

Laboratorio de Microbiología OKAlimentos y Cía. Ltda. Dirección: Juan Vicuña 1642, Santiago Teléfonos 224011554-991289546-977316214 R-LOK-7.8-01-01 Página 1 de 1 Revisión Nº 03- 20/08/22

Fecha emisión: 05-11-2024

## **INFORME DE ANÁLISIS 13050**

ClienteHuertos EuskadiDirecciónFundo Euskadi, Los AngelesAtenciónAna María LovolaOrden de Trabajo N°6035/2024

AtenciónAna María LoyolaOrden de Trabajo N°6035/20Tipo de muestraAguaNúmero de muestras1

Tipo de muestra Agua Número de muestras 1 Lugar toma de muestras Huerto T° de recepción 3,3 °C

Responsable de muestreo Analista OKAlimentos Método de muestreo Según procedimiento Ana María Loyola P-LOK-7.3-01 Muestreo

Fecha toma muestra29.10.2024Hora Toma muestra07:00 hrsFecha de recepción Laboratorio30.10.2024Hora de recepción Laboratorio14:00 hrs

Fecha y Hora Inicio de análisis 30.10.2024 / 16:30 hrs Fecha y Hora término análisis 04.11.2024 / 12:00 hrs

## **RESULTADOS**

Tipo de Muestra: Agua

MUESTRA	ANALISIS (1)	RESULTADO	CONDICIÓN (2)
43223 Agua aplicación, riego, higiene, pozo	Determinación de Coliformes totales (ufc/100 ml)	<1	Cumple
	Determinación de Coliformes termotolerantes (ufc/100 ml)	<1	Cumple
	Detección de Escherichia coli (Ausencia/100 ml)	Ausencia	Cumple

<sup>(1)</sup> Determinación de Coliformes totales, Termotolerantes y Escherichia coli - ISO 9308-1:2014 Amd1:2022.

-----Informe N°13050------

Alejandro Canales Urra Auditorias de Sassoria en Aplicación
Alejandro Canales Urra Auditorias de Sistemas de Miseria de Alementos
Seguridas Alimentos
Ingeniera en Atimentos
Jefe Laboratorio Microbiología
Reglamentación Sanitaria
Medodologías Analticas
para la industria de Alimentos

 Análisis realizados en las dependencias de OKAlimentos y Cia Limitada, Juan. Vicuña 1642 Santiago, salvo indicación contraria indicada al pie de los resultados informados.

• Resultados en cumplimiento de un Sistema de Calidad implementado de acuerdo a ISO 17025 como laboratorio de ensayos.

• Los resultados obtenidos corresponden exclusivamente a las muestras examinadas e identificadas en el presente informe.

• OKAlimentos no es responsable de la información entregada por el cliente y que eventualmente pudiese afectar la validez de los resultados.

• La muestra será eliminada después de analizada e informada.

• Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente informe sin la autorización de OKAlimentos y Cía Ltda.

Los resultados de este informe y su descarga ya están disponibles en nuestro sitio web www.okalimentos.cl.

<sup>(2)</sup> Referencia: Reglamento Sanitario de los Alimentos Chilenos Dto. Nº977/96 (D.OF. 13.05.97). Articulo 173.