

Relatório de Recuperação de Conceitos e Funcionalidades: Ravena AI

Autor: Manus AI

Data: 20 de Abril de 2026

Este documento apresenta os resultados de uma busca profunda nas pastas de documentação legada (09_Documentacao_e_Relatorios_de_Fases , 02_Documentacao_e_Guias_Tecnicos e a raiz do projeto) da **Ravena AI Core Infrastructure**. O objetivo foi identificar conceitos, funcionalidades e lógicas operacionais que se perderam ou foram ofuscados durante a consolidação para a versão **V3.1.0 Elite**, garantindo que nenhuma inteligência arquitetural seja esquecida.

1. Metodologia de Busca e Comparação

A exploração foi conduzida utilizando o conector Google Drive (gws), que permitiu varrer recursivamente as pastas de documentação, filtrando por arquivos Markdown e relatórios de versões anteriores (v1.9 a v2.6).

Os achados foram rigorosamente comparados com o *Dossiê Técnico de Consolidação V3.1.0 Elite* e o *Relatório Geral da Arquitetura v3.0.0* para garantir que apenas **funcionalidades ausentes ou detalhes perdidos** fossem incluídos neste relatório, evitando qualquer duplicidade com a arquitetura principal já mapeada.

2. Funcionalidades e Lógicas Operacionais Recuperadas

A análise revelou que, embora a versão V3.1.0 Elite seja o estado da arte em performance e segurança, ela abstraiu lógicas operacionais cruciais que estavam detalhadas em relatórios de fases anteriores.

2.1. Gatilho de Suitability Dinâmico (O "Câmbio" da Ponte)

O relatório da versão 2.2.0 detalha uma mecânica vital da **SignalBridge** que não é mencionada na documentação Elite: a adaptação dinâmica do perfil de risco baseada no saldo em USDT 1 .

O sistema não opera com um risco estático. Ele altera seu comportamento automaticamente:

Saldo em Conta	Modo Operacional	Comportamento e Exigências
----------------	------------------	----------------------------

< 10.000 USDT	AGGRESSIVE	Dispara com qualquer volatilidade validada ($ \text{sentimento} > 0.15$). Não exige auditoria prévia.
10.000–50.000 USDT	MODERATE	Aguarda liberação da Auditoria (Tijolo 10) antes de disparar a ordem.
> 50.000 USDT	CONSERVATIVE	Exige auditoria + confirmação visual + sentimento > 0.35 .

Nota de Recuperação: Esta lógica de "câmbio automático" é fundamental para entender como a Ravena protege o capital em diferentes estágios de crescimento, e deve ser reintegrada ao manual de operações principal.

2.2. Orquestração Autônoma e Autocorreção Ativa

A documentação da versão 2.1.0-OMEGA-AUTONOMOUS revela que o núcleo Omega possuía capacidades de autocorreção que parecem ter sido ofuscadas pelo foco em "seletividade de sinais" da versão Elite ².

- **Decodificação Visual-Semântica:** O módulo `vision_rag_semantic.py` atuava como um "Ponto de Fusão", traduzindo anomalias visuais detectadas pelo YOLOv8 em decisões semânticas fundamentadas pelo banco de dados RAG.
- **Protocolo de Autocorreção:** Se uma decisão autônoma atingisse um nível de confiança superior a 0.9 (ex: detecção de um ataque *brute force* ou degradação de performance), o Omega podia iniciar procedimentos de autocorreção, como reiniciar serviços ou aplicar bloqueios de IP, sem intervenção humana.

2.3. Refinamento da Interface Telegram (V1.9)

Enquanto a versão Elite menciona a "reintegração da lógica original do Bot Telegram", o relatório de consolidação V1.9 detalha os parâmetros exatos que garantiam a estabilidade e naturalidade da interface, que haviam se perdido na desorganização do ambiente ³.

- **Modelo Específico:** A interface utilizava o modelo `pierreguillou/gpt2-small-portuguese`, treinado especificamente para o Português do Brasil, evitando a mistura de idiomas.
- **Prevenção de Alucinações:** Implementação de uma lógica de "Saudações Curtas" que interceptava mensagens como "oi" ou "bom dia", respondendo com um texto padrão sem acionar o modelo de IA, economizando processamento e evitando respostas desconexas.

- **Parâmetros de Geração:** A estabilidade era garantida por parâmetros estritos: `temperature` em 0.3 (reduzindo aleatoriedade), `top_k` em 30, e `repetition_penalty` em 1.5 (inibindo loops e rimas indesejadas).

2.4. Cálculo Granular de Probabilidade

O cálculo que define o "Limiar de Brutalidade" (atualmente em 96.99% na versão Elite) possui uma composição ponderada detalhada no relatório v2.2.0 que foi omitida nos dossiês recentes ¹:

- **40%:** Confiança Técnica (SMA, RSI, Regressão Linear via `TradeBrain`).
- **35%:** Força do Sentimento Omega (alinhado com o sinal via `SentimentAnalyzer`).
- **25%:** Confirmação Visual (gráfico bate com a notícia via `ActiveVision`).
- **+5% (Bônus):** Liberação da Auditoria (Tijolo 10).

3. Conceitos de Infraestrutura e Resiliência (Fundamentos)

A busca nas pastas `02_Documentacao_e_Guias_Tecnicos` e `09_Documentacao_e_Relatorios_de_Fases` recuperou documentos conceituais que formam a base teórica da arquitetura, mas que haviam se desgarrado do repositório principal:

- **Arquitetura Orientada a Eventos (EDA):** O sistema foi projetado para utilizar mensageria (RabbitMQ/Kafka) para garantir o desacoplamento entre os módulos de percepção (Visão/RAG) e execução (Ponte de Dados) ⁴.
- **Disaster Recovery Plan (DRP):** Estratégias de recuperação de desastres que complementam o módulo de *Self-Healing*, garantindo a continuidade dos negócios em caso de falha catastrófica da infraestrutura OCI ⁵.
- **Fine-Tuning LoRA:** A base teórica para a injeção de matrizes treináveis, que prepara o terreno para a evolução cognitiva mencionada na versão Elite ⁶.

4. Conclusão

A desorganização temporária do ambiente de trabalho resultou na ofuscação de lógicas operacionais brilhantes, como o **Gatilho de Suitability Dinâmico** e os **Parâmetros de Estabilidade do Telegram**.

A arquitetura V3.1.0 Elite é inegavelmente o ápice da performance da Ravena AI, mas ela se apoia nestes conceitos recuperados para funcionar com a resiliência e adaptabilidade pretendidas. Recomenda-se que as tabelas de Suitability e os parâmetros de geração do

Telegram sejam imediatamente reintegrados ao código-fonte e ao manual de operações definitivo.

Referências

- [1] Relatório Técnico: Ponte de Dados — Tradutor de Sinais v2.2.0 (1RgLHuAGMw14MgfBaPD_fy13zLGnwJv4h).
- [2] Relatório de Implementação e Validação: Orquestração Autônoma e Percepção Avançada (17zX1FNZe6ftQ75QA-mWTiysznZmtuXHp).
- [3] Relatório de Consolidação: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular V1.9-TELEGRAM-READY (17ybhELhNuui-MSq3xtjL558qYoga35Hy).
- [4] Documentação Conceitual: Arquitetura Orientada a Eventos EDA (1uepNTJ9ah-h8QqfOJRx6eAsmnroGmd).
- [5] Documentação Conceitual: Disaster Recovery DRP (1bvCU2wZE4LXAh8DWhaZyGdZKwUERGE).
- [6] Documentação Conceitual: Fine-Tuning LoRA (17dNk-xHnShEDbAAMHAXr7qoNaGQa_Elg).