

DanmuLingo 弹幕翻译

使 用 教 程

适用版本 1.0.0

© 2026 千鹤软件 版权所有

淘宝店铺：千鹤软件

1 软件简介

DanmuLingo 弹幕翻译用于读取海外直播平台的直播间弹幕，调用大模型将其翻译为指定语言，并输出到软件主界面、桌面悬浮窗与 OBS 直播画面。

支持平台	YouTube、TikTok、Facebook，可同时读取多个直播间。
翻译渠道	DeepSeek、Claude、OpenAI GPT、Google Gemini，以及任意兼容 OpenAI 接口的自定义服务。
显示方式	主界面弹幕列表、桌面悬浮窗、OBS 浏览器源（内置 7 套主题，支持自定义样式）。
流量占用	读取弹幕时不下载直播视频画面，仅传输弹幕数据。

运行环境

- Windows 10（1809 及以上版本）或 Windows 11，64 位系统。
- Microsoft Edge WebView2 运行时。Windows 11 及已更新的 Windows 10 通常已预装；读取 TikTok、Facebook 直播间时如提示未安装，请从 Microsoft 官网下载“WebView2 运行时”安装。
- 无需另行安装 .NET。
- 可访问对应直播平台与翻译服务的网络环境。

使用流程

1	2	3	4
启动并激活	配置翻译渠道	添加直播间	设置悬浮窗或 OBS

目录

1 软件简介 2
2 启动与激活 3
3 配置翻译 4
4 添加直播间 6
5 平台账号与桌面悬浮窗 7
6 OBS 字幕 8
7 其他设置 11
8 常见问题 12
9 数据存放、隐私说明与卸载 13

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

2 启动与激活

启动

解压压缩包，双击 `DanmuLingo.exe` 即可运行，无需安装。

> **提示：**首次运行时 Windows 可能显示“Windows 已保护你的电脑”。请点击**“更多信息”**，再点击**“仍要运行”**。

激活步骤

1. 首次启动显示激活页面。在第 1 步点击**“复制机器码”**（也可点击“保存为文件”）。
2. 将机器码发送给销售方（淘宝店铺：千鹤软件）。
3. 收到许可证后，将其粘贴到第 2 步的输入框，或点击**“从文件导入”**选择许可证文件。
4. 点击**“激活”**。提示激活成功后自动进入主界面，以后启动无需重复激活。



激活页面（图中机器码已做模糊处理）

说明

- 机器码以 `DLM1-` 开头，许可证以 `DLL1.` 开头，请完整复制。
- 机器码由本机硬件信息的摘要生成，不包含序列号等原始信息。
- 许可证仅适用于申请时的电脑。重装系统、更换硬盘通常无需重新申请；更换电脑或主板后需使用新的机器码重新申请。
- 激活过程不需要联网。

查看与更换许可证

激活后可在**“设置 > 授权信息”**查看授权对象、授权版本、到期时间与许可证编号。续期或更换授权时点击**“更换许可证”**，按上述步骤重新激活。

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

3 配置翻译

翻译由第三方大模型服务完成，需自行申请该服务的 API Key 并填入软件。各渠道按用量计费，费用由服务方收取，与本软件无关。

第一步：申请 API Key（以 DeepSeek 为例）

DeepSeek 可在国内直接访问并支持人民币充值，建议首次使用时选择。

1. 使用浏览器打开 DeepSeek 开放平台 `https://platform.deepseek.com`，注册并登录。
2. 进入**“充值”**页面充值。接口按用量从余额扣费，余额不足时翻译请求会失败。
3. 进入**“API keys”**页面，点击**“创建 API key”**，复制生成的密钥（以 `sk-` 开头）。

> **注意：**密钥仅在创建时完整显示一次，请立即复制保存。API Key 等同于账户的消费凭证，请勿提供给他人；如怀疑泄露，请在平台上删除该密钥并重新创建。平台页面如有调整，请以实际页面为准。

其他翻译渠道

渠道	申请地址	说明
DeepSeek（深度求索）	platform.deepseek.com	国内可直接访问。
Claude（Anthropic）	console.anthropic.com	通常需要代理才能访问，可在“设置 > 网络”中填写代理，或使用中转服务并填写其接口地址。
OpenAI GPT	platform.openai.com	
Google Gemini	aistudio.google.com	
自定义	由服务方提供	适用于兼容 OpenAI 接口的中转服务或本地模型，须填写接口地址与模型名称。

关于费用与翻译速度

- 软件将弹幕分批发送翻译，重复出现的弹幕直接使用已有译文，已是目标语言的弹幕不发送。
- 开启**“过滤无意义消息”**后，仅含表情、符号或数字的弹幕不发送翻译，可减少费用。
- 弹幕越密集、直播间越多，消耗越大。测试阶段建议选择观众较少的直播间。
- 弹幕先显示原文，译文返回后替换。译文通常在数秒内显示，具体取决于所选渠道、模型与网络状况。

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

第二步：在软件中填写

在主界面点击右上角**“设置”**，在**“翻译”**卡片中依次设置：



设置页中的翻译设置（测试成功时的显示）

目标语言	弹幕翻译成的语言，默认为中文（简体）。
翻译渠道	选择已申请 API Key 的渠道。各渠道的 API Key、模型与接口地址分别保存，切换渠道不会丢失。
模型	可从列表选择，也可直接输入模型名称。留用默认项即可；能力更强的模型翻译口语与网络用语的效果更好，费用与延迟也相应增加。
接口地址	使用官方服务时留空。使用中转服务时填写其地址：Claude 填写至域名，其他渠道填写至版本路径（例如 `https://example.com/v1`）。
API Key	粘贴申请到的密钥。密钥使用当前 Windows 账户加密后保存在本机。


填写完成后点击**“测试翻译”**。显示“测试成功”及一句译文，即表示配置可用；显示“测试失败”时，请根据提示检查 API Key、账户余额与网络。

> **提示：**未配置翻译时软件仍可读取弹幕，但仅显示原文。

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

4 添加直播间

在主界面左侧输入框中粘贴直播间链接，点击**“添加直播间”**。可添加多个直播间，弹幕合并显示在右侧列表，每条弹幕左侧的色条表示所属平台。



主界面：左侧为直播间列表，右侧为弹幕（大字为译文，小字为原文；图中观众用户名已做模糊处理）

链接格式

平台	链接示例	登录要求
YouTube	`https://www.youtube.com/watch?v=视频编号` 也可填写频道地址 `https://www.youtube.com/@频道名`	无需登录
TikTok	`https://www.tiktok.com/@用户名/live`	大部分直播间无需登录
Facebook	`https://www.facebook.com/watch/?v=视频编号`	需要先登录（见第 5 章）

直播间状态

连接中	正在连接直播间。TikTok、Facebook 的连接时间比 YouTube 稍长。
直播中	已连接，正在读取弹幕。
等待中	直播尚未开始或暂时中断，软件将自动重试。
失败	无法读取，下方显示原因，例如链接无效、直播间关闭了聊天、需要登录或验证。

- 点击直播间右侧的关闭按钮可移除该直播间。已添加的直播间在下次启动时自动恢复。
- 鼠标指针停留在弹幕列表上时，列表暂停自动滚动以便回看；移开后继续跟随最新弹幕。

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

5 平台账号与桌面悬浮窗

平台账号

读取 YouTube 与大部分 TikTok 直播间无需登录；读取 Facebook 直播间需要登录。在**“设置 > 平台账号”**中点击对应平台的**“登录”**：



1. 软件弹出浏览器窗口并打开该平台的登录页面，在窗口中正常登录。
2. 检测到登录成功后窗口自动关闭，状态显示为“已登录”。
3. 登录状态保存在本机，下次启动无需重新登录。点击“退出登录”可清除。

> **提示：**平台要求登录或完成人机验证时，软件会自动弹出浏览器窗口，完成后自动关闭。账号密码仅在平台官方页面中输入，软件不读取、不保存密码。

桌面悬浮窗

悬浮窗是一个始终置顶的透明窗口，可放在游戏、直播软件或其他窗口上方查看弹幕。在**“设置 > 桌面悬浮窗”**中设置：



显示悬浮窗	打开或关闭悬浮窗。
移动与缩放	未锁定时，按悬浮窗上的提示拖动可移动位置，拖动右下角可调整大小，位置与大小会自动保存。
锁定（鼠标穿透）	勾选后鼠标点击将穿过悬浮窗作用于下方窗口，适合叠放在游戏画面上。需要移动悬浮窗时请先取消勾选。
整体不透明度、字号	仅作用于悬浮窗。

悬浮窗的主题、字幕内容与自定义样式和 OBS 字幕一致，均在“OBS 字幕”中设置（见第 6 章）。

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

6 OBS 字幕

软件在本机提供一个字幕页面，在 OBS 中以“浏览器”源的方式添加，即可将翻译后的弹幕叠加到直播画面。页面背景透明，仅本机可访问。



设置页中的 OBS 字幕设置与实时预览

在 OBS 中添加

1. 保持 DanmuLingo 运行。在**“设置 > OBS 字幕”**中点击地址右侧的**“复制”**。默认地址为 `http://127.0.0.1:5177/`。
2. 打开 OBS，在“来源”面板点击“+”，选择**“浏览器”**，新建一个来源。
3. 在属性窗口的“URL”中粘贴地址。
4. 设置宽度与高度，例如宽 600、高 800，可按画面布局调整。
5. 点击“确定”，在画面中拖动来源调整位置与大小。

选项说明

- **主题**：选择内置主题或自定义 CSS。
- **字幕内容**：译文 + 原文、仅显示译文、仅显示原文。
- **显示用户名、头像、发送时间。**
- **自顶部排列**：弹幕从上向下排列，默认贴底部显示。
- **字号、最多显示条数、消息显示时长。**

> **提示：**修改设置后，OBS 中已打开的页面会实时更新，无需更改地址或刷新来源。预览区使用示例弹幕展示当前效果。


© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

内置主题

共 7 套内置主题，下图为各主题使用示例弹幕时的效果。



经典气泡



影视字幕




霓虹



毛玻璃



简约白卡



极客终端



飞行弹幕（弹幕自右向左滚动）

为多个来源设置不同样式

如需在 OBS 中添加多个字幕来源并使用不同样式，可在地址后添加参数，例如：

`http://127.0.0.1:5177/?theme=danmaku&content=translation`

“飞行弹幕”主题不受“最多显示条数”与“自顶部排列”设置影响。

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

自定义样式

主题选择**“自定义 CSS”**时，字幕页面仅使用自定义样式，不叠加内置主题。无需掌握 CSS，可借助 AI 生成：



自定义 CSS 与端口设置

1. 点击**“导出样式”**，软件将页面结构、当前样式及编写要求复制到剪贴板。
2. 将内容粘贴给 ChatGPT、Claude、DeepSeek 等 AI，并在末尾描述所需风格，例如“可爱粉色系、圆角气泡”。
3. 复制 AI 返回的 CSS 代码。
4. 回到软件点击**“导入样式”**。软件自动切换到“自定义 CSS”主题，预览、悬浮窗与 OBS 同步更新。

> **提示：**使用内置主题时，自定义 CSS 输入框中的内容不生效。如需恢复，在“主题”中重新选择内置主题即可，自定义内容不会丢失。

端口

字幕服务默认使用本机端口 5177。如启动时提示端口被占用，可在此处修改为 1024–65535 之间的其他数字并按 Enter 键应用，同时需将 OBS 中的地址改为新端口。

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

7 其他设置



显示内容与网络设置

显示内容

在主界面显示弹幕	关闭后主窗口切换为精简控制面板，弹幕仍输出至悬浮窗与 OBS。
显示礼物和打赏	显示 TikTok 礼物、YouTube Super Chat 与超级贴纸。
显示点赞	显示 TikTok 点赞。热门直播间点赞较为密集，可单独关闭。

网络

默认使用系统代理。如需指定代理，在**“代理”**中填写代理地址，例如 `http://127.0.0.1:7890`（请以所用代理软件显示的地址与端口为准）。

> **注意：**代理设置在重启程序后完全生效。翻译服务会立即使用新代理；已打开的直播间与内嵌浏览器需重启程序后切换。

过滤无意义消息

位于“翻译”卡片底部，默认开启。开启后，不含字母或汉字的弹幕（仅含表情、符号或数字，如“666”“？？？”）不发送翻译，按原文显示，以节省时间与费用。

界面语言

软件界面跟随 Windows 显示语言，提供简体中文与英文。

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

8 常见问题

首次运行时提示“Windows 已保护你的电脑”

点击“更多信息”，再点击“仍要运行”。如被安全软件拦截，请将程序所在文件夹加入信任区。

提示未安装 Microsoft Edge WebView2 运行时

从 Microsoft 官网下载并安装“WebView2 运行时”，然后重新启动软件。

激活时提示许可证格式不正确或签名无效

请确认完整复制了许可证（以 DLL1. 开头，中间无缺失）。建议使用“从文件导入”。

激活时提示许可证不属于本设备

许可证与申请时的电脑绑定。请在当前电脑上重新复制机器码并联系销售方。

弹幕只显示原文，没有译文

在“设置 > 翻译”中点击“测试翻译”。常见原因：未填写 API Key、账户余额不足、所选渠道需要代理。已是目标语言的弹幕以及被“过滤无意义消息”跳过的弹幕不会翻译。

直播间状态显示“失败”

请查看状态下方的原因。常见情况：链接不是直播间地址、主播未开播、直播间关闭了聊天、Facebook 尚未登录、当前网络无法访问该平台。

TikTok 或 Facebook 直播间长时间处于“连接中”

平台可能要求登录或验证。点击直播间右侧的浏览器按钮打开窗口，按页面提示完成后窗口自动关闭。

弹幕列表不再滚动

鼠标指针停留在弹幕列表上时暂停自动滚动，将鼠标移出列表即可恢复。

OBS 中不显示弹幕

确认 DanmuLingo 正在运行、OBS 中的地址与设置页显示的地址一致，且直播间状态为“直播中”。修改过端口后需同步修改 OBS 中的地址。

提示 OBS 服务启动失败、端口被占用

在“设置 > OBS 字幕 > 端口”中更换端口。

更换电脑后 API Key 需要重新填写

API Key 使用 Windows 账户加密保存，复制设置文件到其他电脑或其他账户后无法读取，需重新填写。

费用消耗过快

减少同时读取的直播间数量，保持“过滤无意义消息”开启，或改用价格更低的模型。关闭软件或移除直播间后即停止翻译。

© 2026 千鹤软件 版权所有 · 淘宝店铺：千鹤软件

9 数据存放、隐私说明与卸载

数据存放位置

软件的全部数据保存在本机，不写入注册表。在资源管理器地址栏中输入下列路径可直接打开：

路径	内容
`%AppData%\DanmuLingo`	设置（API Key 已加密）与许可证。
`%LocalAppData%\DanmuLingo`	平台登录状态、内嵌浏览器缓存与运行日志。日志仅记录连接状态与错误信息，不记录弹幕内容。
`%Temp%\.net\DanmuLingo`	程序运行时解出的组件，可随时删除，下次启动时自动重新生成。

隐私说明

- 软件不收集、不上传任何使用数据，不包含统计或自动更新功能。
- 翻译时，弹幕文字会发送至所选的翻译渠道，由该服务方按其隐私政策处理。
- 读取 TikTok、Facebook 直播间时，软件在内嵌浏览器中打开平台官方页面，与使用浏览器观看直播相同。
- OBS 字幕服务仅监听本机地址 127.0.0.1，局域网内其他设备无法访问。
- 激活在本机离线完成，机器码仅包含硬件信息的摘要。

卸载

1. 关闭软件。
2. 删除程序所在文件夹。
3. 如需同时清除设置、许可证与登录状态，删除上表中的三个数据目录。

> **注意：** 删除 `%AppData%\DanmuLingo` 会同时删除许可证。如需在本机继续使用，请先备份其中的 `license.lic` 文件，或保留销售方提供的许可证。

技术支持

使用中遇到问题，请联系销售方（淘宝店铺：千鹤软件），并提供问题描述与日志文件 `%LocalAppData%\DanmuLingo\logs\app.log`。

© 2026 千鹤软件 版权所有
淘宝店铺：千鹤软件