Marionette.ItemView

`ltemView` - это представление, которое представляет собой отдельную сущность, будь то `Backbone.Model` или `Backbone.Collection`. Что бы данное представление ни описывало, оно будет рассматриваться как цельный одиночный объект.

Отображение ItemView

ItemView включает в себя встроенный метод `render`, и использует объект `Renderer` для отображения.

Необходимо определить аттрибут `template` с описанием шаблона для экземпляра ItemView с jQuery-селектором:

```
MyView = Backbone.Marionette.ItemView.extend({
  template: "#some-template"
});
new MyView().render();
```

...или функцию, принимающую единственный аргумент и возвращающую сериализованный объект: ItemView.serializeData:

```
my_template_html = '<div><%= args.name %></div>'
MyView = Backbone.Marionette.ItemView.extend({
  template : function(serialized_model) {
  var name = serialized_model.name;
  return _.template(my_template_html, {
    name : name,
    some_custom_attribute : some_custom_key
  }, {variable: 'args'});
  }
});
new MyView().render();
```

Заметьте, что использование фушкции в данном случае предполагает передачу ряда пользовательских аргументов в функцию _.template,

включая третьим из них аргумента с настройками, как показано в примере выше.

Согласно описанию функции _.template в [документации](http://underscorejs.org/#template), использование настроек с полем "variable" может существенно увеличить скорость отображения шаблона.

Отображение коллекции в ItemView

							дописать.							
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--