

네이버 구글 색인 자동 프로그램

작성자: 인제
작성일: 2024-01-06

주의사항


- 네이버 서치어드바이저의 경우 사이트당 하루 50회까지 가능합니다.
- 구글 색인의 경우 서치콘솔당 하루 200회까지 가능합니다.
- **프로그램 실행 전 info.txt 파일 먼저 작성하세요.**
- 네이버 색인을 넣을때는 2차 비밀번호 인증이 해제되어 있어야 합니다.
- 구글 색인을 넣을때는 instant indexing api 실행 및 json 파일이 필요합니다. 어떻게 하는지 해당 설명서에 나와 있으니 그대로 따라하시면 됩니다.
- 구글 색인은 사이트에 맞는 json 파일이 필요합니다. 만약 관리 사이트가 5개의 경우 5개의 json 파일이 있어야 합니다.

파일 구성


internal	chromedriver	✓	2023-12-21 오전 7:41	응용 프로그램	16,653KB
Google.Apis.Auth	google_indexing	✓	2024-01-06 오후 4:12	응용 프로그램	9,088KB
Google.Apis.Core	NaverInstantIndexing	✓	2024-01-06 오후 7:01	응용 프로그램	34KB
Google.Apis.Webmasters.v3	Google.Apis.Auth.dll	✓	2021-09-09 오전 12:54	응용 프로그램 확장	158KB
Google.Apis	Google.Apis.Auth.PlatformServices.dll	✓	2021-09-09 오전 12:54	응용 프로그램 확장	5KB
HtmlAgilityPack	Google.Apis.Core.dll	✓	2021-09-09 오전 12:54	응용 프로그램 확장	76KB
Newtonsoft.Json	Google.Apis.dll	✓	2021-09-09 오전 12:54	응용 프로그램 확장	79KB
WebDriver	Google.Apis.PlatformServices.dll	✓	2021-09-09 오전 12:54	응용 프로그램 확장	5KB
Google.Apis.Auth.pdb	Google.Apis.Webmasters.v3.dll	✓	2021-09-09 오전 1:14	응용 프로그램 확장	26KB
Google.Apis.Core.pdb	HtmlAgilityPack.dll	✓	2023-12-23 오전 5:03	응용 프로그램 확장	167KB
Google.Apis.pdb	Newtonsoft.Json.dll	✓	2023-03-08 오후 4:09	응용 프로그램 확장	696KB
Google.Apis.Webmasters.v3.pdb	OpenQA.Selenium.Chrome.ChromeDriv...	✓	2021-07-14 오후 10:40	응용 프로그램 확장	10KB
HtmlAgilityPack.pdb	WebDriver.dll	✓	2018-10-31 오후 6:53	응용 프로그램 확장	1,742KB
NaverInstantIndexing.pdb	info	✓	2024-01-06 오후 7:08	텍스트 문서	1KB
NaverInstantIndexing.exe.config					

실행파일: NaverInstantIndexing / 정보파일: info
위 2가지 파일 이외에 손대지말것

실행시 PC보호 발생할 경우



Info.txt



각 행 ':' 옆에 띄어쓰기 하지말고 필요 정보를 넣습니다.


Site:에는 색인 넣을 대상 주소를 입력합니다.
이때 'https://'는 제외한 주소를 넣습니다.

올바른 예시
aa.tistory.com
naver.com

틀린 예시
<https://aa.tistory.com>

Code:에는 개발자에게 전달 받은 패스코드를 입력합니다.
티스토리 비밀번호 아닙니다.

NaverInstantIndexing.exe – 네이버 색인



The screenshot shows a window titled "네이버 구글 자동 색인 프로그램" (Naver Google Automatic Indexing Program). It contains a disclaimer at the top: "※ 어떠한 개인 정보도 수집하지 않습니다. 만약 개발자가 수집하는 데이터가 있을 경우 고소 가능합니다." (We do not collect any personal information. If the developer collects data, you may sue them). Below this are four input fields: "네이버 ID", "네이버 PW", "주소" (Address), and "패스코드" (Passcode). The "주소" field has a note: "https://test.tistory.com 일 경우 test.tistory.com 만 작성하세요, https://example.com 일 경우 example.com 만 작성하세요, 현재는 티스토리만 제공합니다." (If it's https://test.tistory.com, only write test.tistory.com. If it's https://example.com, only write example.com. We currently only provide Tistory). The "패스코드" field has a note: "암호가 틀리거나 사용 기한이 지난 경우 강제 종료 됩니다. 티스토리 암호 아니고, 개발자에게 전달 받은 '패스코드'입니다." (If the password is wrong or the usage period has expired, the program will be forced to close. This is not a Tistory password, but the 'passcode' provided by the developer). At the bottom right, there are two buttons: "구글 색인" (Google Indexing) in yellow and "네이버 색인" (Naver Indexing) in green. Below these buttons is a link: "개발자에게 오류 제보하기" (Report error to developer).

Info.txt 에 정보를 기입하였다면,
각 정보가 자동으로 호출 됩니다.

네이버에 색인을 넣을때는
좌측에 있는 4가지 정보가 모두 필요합니다.

네이버 색인 실행

<https://tt.tistory.com> 의 경우

tt_sitemap.txt, tt_used_sitemap.txt

프로그램을 실행할 경우 2개의 파일이 생성 됩니다.

_sitemap의 경우 색인을 넣지 않은 url,
_used_sitemap의 경우 색인을 넣은 url


프로그램을 켜다 켜도 색인 넣지 않은 url
에 대해서만 색인이 시작됩니다.

새로운 글이 발행 될경우 해당 링크 역시
_sitemap에 추가됩니다.

만약 색인을 전부 다 하였을 경우, 최신
글부터 다시 시작하게 됩니다.

chromedriver	2024-01-05 오후 7:16	응용 프로그램	16,653KB
HtmlAgilityPack.dll	2024-01-05 오후 7:16	응용 프로그램 확장	167KB
HtmlAgilityPack.pdb	2024-01-05 오후 7:16	PDB 파일	318KB
HtmlAgilityPack	2024-01-05 오후 7:16	Microsoft Edge H...	170KB
info	2024-01-05 오후 7:17	텍스트 문서	1KB
NaverInstantIndexing	2024-01-05 오후 7:16	응용 프로그램	22KB
NaverInstantIndexing.exe.config	2024-01-05 오후 7:16	CONFIG 파일	1KB
NaverInstantIndexing.pdb	2024-01-05 오후 7:16	PDB 파일	48KB
Newtonsoft.Json.dll	2024-01-05 오후 7:16	응용 프로그램 확장	696KB
Newtonsoft.Json	2024-01-05 오후 7:16	Microsoft Edge H...	697KB
OpenQA.Selenium.Chrome.ChromeDriv...	2024-01-05 오후 7:16	응용 프로그램 확장	10KB
tt_sitemap	2024-01-05 오후 7:24	텍스트 문서	1KB
tt_used_sitemap	2024-01-05 오후 7:24	텍스트 문서	1KB
WebDriver.dll	2024-01-05 오후 7:16	응용 프로그램 확장	1,742KB
WebDriver	2024-01-05 오후 7:16	Microsoft Edge H...	650KB

크롬 자동 실행



작성해주신 네이버 로그인 정보를 기반으로
자동으로 로그인 합니다.

이때 로그인 2차 인증이 걸려 있는 경우,
로그인 불가능하니 2차 인증을 해제하셔야 합니다.

자동 색인

<

:

웹 페이지 수집

웹마스터 도구 / 요청 / 웹 페이지 수집

수집 요청 URL 입력

확인

수집 요청 결과

최근 50개만 노출

No	URL	처리결과	등록일
1		요청완료	24.01.05 19:21:56
2		요청완료	24.01.05 19:21:44
3		요청완료	24.01.05 19:21:31
4		요청완료	24.01.05 19:21:18

수집 요청 URL에 색인 사이트를 자동으로 넣습니다.

사이트당 하루에 50개씩 가능하며, 만약 운영하는 블로그가 3개일 경우 하루 150개가 가능합니다.

더 많을 경우 더 많이 가능합니다.

NaverInstantIndexing.exe – 구글 색인

네이버 구글 자동 색인 프로그램

※ 어떠한 개인 정보도 수집하지 않습니다. 만약 개발자가 수집하는 데이터가 있을 경우 고소 가능합니다.

네이버 ID

네이버 PW

주소

https://test.tistory.com 일 경우 test.tistory.com 만 작성하세요,
https://example.com 일 경우 example.com 만 작성하세요,
현재는 티스토리만 제공합니다.

패스코드

암호가 틀리거나 사용 기한이 지난 경우 강제 종료 됩니다,
티스토리 암호 아니고, 개발자에게 전달 받은 '패스코드'입니다.

구글 색인 네이버 색인

[개발자에게 오류 제보하기](#)

Info.txt 에 정보를 기입하였다면,
각 정보가 자동으로 호출 됩니다.

구글 색인을 넣을때는
좌측에 있는 2가지 정보만 필요합니다.

구글 색인 실행 준비사항

- <https://console.developers.google.com/>

위 링크로 접속합니다.

새 프로젝트 생성

1.

Google Cloud

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

검색

프로젝트 선택

2. 새 프로젝트

프로젝트 및 폴더 검색

최근 별표 표시된 프로젝트 전체

이름	ID
✓ ☆ [redacted] ?	[redacted]

취소

작업 중인 프로젝트:

프로젝트 번호: [redacted]

[대시보드](#) [권장사항](#)

+ VM 만들기

빠른 액세스

API API 및 서비스


Cloud Storage BigQuery VPC 네트워크 Kubernetes Engine

프로젝트 이름

 리소스, 문서, 제품 등 검색

새 프로젝트

 projects 할당량이 11개 남았습니다. 할당량 증가를 요청하거나 프로젝트를 삭제하세요. [자세히 알아보기](#) 

[MANAGE QUOTAS](#) 

프로젝트 이름 * 

프로젝트 ID:  입니다. 나중에 변경할 수 없습니다. [수정](#)

위치 * 

 조직 없음 [찾아보기](#)

상위 조직 또는 폴더


[만들기](#) [취소](#)

아무렇게나 입력하셔도 되지만,
사이트 주소로 입력하셔서 구분하시면 좋습니다.

EX) asdf.tistory.com 의 경우 asdf

IAM 및 관리자 > 서비스 계정

1.



1에 방금 만든 프로젝트 선택

IAM 및 관리자 선택

서비스 계정 선택

서비스 계정 만들기

 IAM 및 관리자

 IAM

 ID 및 조직

 정책 문제 해결 도구

 정책 분석자

 조직 정책

 서비스 계정

 워크로드 아이덴티티 제휴

 직원 ID 제휴

 라벨

 태그

 설정

서비스 계정

 서비스 계정 만들기

 삭제

 액세스 관리

 새로고침

 알아보기

프로젝트의 서비스 계정

서비스 계정은 Compute Engine VM에서 실행되는 코드, App Engine 앱 또는 Google 외부에서 실행되는 시스템과 같은 Google Cloud 서비스 ID를 나타냅니다. [서비스 계정 자세히 알아보기](#)

조직 정책은 서비스 계정을 보호하고 자동 IAM 부여, 키 생성/업로드, 다른 서비스 계정의 생성과 같은 위험한 서비스 계정 기능을 차단하는 데 사용될 수 있습니다. [서비스 계정 조직 정책 자세히 알아보기](#)

필터

속성 이름 또는 값 입력





<input type="checkbox"/>	이메일	상태	이름 ↑	설명	키 ID	키 생성일	OAuth 2 클라이언트 ID ?	작업
표시할 행이 없습니다.								

서비스 계정 만들기

IAM 및 관리자

← 서비스 계정 만들기

1. 서비스 계정 세부정보

1. 서비스 계정 이름
instant indexing
이 서비스 계정의 이름입니다.

서비스 계정 ID
instant-indexing

2. 이메일 주소: instant-index-...@serviceaccount.com

서비스 계정 설명
이 서비스 계정에서 수행할 작업을 설명하세요.

만들고 계속하기

2. 이 서비스 계정에 프로젝트에 대한 액세스 권한 부여 (선택사항)

3. 사용자에게 이 서비스 계정에 대한 액세스 권한 부여 (선택사항)

3. 완료 취소

Instant indexing 작성

이메일 주소 복사 -> 어딘가 적어두기

완료 버튼 클릭

**이메일 주소 나중에 꼭 필요하니까
저장해두세요 꼭!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

키 생성

IAM 및 관리자

IAM

ID 및 조직

정책 문제 해결 도구

정책 분석자

조직 정책

서비스 계정

워크로드 아이덴티티 제휴

직원 ID 제휴

라벨

태그

설정

리소스 관리

출시 노트

서비스 계정

[+ 서비스 계정 만들기](#)

삭제

액세스 관리

[새로고침](#)

[알아보기](#)

프로젝트의 서비스 계정

서비스 계정은 Compute Engine VM에서 실행되는 코드, App Engine 앱 또는 Google 외부에서 실행되는 시스템과 같은 Google Cloud 서비스 ID를 나타냅니다. [서비스 계정 자세히 알아보기](#)

조직 정책은 서비스 계정을 보호하고 자동 IAM 부여, 키 생성/업로드, 다른 서비스 계정의 생성과 같은 위험한 서비스 계정 기능을 차단하는 데 사용될 수 있습니다. [서비스 계정 조직 정책 자세히 알아보기](#)

필터 속성 이름 또는 값 입력

<input type="checkbox"/>	이메일	상태	이름 ↑	설명	키 ID	키 생성일	OAuth 2 클라이언트 ID	작업
<input type="checkbox"/>		✓ 사용 설정 됨	instant indexing		키 없음			1. 세부 정보 관리 권한 관리 키 관리 측정 항목 보기 로그 보기 사용 중지 삭제

서비스 계정 생성됨

새 키 만들기

The screenshot shows the AWS IAM console interface. On the left is a navigation menu with the following items: IAM, ID 및 조직, 정책 문제 해결 도구, 정책 분석자, 조직 정책, 서비스 계정 (highlighted), 워크로드 아이덴티티 제휴, 직원 ID 제휴, 라벨, and 태그. The main content area is titled 'instant indexing' and has tabs for '세부정보', '권한', '키' (selected), '측정항목', and '로그'. Below the tabs, the heading '키' is followed by a warning message: '보안 침해 시 서비스 계정 키로 인해 보안 위험이 발생할 수 있는 데 적합한 방법은 [여기](#)에서 자세히 알아볼 수 있습니다.' Below this, instructions state: '새 키 쌍을 추가하거나 기존 키 쌍의 공개키 인증서를 업로드하세요.' and '조직 정책 [여기](#)를 사용하여 서비스 계정 키 생성을 차단합니다. 서비스 계정의 조직 정책 설정 자세히 알아보기 [여기](#).' At the bottom, a red box highlights the '키 추가' button, which has a dropdown menu open showing '새 키 만들기' (selected) and '기존 키 업로드'. Below the menu is a table with columns '키 생성일' and '키 만료일'.

IAM 및 관리자

← instant indexing

세부정보 권한 키 측정항목 로그

키

⚠ 보안 침해 시 서비스 계정 키로 인해 보안 위험이 발생할 수 있는 데 적합한 방법은 [여기](#)에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

새 키 쌍을 추가하거나 기존 키 쌍의 공개키 인증서를 업로드하세요.

[조직 정책](#)을 사용하여 서비스 계정 키 생성을 차단합니다.
[서비스 계정의 조직 정책 설정 자세히 알아보기](#)


키 추가 ▼

새 키 만들기

기존 키 업로드

키 생성일 키 만료일

JSON 만들기



.json 파일

비공개 키가 컴퓨터에 저장됨




.json을(를) 통해 클라우드 리소스 액세스가 허용되므로 안전하게 저장하세요. [권장사항 자세히 알아보기](#)

닫기

'json' 파일이 저장되면 해당 파일을 색인 넣을 주소로 이름을 바꿔줍니다.
예를들어 색인 대상 주소가 abc.tistory.com일 경우 abc.tistory.com.json 으로 이름을 바꿉니다.

바꾼 후 해당 파일을 '네이버_구글_자동색인플' 폴더로 이동시켜줍니다.

Indexing api 검색



Web Search Indexing API

← 제품 세부정보



Web Search Indexing API


[Google](#)

Notifies Google Web Search when your web pages change.



사용


[API 사용해 보기](#)


서치콘솔 > 색인 대상 사이트 클릭




사용자 및 권한 클릭




 페이지 경험

 코어 웹 바이탈


 HTTPS


▼ 개선사항

 사이트링크 검색창

▶ 보안 및 직접 조치

▶ 기존 도구 및 보고서


 링크

 설정

설정


일반 설정

소유권 인증

 인증된 소유자입니다.

>

사용자 및 권한



>

연결

이 속성에 서비스 연결하기

>

주소 변경

사이트를 새 주소로 이전한 경우 Google에 알리기

>

대량 데이터 내보내기

BigQuery로 일일 실적 데이터 내보내기

>

크롤링

사용자 추가

● [블랙박스]

페이지 경험

코어 웹 바이탈

HTTPS

개선행

사이트링크 검색창

보안 및 직접 조치

기존 도구 및 보고서

링크

설정

이거 제추하기

설정 > 사용자 및 권한

사용자 및 권한

이 속성에 액세스할 수 있는 사용자 및 권한을 관리하세요. [자세히 알아보기](#)

+ 사용자 추가

소유권 기록 나머지 소유권 토큰(0)


사용자(1)

이름 ↑	이메일	권한
[블랙박스]		소유자 확인됨: ②

페이지당 행 수: 10 ▼ 총 1행 중 1~1 < >

25

사용자 추가



사용자 추가

이메일 주소

instant-ind[redacted]iam.gserviceaccount.com

권한 소유자

취소 추가

16페이지에서 저장한 이메일 주소를 넣고
권한은 소유자로 설정합니다.

네이버_구글_자동색인플

네이버_구글_자동색인플 > 네이버_구글_자동색인플 검색

이름	상태	수정한 날짜	유형	크기
aa.tistory.com	🔄	2024-01-06 오후 7:35	JSON File	3KB
Google.Apis.Auth	✅	2021-09-09 오전 12:54	Microsoft Edge H...	195KB
Google.Apis.Core	✅	2021-09-09 오전 12:54	Microsoft Edge H...	106KB
Google.Apis.Webmasters.v3	✅	2021-09-09 오전 1:14	Microsoft Edge H...	36KB
Google.Apis	✅	2021-09-09 오전 12:54	Microsoft Edge H...	99KB
HtmlAgilityPack	✅	2023-12-23 오전 5:03	Microsoft Edge H...	170KB
Newtonsoft.Json	✅	2023-03-08 오후 4:05	Microsoft Edge H...	697KB
WebDriver	✅	2018-10-31 오후 6:53	Microsoft Edge H...	650KB
Google.Apis.Auth.pdb	✅	2021-09-09 오전 12:54	Program Debug ...	43KB
Google.Apis.Core.pdb	✅	2021-09-09 오전 12:54	Program Debug ...	24KB
Google.Apis.pdb	✅	2021-09-09 오전 12:54	Program Debug ...	22KB
Google.Apis.Webmasters.v3.pdb	✅	2021-09-09 오전 1:14	Program Debug ...	8KB
HtmlAgilityPack.pdb	✅	2023-12-23 오전 5:03	Program Debug ...	318KB
NaverInstantIndexing.pdb	✅	2024-01-06 오후 4:03	Program Debug ...	52KB
NaverInstantIndexing.exe.config	✅	2024-01-05 오후 1:09	XML Configuratio...	1KB
chromedriver	✅	2023-12-21 오전 7:41	응용 프로그램	16,653KB

다운 받은 JSON 파일이
네이버_구글_자동색인플 폴더에 제대로 있는지
확인하면 끝이 납니다.

프로그램 사용하다 오류가 발생하거나 기타 건의사항이 있는 경우 언제든지 편하게 아래 링크를 통해 연락주시면, 바로 응대해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

<https://open.kakao.com/o/sLhf62ve>