

Syntax, Functions and Statements

[Назад към каталога](#)

1. JavaScript може да се определи като:

- ☐ Език от ниско ниво
- ☐ Компилиран език
- ☒ Език от високо ниво

2. Типа на променливите в JavaScript може да бъде променен по време на изпълнение

- ☒ Вярно
- ☐ Невярно

3. Данните в JavaScript нямат тип

- ☐ Вярно
- ☒ Невярно

4. Колко числови типа с плаваща запетая има в JavaScript?

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

5. Кои оператори служат за деклариране на променлива?

(изберете всички подходящи отговори)

- ☒ const
- ☐ dynamic
- ☒ var
- ☒ let

☐ `int`

6. Коя е ключовата дума за деклариране на функция?

- ☐ `method`
- ☐ `proc`
- ☒ `function`
- ☐ `void`

7. Какво ще се случи, ако една функция очаква да получи 3 аргумента, а ние подадем само два?

- ☐ Функцията няма да се изпълни
- ☐ Ще получим грешка при компилация
- ☒ Стойността на липсващия параметър ще бъде `undefined`
- ☐ Ще получим грешка при изпълнение

8. Какво означава оператора ``?**

- ☐ Не съществува такъв оператор
- ☐ Експоненция
- ☒ Двойна дереференция
- ☐ Факториел

9. Кой оператор за сравнение взима предвид типа на данните?

- ☐ `==`
- ☐ `!=`
- ☒ `===`
- ☐ `<=>`

10. Условните конструкции в JavaScript работят само с Boolean стойности

☒ Вярно

☐ Невярно

11. Коя от следните стойности НЕ Е falsy:

☐ празен масив

☒ false

☐ 0

☐ празен низ

☐ undefined

12. Кой оператор връща на типа на дадена стойност?

☒ instanceof

☐ &&

☐ is

☐ typeof

13. JavaScript може да бъде изпълнен в уеб страница в браузъра

☒ Вярно

☐ Невярно

14. Функциите в JavaScript могат да бъдат съхранявани в променлива и подавани по референция (известни с термина **First-class functions**)

☒ Вярно

☐ Невярно

15. Какво е „вложена“ функция?

☒ Функция дефинирана в тялото на друга функция

☐ Функция без странични ефекти

☐ Функция част от обект

16. Как наричаме свойството на функциите да са достъпни за изпълнение в кода преди момента на своята декларация?

- ☐ Globalization
- ☐ Anchoring
- ☐ Compiling
- ☒ Hoisting

11 / 16 верни отговора