


Бесплатно

Открытый код · MIT

gpt-image-2


Рисуйте словами. Прямо в чате.

Пошаговая инструкция: свой генератор картинок OpenAI **gpt-image-2** в **Claude** и **ChatGPT**. Генерация, правка своих фото, совмещение картинок — около \$0.04 за картинку.



● Claude · коннектор «Картинки» подключён

Нарисуй маяк на закате, акварель



Готово · medium · \$0.042

✓ PNG, 30 дней

3 шага

без программирования

≈25 мин

+ верификация OpenAI

\$0.04

за картинку

8

инструментов в чате



код и инструкция на GitHub

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ

Ваш ИИ-ассистент научится рисовать

Личный сервер-коннектор связывает Claude или ChatGPT с OpenAI. Дальше просто пишете в любом чате — на телефоне, в браузере, на компьютере:

«Нарисуй обложку про осень, акварель»

«Сделай 3 варианта логотипа кофейни»


«Замени фон на моём фото на море»

«Куртку со 2-го фото — на человека с 1-го»

«Стикер с котом, прозрачный фон»

«Сколько я потратил в этом месяце?»

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Почему это выгодно

Платите только OpenAI и только за нарисованное: обычная картинка в среднем качестве — около \$0.04, без подписок и наценок. Ключ OpenAI вводите один раз на странице коннектора — в чат он не попадает, хранится зашифрованным в вашем Cloudflare. Код открыт (MIT).

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ



Аккаунт OpenAI и \$5

platform.openai.com, пополненный баланс; OpenAI работает не во всех странах



Верификация организации

проверка документа в OpenAI — без неё модели картинок недоступны



GitHub и Cloudflare

бесплатные аккаунты, карта не нужна



ИИ-ассистент

Claude (платный план) или ChatGPT Plus / Pro

ПЛАН



1 OpenAI

10 мин + ожидание



2 Сервер

5 мин



3 Подключение

3 мин

1

ШАГ 1


Аккаунт OpenAI и ключ

≈ 10 мин + ожидание

Всё делается в кабинете разработчика `platform.openai.com` — это не `chatgpt.com`, но аккаунт может быть тот же.


1.1 Баланс

- 1 Settings (шестерёнка) → **Billing**
- 2 **Add payment details** → карта → **Add to credit balance** → \$5–10



1.2 Верификация — обязательно

- 1 Settings → **Organization** → **General** → **Verify Organization**
- 2 Документ и селфи через Persona; ответ — до суток




Без верификации модели картинок недоступны

OpenAI открывает `gpt-image-2` и `gpt-image-1` только верифицированным организациям. Пока подтверждения нет, коннектор при подключении скажет: «Ключ рабочий, но модели картинок недоступны». Ожидание можно не терять — переходите к шагу 2.

1.3 API-ключ

- 1 Settings → **API keys** → **Create new secret key**
- 2 Имя — любое, Permissions — **All**
- 3 **Create secret key** → скопируйте ключ `sk-proj-...`



Ключ показывают один раз — и он только ваш

Сохраните ключ в заметки. Никому не отправляйте и не вставляйте в чат — он понадобится только на странице коннектора в шаге 3. Совет: в Settings → Limits задайте месячный лимит расходов.

2



ШАГ 2

Сервер на Cloudflare

≈ 5 минут

Одна кнопка делает всё сама: копирует код в ваш GitHub, создаёт хранилище и запускает сервер. Ключей и секретов здесь задавать **не нужно**.

- 1 Откройте репозиторий — QR-код на обложке или github.com/deslabpro-max/openai-images-mcp
- 2 Нажмите кнопку **Deploy to Cloudflare** (1)
- 3 Войдите в Cloudflare или зарегистрируйтесь, разрешите доступ к GitHub
- 4 Ничего не меняйте и нажмите **Create and deploy** (2)
- 5 Дождитесь зелёной сборки и скопируйте адрес сервера (3)



Проверьте, что сервер жив

Откройте адрес в браузере — должна появиться страница «Коннектор генерации картинок → Claude». Сохраните адрес: он нужен в шаге 3. Если задали своё имя воркера — в адресе будет оно.

3

ШАГ 3

Подключаем к Claude и ChatGPT

≈ 3 минуты

Claude — браузер, телефон, десктоп

- 1 `claude.ai` → **Settings** → **Connectors**
- 2 **Add custom connector** → URL сервера + `/mcp` → Add
- 3 **Connect** → на странице коннектора вставьте ключ `sk-...` → **Подключить**

The screenshot shows the 'Add custom connector' form in the Claude AI settings. The browser address bar shows `claude.ai/settings/connectors`. The form has two input fields: 'Name' with the value 'Картинки' and 'Remote MCP server URL' with the value `https://imagegen-connector....mcp`. At the bottom, there is an 'Add' button and a purple circle with the number '2'.

ChatGPT — планы Plus / Pro

- 1 Settings → **Apps & Connectors** → Advanced → **Developer mode**
- 2 **Create** → имя «Картинки», URL + `/mcp`, авторизация **OAuth**
- 3 Страница коннектора → ключ → **Подключить**. В чате — меню «+»

The screenshot shows the authorization page for the 'imagegen-connector' on the OpenAI platform. The browser address bar shows `imagegen-connector....workers.dev/authorize`. The page title is 'Подключение генерации картинок'. It contains instructions in Russian: 'Нужен API-ключ OpenAI с включённым биллингом. Вставьте его сюда:'. Below this is an 'API-ключ' input field containing `sk-proj-.....`. At the bottom, there is a 'Подключить' button and a purple circle with the number '3'.



Готово! Проверьте в любом чате

«Нарисуй кота-космонавта, quality low» — первая картинка за пару центов. «Покажи последние картинки» — список со ссылками. «Сколько я потратил?» — расходы за месяц.



Если пишет «модели картинок недоступны»

Верификация организации в OpenAI ещё не завершена (шаг 1.2) или нет баланса. Дождитесь подтверждения и нажмите Connect ещё раз.

ВОЗМОЖНОСТИ

8 инструментов в одном коннекторе

Генерация

квадрат, альбом, портрет;
до 4 вариантов;
прозрачный фон

Правка

доработка по id или по
ссылке, исходник цел

Своё фото

загрузка по ссылке, даже
HEIC с айфона

Маска

меняется только
закрашенная зона

Совмещение

2–6 картинок: одежда,
тату, коллаж, стиль

Галерея

последние картинки со
ссылками

Удаление

ссылка перестаёт работать

Расходы

точная сумма за месяц и
всего

КАЧЕСТВО И ЦЕНА — ВЫБИРАЕТЕ ВЫ

low

\$0.01–0.02

черновики, поиск идеи

medium

\$0.04–0.06

основная работа, посты

high

\$0.17–0.25

финальные картинки

Правка фото дороже генерации: входная картинка тоже оплачивается (medium — обычно \$0.06–0.15). Точная стоимость приходит в каждом ответе.

КАК ОТРЕДАКТИРОВАТЬ СВОЁ ФОТО

1

Скажите: «хочу
отредактировать своё
фото»

2

Ассистент даст ссылку
для загрузки

3

Откройте её, выберите
фото → «Загрузить»

4

Напишите «загрузил» и
что сделать



Почему не прикрепить фото прямо в чат

Инструменты коннектора принимают только текст — файл из чата до OpenAI не доедет. Поэтому фото идёт отдельной ссылкой; можно загрузить несколько сразу — для совмещения («куртку со второго фото — на человека с первого»).



Точечная правка маской

«Измени только фон» → ассистент даст ссылку на рисовалку маски → закрасьте зону. Всё, что вне маски, останется пиксель в пиксель.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

«Ключ рабочий, но модели картинок недоступны»

Не пройдена верификация организации (шаг 1.2) или нет баланса. Дождитесь подтверждения и переподключите.

«OpenAI не принял API-ключ (401)»

Ключ удалён или скопирован не полностью. Создайте новый и переподключите коннектор.

«Лимит запросов или исчерпан баланс»

Пополните Billing или проверьте Settings → Limits.

Чат пишет «таймаут», картинки нет

High рисуется дольше минуты, чат прерывает ожидание. Картинка сохраняется — «покажи последние картинки».

«Картинка не найдена или истёк срок»

Картинки хранятся 30 дней — скачивайте нужное.

Ассистент: «не могу загрузить фото»

Попросите его дать ссылку для загрузки (get_upload_link).

В ChatGPT нет кнопки Create

Не включён Developer mode или план Free.

Как отключить или сменить ключ

Отключите коннектор и подключите снова с новым ключом; старый удалите на platform.openai.com.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Ваш ключ — только у вас

Ключ OpenAI хранится в зашифрованном виде в вашем Cloudflare, в чатах его нет. Картинки открываются по случайной ссылке без входа — у кого ссылка, тот увидит; ненужное удаляйте. Посторонний, узнавший адрес сервера, подключится только со своим ключом — ваш баланс он не трогает.



ЛЕНЬ ДЕЛАТЬ РУКАМИ?

Пусть всё сделает ИИ-агент

Промт для Claude Code или Codex — на следующей странице.

[Промт → стр. 8](#)

Код, обновления и помощь

Всё открыто на GitHub: код, подробная инструкция, раздел Issues для вопросов. Новые версии подтягиваются кнопкой Sync fork в вашей копии — Cloudflare пересоберёт сам.



ВАРИАНТ БЕЗ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Пусть всё сделает ИИ-агент

Откройте на компьютере **Claude Code** или **OpenAI Codex** и вставьте промт ниже целиком. Агент сам выполнит терминальную часть, а браузерные шаги проведёт с вами по одному клику.

Агент делает сам

клонировует код, ставит зависимости, разворачивает сервер, создаёт хранилище

Вы — в браузере

кабинет OpenAI, вход в аккаунты, подключение: по одному клику

Ключ — только вы

вставляете на странице коннектора; в чат и терминал он не попадает

ПРОМТ — СКОПИРУЙТЕ ЦЕЛИКОМ

Ты — мой помощник по установке. Установи мне личный коннектор «Картинки OpenAI → Claude и ChatGPT» строго по инструкции из репозитория <https://github.com/deslabpro-max/openai-images-mcp>. Перед началом прочитай целиком README.md и docs/SETUP.md — это источник истины; если что-то в этом промте с ними расходится, прав репозиторий.

ПРАВИЛА

- Всё, что делается в терминале, делай сам: git, Node.js/npm, npx wrangler. Перед каждой командой одной фразой объясняй, что она делает.
- Шаги, которые возможны только в браузере (кабинет OpenAI, вход в аккаунты, Cloudflare Dashboard, подключение коннектора), не выдумывай и не делай вслепую: давай мне точные клики по одному шагу и жди, пока я напишу «готово». Если у тебя есть управление браузером — можешь нажимать сам, но на экранах входа, оплаты и верификации останавливайся и передавай управление мне.
- API-ключ OpenAI я НЕ присылаю ни в чат, ни в терминал: я вставлю его сам на странице коннектора при подключении. Не проси его.
- Ничего не удаляй и не меняй в моих существующих воркерах Cloudflare, кроме того, что создаёшь для этой установки.
- При ошибке сначала сверься с разделом «Частые проблемы» в docs/SETUP.md.
- После каждого шага коротко пиши: что сделано, что дальше.

ПЛАН

1. OpenAI (docs/SETUP.md, часть 1) — води меня по кликам: баланс в Billing; верификация организации (Settings → Organization → General → Verify Organization) — объясни, что без неё модели картинок недоступны и подтверждение может занять до суток; API-ключ (Create new secret key) — напони сохранить его, он показывается один раз. Пока верификация идёт, переходи к следующим шагам.
2. Проверь, что установлены git и Node.js LTS (node -v, git --version). Если нет — подскажи, как поставить под мою ОС, и дождись меня.
3. Склонируй репозиторий в удобную папку и выполни npm install.
4. npx wrangler login — откроется браузер, я подтвержу вход в Cloudflare.
5. npx wrangler kv namespace create OAUTH_KV — впиши выданный id в wrangler.jsonc (биндинг OAUTH_KV), если wrangler не сделал это сам.
6. npx wrangler deploy. Запомни адрес воркера (<https://<имя>.<поддомен>.workers.dev>), открой его и убедись, что показывается страница «Коннектор генерации картинок → Claude».
7. Объясни подключение:
 - Claude: Settings → Connectors → Add custom connector → <https://<адрес воркера>/mcp> → Connect → на странице коннектора я вставлю ключ OpenAI → «Подключить»;
 - ChatGPT (Plus/Pro): Settings → Apps & Connectors → Advanced → Developer mode → Create → тот же URL, авторизация OAuth.Если страница коннектора ответит «модели картинок недоступны» — значит, верификация OpenAI ещё не завершена: дождаться и повторить.
8. В конце дай сводку: адрес сервера, что создано (воркер, KV), и фразы для проверки в чате: «нарисуй кота-космонавта, quality low», «покажи последние картинки», «сколько я потратил?».

Копировать текст из PDF неудобно — возьмите промт на GitHub: docs/AGENT_PROMPT.md (QR-код справа). Если агент ошибся — пусть сверится с «Частыми вопросами» на стр. 7.

