

TUGAS MANDIRI 5 DAN 6

1. Buat Resource Controller: `php artisan make:controller BarangController --resource --model=Barang`

```
app > Models > Barang.php > Barang
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Barang extends Model
8  {
9      protected $fillable = [
10         'kode',
11         'nama',
12         'kategori',
13         'jumlah',
14         'satuan',
15         'harga',
16         'supplier',
17         'tanggal',
18         'foto',
19     ];
20
21     public function pesanans()
22     {
23         return $this->belongsToMany(Pesanan::class, 'barang_pesanan')
24             ->withPivot('jumlah')
25             ->withTimestamps();
26     }
27 }
```

```

database > migrations > xxx_create_barangs_table.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      public function up(): void
10     {
11         Schema::create('barang', function (Blueprint $table) {
12             $table->id();
13             $table->string('kode')->unique();
14             $table->string('nama');
15             $table->enum('kategori', ['galon', 'botol', 'jerigen', 'cup']);
16             $table->integer('jumlah')->default(0);
17             $table->string('satuan');
18             $table->integer('harga');
19             $table->string('supplier');
20             $table->date('tanggal');
21             $table->string('foto')->nullable();
22             $table->timestamps();
23         });
24     }
25
26     public function down(): void
27     {
28         Schema::dropIfExists('barang');
29     }
30 };

```

```

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan make:controller BarangController --resource --model=Barang
INFO Controller [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\app\Http\Controllers\BarangController.php] created successfully.

```

2. Daftarkan di routes/web.php: `Route::resource('barang', BarangController::class);`

```

routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\DashboardController;
4  use App\Http\Controllers\BarangController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6  use App\Http\Controllers\HomeController;
7  use App\Http\Controllers\PesananController;
8  use App\Http\Controllers\AuthController;
9
10 // Public routes
11 Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
12 Route::view('/tentang', 'tentang');
13 Route::view('/kontak', 'pages.kontak');
14 Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b);
15
16 // Auth routes
17 Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])->name('login');
18 Route::post('/login', [AuthController::class, 'authenticate']);
19 Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
20
21 // Pesanan (public - untuk form order dari pelanggan)
22 Route::post('/pesanan', [PesananController::class, 'store']);
23
24 // CRUD Barang (protected - hanya admin/login)
25 Route::resource('barang', BarangController::class);

```

```

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan route:list

GET|HEAD      / ..... HomeController@index
GET|HEAD      barang ..... barang.index > BarangController@index
POST          barang ..... barang.store > BarangController@store
GET|HEAD      barang/create ..... barang.create > BarangController@create
GET|HEAD      barang/{barang} ..... barang.show > BarangController@show
PUT|PATCH    barang/{barang} ..... barang.update > BarangController@update
DELETE        barang/{barang} ..... barang.destroy > BarangController@destroy
GET|HEAD      barang/{barang}/edit ..... barang.edit > BarangController@edit
GET|HEAD      dashboard ..... dashboard > DashboardController@index
GET|HEAD      hitung/{a}/{b} ..... routes/web.php:14
GET|HEAD      kontak .....
GET|HEAD      login ..... login > AuthController@login
POST          login ..... AuthController@authenticate
POST          pesanan ..... PesananController@store
GET|HEAD      storage/{path} storage.local > vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServicePro...
PUT           storage/{path} storage.local.upload > vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemSer...
GET|HEAD      tentang .....
GET|HEAD      up ..... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:224

```

3. Buat semua view:

- barang/index.blade.php — tabel daftar produk (kode, nama, kategori, harga, stok) + pagination

```

resources > views > barang > index.blade.php > ...
6 <div class="container mt-4">
26 <div class="table-responsive">
27 <table class="table table-bordered table-hover">
28 <thead class="table-dark">
29 <tr>
30 <th>No</th>
31 <th>Foto</th>
32 <th>Kode</th>
33 <th>Nama Produk</th>
34 <th>Kategori</th>
35 <th>Stok</th>
36 <th>Harga</th>
37 <th>Supplier</th>
38 <th>Aksi</th>
39 </tr>
40 </thead>
41 <tbody>
42 @foreach($barang as $index => $barang)
43 <tr>
44 <td>{{ $barang->firstItem() + $index }}</td>
45 <td>
46 @if($barang->foto)
47 
48 @else
49 <span class="text-muted"></span>
50 @endif
51 </td>
52 <td>{{ $barang->kode }}</td>
53 <td>{{ $barang->nama }}</td>
54 <td><span class="badge bg-info text-dark">{{ ucfirst($barang->kategori) }}</span></td>
55 <td>{{ $barang->jumlah }} {{ $barang->satuan }}</td>
56 <td>Rp {{ number_format($barang->harga, 0, ',', '.') }}</td>
57 <td>{{ $barang->supplier }}</td>

```

INVENTARIS

Data Stok Barang

Informasi ketersediaan produk di gudang BioAqua Lab

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KATEGORI	JUMLAH	SATUAN	HARGA	SUPPLIER	TGL MASUK	STATUS	
1	BA-002	CLEO	Jergen	2	galon	Rp 5.000	cleo	2026-05-12	Tersedia	Edit Hapus
2	BA-002	CLEO	Jergen	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus
3	BA-002	CLEO	Galon	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus
4	BA-002	CLEO	Galon	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus

Total: 4 item terdaftar | Stok tersedia: 4 item | Habis: 0 item | ⚠ Menipis: 4 item

- barang/create.blade.php — form tambah produk baru

```
resources > views > barang > create.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Tambah Produk')
4
5  @section('content')
6  <div class="container mt-4">
7      <div class="row justify-content-center">
8          <div class="col-md-8">
9              <div class="card">
10                 <div class="card-header bg-primary text-white">
11                     <h5 class="mb-0">Tambah Produk Baru</h5>
12                 </div>
13                 <div class="card-body">
14                     <form action="{{ route('barang.store') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
15                         @csrf
16
17                         <div class="mb-3">
18                             <label class="form-label">Kode Produk</label>
19                             <input type="text" name="kode" class="form-control @error('kode') is-invalid @enderror"
20                                 value="{{ old('kode') }}" placeholder="Contoh: PRD-001">
21                             @error('kode') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
22                         </div>
23
24                         <div class="mb-3">
25                             <label class="form-label">Nama Produk</label>
26                             <input type="text" name="nama" class="form-control @error('nama') is-invalid @enderror"
27                                 value="{{ old('nama') }}" placeholder="Contoh: Air Mineral Galon">
28                             @error('nama') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
29                         </div>
30
31                         <div class="mb-3">
32                             <label class="form-label">Kategori</label>
33                             <select name="kategori" class="form-select @error('kategori') is-invalid @enderror">
34                                 <option value="">Pilih Kategori</option>
35                             </select>
36                         </div>
37                     </form>
38                 </div>
39             </div>
40         </div>
41     </div>
42 </section>
43 </div>
```

INPUT DATA

Form Pemesanan Barang

Isi formulir di bawah untuk menambahkan atau memesan barang

Kode Barang *

Format: BA-XXX (misal BA-000)

Nama Barang *

Kategori *

-- Pilih Kategori --
▼

Jumlah *

Satuan *

-- Pilih Satuan --
▼

Harga (Rp) *

Rp

Tanggal Masuk *

05/13/2026
📅

Supplier *

Foto Barang

Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maksimal 2MB

Keterangan

Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...

Simpan

Simpan Data

- barang/edit.blade.php — form edit produk (pre-filled dengan data lama)

```
resources > views > barang > edit.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('title', 'Edit Produk')
4
5 @section('content')
6 <div class="container mt-4">
7   <div class="row justify-content-center">
8     <div class="col-md-8">
9       <div class="card">
10         <div class="card-header bg-warning">
11           <h5 class="mb-0">Edit Produk: {{ $barang->nama }}</h5>
12         </div>
13         <div class="card-body">
14           <form action="{{ route('barang.update', $barang) }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
15             @csrf
16             @method('PUT')
17
18             <div class="mb-3">
19               <label class="form-label">Kode Produk</label>
20               <input type="text" name="kode" class="form-control @error('kode') is-invalid @enderror"
21                 value="{{ old('kode', $barang->kode) }}">
22               @error('kode') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
23             </div>
24
25             <div class="mb-3">
26               <label class="form-label">Nama Produk</label>
27               <input type="text" name="nama" class="form-control @error('nama') is-invalid @enderror"
28                 value="{{ old('nama', $barang->nama) }}">
29               @error('nama') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
30             </div>
31
32             <div class="mb-3">
33               <label class="form-label">Kategori</label>
34               <select name="kategori" class="form-select @error('kategori') is-invalid @enderror">
```

INPUT DATA

Form Pemesanan Barang

Isi formulir di bawah untuk menambahkan atau memesan barang

Kode Barang *

Format: BA-XXX (awal BA-000)

Nama Barang *

Kategori *

Air Jerigen

Jumlah *

Satuan *

Galon

Harga (Rp) *

Rp 5000

Tanggal Masuk *

05/12/2026

Supplier *

cleo

Foto Barang

Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maks 2MB

Keterangan


Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...

Setelah klik edit maka sistem otomatis akan menunjukan ke form edit barang

- barang/show.blade.php — halaman detail produk

```
resources > views > barang > show.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Detail Produk')
4
5  @section('content')
6  <div class="container mt-4">
7      <div class="row justify-content-center">
8          <div class="col-md-8">
9              <div class="card">
10                 <div class="card-header bg-info text-white d-flex justify-content-between align-items-center">
11                     <h5 class="mb-0">Detail Produk</h5>
12                     <a href="{{ route('barang.index') }}" class="btn btn-sm btn-light">+ Kembali</a>
13                 </div>
14                 <div class="card-body">
15                     <div class="text-center mb-4">
16                         @if($barang->foto)
17                             
19                         @else
20                             <div class="bg-light d-flex align-items-center justify-content-center rounded"
21                                 style="width:150px;height:150px;margin:auto;">
22                                 <span class="text-muted">Tidak ada foto</span>
23                             </div>
24                         @endif
25                     </div>
26
27                     <table class="table table-bordered">
28                         <tr>
29                             <th width="35%">Kode Produk</th>
30                             <td>{{ $barang->kode }}</td>
31                         </tr>
32                         <tr>
33                             <th>Nama Produk</th>
34                             <td>{{ $barang->nama }}</td>

```



- Implementasi method index() — ambil semua data barang dengan paginate(10) dan tampilkan ke view

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan storage:link

INFO The [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\public\storage] link has been connected to [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\storage/app/public].

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> |
```

Produk Air Kami

Pilih produk air minum berkualitas sesuai kebutuhan Anda

Filter Produk

KATEGORI

- ☒ Air Galon
- ☒ Air Botol
- ☒ Air Jerigen
- ☒ Air Cup

HARGA MAKSIMAL

Maks: **Rp 100.000**

KETERSEDIAAN

- ☒ Tersedia
- ☐ Habis

Reset Filter

Terdaris



AIR GALON

Galon Isi Ulang 19L

Air mineral murni proses reverse osmosis, bebas bakteri dan kuman.

Rp 20.000

+ Pesan



AIR BOTOL

Botol 1500ml Premium

Air mineral bersih dengan kandungan mineral alami seimbang.

Rp 8.000

+ Pesan



AIR JERIGEN

Jerigen Air 10L

Kemasan jerigen food-grade untuk keperluan memasak dan minum.

Rp 45.000

+ Pesan



AIR CUP

Cup Air 240ml (1 Dus)

Satu dus berisi 48 cup, cocok untuk acara dan kantor.

Rp 25.000

+ Pesan



AIR GALON

Galon Premium Alkaline

Air alkali pH 8.5 untuk keseimbangan asam basa tubuh optimal.



AIR JERIGEN

Jerigen Ekstra 20L

Kapasitas besar untuk keluarga atau usaha skala kecil.

Baru



AIR CUP

Cup Mineral 330ml (24 pcs)

Ukuran lebih besar, ideal untuk perjalanan dan outdoor.


```

database > migrations > 2026_05_12_160941_create_barang_pesanan_table.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('barang_pesanan', function (Blueprint $table) {
15             $table->id();
16             $table->timestamps();
17         });
18     }
19
20     /**
21      * Reverse the migrations.
22      */
23     public function down(): void
24     {
25         Schema::dropIfExists('barang_pesanan');
26     }
27 };
28

```

5. Implementasi create() dan store() — dengan validasi:

- kode → unique:barangs
- nama → min:3
- kategori → in:galon,botol,jerigen,cup
- harga → numeric|min:0
- jumlah → integer|min:0
- supplier → required

```
resources > views > layouts > app.blade.php > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>BioAqua Lab - @yield('title', 'Air Minum Isi Ulang')</title>
7
8 {{-- Bootstrap CSS --}}
9 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
10
11 {{-- Custom CSS --}}
12 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
13
14 @stack('styles')
15 </head>
16 <body>
17
18 @include('partials.navbar')
19
20 {{-- Flash Message Global --}}
21 <div class="container mt-3">
22     @if(session('success'))
23         <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
24             ☒ {{ session('success') }}
25             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
26         </div>
27     @endif
28
29     @if(session('error'))
30         <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
31             ☒ {{ session('error') }}
32             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
33         </div>
34     @endif

```

Satuan *

Botol

Harga (Rp) *

Rp 5000

Tanggal Masuk *

05/13/2026

Supplier *

cleo

Foto Barang



Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maks 2MB

Keterangan

Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...

Reset

Simpan Data

☒ Data berhasil disimpan Kode: BA-002

Kode Barang *

Contoh: BA-008

Format: BA-XXX (misal BA-008)

Nama Barang *

Nama produk air minum

Kategori *

-- Pilih Kategori --

Jumlah *

0

Satuan *

-- Pilih Satuan --

Harga (Rp) *

Rp 0

Tanggal Masuk *

05/13/2026

Supplier *

Nama pemasok barang

Foto Barang



Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maks 2MB

Keterangan

Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...

Reset

Simpan Data

Harap isi semua field yang wajib diisi!

6. Implementasi edit() dan update() — tampilkan form dengan old() atau \$barang->field, validasi unique dikecualikan untuk ID barang yang sedang diedit

Kode Barang *

BA-002

Format: BA-XXX (misal BA-008)

Nama Barang *

CLEO

Kategori *

Air Galon

Jumlah *

2

Satuan *

Jerigen

Harga (Rp) *

Rp 5000

Tanggal Masuk *

05/05/2026

Supplier *

cleo

Foto Barang



Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maks 2MB

Keterangan

Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...



Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maks 2MB

Keterangan

Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...

Reset

Simpan Data



BioAqua Lab

BioAqua Lab adalah penyedia air minum isi ulang

KONTAK KAMI

Jl. Tirta Murni No. 24, Bandung, Jawa Barat 40123

+62 22 123 456

IKUTI KAMI

Dapatkan informasi promo, tips sehat, dan update produk terbaru melalui media sosial kami.

✓ Data berhasil diperbarui Kode: BA-002

7. Implementasi destroy() — dengan konfirmasi JavaScript sebelum hapus

127.0.0.1:8000 says

Yakin mau hapus data ini?

OK

Cancel

Informasi ketersediaan produk di gudang BioAqua Lab

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KATEGORI	JUMLAH	SATUAN	HARGA	SUPPLIER	TGL MASUK	STATUS	
1	BA-002	CLEO	Galon	2	jerigen	Rp 5.000	cleo	2026-05-05	Tersedia	Edit Hapus
2	BA-002	CLEO	Jerigen	2	galon	Rp 5.000	cleo	2026-05-12	Tersedia	Edit Hapus
3	BA-002	CLEO	Jerigen	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus
4	BA-002	CLEO	Galon	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus
5	BA-002	CLEO	Galon	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus

Total: 5 Item terdaftar | Stok tersedia: 5 Item | Habis: 0 Item | ⚠ Menipis: 5 Item

8. Tambahkan flash message di layout dan tampilkan session('success') / session('error') (contoh: "Produk berhasil ditambahkan", "Produk berhasil dihapus")


```

app > Http > Controllers > BarangController.php > BarangController > destroy
9  class BarangController extends Controller
65  public function update(Request $request, Barang $barang)
80
81      if ($request->hasFile('foto')) {
82          if ($barang->foto) {
83              Storage::disk('public')->delete($barang->foto);
84          }
85          $data['foto'] = $request->file('foto')->store('produk', 'public');
86      }
87
88      $barang->update($data);
89
90      return redirect()->route('barang.index')
91          ->with('success', 'Produk berhasil diperbarui!');
92  }
93
94  public function destroy(Barang $barang)
95  {
96      if ($barang->foto) {
97          Storage::disk('public')->delete($barang->foto);
98      }
99
100     $barang->delete();
101
102     return redirect()->route('barang.index')
103         ->with('success', 'Produk berhasil dihapus!');
104     }
105 }

```

Satuan *

-- Pilih Satuan --

Harga (Rp) *

Rp 0

Tanggal Masuk *

05/13/2026

Supplier *

Nama pemasok barang

Foto Barang



Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maksimal 2MB

Keterangan

Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...

Reset

Simpan Data

KONTAK KAMI

IKUTI KAMI

TUGAS MANDIRI 6

1. Instal Laravel Breeze: `composer require laravel/breeze --dev`, kemudian `php artisan breeze:install blade`

```
● PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> composer require laravel/breeze --dev
./composer.json has been updated
Running composer update laravel/breeze
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Locking laravel/breeze (v2.4.1)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Downloading laravel/breeze (v2.4.1)
  - Installing laravel/breeze (v2.4.1): Extracting archive
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

  INFO  Discovering packages.

laravel/breeze ..... DONE
laravel/pail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
```

```
● PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan breeze:install blade

  INFO  Installing and building Node dependencies.

up to date, audited 160 packages in 2s

39 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

> build
> vite build

    vite v8.0.12 building client environment for production...
transforming...  ✓ 56 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
public/build/manifest.json      0.33 kB | gzip: 0.16 kB
public/build/assets/app-DowRQSIp.css 49.32 kB | gzip: 8.88 kB
public/build/assets/app-hXBokQ4a.js 86.49 kB | gzip: 31.55 kB

✓ built in 1.49s

  INFO  Breeze scaffolding installed successfully.

○ PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> █
```

2. Jalankan `php artisan migrate` untuk membuat tabel users

```
● PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan migrate:fresh

Dropping all tables ..... 108.21ms DONE

INFO Preparing database.

Creating migration table ..... 20.16ms DONE

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 82.70ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 48.44ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 58.99ms DONE
2026_05_05_120000_create_barangs_table ..... 24.83ms DONE
2026_05_05_131146_create_pesanans_table ..... 11.49ms DONE
2026_05_05_152430_create_barang_pesanan_table ..... 84.27ms DONE
```

3. Jalankan `npm install && npm run dev` untuk build assets

```
● PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> npm install

up to date, audited 160 packages in 2s

39 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
○ PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> 
```



```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> npm run dev

> dev
> vite


VITE v8.0.12 ready in 423 ms


→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

LARAVEL v13.8.0 plugin v3.1.0

→ APP_URL: http://localhost
```

4. Coba register dan login di <http://127.0.0.1:8000/register>





The image displays a registration form and a subsequent dashboard view. The registration form, located at the top, features a logo of three stacked cubes. It includes input fields for Name (filled with 'desni'), Email (filled with 'desnieriaprb@gmail.com'), Password (filled with seven dots), and Confirm Password (filled with seven dots and a toggle icon). Below the form are links for 'Already registered?' and a 'REGISTER' button. The bottom section shows a dashboard with a 'Dashboard' link, a user profile dropdown for 'desni' containing 'Profile' and 'Log Out' options, and a confirmation message 'You're logged in!'.

Registration Form:

- Name: desni
- Email: desnieriaprb@gmail.com
- Password:
- Confirm Password: 
- [Already registered?](#) **REGISTER**

Dashboard:

- Dashboard
- desni 
- Profile
- Log Out
- You're logged in!

- Amankan semua route barang dengan middleware auth:
`Route::middleware('auth')->resource('barang',
BarangController::class);`

```

routes > web.php > ...
4 use App\Http\Controllers\BarangController;
5 use Illuminate\Support\Facades\Route;
6 use App\Http\Controllers\HomeController;
7 use App\Http\Controllers\PesananController;
8 use App\Http\Controllers\AuthController;
9
10 // Public routes
11 Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
12 Route::view('/tentang', 'tentang');
13 Route::view('/kontak', 'pages.kontak');
14 Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b);
15
16 // Pesanan (public - untuk form order dari pelanggan)
17 Route::post('/pesanan', [PesananController::class, 'store']);
18
19 // Auth routes (dari Breeze)
20 require __DIR__.'/auth.php';
21
22 // Protected routes - harus login dulu
23 Route::middleware('auth')->group(function () {
24     Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
25
26     // CRUD Barang - hanya bisa diakses setelah login
27     Route::resource('barang', BarangController::class);
28 });

```

6. Coba akses `/barang` tanpa login — pastikan diredirect ke halaman login


BioAqua Lab

[Beranda](#)
[Tentang](#)
[Kontak](#)
[Dashboard](#)


 Produk berhasil ditambahkan!


Daftar Produk Air Minum


 Produk berhasil ditambahkan!


[+ Tambah Produk](#)

No	Foto	Kode	Nama Produk	Kategori	Stok	Harga	Supplier	Aksi
1		02	galon	Botol	2 liter	Rp 5.000	cleo	Detail Edit Hapus

© BioAqua Lab



7. Tambahkan nama user di navbar: `{{ auth()->user()->name }}`





Daftar Produk Air Minum

[+ Tambah Produk](#)

No	Foto	Kode	Nama Produk	Kategori	Stok	Harga	Supplier	Aksi
1		02	galon	Botol	2 liter	Rp 5.000	cleo	Detail Edit Hapus

```

resources > views > components > navbar.blade.php > style
1  <nav class="navbar">
2      <div class="navbar-container">
3          <!-- Logo di sebelah kiri -->
4          <div class="navbar-brand">
5              
6              <span>BioAqua Lab</span>
7          </div>
8
9          <!-- Menu di sebelah kanan -->
10         <ul class="navbar-menu">
11             <li><a href="{{ url('/') }}" class="{{ request()->is('/') ? 'active' : '' }}">Home</a></li>
12             <li><a href="{{ url('/tentang') }}" class="{{ request()->is('tentang') ? 'active' : '' }}">Tentang</a></li>
13             <li><a href="{{ url('/kontak') }}" class="{{ request()->is('kontak') ? 'active' : '' }}">Kontak</a></li>
14
15             @auth
16                 <!-- Tampilkan nama user jika sudah login -->
17                 <li>
18                     <span class="user-greeting">👤 {{ auth()->user()->name }}</span>
19                 </li>
20                 <li>
21                     <a href="{{ url('/dashboard') }}" class="btn-dashboard {{ request()->is('dashboard') ? 'active' : '' }}">Dashboard</a>
22                 </li>
23                 <li>
24                     <form action="{{ route('logout') }}" method="POST" style="display:inline-block">
25                         @csrf
26                         <button type="submit" class="btn-logout">Logout</button>
27                     </form>
28                 </li>
29             @else
30                 <!-- Tampilkan tombol login jika belum login -->
31                 <li>
32                     <a href="{{ route('login') }}" class="btn-dashboard">Login</a>
33                 </li>
34             @endauth

```

8. Buat custom middleware **CekAdmin** yang hanya mengizinkan user dengan role 'admin' mengakses halaman kelola produk dan data pesanan

```

● PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan make:middleware CekAdmin

INFO  Middleware [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\app\Http\Middleware\CekAdmin.php] created successfully.

○ PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>

```

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan make:migration add_role_to
● _users_table --table=users

INFO Migration [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\database\migrations\20
26_05_13_040904_add_role_to_users_table.php] created successfully.

○ PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> |
```

```
● PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan migrate

INFO Running migrations.

2026_05_13_040904_add_role_to_users_table ..... 23.41ms DONE


○ PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> |
```

```
app > Http > Middleware > CekAdmin.php > CekAdmin

1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Closure;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
8
9  class CekAdmin
10 {
11     public function handle(Request $request, Closure $next): Response
12     {
13         // Cek apakah user sudah login dan rolenya admin
14         if (!auth()->check() || auth()->user()->role !== 'admin') {
15             return redirect('/')->with('error', 'Akses ditolak! Halaman ini hanya unt
16         }
17
18         return $next($request);
19     }
20 }
```

routes > web.php > ...

```
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\DashboardController;
4  use App\Http\Controllers\BarangController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6  use App\Http\Controllers\HomeController;
7  use App\Http\Controllers\PesananController;
8
9  // Public routes
10 Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
11 Route::view('/tentang', 'tentang');
12 Route::view('/kontak', 'pages.kontak');
13 Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b);
14
15 // Pesanan public
16 Route::post('/pesanan', [PesananController::class, 'store']);
17
18 // Auth routes dari Breeze
19 require __DIR__.'/auth.php';
20
21 // Protected - harus login
22 Route::middleware('auth')->group(function () {
23 |     Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
24 | });
25
26 // Protected - harus login + admin
27 Route::middleware(['auth', 'cek.admin'])->group(function () {
28 |     Route::resource('barang', BarangController::class);
29 | });
```

9. Modifikasi `index()` di `BarangController` agar hanya menampilkan produk yang ditambahkan oleh user yang sedang login (misalnya untuk sistem multi-depot/cabang)

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan make:migration add_user_
● _to_barangs_table --table=barang

INFO Migration [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\database\migrations\
26_05_13_041943_add_user_id_to_barangs_table.php] created successfully.

○ PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> |
```

```

database > migrations > 2026_05_13_041943_add_user_id_to_barangs_table.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      public function up(): void
10     {
11         Schema::table('barang', function (Blueprint $table) {
12             $table->foreignId('user_id')->nullable()->constrained()->onDelete('cascade')->after('id');
13         });
14     }
15
16     public function down(): void
17     {
18         Schema::table('barang', function (Blueprint $table) {
19             $table->dropForeign(['user_id']);
20             $table->dropColumn('user_id');
21         });
22     }
23 };

```

```

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan migrate

INFO Running migrations.

2026_05_13_041943_add_user_id_to_barangs_table ..... 114.14ms DONE

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>

```

```

app > Http > Controllers > BarangController.php > BarangController > index
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Barang;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Illuminate\Support\Facades\Storage;
8
9  class BarangController extends Controller
10 {
11     // BONUS - Hanya tampilkan barang milik user yang login
12     public function index()
13     {
14         $barang = Barang::where('user_id', auth()->id())->paginate(10);
15         return view('barang.index', compact('barang'));
16     }
17
18     public function create()
19     {

```

Daftar Produk Air Minum

[+ Tambah Produk](#)

No	Foto	Kode	Nama Produk	Kategori	Stok	Harga	Supplier	Aksi
1		03	mineral	Galon	2 liter	Rp 50.000	galon	Detail Edit Hapus