

Actividades Repaso UD 04

Repaso 4.1 - Paso de elementos

Dada la siguiente página web:

```
1  <html>
2  <head>
3      <meta charset="utf-8">
4      <style>
5          body{
6              font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
7          }
8          section{
9              display: block;
10             float: left;
11             width: 40%;
12             border: 1px solid #aaaaaa;
13             height: 200px;
14             overflow-y: auto;
15             overflow-x: hidden;
16             margin: 10px;
17         }
18
19         h3{
20             margin: 0px;
21             background: #2196f3;
22             width: 100%;
23         }
24
25         #contenedor>section>div>p{
26             margin: 0px;
27         }
28
```

```

29         #contenedor>section>div>p:hover{
30             background: #bbdefb;
31             width: 100%;
32             cursor: pointer;
33         }
34
35     </style>
36 </head>
37
38 <body>
39     <div id="contenedor">
40         <section>
41             <h3>Bloque 1</h3>
42             <div>
43                 <p>item 1</p>
44                 <p>item 2</p>
45                 <p>item 3</p>
46             </div>
47         </section>
48
49         <section>
50             <h3>Bloque 2</h3>
51             <div>
52                 <p>item 4</p>
53             </div>
54         </section>
55     </div>
56 </body>
57
58 </html>

```

Se pide añadir una función que se ejecute cuando cargue la página y que dé la siguiente funcionalidad a la misma:

- Cuando hagamos doble click en un ítem de dentro del bloque, este pasará automáticamente al bloque contrario.
- Debemos poder hacerlo de forma indefinida, por lo que al crear el elemento y pasarlo al bloque contrario, deberemos añadir el Listener correspondiente otra vez.

