

# Actividades Repaso UD 04

## Repaso 4.1 - Paso de elementos

Dada la siguiente página web:

```
1 <html>
2 <head>
3   <meta charset="utf-8">
4   <style>
5     body{
6       font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
7     }
8     section{
9       display: block;
10      float: left;
11      width: 40%;
12      border: 1px solid #aaaaaa;
13      height: 200px;
14      overflow-y: auto;
15      overflow-x: hidden;
16      margin: 10px;
17    }
18
19    h3{
20      margin: 0px;
21      background: #2196f3;
22      width: 100%;
23    }
24
25    #contenedor>section>div>p{
26      margin: 0px;
27    }
28
```

```

29         #contenedor>section>div>p:hover{
30             background: #bbdefb;
31             width: 100%;
32             cursor: pointer;
33         }
34
35     </style>
36 </head>
37
38 <body>
39     <div id="contenedor">
40         <section>
41             <h3>Bloque 1</h3>
42             <div>
43                 <p>item 1</p>
44                 <p>item 2</p>
45                 <p>item 3</p>
46             </div>
47         </section>
48
49         <section>
50             <h3>Bloque 2</h3>
51             <div>
52                 <p>item 4</p>
53             </div>
54         </section>
55     </div>
56 </body>
57
58 </html>

```

Se pide completar añadir una función que se ejecute cuando cargue la página y que de la siguiente funcionalidad a la misma:

- Cuando hagamos doble click en un ítem de dentro del bloque, este pasará automáticamente al bloque contrario.
- Debemos poder hacerlo de forma indefinida, por lo que al crear el elemento y pasarlo al bloque contrario, deberemos añadir el Listener correspondiente otra vez.

