

MODUL
PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER


Dr. Eng Budi Rahmadya
Rahmi Eka Putri, MT

Jurusan Sistem Komputer
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas
2021


PRAKTIKUM 8

Memfilter Paket Data Berdasarkan Protokol


Masih berhubungan dengan Wireshark dan dalam kondisi Wireshark masih berjalan, kini kita coba memfilter paket data dari protokol tertentu saja. Misalkan dalam pengujian ini kita ingin memfilter paket – paket data dari protokol HTTP saja dan dari protokol TCP saja. Kita mencoba menggunakan interface dari modem USB (ppp0) dan dari wireless (melalui wireless lancard/wlan0). Ada dua cara untuk melakukan filter. Pertama, mengetikkan langsung di bagian kolom Filter (pojok kiri atas) di saat paket–paket data sedang ditampilkan, kemudian klik tombol Apply di bagian kanan. Cara kedua dengan melalui menu Capture --> Option. Jika benar, maka paket data dari protokol yang kita filter saja yang akan ditampilkan oleh Wireshark.



Gambar 1 Capture, Option, memfilter untuk TCP (interface wlan0)




Gambar 2 Capture, Option, memfilter untuk TCP (interface wlan0)




Gambar 3 Capture, Option, memfilter untuk TCP (interface wlan0)

Lihat gambar – gambar berikut ini untuk filter paket – paket data dari HTTP (pada interface ppp0) :



Gambar 4 Filter HTTP (interface ppp0)




Gambar 5 Filter HTTP (interface ppp0)


Catatan:

1. Amati setiap paket yang ditampilkan oleh Wireshark dari setiap interface yang digunakan (wlan0, ppp0).
2. Amati juga paket data yang ditampilkan oleh Wireshark saat menggunakan filter HTTP dan filter TCP.

Jika ingin menyelesaikan proses di Wireshark, pilih opsi menu Capture --> Stop. Untuk keluar klik menu File --> Close. Anda juga bisa menyimpan capture yang ada untuk kemudian melanjutkan kembali ke langkah selanjutnya (menganalisa paket data) atau menutup aplikasi Wireshark. Lihat gambar – gambar berikut ini :



Gambar 6 Menghentikan Wireshark



Gambar 7 Opsi untuk keluar, melanjutkan, dan menyimpan capture