

API - Integración de medios de pagos

Flujo normal de compra

- Paso #1: El comercio crea un pedido en Pagopar
- Paso #2: El comercio redirecciona a la página de Checkout de Pagopar
- Paso #3: Pagopar notifica al comercio sobre el pago
- Paso #4: Pagopar redirecciona a la página del resultado de pago del Comercio

Para facilidad de integración, contamos con un [proyecto en POSTMAN](#) con los endpoints utilizados en esta documentación.

Paso #1: El comercio crea un pedido en Pagopar

Descripción

El comercio genera un pedido en Pagopar, Pagopar retorna un hash que servirá para armar una URL

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com
Token para este endpoint se genera:

En PHP:

```
<?php sha1($datos['comercio_token_privado'] . $idPedido . strval(floatval($j['monto_total']))); ?>
```

¿Vas a utilizar medios de envíos tercerizados ofrecidos por Pagopar?

Para ello, debes seguir estos pasos adicionales explicados en [la documentación](#).

URL: <https://api.pagopar.com/api/comercios/2.0/iniciar-transaccion>

Método: POST

Datos de ejemplo que el Comercio enviaría a Pagopar:

Contenido:

```
{
  "token": "ef4f7ebd763e205a45a9fae5e5d8d7508235778d",
  "comprador": {
    "ruc": "1234567-8",
    "email": "mailcomprador@gmail.com",
    "ciudad": null,
    "nombre": "Enrique González",
    "telefono": "0971111234",
    "direccion": "",
    "documento": "1234567",
    "coordenadas": "",
    "razon_social": "Enrique González",
    "tipo_documento": "CI",
    "direccion_referencia": null
  },
  "public_key": "63820974a40fe7c5c5c53c429af8b25bed599dbf",
  "monto_total": 100000,
  "tipo_pedido": "VENTA-COMERCIO",
  "compras_items": [
    {
```

```
{
  "ciudad": "1",
  "nombre": "Ticket virtual a evento Ejemplo 2017",
  "cantidad": 1,
  "categoria": "909",
  "public_key": "63820974a40fe7c5c53c429af8b25bed599dbf",
  "url_imagen": "http://www.example.com/d7/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/ticket.png",
  "descripcion": "Ticket virtual a evento Ejemplo 2017",
  "id_producto": 895,
  "precio_total": 100000,
  "vendedor_telefono": "",
  "vendedor_direccion": "",
  "vendedor_direccion_referencia": "",
  "vendedor_direccion_coordenadas": ""
},
{
  "fecha_maxima_pago": "2018-01-04 14:14:48",
  "id_pedido_comercio": "1134",
  "descripcion_resumen": "",
  "forma_pago": 9
}
```

Explicación de datos a enviar

Campo	Descripción	Ejemplo
token	Se genera de la siguiente forma: sha1(\$datos['comercio_token_privado'] . \$idPedido . strval(floatval(\$j['monto_total'])));	ef4f7ebd763e205a45a9fae5e5d8d7508235778d
comprador.ruc	Ruc del comprador. El campo debe estar presente, si no tiene ruc, debe ir con el valor vacío ("")	1234567-8
comprador.email	E-mail del comprador. Campo obligatorio.	mailcomprador@gmail.com
comprador.ciudad	Si no está utilizando los servicios de couriers ofrecidos por pagar (Sólo para productos físicos), debe enviar de todas formas el campo con el valor 1. De lo contrario utilizar la documentación de integración de couriers para obtener el ID de ciudad	1
comprador.nombre	Nombre del comprador. Campo obligatorio.	Enrique González
comprador.telefono	Número de teléfono en formato internacional.	+595971111234
comprador.direccion	Dirección del comprador. El campo debe estar presente, si no tiene dirección, enviar el valor vacío ("").	
comprador.documento	Número de cédula. Campo obligatorio. En caso que la forma de pago sea PIX se debe enviar el CPF o CPNJ	1234567
comprador.coordenadas	Coordenadas de la dirección del comprador, si no tiene, enviar con el valor vacío.	
comprador.razon_social	Razón social del comprador, si no tiene, enviar el campo con el valor vacío.	
comprador.tipo_documento	Tipo de documento del comprador, por el momento siempre debe enviarse el valor "CI" inclusive si la forma de pago sea PIX.	CI
comprador.direccion_referencia	Referencia de la dirección del comprador. El campo debe estar presente, si no tiene referencia, enviar vacío.	
public_key	Clave publica obtenida desde Pagar.com en el apartado "Integrar con mi sitio web"	63820974a40fe7c5c53c429af8b25bed599dbf
monto_total	Monto total que se va a transaccionar, en guaranies (PYG).	100000
tipo_pedido	Si se trata de una transacción simple, debe enviarse el valor "VENTA-COMERCIO". Si es split billing "COMERCIO-HEREDADO".	VENTA-COMERCIO
compras_items.[0].ciudad	La ciudad del comprador, si no tiene, enviar el valor 1.	1
compras_items.[0].nombre	Nombre del producto o servicio que se está comprando. Obligatorio.	Ticket virtual a evento Ejemplo 2017

compras_items.[0].cantidad	Cantidad del producto que se está comprando, solo con fines informativos.	1
compras_items.[0].categoria	Si no está utilizando los servicios de couriers ofrecidos por pagar (Sólo para productos físicos), debe enviar de todas formas el campo con el valor 909. De lo contrario utilizar la documentación de integración de couriers para obtener el ID de la categoría	909
compras_items.[0].public_key	Clave publica del vendedor, si no es una transacción split billing, será el mismo valor que el campo public_key.	63820974a40fe7c5c53c429af8b25bed599dbf
compras_items.[0].url_imagen	URL de la imagen del producto. Si no tiene imagen, enviar el campo con el valor vacío.	http://www.example.com/d7/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/ticket.png
compras_items.[0].descripcion	Descripción del producto que se está comprando.	Ticket virtual a evento Ejemplo 2017
compras_items.[0].id_producto	Identificador del producto/servicio que se está comprando.	895
compras_items.[0].precio_total	Precio total del producto/servicio que se está comprando (No es el precio unitario, sino el precio total agrupado por producto)	100000
compras_items.[0].vendedor_telefono	Telefono del vendedor. Si no tiene, debe enviarse el valor vacío.	
compras_items.[0].vendedor_direccion	Dirección del vendedor . Si no tiene, debe enviarse el valor vacío.	
compras_items.[0].vendedor_direccion_referencia	Referencia de la dirección del vendedor. Si no tiene, debe enviarse el valor vacío.	
compras_items.[0].vendedor_direccion_coordenadas	Coordenadas de la dirección del vendedor . Si no tiene, debe enviarse el valor vacío.	
fecha_maxima_pago	Es la fecha máxima que tiene el comprador para pagar el pedido, una vez que llegue a la fecha establecida, el pedido automáticamente se cancela y ya no puede pagarse.	2018-01-04 14:14:48
id_pedido_comercio	ID del pedido/transacción del comercio. Debe ser único tanto en entorno de Desarrollo y Producción. Alfanumérico.	1134
descripcion_resumen	Descripción breve del pedido, puede coincidir con el valor de compras_items.[0].nombre o enviar con el valor vacío.	Ticket virtual a evento Ejemplo 2017
forma_pago	Forma de pago en la que se pagará el pedido creado	9

Datos de ejemplo que Pagar retornaría en caso de éxito (retorna el hash de pedido):

```
{
  "respuesta": true,
  "resultado": [
    {
      "data": "ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d6ggnn",

      "pedido": "1750"
    }
  ]
}
```

El campo 'data' es el que utilizará en su base de datos para relacionar los datos de cada pedido, este campo es obligatorio almacenarlo. En cambio el campo 'pedido' tiene un uso meramente informativo

A tener en cuenta, el valor de resultado.data es el identificador del pedido.

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de error:

```
{
  "respuesta": false,

  "resultado": "Token no coincide."
}
```

Puede ver el detalle de los [distintos tipos de errores](#) que pudiera retornar la ejecución del endpoint iniciar-transacción.

Para cobrar con divisa en dólares: En lugar de utilizar el endpoint iniciar-transaccion, debes utilizar [el endpoint iniciar-transaccion-divisa](#) para iniciar una transacción en dólares estadounidenses.

Paso #2: El comercio redirecciona a la página de Checkout de Pagopar


Descripción

El comercio redirecciona a la página de Checkout de Pagopar, con el dato obtenido en el paso anterior. Antes de redireccionar, se debe asociar el identificador de pedido del comercio con el hash del Pedido de Pagopar.

Ejemplo en PHP:

```
<?php header('Location: https://www.pagopar.com/pagos/ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d6ggnn'); exit(); ?>
```

Página de Checkout de Pagopar:



¿Tenés permiso de redireccionamiento automático?

Esta característica sólo la tienen algunos comercios previa solicitud y aprobación. Esto sirve para “saltar” la pantalla de Pagopar implementando los medios de pagos en el sitio del comercio, de tal forma, que el cliente final selecciona el medio de pago en el sitio de comercio, le da “finalizar compra” y no verá la pantalla de Pagopar, simplemente verá la página del vPos para abonar con tarjeta de crédito (en caso que haya seleccionado tarjeta de crédito), y en caso de que haya seleccionado alguna boca de cobranza verá la pantalla de redireccionamiento del sitio del comercio, no así la de pagopar.

Para indicar qué medio de pago seleccionó la persona, simplemente hay que agregar el parámetro al momento de redireccionar a la plataforma de Pagopar

```
https://www.pagopar.com/pagos/$hash?forma_pago=' + idFormaPago;
```

Lista de formas de pago

Identificador	Forma de Pago	URL Imagen
9	Bancard - Tarjetas de crédito/débito (Acepta Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club y Credifielco.)	https://cdn.pagopar.com/assets/ir-credito.png
1	Procard - Tarjetas de crédito/débito (Acepta Visa, Mastercard, Credicard y Unica)	https://cdn.pagopar.com/assets/ir-credito.png
2	Aqui Pago	https://cdn.pagopar.com/assets/ir-aquipago.png
3	Pago Express	https://cdn.pagopar.com/assets/ir-pagoexpress.png
4	Practipago	https://cdn.pagopar.com/assets/ir-practipago.png
10	Tigo Money	https://cdn.pagopar.com/assets/ir-tigo-money.png
11	Transferencia Bancaria	https://pago.pagopar.com/assets/images/metodos-pago/pago-manual.png
12	Billetera Personal	https://cdn.pagopar.com/assets/ir-billetera-personal.png
13	Pago Móvil	https://cdn.pagopar.com/assets/ir-infonet-pago-movil.png
15	Infonet Cobranzas	https://cdn.pagopar.com/assets/ir-infonet.png
18	Zimple	https://cdn.pagopar.com/assets/images/pago-zimple.png
20	Wally	https://cdn.pagopar.com/assets/images/wally.png
22	Wepa	https://cdn.pagopar.com/assets/images/wepa.png
23	Giros Claro	https://cdn.pagopar.com/assets/images/logos_Giros_Claro.png
24	Pago QR	https://cdn.pagopar.com/assets/images/pago-qr-app.png
25	PIX	https://cdn.pagopar.com/assets/images/pago-pix-beeteller.png

Lista de formas de pago vía WS

Token para este endpoint se genera:

```
sha1(Private_key + "FORMA-PAGO")
```

En PHP: sha1(\$datos['comercio_token_privado']) . “FORMA-PAGO”)

URL: <https://api.pagopar.com/api/forma-pago/1.1/traer/>

Método: POST

Datos de ejemplo que el comercio enviará a Pagopar:

Contenido:

```
{
  "token": "56c042541873efa67da5fa085cab8c6b4b41ca66",
  "token_publico": "63820974a40fe7c5c5c53c429af8b25bed599dbf"
}
```

Datos de ejemplo que Pagopar retornará para la petición anterior:

Contenido:

```
{
  "respuesta": true,
  "resultado": [
    {
      "forma_pago": "25",
      "titulo": "PIX",
      "descripcion": "PIX vía QR",
      "monto_minimo": "1000",
      "porcentaje_comision": "3.00"
    },
    {
      "forma_pago": "24",
      "titulo": "Pago QR",
      "descripcion": "Pagá con la app de tu banco, financiera o cooperativa a través de un QR",
      "monto_minimo": "1000",
      "porcentaje_comision": "6.82"
    },
    {
      "forma_pago": "18",
      "titulo": "Zimple",
      "descripcion": "Utilice sus fondos de Zimple",
      "monto_minimo": "1000",
      "porcentaje_comision": "6.82"
    },
    {
      "forma_pago": "9",
      "titulo": "Tarjetas de crédito",
      "descripcion": "Acepta Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Panal, Discover, Diners Club.",
      "monto_minimo": "1000",
      "porcentaje_comision": "6.82",
      "pagos_internacionales": false
    },
    {
      "forma_pago": "10",
      "titulo": "Tigo Money",
      "descripcion": "Utilice sus fondos de Tigo Money",
      "monto_minimo": "1000",
      "porcentaje_comision": "6.82"
    },
    {
      "forma_pago": "11",
      "titulo": "Transferencia Bancaria",
      "descripcion": "Pago con transferencias bancarias. Los pagos se procesan de 08:30 a 17:30 hs.",
      "monto_minimo": "1000",
      "porcentaje_comision": "3.30"
    },
    {
      "forma_pago": "12",
      "titulo": "Billetera Personal",
      "descripcion": "Utilice sus fondos de Billetera Personal",
      "monto_minimo": "1000",
      "porcentaje_comision": "6.82"
    }
  ]
}
```

```

{
  "forma_pago": "13",
  "titulo": "Pago Móvil",
  "descripcion": "Usando la App Pago Móvil / www.infonet.com.py",
  "monto_minimo": "1000",
  "porcentaje_comision": "6.82"
},
{
  "forma_pago": "20",
  "titulo": "Wally",
  "descripcion": "Utilice sus fondos de Wally",
  "monto_minimo": "1000",
  "porcentaje_comision": "6.82"
},
{
  "forma_pago": "23",
  "titulo": "Giros Claro",
  "descripcion": "Utilice sus fondos de Billetera Claro",
  "monto_minimo": "1000",
  "porcentaje_comision": "6.82"
},
{
  "forma_pago": "22",
  "titulo": "Wepa",
  "descripcion": "Acercándose a las bocas de pagos habilitadas luego de confirmar el pedido",
  "monto_minimo": "1000",
  "porcentaje_comision": "6.82"
},
{
  "forma_pago": "2",
  "titulo": "Aquí Pago",
  "descripcion": "Acercándose a las bocas de pagos habilitadas luego de confirmar el pedido",
  "monto_minimo": "1000",
  "porcentaje_comision": "6.82"
},
{
  "forma_pago": "3",
  "titulo": "Pago Express",
  "descripcion": "Acercándose a las bocas de pagos habilitadas luego de confirmar el pedido",
  "monto_minimo": "1000",
  "porcentaje_comision": "6.82"
},
{
  "forma_pago": "15",
  "titulo": "Infonet Cobranzas",
  "descripcion": "Acercándose a las bocas de pagos habilitadas luego de confirmar el pedido",
  "monto_minimo": "1000",
  "porcentaje_comision": "6.82"
}
]
}

```

Paso #3: Pagopar notifica al comercio sobre el pago

Descripción

Pagopar realiza una petición a la URL de respuesta especificada en la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com. En este endpoint, el comercio debe poner como “pagado” un pedido específico en su sistema, por tanto, este punto es crítico, ya que si alguna persona supiera la URL de Respuesta, conociendo el API y el funcionamiento del mismo, podría poner como pagado en el sistema del comercio ciertos pedidos arbitrariamente. Para evitar esto, es extrictamente necesario hacer una validación del token antes de actualizar el estado del pedido a Pagado. Con esto se evita lo anteriormente mencionado, ya que para generar el token se utiliza la clave privada que nunca debe ser compartida ni expuesta.

El comercio debe retornar Código 200, en caso de que el comercio no retorne dicho código de estado, ya sea por un problema de conectividad, servidor caído o similar, Pagopar volverá a avisar sobre el pago cada 10 minutos hasta obtener la respuesta correcta. Esta notificación puede demorar hasta 2 minutos en realizarse, para ver el estado real del pedido debe consultar al endpoint especificado en el [Paso #4](#).

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com
El Token en este punto se genera de la siguiente forma: sha1(private_key + hash_pedido)

URL: <https://api.misitio.com/pagopar/respuesta/>

Método: POST

Datos de ejemplo que Pagopar enviaría al Comercio en caso de pedido pagado:

Contenido:

```
{
  "resultado": [
    {
      "pagado": true,
      "numero_comprobante_interno": "8230473",
      "ultimo_mensaje_error": null,
      "forma_pago": "Tarjetas de crédito/débito",
      "fecha_pago": "2023-06-07 09:11:49.52895",
      "monto": "100000.00",
      "fecha_maxima_pago": "2023-06-14 09:11:32",
      "hash_pedido": "ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d6ggnn",
      "numero_pedido": "1746",
      "cancelado": false,
      "forma_pago_identificador": "1",
      "token": "ef4f7ebd763e205a45a9fae5e5d8d7508235778d"
    }
  ],
  "respuesta": true
}
```

Datos de ejemplo que el Comercio debe responder a Pagopar en caso de pedido pagado:

Contenido:

```
[
  {
    "pagado": true,
    "numero_comprobante_interno": "8230473",
    "ultimo_mensaje_error": null,
    "forma_pago": "Tarjetas de crédito/débito",
    "fecha_pago": "2023-06-07 09:11:49.52895",
    "monto": "100000.00",
    "fecha_maxima_pago": "2023-06-14 09:11:32",
    "hash_pedido": "ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d6ggnn",
    "numero_pedido": "1746",
    "cancelado": false,
    "forma_pago_identificador": "1",
    "token": "ef4f7ebd763e205a45a9fae5e5d8d7508235778d"
  }
]
```

Datos de ejemplo que Pagopar enviaría al Comercio en caso de reversión:

Contenido:

```
{
  "resultado": [
    {
      "pagado": false,
      "numero_comprobante_interno": "8230473",
      "ultimo_mensaje_error": null,
      "forma_pago": "Tarjetas de crédito/débito",
      "fecha_pago": null,
      "monto": "100000.00",
      "fecha_maxima_pago": "2018-01-04 23:40:36",
      "hash_pedido": "ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d6ggnn",
      "numero_pedido": "1746",
      "cancelado": false,
      "forma_pago_identificador": "1",
      "token": "ef4f7ebd763e205a45a9fae5e5d8d7508235778d"
    }
  ],
}
```

```
"respuesta": true
}
```

Datos de ejemplo que el Comercio debe responder a Pagopar en caso de pedido reversado:

Contenido:

```
[
  {
    "pagado": false,
    "numero_comprobante_interno": "8230473",
    "ultimo_mensaje_error": null,
    "forma_pago": "Tarjetas de crédito/débito",
    "fecha_pago": null,
    "monto": "100000.00",
    "fecha_maxima_pago": "2018-01-04 23:40:36",
    "hash_pedido": "ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d6ggnn",
    "numero_pedido": "1746",
    "cancelado": false,
    "forma_pago_identificador": "1",
    "token": "ef4f7ebd763e205a45a9fae5e5d8d7508235778d"
  }
]
```

Datos de ejemplo que Pagopar enviaría al Comercio en caso de pedido confirmado (pendiente de pago) para reversión:

Contenido:

```
{
  "resultado": [
    {
      "pagado": false,
      "numero_comprobante_interno": "8230473",
      "ultimo_mensaje_error": null,
      "forma_pago": "Pagoexpress",
      "fecha_pago": null,
      "monto": "100000.00",
      "fecha_maxima_pago": "2018-01-04 23:40:36",
      "hash_pedido": "ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d6ggnn",
      "numero_pedido": "1746",
      "cancelado": false,
      "forma_pago_identificador": "3",
      "token": "ef4f7ebd763e205a45a9fae5e5d8d7508235778d"
    }
  ],
  "respuesta": true
}
```

 **A nivel de código:** Recomendamos que el comercio retorne directamente el contenido del resultado del JSON enviado por Pagopar, de este modo se evita armar el JSON manualmente optimizando el código y el funcionamiento (se evitará hacer ajustes adicionales al armado del JSON en caso de que hayan actualizaciones en la estructura del JSON enviado por Pagopar).

 **Obs.:** Estas notificaciones de pago son realizadas únicamente cuando se hace el pago del pedido y se hacen conforme al estado de la transacción (pagado/reversado).

Ejemplo de la validación del Token en Woocommerce/PHP:

Contenido:

```
<?php $rawInput = file_get_contents('php://input');

$json_pagopar = json_decode($rawInput, true);

global $wpdb;

#Obtenemos el ID de Pedido

$order_db = $wpdb->get_results($wpdb->prepare( "SELECT id FROM wp_transactions_pagopar WHERE hash = %s ORDER BY id DESC LIMIT 1", $json_r

#Obtenemos key privado
```

```

$db = new DBPagopar(DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, "wp_transactions_pagopar");

$pedidoPagopar = new Pagopar(null, $db, $origin_pagopar);

$payments = WC()->payment_gateways->payment_gateways();

# Si coinciden los token, esta validación es estrictamente obligatoria para evitar el uso malisioso de este endpoint

if (shal($payments['pagopar']->settings['private_key'] . $json_pagopar['resultado'][0]['hash_pedido']) === $json_pagopar['resultado'][0])

# Marcamos como pagado en caso de que ya se haya pagado

if (isset($order_db[0]->id)) {

if ($json_pagopar['resultado'][0]['pagado'] === true) {

$order_id = $order_db[0]->id;

global $woocommmerce;

$customer_order = new WC_Order((int) $order_id);

// Marcamos el pedido como Pagado

$customer_order->payment_complete();

$customer_order->update_status('completed', 'Pedido Completado/Pagado.');
```

```

} elseif ($json_pagopar['resultado'][0]['pagado'] === false) {

// Marcamos el pedido como Pendiente

    }

}

} else {

echo 'Token no coincide';

return '';

}

echo json_encode($json_pagopar['resultado']);

?>

```

⚠ Es sumamente importante hacer el control de que el token que envía pagar es igual al token que genera el comercio, para evitar que personas que puedan conocer su URL de respuesta pueda hacer peticiones e impactar en el estado de sus pedidos, ejemplo, marcando como Pagado.

Paso #4: Pagopar redirecciona a la página del resultado de pago del Comercio

Descripción

Pagopar redirecciona a la página de resultado especificada en la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com, con el hash de pedido. En ese momento, el Comercio realiza una petición a Pagopar para saber el estado de dicho pedido en tiempo real del pedido, y de acuerdo a eso le muestra el mensaje de Pagado/Error al pagar/Pendiente de Pago.

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com
El Token en este punto se genera de la siguiente forma: Sha1(Public_key + "CONSULTA")

URL de ejemplo a la que Pagopar redireccionará: [https:// www.misitio.com/pagopar/resultado/](https://www.misitio.com/pagopar/resultado/)

Método: GET

URL a la que el Comercio hará la petición: <https://api.pagopar.com/api/pedidos/1.1/traer>

Método: POST

Datos de ejemplo que el comercio enviará a Pagopar:


Contenido

```
{
  "hash_pedido": "ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d6ggnn",
  "token": "4f10caab2c4b757b37786ded541732f314166186",
  "token_publico": "63820974a40fe7c5c5c53c429af8b25bed599dbf"
}
```

Datos de ejemplo que Pagopar retornará para la petición anterior:

Contenido:

```
{
  "respuesta": true,
  "resultado": [
    {
      "pagado": false,
      "forma_pago": "Pago Express",
      "fecha_pago": null,
      "monto": "100000.00",
      "fecha_maxima_pago": "2018-01-05 02:09:37",
      "hash_pedido": "ad57c9c94f745fdd9bc9093bb409297607264af1a904e6300e71c24f15d6ggnn",
      "numero_pedido": "1750",
      "cancelado": true,
      "forma_pago_identificador": "3",
      "token": "4f10caab2c4b757b37786ded541732f314166186",
      "mensaje_resultado_pago": {
        "titulo": "Pedido pendiente de pago",
        "descripcion": "<ul><li> Eligió pagar con Pago Express, recuerde que tiene hasta las 02:09:37 del 05/01/2018 para pagar.</li><li> Debe ir a boca de cobranza de Pago Express, decir que quiere pagar el comercio <strong>Pagopar</strong>, mencionando su cédula <strong>0</strong> o número de pedido <strong>1.750</strong>.</li></ul>"
      }
    }
  ]
}
```



❗ Posterior a finalizar los pasos de esta documentación solo faltaría hacer [el pase a producción](#) .