

LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN WEB

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022



Disusun oleh :

Nama : Destria Septy Dara Firstila Putri G

NIM : 2013030084

Prodi : Sistem Informasi/2B

**PRODI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2021**

PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Tanggal

Materi

PHP dan Database

PRODI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

BAB I

DASAR TEORI

MySQL API merupakan komponen yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database MySQL melalui PHP

• Proses Query Database

Untuk melakukan proses query database maka perlu dilakukan 4 langkah

1. Menentukan database yang akan digunakan & membuat koneksi ke server DB.
2. Membuat SQL

3. Melakukan proses query

4. Mengumpulkan hasil query ke dalam sebuah variabel untuk ditampilkan MySQL

• MySQL

merupakan peningkatan teknik pengaksesan terhadap database MySQL yang merupakan perkembangan dari PHP 5.x atau yang terbaru. MySQL memungkinkan untuk mengakses stored procedure, storage function / prepared statement

MySQL extention memiliki sejumlah manfaat diantaranya :

- Menggunakan interface Object oriented

- Mendukung Penggunaan prepared statement

- Mendukung Penggunaan multiple statement

- Mendukung Penggunaan transaction

- Meningkatkan terhadap kemampuan Pencarian kesalahan program (debugging)

- Mendukung Penggabungan Server

Berikut daftar API MySQL yang umum dipakai

1. MySQL → query berfungsi mengirimkan query ke database yang aktif
2. \$MySQLi_result → fetch_array berfungsi mengambil data hasil query yang dapat diakses dengan nomor array field/nama field
3. \$MySQLi_result → num_rows mengambil jumlah baris/data hasil proses query.
4. \$MySQLi → error berfungsi menampilkan pesan kesalahan/kegagalan koneksi

• Koneksi Database

<?php

```
// mendefinisikan variabel
$hostname = "localhost"; // alamat server db mysql
$username = "root"; // username db my sql
$password = ""; // password db mysql
$database = "akademik" // nama database
$koneksi = new mysqli($hostname, $username, $password, $database) or die
("koneksi server database gagal". MySQLi_error());
echo "koneksi server database berhasil";
?>
```

BAB II

PERCOBAAN DAN LATIHAN

•) Percobaan

1) Membuat database akademik

Buatlah tabel dengan nama mhs, krs, mk dan ta
lsl dengan beberapa data

2) Membuat file koneksi dengan nama koneksi.php

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "akademik";

//Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// check connection
if ($conn->connect_error) {
    die ("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

3) Membuat file dengan nama menu.php

```
<a href = "mhs.php">View</a> <a href = "mhs.add.php">ADD</a>
```

4) Membuat file mhs.php untuk menampilkan data

```
<?php
include 'koneksi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>mhs</title>
</head>
<body>
    <?php include 'menu.php'; ?>
    <table width = '100%' border = '1'>
        <thead>
            <tr>
                <th>width = '5%'> NO </th>
                <th>width = '15%'> NPM </th>
                <th>width = '25%'> Nama </th>
                <th>Alamat</th>
            <tr>
        <thead>
    </body>
```

```

<?php
    $sql = "SELECT * FROM mhs";
    $res = $conn->query($sql);
    if ($res->num_rows > 0) {
        $i = 0;
        while ($dat = $res->fetch_assoc()) {
            $itt++;
            echo "<tr>
                <td> $i </td>
                <td> <a href='mhs_detil.php?npm=" . $dat['npm'] . "'>" . $dat['npm'] . "</a> </td>
                <td> " . $dat['nama'] . "</td>
                <td> " . $dat['alamat'] . "</td>
            </tr>";
        }
    }
    ?>
</body>
</table>
</body>
</html>

```

5. Buat file mhs-add.php untuk menampilkan form tambah data

```

<html>
<head>
    <title> mhs add </title>
</head>
<body>
<?php include 'menu.php'; ?>
<br>
<form name="my form" action="mhs-proc.php" method="POST">
    NPM
    <br> <input type="text" name="npm" id="npm">
    <br> nama
    <br> <input type="text" name="nama" id="nama" size="30">
    <br> Alamat
    <br> <input type="text" name="alamat" id="alamat" size="50">
    <br> <input type="submit" name="submit-add" id="submit-add"
          value="SIMPAN">
</form>
</body>
</html>

```

6. Buat file mhs-edit.php untuk menampilkan edit data

```
<?php
include 'koneksi.php';
$npm = $_GET['npm'];
$sql = "SELECT * FROM mhs WHERE npm = '$npm'";
$res = $conn->query($sql);
$data = $res->fetch_assoc();
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <ttitle>mhs edit </ttitle>
</head>
<body>
<?php include 'menu.php';?>
<br>
<Form name = "myform" action = "mhs-proc.php" method = "post">
    NPM
    <br><input type = "text" name = "npm" value = "<?php echo $data['npm'] ?>">
    <br> Nama
    <br><input type = "text" name = "nama" id = "nama" size = "30" value = "<?:
    $data['nama'] ?>">
    <br> Alamat
    <br><input type = "text" name = "alamat" id = "alamat" size = "50" value = "<?:
    $data['alamat'] ?>">
    <br><input type = "submit" name = "submit-edit" id = "submit-edit" value = "SIMPAN">
    <input type = "submit" name = "submit-delete" id = "submit-delete" value = "HAPUS">
</form>
</body>
</html>
```

7. File php memproses data, dengan nama mhs-proc.php

```
<?php
include 'koneksi.php';
if (isset($_POST['submit-add'])) {
    $npm = $_POST['npm'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $sql = "INSERT INTO mhs
        (npm, nama, alamat)
        VALUES
        ('$npm', '$nama', '$alamat')";
    if (!$conn->query($sql)) {
        die('Tambah mhs gagal');
    } else {
        header('Location: mhs.php');
    }
}
```

```
if (isset($_POST['submit_edit'])) {
    $npm = $_POST['npm'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $sql = "UPDATE mhs
            SET nama = '$nama', alamat = '$alamat'
            WHERE npm = '$npm'";
    if (!$conn->query($sql))
        die('Edit MHS Gagal');
    else
        header("Location:mhs.php");
}

if (isset($_POST['submit_delete'])) {
    $npm = $_POST['npm'];
    $sql = "DELETE FROM mhs
            WHERE npm = '$npm'";
    if (!$conn->query($sql))
        die('Hapus MHS Gagal');
    else
        header("Location:mhs.php");
}

?>
```

D) LATIHAN

Membuat program PHP Untuk menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data dari tabel mu, ta, dan krs

A. Menambah data tabel mu buat file mu-add.php untuk membuat file ta-add.php Untuk krs buat krs-add.php untuk sintaks mirip dengan mhs-add.php Untuk hanya mengubah beberapa nama data sesuai dengan data mu, ta, dan krs. Contoh :

⇒ Membuat mu-add.php maka rubah sintaks dari mhs-add.php bagian NPM, Nama, alamat menjadi kode dan nama NPM

```
<br> <input type="text" name="npm" id="npm"> DIRUBAH MENJADI  
KODE
```

```
<br> <input type="text" name="kode" id="kode">
```

Begitu juga untuk nama dan data lain pada ta & krs .

B. Menampilkan data tabel mk, ta, dan krs sintaks seperti mhs.php kita buat file mu.php, ta.php, dan krs.php. Sintak yang diubah bagian :

1. <th width='10%'> NPM dirubah sesuai data tabel contohnya dalam data mk kode maka dirubah menjadi

```
<th width='10%'> Kode
```

Sintaks berikutnya yang berubah yaitu pada

2. \$sql = "Select * from mhs diubah sesuai nama tabel jika untuk mu
Maka berubah menjadi

```
$sql = "select * from mu  
begin pula tabel lainnya
```

3. <td> Edit
</td> diubah jadi mengikuti data masing-masing tabel <td> <a href='
1mk-detail.php? (kolom pertama mk) . \$dat['Kolom Pertama
mu'] . '> Edit</td>

```
Implementasi <td> <a href='mu-detail.php?kode=' . $dat['kode'] . '>Edit </a></td>  
Terakhir yaitu rubah
```

4. <td> . \$dat['npm'] . </td> menjadi sesuai data mu menjadi
<td> . \$dat['kode'] . </td>

Catatan Rubah sintaks sesuai data yang dimintaan balik
dari mu, ta, maupun krs .

C. Merubah dan menghapus data buat file dengan nama mu-detail.php, ta-detail.php, krs-detail.php. Rubah sintaks dari mhs-detail.php
Sintaks yang dirubah bagian :

1. \$sql = "SELECT * FROM mhs WHERE npm = '\$npm'"; rubah jadi :
\$sql = "SELECT * FROM mks WHERE kode = '\$kode'";
2. Rubah tiap href masing-masing jika mu, maka href = "mu.php" dan href = mu-add.php dan action = "mu.proc.php"
3. Rubah nama, npm, alamat pada mhs-detail.php sesuai data jika mu-detail maka rubah menjadi kode/nama.

D. Untuk memproses semua data buat mu-proc.php, ta-proc.php, krs-proc.php rubah sintaks dari mhs-proc.php

Bagian yang dirubah yaitu :


1. Rubah npm, nama, alamat serta \$npm, \$nama, \$alamat sesuai dengan data yang ada pada tabel yang akan dibuat jika mu maka rubah menjadi kode, nama serta \$kode dan \$nama
 2. Rubah header location dari mhs.php menjadi sesuai data jika mu maka mu.php jika ta maka ta.php.
Begini juga dengan krs menjadi krs.php.
- Untuk lebih jelasnya ada pada katalogan program.

BAB III

TAMPILAN PROGRAM

PERCOBAAN

Tampilan koneksi




```
new mysqli $conn;
if ($conn->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);
}

$koneksi->query("SET NAMES utf8");
$koneksi->query("SET CHARACTER SET utf8");
$koneksi->query("SET collation_connection = utf8_general_ci");

if ($koneksi->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $koneksi->connect_error);
}
```

Tampilan menu



Tampilan mhs

The screenshot shows a Visual Studio Code window with the following content:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
mhs.php mhs.php mhs.php mhs.php mhs.php mhs.php
0: mhs > mhs > model > mhs.php
1: <?php
2: include "koneksi.php";
3:
4:
5: <!DOCTYPE html>
6: <html lang="en">
7:   <head>
8:     <meta charset="UTF-8">
9:     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE-edge">
10:    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11:    <title>Tabel</title>
12:  </head>
13:  <body>
14:    <table border="1" width="100%" border="1">
15:      <thead>
16:        <tr>
17:          <th width="50%">No.</th>
18:          <th width="15%">NPM</th>
19:          <th width="15%">Nama</th>
20:          <th width="25%">Alamat</th>
21:        </tr>
22:      </thead>
23:      <tbody>
24:        <tr>
25:          $sql = "SELECT * FROM mhs";
26:          $res = $koneksi->query($sql);
27:          if ($res->num_rows > 0) {
28:              $i = 0;
29:              while ($dat = $res->fetch_assoc()) {
30:                  $i++;
31:                  echo "<tr>";
32:                  echo "<td>" . $dat['no'] . "</td><td>" . $dat['nmp'];
33:                  echo "<td>" . $dat['name'] . "</td>";
34:                  echo "<td>" . $dat['alamat'] . "</td>";
35:                  echo "</tr>";
36:              }
37:          }
38:      </tbody>
39:    </table>
40:  </body>
41: </html>
```

The code is a PHP script for generating an HTML table to display student information from a database. It includes headers for the table, columns for number, NPM, name, and address, and a loop to fetch and display data from the 'mhs' table.

localhost / 127.0.0.1 / akademik / +

localhost/modul/mhs.php

Gmail YouTube Maps Pengertian Restro

VIEW ADD

No.	Act	NPM	Nama	Alamat
1	Detil	0013030014	Fauzia Dhuannisa	Jl. pasirk
2	Detil	0013030024	Sania Aheila M	Kediri
3	Detil	0013030025	Gesti Dwi Fajri Sari	Jl. pasirk
4	Detil	0013030036	Aldib Kusma Lestari	Surabaya
5	Detil	0013030044	Candrika Arista Dewi	Jl. pasirk

Activate Windows
www.microsoft.com/windows/activation


Tampilan mhs_proc

```

File: mhs_proc.php
1 <?php
2 //include "koneksi.php";
3 if(isset($_POST["submit"])) {
4     $npm = $_POST["npm"];
5     $name = $_POST["name"];
6     $alamat = $_POST["alamat"];
7     $sql = "INSERT INTO mhs
8         (npm, name, alamat)
9     VALUES
10     ('$npm', '$name', '$alamat')";
11     if(mysqli_query($sql)) {
12         header("Location: mhs.php");
13     } else {
14         echo "Error: " . mysqli_error($sql);
15     }
16 }
17 if(isset($_POST["submit_update"])){
18     $npm = $_POST["npm"];
19     $name = $_POST["name"];
20     $alamat = $_POST["alamat"];
21     $sql = "UPDATE mhs
22         SET name='$name',
23             alamat='$alamat'
24         WHERE npm='$npm'";
25     if(mysqli_query($sql)) {
26         echo "Data berhasil diupdate";
27     } else {
28         echo "Error: " . mysqli_error($sql);
29     }
30 }
31 if(isset($_POST["submit_hapus"])){
32     $npm = $_POST["npm"];
33     $sql = "DELETE FROM mhs
34         WHERE npm='$npm'";
35     if(mysqli_query($sql)) {
36         echo "Data berhasil dihapus";
37     } else {
38         echo "Error: " . mysqli_error($sql);
39     }
40 }
41 header("Location: mhs.php");
42 }
43

```


Tampilan mhs_detil



```

1 <?php
2 include 'koneksi.php';
3 $npm = $_GET['npm'];
4 $sql = "SELECT * FROM mhs WHERE npm='$npm'";
5 $res = $koneksi->query($sql);
6 $dat = $res->fetch_assoc();
7
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11 <title>mhs edit</title>
12 </head>
13 <body>
14 <?php include 'menu.php'?>
15 <div>
16 <form name="infoedit" action="mhs_proses.php" method="POST">
17     NPM
18     <input type="text" name="npm" id="npm" value="<?php echo $dat['npm']?>">
19     Nama
20     <input type="text" name="nama" id="nama" size="30" value="<?php echo $dat['nama']?>">
21     Alamat
22     <input type="text" name="alamat" id="alamat" size="30" value="<?php echo $dat['alamat']?>">
23     <input type="submit" name="submitedit" id="submitedit" value="SIMPAN" />
24     <input type="submit" name="submitdelete" id="submitdelete" value="HAPUS" />
25 </form>
26 </div>
27 </body>
28 </html>

```



VIEW ADD

NPM
2013030014
Nama
Fina Dianawita
Alamat
Ngakuk
Ngakuk

SIMPAN HAPUS

Tampilan mhs_add


A screenshot of a Microsoft Windows desktop environment. At the top, a browser window is open to a local address: `http://localhost:12345/students/add.php`. The page displays a form titled "ADD STUDENT". The form fields include "Name" (with value "sara"), "Address" (with value "Berlin"), and "DIPAN". Below the form, a message reads "Activating Windows" and "Get 10% off on software purchases". The taskbar at the bottom shows several pinned icons: File Explorer, Microsoft Edge, Mail, Photos, OneDrive, and Task View. A search bar on the taskbar contains the placeholder text "Type here to search". The system tray shows the date as "Sunday, 26 May 2024" and the time as "10:41".

LATIHAN

Tampilan krs.php

No	AKT	ID	NPM	Jenis Kelih	Semester	Tahun Ajar	Nim
1	Devi	3	2011610014	R1	GENAP	20	39
2	Devi	4	2011610025	R2	GENAP	20	37
3	Devi	3	2011610026	R3	GENAP	20	35
4	Devi	1	2011610064	R4	GENAP	20	40

Tampilan krs_add.php




Tampilan krs_detil.php

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
krs_detil.php krs_detil.php krs_detil.php krs_detil.php krs_detil.php
C:\wamp\www\krs_detil.php
1 <?php
2 //include "koneksi.php";
3 $id = $_GET['id'];
4 $sql = "SELECT * FROM krs WHERE id = '$id'";
5 $query = $koneksi->query($sql);
6 $rows = $query->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
7
8 <?php
9 header("Content-type: text/html; charset=UTF-8");
10 include "menu_krs.php";
11
12 <?php
13 if ($rows) {
14     $row = $rows[0];
15     $id = $row['id'];
16     $nim = $row['nim'];
17     $mk_kode = $row['mk_kode'];
18     $nilai = $row['nilai'];
19 }
20
21 <?php
22 include "header_krs.php";
23
24 <?php
25 if (isset($_POST['simpan'])) {
26     $id = $_POST['id'];
27     $nim = $_POST['nim'];
28     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
29     $nilai = $_POST['nilai'];
30
31     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
32
33     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
34 }
35
36 <?php
37 if (isset($_POST['hapus'])) {
38     $id = $_POST['id'];
39
40     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
41
42     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
43 }
44
45 <?php
46 if (isset($_POST['tambah'])) {
47     $nim = $_POST['nim'];
48     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
49     $nilai = $_POST['nilai'];
50
51     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
52
53     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
54 }
55
56 <?php
57 if (isset($_POST['cetak'])) {
58     $id = $_POST['id'];
59
60     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
61     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
62
63     $id = $rows[0]['id'];
64     $nim = $rows[0]['nim'];
65     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
66     $nilai = $rows[0]['nilai'];
67
68     $html = "
69         <?php
70             echo $id;
71             echo $nim;
72             echo $mk_kode;
73             echo $nilai;
74         <?php
75     ";
76
77     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
78     fwrite($file, $html);
79     fclose($file);
80
81     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
82 }
83
84 <?php
85 if (isset($_POST['reset'])) {
86     $id = $_POST['id'];
87
88     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
89
90     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
91 }
92
93 <?php
94 if (isset($_POST['cancel'])) {
95     $id = $_POST['id'];
96
97     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
98 }
99
100 <?php
101 if (isset($_POST['simpan'])) {
102     $id = $_POST['id'];
103     $nim = $_POST['nim'];
104     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
105     $nilai = $_POST['nilai'];
106
107     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
108
109     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
110 }
111
112 <?php
113 if (isset($_POST['hapus'])) {
114     $id = $_POST['id'];
115
116     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
117
118     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
119 }
120
121 <?php
122 if (isset($_POST['tambah'])) {
123     $nim = $_POST['nim'];
124     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
125     $nilai = $_POST['nilai'];
126
127     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
128
129     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
130 }
131
132 <?php
133 if (isset($_POST['cetak'])) {
134     $id = $_POST['id'];
135
136     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
137     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
138
139     $id = $rows[0]['id'];
140     $nim = $rows[0]['nim'];
141     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
142     $nilai = $rows[0]['nilai'];
143
144     $html = "
145         <?php
146             echo $id;
147             echo $nim;
148             echo $mk_kode;
149             echo $nilai;
150         <?php
151     ";
152
153     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
154     fwrite($file, $html);
155     fclose($file);
156
157     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
158 }
159
160 <?php
161 if (isset($_POST['reset'])) {
162     $id = $_POST['id'];
163
164     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
165
166     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
167 }
168
169 <?php
170 if (isset($_POST['cancel'])) {
171     $id = $_POST['id'];
172
173     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
174 }
175
176 <?php
177 if (isset($_POST['simpan'])) {
178     $id = $_POST['id'];
179     $nim = $_POST['nim'];
180     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
181     $nilai = $_POST['nilai'];
182
183     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
184
185     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
186 }
187
188 <?php
189 if (isset($_POST['hapus'])) {
190     $id = $_POST['id'];
191
192     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
193
194     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
195 }
196
197 <?php
198 if (isset($_POST['tambah'])) {
199     $nim = $_POST['nim'];
200     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
201     $nilai = $_POST['nilai'];
202
203     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
204
205     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
206 }
207
208 <?php
209 if (isset($_POST['cetak'])) {
210     $id = $_POST['id'];
211
212     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
213     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
214
215     $id = $rows[0]['id'];
216     $nim = $rows[0]['nim'];
217     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
218     $nilai = $rows[0]['nilai'];
219
220     $html = "
221         <?php
222             echo $id;
223             echo $nim;
224             echo $mk_kode;
225             echo $nilai;
226         <?php
227     ";
228
229     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
230     fwrite($file, $html);
231     fclose($file);
232
233     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
234 }
235
236 <?php
237 if (isset($_POST['reset'])) {
238     $id = $_POST['id'];
239
240     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
241
242     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
243 }
244
245 <?php
246 if (isset($_POST['cancel'])) {
247     $id = $_POST['id'];
248
249     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
250 }
251
252 <?php
253 if (isset($_POST['simpan'])) {
254     $id = $_POST['id'];
255     $nim = $_POST['nim'];
256     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
257     $nilai = $_POST['nilai'];
258
259     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
260
261     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
262 }
263
264 <?php
265 if (isset($_POST['hapus'])) {
266     $id = $_POST['id'];
267
268     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
269
270     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
271 }
272
273 <?php
274 if (isset($_POST['tambah'])) {
275     $nim = $_POST['nim'];
276     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
277     $nilai = $_POST['nilai'];
278
279     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
280
281     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
282 }
283
284 <?php
285 if (isset($_POST['cetak'])) {
286     $id = $_POST['id'];
287
288     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
289     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
290
291     $id = $rows[0]['id'];
292     $nim = $rows[0]['nim'];
293     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
294     $nilai = $rows[0]['nilai'];
295
296     $html = "
297         <?php
298             echo $id;
299             echo $nim;
300             echo $mk_kode;
301             echo $nilai;
302         <?php
303     ";
304
305     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
306     fwrite($file, $html);
307     fclose($file);
308
309     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
310 }
311
312 <?php
313 if (isset($_POST['reset'])) {
314     $id = $_POST['id'];
315
316     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
317
318     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
319 }
320
321 <?php
322 if (isset($_POST['cancel'])) {
323     $id = $_POST['id'];
324
325     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
326 }
327
328 <?php
329 if (isset($_POST['simpan'])) {
330     $id = $_POST['id'];
331     $nim = $_POST['nim'];
332     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
333     $nilai = $_POST['nilai'];
334
335     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
336
337     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
338 }
339
340 <?php
341 if (isset($_POST['hapus'])) {
342     $id = $_POST['id'];
343
344     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
345
346     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
347 }
348
349 <?php
350 if (isset($_POST['tambah'])) {
351     $nim = $_POST['nim'];
352     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
353     $nilai = $_POST['nilai'];
354
355     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
356
357     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
358 }
359
360 <?php
361 if (isset($_POST['cetak'])) {
362     $id = $_POST['id'];
363
364     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
365     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
366
367     $id = $rows[0]['id'];
368     $nim = $rows[0]['nim'];
369     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
370     $nilai = $rows[0]['nilai'];
371
372     $html = "
373         <?php
374             echo $id;
375             echo $nim;
376             echo $mk_kode;
377             echo $nilai;
378         <?php
379     ";
380
381     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
382     fwrite($file, $html);
383     fclose($file);
384
385     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
386 }
387
388 <?php
389 if (isset($_POST['reset'])) {
390     $id = $_POST['id'];
391
392     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
393
394     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
395 }
396
397 <?php
398 if (isset($_POST['cancel'])) {
399     $id = $_POST['id'];
400
401     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
402 }
403
404 <?php
405 if (isset($_POST['simpan'])) {
406     $id = $_POST['id'];
407     $nim = $_POST['nim'];
408     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
409     $nilai = $_POST['nilai'];
410
411     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
412
413     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
414 }
415
416 <?php
417 if (isset($_POST['hapus'])) {
418     $id = $_POST['id'];
419
420     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
421
422     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
423 }
424
425 <?php
426 if (isset($_POST['tambah'])) {
427     $nim = $_POST['nim'];
428     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
429     $nilai = $_POST['nilai'];
430
431     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
432
433     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
434 }
435
436 <?php
437 if (isset($_POST['cetak'])) {
438     $id = $_POST['id'];
439
440     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
441     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
442
443     $id = $rows[0]['id'];
444     $nim = $rows[0]['nim'];
445     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
446     $nilai = $rows[0]['nilai'];
447
448     $html = "
449         <?php
450             echo $id;
451             echo $nim;
452             echo $mk_kode;
453             echo $nilai;
454         <?php
455     ";
456
457     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
458     fwrite($file, $html);
459     fclose($file);
460
461     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
462 }
463
464 <?php
465 if (isset($_POST['reset'])) {
466     $id = $_POST['id'];
467
468     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
469
470     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
471 }
472
473 <?php
474 if (isset($_POST['cancel'])) {
475     $id = $_POST['id'];
476
477     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
478 }
479
480 <?php
481 if (isset($_POST['simpan'])) {
482     $id = $_POST['id'];
483     $nim = $_POST['nim'];
484     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
485     $nilai = $_POST['nilai'];
486
487     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
488
489     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
490 }
491
492 <?php
493 if (isset($_POST['hapus'])) {
494     $id = $_POST['id'];
495
496     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
497
498     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
499 }
500
501 <?php
502 if (isset($_POST['tambah'])) {
503     $nim = $_POST['nim'];
504     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
505     $nilai = $_POST['nilai'];
506
507     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
508
509     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
510 }
511
512 <?php
513 if (isset($_POST['cetak'])) {
514     $id = $_POST['id'];
515
516     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
517     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
518
519     $id = $rows[0]['id'];
520     $nim = $rows[0]['nim'];
521     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
522     $nilai = $rows[0]['nilai'];
523
524     $html = "
525         <?php
526             echo $id;
527             echo $nim;
528             echo $mk_kode;
529             echo $nilai;
530         <?php
531     ";
532
533     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
534     fwrite($file, $html);
535     fclose($file);
536
537     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
538 }
539
540 <?php
541 if (isset($_POST['reset'])) {
542     $id = $_POST['id'];
543
544     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
545
546     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
547 }
548
549 <?php
550 if (isset($_POST['cancel'])) {
551     $id = $_POST['id'];
552
553     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
554 }
555
556 <?php
557 if (isset($_POST['simpan'])) {
558     $id = $_POST['id'];
559     $nim = $_POST['nim'];
560     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
561     $nilai = $_POST['nilai'];
562
563     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
564
565     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
566 }
567
568 <?php
569 if (isset($_POST['hapus'])) {
570     $id = $_POST['id'];
571
572     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
573
574     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
575 }
576
577 <?php
578 if (isset($_POST['tambah'])) {
579     $nim = $_POST['nim'];
580     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
581     $nilai = $_POST['nilai'];
582
583     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
584
585     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
586 }
587
588 <?php
589 if (isset($_POST['cetak'])) {
590     $id = $_POST['id'];
591
592     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
593     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
594
595     $id = $rows[0]['id'];
596     $nim = $rows[0]['nim'];
597     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
598     $nilai = $rows[0]['nilai'];
599
600     $html = "
601         <?php
602             echo $id;
603             echo $nim;
604             echo $mk_kode;
605             echo $nilai;
606         <?php
607     ";
608
609     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
610     fwrite($file, $html);
611     fclose($file);
612
613     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
614 }
615
616 <?php
617 if (isset($_POST['reset'])) {
618     $id = $_POST['id'];
619
620     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
621
622     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
623 }
624
625 <?php
626 if (isset($_POST['cancel'])) {
627     $id = $_POST['id'];
628
629     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
630 }
631
632 <?php
633 if (isset($_POST['simpan'])) {
634     $id = $_POST['id'];
635     $nim = $_POST['nim'];
636     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
637     $nilai = $_POST['nilai'];
638
639     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
640
641     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
642 }
643
644 <?php
645 if (isset($_POST['hapus'])) {
646     $id = $_POST['id'];
647
648     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
649
650     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
651 }
652
653 <?php
654 if (isset($_POST['tambah'])) {
655     $nim = $_POST['nim'];
656     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
657     $nilai = $_POST['nilai'];
658
659     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
660
661     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
662 }
663
664 <?php
665 if (isset($_POST['cetak'])) {
666     $id = $_POST['id'];
667
668     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
669     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
670
671     $id = $rows[0]['id'];
672     $nim = $rows[0]['nim'];
673     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
674     $nilai = $rows[0]['nilai'];
675
676     $html = "
677         <?php
678             echo $id;
679             echo $nim;
680             echo $mk_kode;
681             echo $nilai;
682         <?php
683     ";
684
685     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
686     fwrite($file, $html);
687     fclose($file);
688
689     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
690 }
691
692 <?php
693 if (isset($_POST['reset'])) {
694     $id = $_POST['id'];
695
696     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
697
698     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
699 }
700
701 <?php
702 if (isset($_POST['cancel'])) {
703     $id = $_POST['id'];
704
705     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
706 }
707
708 <?php
709 if (isset($_POST['simpan'])) {
710     $id = $_POST['id'];
711     $nim = $_POST['nim'];
712     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
713     $nilai = $_POST['nilai'];
714
715     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
716
717     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
718 }
719
720 <?php
721 if (isset($_POST['hapus'])) {
722     $id = $_POST['id'];
723
724     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
725
726     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
727 }
728
729 <?php
730 if (isset($_POST['tambah'])) {
731     $nim = $_POST['nim'];
732     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
733     $nilai = $_POST['nilai'];
734
735     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
736
737     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
738 }
739
740 <?php
741 if (isset($_POST['cetak'])) {
742     $id = $_POST['id'];
743
744     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
745     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
746
747     $id = $rows[0]['id'];
748     $nim = $rows[0]['nim'];
749     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
750     $nilai = $rows[0]['nilai'];
751
752     $html = "
753         <?php
754             echo $id;
755             echo $nim;
756             echo $mk_kode;
757             echo $nilai;
758         <?php
759     ";
760
761     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
762     fwrite($file, $html);
763     fclose($file);
764
765     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
766 }
767
768 <?php
769 if (isset($_POST['reset'])) {
770     $id = $_POST['id'];
771
772     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
773
774     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
775 }
776
777 <?php
778 if (isset($_POST['cancel'])) {
779     $id = $_POST['id'];
780
781     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
782 }
783
784 <?php
785 if (isset($_POST['simpan'])) {
786     $id = $_POST['id'];
787     $nim = $_POST['nim'];
788     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
789     $nilai = $_POST['nilai'];
790
791     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
792
793     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
794 }
795
796 <?php
797 if (isset($_POST['hapus'])) {
798     $id = $_POST['id'];
799
800     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
801
802     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
803 }
804
805 <?php
806 if (isset($_POST['tambah'])) {
807     $nim = $_POST['nim'];
808     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
809     $nilai = $_POST['nilai'];
810
811     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
812
813     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
814 }
815
816 <?php
817 if (isset($_POST['cetak'])) {
818     $id = $_POST['id'];
819
820     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
821     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
822
823     $id = $rows[0]['id'];
824     $nim = $rows[0]['nim'];
825     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
826     $nilai = $rows[0]['nilai'];
827
828     $html = "
829         <?php
830             echo $id;
831             echo $nim;
832             echo $mk_kode;
833             echo $nilai;
834         <?php
835     ";
836
837     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
838     fwrite($file, $html);
839     fclose($file);
840
841     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
842 }
843
844 <?php
845 if (isset($_POST['reset'])) {
846     $id = $_POST['id'];
847
848     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
849
850     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
851 }
852
853 <?php
854 if (isset($_POST['cancel'])) {
855     $id = $_POST['id'];
856
857     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
858 }
859
860 <?php
861 if (isset($_POST['simpan'])) {
862     $id = $_POST['id'];
863     $nim = $_POST['nim'];
864     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
865     $nilai = $_POST['nilai'];
866
867     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
868
869     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
870 }
871
872 <?php
873 if (isset($_POST['hapus'])) {
874     $id = $_POST['id'];
875
876     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
877
878     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
879 }
880
881 <?php
882 if (isset($_POST['tambah'])) {
883     $nim = $_POST['nim'];
884     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
885     $nilai = $_POST['nilai'];
886
887     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
888
889     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
890 }
891
892 <?php
893 if (isset($_POST['cetak'])) {
894     $id = $_POST['id'];
895
896     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
897     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
898
899     $id = $rows[0]['id'];
900     $nim = $rows[0]['nim'];
901     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
902     $nilai = $rows[0]['nilai'];
903
904     $html = "
905         <?php
906             echo $id;
907             echo $nim;
908             echo $mk_kode;
909             echo $nilai;
910         <?php
911     ";
912
913     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
914     fwrite($file, $html);
915     fclose($file);
916
917     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
918 }
919
920 <?php
921 if (isset($_POST['reset'])) {
922     $id = $_POST['id'];
923
924     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
925
926     header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
927 }
928
929 <?php
930 if (isset($_POST['cancel'])) {
931     $id = $_POST['id'];
932
933     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
934 }
935
936 <?php
937 if (isset($_POST['simpan'])) {
938     $id = $_POST['id'];
939     $nim = $_POST['nim'];
940     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
941     $nilai = $_POST['nilai'];
942
943     $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='$nim', mk_kode='$mk_kode', nilai='$nilai' WHERE id='$id'");
944
945     header("Location:krs_detil.php?pesan=berhasil");
946 }
947
948 <?php
949 if (isset($_POST['hapus'])) {
950     $id = $_POST['id'];
951
952     $koneksi->query("DELETE FROM krs WHERE id='$id'");
953
954     header("Location:krs_detil.php?pesan=hapus");
955 }
956
957 <?php
958 if (isset($_POST['tambah'])) {
959     $nim = $_POST['nim'];
960     $mk_kode = $_POST['mk_kode'];
961     $nilai = $_POST['nilai'];
962
963     $koneksi->query("INSERT INTO krs(nim, mk_kode, nilai) VALUES('$nim', '$mk_kode', '$nilai')");
964
965     header("Location:krs_detil.php?pesan=tambah");
966 }
967
968 <?php
969 if (isset($_POST['cetak'])) {
970     $id = $_POST['id'];
971
972     $koneksi->query("SELECT * FROM krs WHERE id='$id'");
973     $rows = $koneksi->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
974
975     $id = $rows[0]['id'];
976     $nim = $rows[0]['nim'];
977     $mk_kode = $rows[0]['mk_kode'];
978     $nilai = $rows[0]['nilai'];
979
980     $html = "
981         <?php
982             echo $id;
983             echo $nim;
984             echo $mk_kode;
985             echo $nilai;
986         <?php
987     ";
988
989     $file = fopen("data_krs.txt", "w");
990     fwrite($file, $html);
991     fclose($file);
992
993     header("Location:krs_detil.php?pesan=cetak");
994 }
995
996 <?php
997 if (isset($_POST['reset'])) {
998     $id = $_POST['id'];
999
1000    $koneksi->query("UPDATE krs SET nim='0000000000', mk_kode='G1 - Pemrograman Basic De', nilai='00' WHERE id='$id'");
1001
1002    header("Location:krs_detil.php?pesan=reset");
1003 }
1004
1005 <?php
1006 if (isset($_POST['cancel'])) {
1007     $id = $_POST['id'];
1008
1009     header("Location:krs_detil.php?pesan=cancel");
1010 }
1011
1012 <?php
1013 if (isset($_POST
```

2013030089



Tampilan krs_proc.php

The screenshot shows a Visual Studio Code interface with multiple tabs open. The active tab contains PHP code for a MySQL database management script. The code includes functions for inserting new users, updating existing users, and deleting users. It uses \$_POST variables for user input and \$_SESSION variables for session management. Error handling is included for failed database queries.

```
c:\>xampp>htdocs>modul> krs.php
```

```
1 <?php
2 //include "koneksi.php";
3 if(isset($_POST['tambah'])){
4     $Id = $_POST['id'];
5     $Nim_kpn = $_POST['nim_kpn'];
6     $Jmk_kode = $_POST['m_kode'];
7     $Sem = $_POST['sem'];
8     $Sta_id = $_POST['sta_id'];
9     $Nilai = $_POST['nilai'];
10    $Sql = "UPDATE krs SET
11        nim_kpn = '$Nim_kpn', m_kode = '$Jmk_kode', sem = '$Sem', sta_id = '$Sta_id', nilai = '$Nilai'
12    WHERE id = '$Id'";
13    if(mysqli_query($sql))
14        echo("Tambah krs Berhasil");
15    else
16        header("Location:krs.php");
17 }
18 if(isset($_POST['edit'])){
19     $Id = $_POST['id'];
20     $Nim_kpn = $_POST['nim_kpn'];
21     $Jmk_kode = $_POST['m_kode'];
22     $Sem = $_POST['sem'];
23     $Sta_id = $_POST['sta_id'];
24     $Nilai = $_POST['nilai'];
25     $Sql = "UPDATE krs SET
26        nim_kpn = '$Nim_kpn', m_kode = '$Jmk_kode', sem = '$Sem', sta_id = '$Sta_id', nilai = '$Nilai'
27    WHERE id = '$Id'";
28    if(mysqli_query($sql))
29        echo("Edit krs Berhasil");
30    else
31        header("Location:krs.php");
32 }
33 if(isset($_POST['hapus'])){
34     $Id = $_POST['id'];
35     $Sql = "DELETE FROM krs
36        WHERE id = '$Id'";
37    if(mysqli_query($sql))
38        echo("Hapus krs Berhasil");
39    else
40        header("Location:krs.php");
41 }
```

Tampilan mk.php

VIEW ADD			
No.	Act	Kode	Nama
1	Detail	01	Pemrograman Basah Da
2	Detail	02	Tata Kelola Teknologi
3	Detail	03	Sistim Data
4	Detail	04	Riset Operasi
5	Detail	05	Pemrograman Web
6	Detail	06	Inovasi Teknologi

Tampilan mk_add.php

```
File Edit Selection View No Run Terminal Help
mik@mik-VirtualBox: ~
```


```
1 <?php
2     include "header.php";
3
4     header("Content-Type: text/html");
5     header("Lang: en");
6     header("Content-Type: text/html; charset: UTF-8");
7     meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE-edge";
8     meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0";
9     <?php
10        $kode = $_POST['kode'];
11        $nam = $_POST['nam'];
12        $size = $_POST['size'];
13        $submit = $_POST['submit'];
14    </?php
15
16    <body>
17        <?php include "menu.php"; ?>
18    </body>
19
20    <form action="ok_presto.php" method="POST">
21        <input type="text" name="kode" id="kode">
22        <br>
23        <input type="text" name="nam" id="nam">
24        <br>
25        <input type="text" name="size" id="size">
26        <br>
27        <input type="submit" name="submit" id="submit_id" value="Submit" />
28    </form>
29
30    <body>
31        <?php
32    </body>
```

[VIEW](#) [ADD](#)

Kode

Nama

Tampilan mk_detil.php




```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
mk_detil.php Visual Studio Code
C:\xampp\htdocs\modul3\mk_detil.php
mk_detil.php
mk_detil.php
mk_detil.php

1 <?php
2   include "koneksi.php";
3   $kode = $_GET["kode"];
4   $sql = "SELECT * FROM mk WHERE kode='$kode'";
5   $res = $konkksi->query($sql);
6   $det = $res->fetch_assoc();
7
8   <!DOCTYPE html>
9   <html>
10  <head>
11    <link href="mk_edit.css" rel="stylesheet">
12  </head>
13  <body>
14    <?php include "menu_mk.php";?>
15
16    <form name="myForm" action="mk_proses.php" method="POST">
17      Kode
18      <input type="text" name="kode" id="kode" value="05" echo $det['kode']>
19      Nama
20      <input type="text" name="name" id="name" size="30" value="$_POST[name]">
21      <input type="submit" name="submit_edit" id="submit_edit" value="SIMPAN">
22      <input type="submit" name="submit_delete" id="submit_delete" value="HAPUS">
23    </form>
24  </body>
25 </html>

```

IntelliSense Status Bar: In 1 Col 1 Spaces 4 UTF-8 CRLF PHP



Tampilan mk_proc.php

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C:\xampp\htdocs\modul> mk_proc.php < mk_proc.php < mk_adopsi < mk_adopsi
1 <?php
2     include "koneksi.php";
3     if($_POST['submit_add']){
4         $kode = $_POST['kode'];
5         $nama = $_POST['nama'];
6         $sql = "INSERT INTO uk
7             (kode,nama);
8         VALUES
9             ('$kode','$nama')";
10        if($koneksi->query($sql)){
11            echo "Tambah HK Gagal";
12        }else{
13            header("Location: uk.php");
14        }
15    }if(isset($_POST['submit_edit'])){
16        $kode = $_POST['kode'];
17        $nama = $_POST['nama'];
18        $sql = "UPDATE uk
19            SET nama='$nama'
20            WHERE kode='$kode'";
21        if($koneksi->query($sql)){
22            echo "Edit HK gagal";
23        }else{
24            header("Location: uk.php");
25        }
26    }if(isset($_POST['submit_delete'])){
27        $kode = $_POST['kode'];
28        $sql = "DELETE FROM uk
29            WHERE kode='$kode'";
30        if($koneksi->query($sql)){
31            echo "hapus HK gagal";
32        }else{
33            header("Location: uk.php");
34        }
}

```

Tampilan ta.php

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
ta.php - Visual Studio Code
C:\xampp\htdocs\modul> ta.php < ta.php < ta.php < ta.php
1 <?php
2     include "koneksi.php";
3     ?>
4     <!DOCTYPE html>
5     <html lang="en">
6         <head>
7             <meta charset="UTF-8">
8             <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
9             <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
10            <title>TA</title>
11        </head>
12        <body>
13            <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
14                <tr>
15                    <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">KodeNamaAction<?php
21                        $sql = "SELECT * FROM uk";
22                        $res = $koneksi->query($sql);
23                        if ($res->num_rows > 0) {
24                            while ($row = $res->fetch_assoc()) {
25                                echo $row['kode'];
26                            }
27                        }
28                    </td>
29                    <td style="text-align: center; padding: 5px;"><?php
30                        $sql = "SELECT * FROM uk";
31                        $res = $koneksi->query($sql);
32                        if ($res->num_rows > 0) {
33                            while ($row = $res->fetch_assoc()) {
34                                echo $row['nama'];
35                            }
36                        }
37                    </td>
38                    <td style="text-align: center; padding: 5px;"><?php
39                        $sql = "SELECT * FROM uk";
40                        $res = $koneksi->query($sql);
41                        if ($res->num_rows > 0) {
42                            while ($row = $res->fetch_assoc()) {
43                                echo "<a href='edit.php?kode=$row[kode]'>Edit</a> <a href='delete.php?kode=$row[kode]'>Delete</a>";
44                            }
45                        }
46                    </td>
47                </tr>
48            </table>
49        </body>
50    
```

2013030084

```
22 03
23 while ($Net->next_record()) {
24   $lines = '';
25   echo "<tr>";
26   echo "  <td><a href='";
27   $lines .= "  href='mailto:$Net->get('id'))'>$Net->get('id')</a></td>";
28   $lines .= "  <td>$Net->get('name')</td>";
29   $lines .= "  <td></td>";
30   echo $lines;
31   echo "</tr>";
32
33 }
34
35 echo "</table>";
36
37 echo "</body>";
38
39 echo "</html>";
```

No.	Act	Id	Nama
1	Detil	20	2020
2	Detil	19	2019
3	Detil	18	2018
4	Detil	21	2021




Tampilan ta_add.php

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help          14.0.2.0 - Visual Studio Code

1 <?php
2     include "koneksi.php";
3
4     <?php
5         $id = $_GET['id'];
6         $sql = "SELECT * FROM tb_mahasiswa WHERE id=$id";
7         $query = mysqli_query($conn, $sql);
8         $data = mysqli_fetch_array($query);
9
10        $id = $data['id'];
11        $nim = $data['nim'];
12        $nama = $data['nama'];
13        $jurusan = $data['jurusan'];
14        $alamat = $data['alamat'];
15
16        if (isset($_POST['submit'])) {
17            $nim = $_POST['nim'];
18            $nama = $_POST['nama'];
19            $jurusan = $_POST['jurusan'];
20            $alamat = $_POST['alamat'];
21
22            $update = "UPDATE tb_mahasiswa SET nim='$nim', nama='$nama', jurusan='$jurusan', alamat='$alamat' WHERE id=$id";
23            $query_update = mysqli_query($conn, $update);
24
25            if ($query_update) {
26                echo "";
30            } else {
31                echo "";
35            }
36        }
37
38    </body>
39    </html>
```

A screenshot of a Microsoft Edge browser window. The address bar shows the URL `localhost/modul5/ta_add.php`. The page title is "ta add". Below the title, there are links for Gmail, YouTube, Maps, and Pengertian Resiko. The main content area has a header "VIEW / ADD". It contains two input fields: one for "Id" with the value "2" and another for "Nama" with the value "candi". At the bottom is a "SIMPAN" button. The status bar at the bottom right shows the date as 13/07/2012 and the time as 10:14.

Tampilan ta_detil.php



```

1 <?php
2 include 'koneksi.php';
3 $id = $_GET['id'];
4 $sql = "SELECT * FROM ta WHERE id='$id'";
5 $res = $koneksi->query($sql);
6 $dat = $res->fetch_assoc();
7
8 <?php include 'menu_ta.php'?
9 <form name="myform" action="ta_proses.php" method="POST">
10 <input type="text" name="id" id="id" value="php echo $dat['id']?">
11 <br>
12 <input type="text" name="Nama" id="Nama" value="2019" value=""><br>
13 <input type="submit" name="submit" id="submit" value="SIMPAN">
14 <input type="submit" name="submit" id="submit" value="HAPUS">
15 </form>
16
17 </body>
18 </html>

```



ta edit


localhost / (27.0.0.1) / taedit

VIEW | ADD

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="2019"/>
<input type="button" value="SIMPAN"/>	<input type="button" value="HAPUS"/>

Aktivitas Windows
Jika tidak, tekan Windows.

Tampilan ta_proc.php



A screenshot of the Visual Studio Code interface showing the code editor with the file 'ta_proc.php' open. The code is a PHP script for managing a database table. It includes sections for adding new data, editing existing data, and deleting data. The code uses MySQLi for database operations and includes error handling and redirection logic.

```
1 // ta_proc.php
2 <?php
3
4 include 'koneksi.php';
5 if(isset($_POST['submit_add'])) {
6     $id = $_POST['id'];
7     $name = $_POST['name'];
8     $sql = "INSERT INTO ta
9         VALUES
10        ('$id', '$name')";
11     if($koneksi->query($sql)) {
12         die('Tambah TA Gagal');
13     } else {
14         header("Location: ta.php");
15     }
16 } elseif(isset($_POST['submit_edit'])) {
17     $id = $_POST['id'];
18     $name = $_POST['name'];
19     $sql = "UPDATE ta
20        SET name='$name'
21        WHERE id=$id";
22     if($koneksi->query($sql)) {
23         die('Edit TA Sukses');
24     } else {
25         header("Location: ta.php");
26     }
27 } elseif(isset($_POST['submit_delete'])) {
28     $id = $_POST['id'];
29     $sql = "DELETE FROM ta
30        WHERE id=$id";
31     if($koneksi->query($sql)) {
32         die('Hapus TA Gagal');
33     } else {
34         header("Location: ta.php");
35     }
36 }
```

BAB IV

KESIMPULAN

MySQL API digunakan untuk berkomunikasi dengan database MySQL melalui PHP. Sintaks untuk menampilkan, menambahkan, mengedit, dan menghapus data pada data mahasiswa dapat diimplementasikan untuk tabel lain dengan sedikit merubah sintaks mengikuti data yang dingenkan. Koneksi hanya dibuat sekali dan diindukkan pada yang lainnya.