Rapport de vérification du projet Pricieux

Tests, couverture fonctionnelle et limites connues

Mise à jour du 3 novembre 2026

Ce rapport distingue la compilation vérifiée aujourd'hui, les 22 essais métier réalisés le 16 octobre et les parcours qui restent à valider avec une base, le réseau ou des images de tickets.

Contrôle	Résultat actualisé
Compilation Release du 03/11/2026	Réussie; 0 avertissement et 0 erreur après restauration des dépendances.
Essais métier détaillés	22/22 réussis le 16/10/2026; résultats historiques non rejoués le 03/11.
MySQL, API et OCR de bout en bout	Non exécutés lors de cette mise à jour.
Interface vert forêt et formulaires	Éléments contrôlés dans les sources; recette graphique interactive non exécutée.

Conclusion en bref

La version actuelle compile une fois MySqlConnector restauré. Les essais métier antérieurs couvrent les conversions, les seuils de hausse et de baisse de quantité et le hachage des mots de passe. Ils n'ont pas été relancés. La connexion MySQL, les écrans en exécution, Open Food Facts et l'OCR réel restent à tester avant de conclure à une recette complète.

État des contrôles

Contrôle	Date et méthode	Statut
Compilation Release	03/11/2026, après dotnet restore	Réussie
Tests T01-T22	16/10/2026, banc temporaire sur les méthodes du projet	22 réussites historiques
Revue des fonctions et du design	03/11/2026, inspection des sources VB	Code présent; pas une recette utilisateur
Base et données	Aucun accès à une base pendant la mise à jour	Non testé
Open Food Facts et OCR	Aucun appel réseau ni photo traitée	Non testé

1. Périmètre et version examinée

Le contrôle porte sur Pricieux en VB.NET Windows Forms, cible net8.0-windows, avec MySQL ou MariaDB via MySqlConnector 2.6.2. La compilation du 3 novembre a utilisé le SDK .NET 11.0.100-rc.3, qui affiche un avis de préversion; la cible applicative reste .NET 8 pour Windows.

Commandes exécutées : dotnet restore .\Pricieux.vbproj puis dotnet build .\Pricieux.vbproj --configuration Release --no-restore. La restauration et le build Release ont réussi.

Mises à jour de l'interface reflétées dans les maquettes

- La connexion et l'inscription reprennent les fenêtres WinForms actuelles et le thème vert forêt. L'inscription comprend la confirmation du mot de passe et l'acceptation des conditions.
- Après authentification, la page Accueil est sélectionnée et porte le titre « Tableau de bord ». L'onglet actif est blanc avec un libellé vert; les autres onglets ont un fond vert pâle.
- Au premier lancement, la configuration MySQL s'ouvre avant l'authentification si aucune connexion n'est enregistrée. Aucun lien de configuration n'apparaît sur les formulaires.
- Les écrans principaux reprennent les couleurs de ThemePricieux: forêt #185334, action #1F6F3E, fond #F4F7F4 et vert pâle #E4EFE7.

Ces éléments ont été contrôlés dans Program.vb, LoginForm.vb, InscriptionForm.vb, ConfigurationBaseForm.vb, MainForm.vb et ThemePricieux.vb. L'application n'a pas été lancée pour une recette graphique manuelle.

2. Couverture fonctionnelle constatée

Le statut indique la présence du code et la portée des essais réellement exécutés. « Présent » ne signifie pas que l'intégration a été validée en base.

Réf.	Fonction	Constat dans le code	Vérification
EF-01	Authentification et rôles	Comptes utilisateur/administrateur; PBKDF2 salé; configuration MySQL et DPAPI. Suppression définitive d'un compte sans données liées, avec protection du compte connecté et du dernier administrateur actif.	Build réussi; suppression DB non testée
EF-02	Magasins et catégories	Création, modification et désactivation logique; gestion réservée à l'administration.	Code présent; UI/DB non testées
EF-03	Produits	Nom, marque, catégorie, unité, code-barres; recherche facultative Open Food Facts.	Code présent; DB/réseau non testés
EF-04	Saisie de ticket	Magasin, date, lignes, validations et transaction d'enregistrement.	Code présent; aucun ticket de bout en bout
EF-05	Prix unitaires	Conversions g/kg, mg/kg, ml/L, cl/L et pièce.	11 cas historiques réussis
EF-06	Historique et graphique	Filtres produit/magasin, grille et courbe; limite de 5 000 observations.	Code présent; UI/performance non testées
EF-07	Hausse de prix	Comparaison du prix unitaire; seuil par défaut 5 %, configurable.	Seuils T14-T15 réussis
EF-08	Réduflation	Quantité en baisse au-delà du seuil et prix du paquet égal ou supérieur.	Cas T16-T19 réussis
EF-09	Liste des alertes	Filtres période, magasin, type; statut lu/non lu et compteur.	Code présent; DB/UI non testées
EF-10	Indice personnel	Indice base 100; panier basé sur les 30 jours avant la date de départ.	SQL présent; calcul non exécuté

2. Couverture fonctionnelle constatée (suite)

Réf.	Fonction	Constat dans le code	Vérification
EF-11	Comparaison magasins	Classement par prix unitaire à partir des observations enregistrées par l'utilisateur.	Code présent; DB non testée
EF-12	Produits équivalents	Même catégorie et unité de base, classés par prix unitaire.	Code présent; DB non testée
EF-13	Import/export CSV	Import bouton ou glisser-déposer et export; jusqu'à 12 rejets détaillés affichés.	Code présent; import/export non testés
EF-14	Dépenses récurrentes	Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle; rappel J-2 et échéance avancée après rappel.	Code présent; DB/UI non testées
EF-15	Tableau de bord	Dépenses du mois, alertes, indice, catégories et échéances à venir.	Code présent; DB non testée
EF-16	OCR ticket	Tesseract local; candidats produit, prix, conditionnement et quantité.	Code présent; aucune photo testée
Bonus	Open Food Facts	Recherche volontaire par code-barres; préremplissage catalogue, pas de prix comparatifs.	Code présent; réseau non testé

Règles et limites à retenir

- La réduflation compare le même produit dans le même magasin. Une quantité plus faible ne suffit pas: le prix total du paquet doit être égal ou supérieur à l'observation précédente.
- Open Food Facts apporte des informations de catalogue, pas les prix des magasins. Les comparaisons reposent sur les achats enregistrés dans Pricieux.
- Les rappels sont vérifiés au démarrage puis toutes les six heures tant que l'application est ouverte. Aucun rappel n'est envoyé application fermée.
- Les échéances sont informatives; aucun paiement automatique n'est déclenché.
- Les rejets CSV sont conservés dans le résultat d'import mais seuls les 12 premiers détails sont montrés dans la boîte de dialogue.

3. Essais métier historiques T01 à T11

Essais exécutés le 16 octobre 2026 sur les méthodes du projet au moyen d'un banc temporaire, non présent dans le dépôt. Les résultats sont repris du précédent rapport et n'ont pas été rejoués le 3 novembre.

ID	Entrée	Attendu et observé	Résultat
T01	500 g vers kg	0,5 kg	Réussi
T02	1 kg vers kg	1 kg	Réussi
T03	2 500 mg vers kg	0,0025 kg	Réussi
T04	50 cl vers L	0,5 L	Réussi
T05	750 ml vers L	0,75 L	Réussi
T06	2 litres vers L	2 L	Réussi
T07	3 pièces vers pièce	3 pièces	Réussi
T08	4 u vers pièce	4 pièces	Réussi
T09	2 paquets de 500 g à 2 400 FCFA	1 kg total; 4 800 FCFA/kg	Réussi
T10	75 cl à 1 500 FCFA	2 000 FCFA/L	Réussi
T11	3 pièces à 1 200 FCFA	1 200 FCFA/pièce	Réussi

Portée des conversions

Les onze cas couvrent g/kg, mg/kg, cl/L, ml/L et pièce, la quantité totale et le prix unitaire. Aucun ticket multi-lignes n'a été enregistré en base et aucun arrondi de bout en bout n'a été validé.

4. Essais métier historiques T12 à T22

Ces onze cas sont ceux de l'exécution du 16 octobre 2026; ils sont reproduits pour traçabilité, sans nouvelle exécution.

ID	Entrée	Attendu et observé	Résultat
T12	Quantité de conversion zéro	Rejet par ArgumentOutOfRangeException	Réussi
T13	Unité ml pour produit kg	Unité incompatible rejetée	Réussi
T14	Prix unitaire +5 %, seuil 5 %	Alerte HAUSSE créée	Réussi
T15	Hausse de 4,99 %, seuil 5 %	Pas d'alerte	Réussi
T16	Quantité -3 %, prix paquet inchangé	Alerte SHRINKFLATION créée	Réussi
T17	Baisse de quantité sous 3 %	Pas d'alerte	Réussi
T18	Quantité et prix total en baisse	Pas de réduflation	Réussi
T19	Aucune observation précédente	Pas d'alerte	Réussi
T20	Publication d'une alerte	Événement reçu une fois	Réussi
T21	PBKDF2 avec bon mot de passe	Accepté	Réussi
T22	PBKDF2 avec mauvais mot de passe	Refusé	Réussi

Build Release du 3 novembre

Étape	Commande	Résultat
Restauration	dotnet restore .\Pricieux.vbproj	Réussie; MySqlConnector disponible
Compilation	dotnet build .\Pricieux.vbproj --configuration Release --no-restore	Réussie; 0 avertissement; 0 erreur

Le SDK installé est une préversion .NET 11.0.100-rc.3. Le projet cible toujours net8.0-windows.

5. Vérifications restantes

Les parcours ci-dessous sont nécessaires pour confirmer le fonctionnement intégré. Ils n'ont pas été exécutés pour cette mise à jour.

Parcours	Contrôle à effectuer
Base de test	Configurer pricieux_app avec un compte applicatif limité; tester DPAPI et redémarrage; vérifier que la base existante pricieux reste intacte.
Authentification	Créer le premier compte administrateur et un compte standard; vérifier les droits et la déconnexion.
Référentiels	Créer plusieurs magasins, catégories et produits; modifier puis désactiver; vérifier doublons et droits.
Tickets et historique	Enregistrer un ticket valide et un invalide; vérifier total, rollback, filtres et graphique.
Indice EF-10	Créer des tickets datés pour tester panier des 30 jours, deux dates et formule base 100.
Alertes	Tester seuils modifiés, seuil exact, produit/magasin identiques et statut lu/non lu en base.
CSV	Tester séparateurs, guillemets, doublons, ligne invalide, glisser-déposer, export et réimport.
Dépenses	Tester les quatre périodicités et les échéances J-2, du jour et dépassées.
Open Food Facts	Tester accord/refus, code connu/inconnu et hors ligne; vérifier le préremplissage catalogue.
OCR	Tester des tickets nets, flous et partiels; contrôler champs extraits et corrections manuelles.
Ergonomie/performance	Faire une recette interactive; mesurer un historique de 5 000 observations.

Conclusion

Au 3 novembre 2026, le build Release réussit après restauration des dépendances, et le code contient les formulaires et le thème vert forêt illustrés dans les nouvelles maquettes. Les 22 essais métier restent ceux du 16 octobre. Aucun parcours MySQL de bout en bout, appel Open Food Facts, essai photo OCR ni recette graphique interactive n'a été réalisé pour cette mise à jour; la recette fonctionnelle complète reste à effectuer.

Sources examinées : Pricieux.vbproj, Program.vb, database/schema.sql, Data/*.vb, Services/*.vb, Utils/Configuration.vb, Views/LoginForm.vb, Views/InscriptionForm.vb, Views/ConfigurationBaseForm.vb, Views/MainForm.vb, Views/ThemePricieux.vb et README.md.

Annexe Suppression des comptes et jeu d’essai OCR/CSV

Une suppression définitive est maintenant disponible dans Référentiels > Utilisateurs, sous réserve des règles ci-dessous.

Règles de suppression

- Un administrateur peut supprimer un autre compte seulement s’il n’a aucun ticket, aucune alerte et aucune dépense récurrente associée.
- Le compte connecté et le dernier compte administrateur actif sont protégés.
- Si des données sont rattachées au compte, l’effacement est refusé. L’administrateur peut désactiver ce compte afin de conserver l’historique.
- Une boîte de confirmation précède l’effacement définitif.

Vérification de cette évolution

La compilation Release du 3 novembre 2026 réussit avec 0 avertissement et 0 erreur. Les restrictions sont présentes dans le code; aucun compte ni parcours MySQL n’a été supprimé ou testé. Les scénarios ci-dessous restent à valider dans une base jetable.

Scénario	Résultat attendu	Statut
Compte sans données liées	Effacé de la liste après confirmation.	À exécuter
Compte avec ticket, alerte ou dépense	Suppression refusée; désactivation possible.	À exécuter
Compte connecté	Suppression refusée.	À exécuter
Dernier administrateur actif	Suppression refusée.	À exécuter
Désactivation d’un compte avec historique	Connexion bloquée; données conservées.	À exécuter

Jeu d’essai OCR et CSV

Le ticket image teste trois libellés dont « parfumé » et « Café », les conditionnements et les quantités. Le CSV correspondant doit importer un seul ticket de trois lignes, pour un total attendu de 6 700 FCFA.

Fichiers: tests-data/ocr-csv/ticket_ocr_pricieux.png, historique_ticket_ocr.csv, preparation_referentiels.sql et README_test_ocr_csv.md. Le script SQL prépare des références fictives dans pricieux_app; il n’a pas été exécuté. L’OCR et l’import restent à tester avec Tesseract et une base de test.