

Отчет по лабораторной работе 1

Выполнил – Чичикин Антон ИСИП 3831

Задание 1.

```
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git init
Initialized empty Git repository in //srv-gis/work/!TK_IC_3 курс/РКИ
С ТИС/3831/Чичикин Антон/lab1/.git/
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 1 – Создание локального репозитория

Задание 2.

 file1.txt	04.09.202
 file2.txt	04.09.202

Рисунок 2 – Создание 2х пустых файлов в репозитории

Задание 3.

```
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git add file1.txt file2.txt
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git commit -m "Initial commit: add file1 and file2"
[master (root-commit) ff94247] Initial commit: add file1 and file2
  Committer: Терминальный пользователь 42511 <42511@avt.local>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file1.txt
 create mode 100644 file2.txt
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 3 – Добавление их и коммит

Задание 4.

```
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git add .gitignore
fatal: pathspec '.gitignore' did not match any files
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> echo "*.log" > .gitignore
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git add .gitignore
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git commit -m "Add .gitignore with log pattern"
[master 156cc75] Add .gitignore with log pattern
Committer: Терминальный пользователь 42511 <42511@avt.local>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 .gitignore
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 4 – Создание и коммит gitignore

Задание 5.

```
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> echo "Дополнительный текст" >> file1.txt
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git add file1.txt
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git commit -m "Update file1.txt"
[master 2159d8b] Update file1.txt
Committer: Терминальный пользователь 42511 <42511@avt.local>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 5 – Изменение файла 1

Задание 6.

```
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git checkout -b vetochka
>>
Switched to a new branch 'vetochka'
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 6 – Создание новой ветки под названием «Веточка»

Задание 7.

```
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> echo "Изменение в ветке vetochka" >> file2.txt
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git add file2.txt
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git commit -m "Update file2.txt in vetochka branch"
[vetochka 550cde5] Update file2.txt in vetochka branch
  Committer: Терминальный пользователь 42511 <42511@avt.local>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 7 – Изменение в только что созданной ветке

Задание 8.

```
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git init
Reinitialized existing Git repository in //srv-gis/work/!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичик
ин Антон\lab1/.git/
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git merge vetochka
Updating 2159d8b..550cde5
Fast-forward
 file2.txt | Bin 0 -> 112 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 8 – Продолжение изменений в ветке

Задание 9.

```
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> echo "Строка, добавленная в master"
>> file1.txt
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git add file1.txt
>> git commit -m "Изменение file1 в ветке master"
[master 90b34cb] Изменение file1 в ветке master
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!TK_IC_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 9 – Изменение в основной ветке

Задание 10.

```
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git checkout vetochka
Switched to branch 'vetochka'
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> echo "Строка, добавленная в vetochka для конфликта" >> file1.txt
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git add file1.txt
>> git commit -m "Конфликтная строка в file1"
[vetochka 9242ad5] Конфликтная строка в file1
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git checkout master
>> git merge vetochka
Switched to branch 'master'
warning: Cannot merge binary files: file1.txt (HEAD vs. vetochka)
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 10 – Создание конфликта для его разрешения

Задание 11.

```
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git add file1.txt
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git commit -m "азрешен конфликт слияния веток master и vetochka"
[master aa41ce4] азрешен конфликт слияния веток master и vetochka
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 11 – Разрешение конфликта и слияние веток

Задание 12.

```
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git log --graph --oneline --all
* aa41ce4 (HEAD -> master) азрешен конфликт слияния веток master и vetochka
| \
| * 9242ad5 (vetochka) Конфликтная строка в file1
* | 90b34cb Изменение file1 в ветке master
| /
* 550cde5 Update file2.txt in vetochka branch
* f2b8862 Update file2.txt in feature branch
* 2159d8b Update file1.txt
* 156cc75 Add .gitignore with log pattern
* ff94247 Initial commit: add file1 and file2
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> █
```

Рисунок 12 – Общий вид всех файлов и история всех изменений

Задание 13.

```
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git remote set-url origin https://github.com/detstvovtajikistane/lab1.git
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git push -u origin main
Enumerating objects: 24, done.
Counting objects: 100% (24/24), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (21/21), done.
Writing objects: 100% (24/24), 2.43 KiB | 249.00 KiB/s, done.
Total 24 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), done.
To https://github.com/detstvovtajikistane/lab1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1>
```

Рисунок 13 – Пуш всего локального репозитория на Гитхаб

Задание 14.




Рисунок 14 – Вид репозитория и добавление файла readme

Задание 15.

```
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> git pull origin main
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1.05 KiB | 12.00 KiB/s, done.
From https://github.com/detstvovtajikistane/lab1
* branch                main          -> FETCH_HEAD
   aa41ce4..e8b86d0      main          -> origin/main
Updating aa41ce4..e8b86d0
Fast-forward
 README.MD | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 README.MD
PS Z:\!TK_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3831\Чичикин Антон\lab1> 
```

Рисунок 15 – Скачка только созданного файла readme и конец работы с локальным репозиторием