<!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>OrçaPro Gold | Gerador de Orçamentos de Luxo</title> <!-- Tailwind CSS para Estilização Moderna --> <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script> <script> tailwind.config = { theme: { extend: { colors: { gold: { DEFAULT: '#D4AF37', light: '#F3E5AB', dark: '#AA8C2C', } } } } } </script> <style> @media print { body { background: white !important; color: black !important; } .no-print { display: none !important; } .print-area { box-shadow: none !important; border: none !important; margin: 0 !important; width: 100% !important; max-width: 100% !important; } } </style> </head> <body class="bg-black text-white font-sans antialiased min-h-screen flex flex-col justify-between">
<!-- BARRA SUPERIOR / HEADER --> <header class="border-b border-gold/30 bg-black/80 backdrop-blur sticky top-0 z-40 px-6 py-4 flex justify-between items-center no-print"> 💎   <h1 class="text-xl font-bold tracking-wider text-white">ORÇAPRO GOLD</h1> Gerador Profissional de Orçamentos   <button onclick="window.print()" class="bg-gold hover:bg-gold-dark text-black font-bold px-4 py-2 rounded-lg text-sm transition shadow-lg shadow-gold/20 flex items-center gap-2">🖨️ Imprimir / PDF </button> <button onclick="enviarWhatsApp()" class="bg-emerald-600 hover:bg-emerald-500 text-white font-bold px-4 py-2 rounded-lg text-sm transition shadow-lg flex items-center gap-2">💬 Enviar WhatsApp </button> </header>
<!-- CONTEÚDO PRINCIPAL --> <main class="max-w-7xl mx-auto px-4 py-8 grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-8 w-full">
<!-- COLUNA DE EDIÇÃO (Formulário) --> <h2 class="text-lg font-bold text-gold border-b border-zinc-800 pb-3">⚙️ Dados da Proposta</h2>
<!-- Empresa / Emissor --> <label class="text-xs font-semibold text-gray-400 uppercase tracking-wider">Sua Empresa / Nome</label> <input type="text" id="empresaNome" value="Sua Empresa de Engenharia / Serviços" class="w-full bg-black border border-zinc-700 rounded-lg px-4 py-2.5 text-sm text-white focus:border-gold focus:outline-none">
 <input type="text" id="empresaTelefone" value="(11) 99999-9999" class="bg-black border border-zinc-700 rounded-lg px-3 py-2 text-xs text-white focus:border-gold focus:outline-none" placeholder="Telefone"> <input type="text" id="empresaPix" value="chave-pix@email.com" class="bg-black border border-zinc-700 rounded-lg px-3 py-2 text-xs text-white focus:border-gold focus:outline-none" placeholder="Chave PIX">
<!-- Cliente --> <label class="text-xs font-semibold text-gray-400 uppercase tracking-wider">Dados do Cliente</label> <input type="text" id="clienteNome" placeholder="Nome do Cliente" value="João da Silva" class="w-full bg-black border border-zinc-700 rounded-lg px-4 py-2.5 text-sm text-white focus:border-gold focus:outline-none"> <input type="text" id="clienteLocal" placeholder="Local da Obra / Serviço" value="Taboão da Serra - SP" class="w-full bg-black border border-zinc-700 rounded-lg px-4 py-2.5 text-sm text-white focus:border-gold focus:outline-none">
<!-- Validade e Condições -->   <label class="text-xs font-semibold text-gray-400 uppercase">Validade (Dias)</label> <input type="text" id="orcValidade" value="10 Dias" class="w-full bg-black border border-zinc-700 rounded-lg px-3 py-2 text-sm text-white focus:border-gold focus:outline-none

```
mt-1"> </div> <div> <label class="text-xs font-semibold text-gray-400 uppercase">Prazo de Execução</label> <input type="text" id="orcPrazo" value="15 Dias úteis" class="w-full bg-black border border-zinc-700 rounded-lg px-3 py-2 text-sm text-white focus:border-gold focus:outline-none mt-1"> </div> </div>
<div class="pt-3 border-t border-zinc-800"> <label class="text-xs font-semibold text-gray-400 uppercase tracking-wider">Forma de Pagamento</label> <input type="text" id="orcPagamento" value="50% Entrada + 50% na Entrega (PIX / Boleto)" class="w-full bg-black border border-zinc-700 rounded-lg px-4 py-2.5 text-sm text-white focus:border-gold focus:outline-none mt-1"> </div>
<button onclick="adicionarItem()" class="w-full bg-zinc-800 hover:bg-zinc-700 text-gold border border-gold/30 font-semibold py-2.5 rounded-lg text-sm transition"> + Adicionar Item de Serviço </button> </div>
<!-- COLUNA DE PREVIEW (O Orçamento Pronto Estilo Luxo) --> <div class="lg:col-span-2"> <div id="printArea" class="print-area bg-white text-black p-8 rounded-2xl shadow-2xl border border-gold/30 space-y-8 relative overflow-hidden">
<!-- Faixa Decorativa Superior --> <div class="absolute top-0 left-0 right-0 h-3 bg-gradient-to-r from-black via-gold to-black"></div>
<!-- Cabeçalho do Documento --> <div class="flex justify-between items-start border-b border-gray-200 pb-6 pt-2"> <div> <h2 id="viewEmpresaNome" class="text-2xl font-black tracking-wide text-black">Sua Empresa de Engenharia / Serviços</h2> <p class="text-xs text-gray-600 mt-1">Tel: <span id="viewEmpresaTel">(11) 99999-9999</span> | PIX: <span id="viewEmpresaPix">chave-pix@email.com</span></p> </div> <div class="text-right"> <span class="bg-black text-gold text-xs font-bold px-3 py-1 rounded uppercase tracking-widest">Orçamento Oficial</span> <p class="text-xs text-gray-500 mt-2">Data: <span id="dataAtual"></span></p> </div> </div>
<!-- Dados do Cliente --> <div class="bg-gray-50 p-4 rounded-xl border border-gray-200 grid grid-cols-2 gap-4 text-sm"> <div> <span class="text-xs text-gray-500 block uppercase font-semibold">Cliente:</span> <strong id="viewClienteNome" class="text-gray-900">João da Silva</strong> </div> <div> <span class="text-xs text-gray-500 block uppercase font-semibold">Local / Obra:</span> <strong id="viewClienteLocal" class="text-gray-900">Taboão da Serra - SP</strong> </div> </div>
<!-- Tabela de Itens --> <div> <table class="w-full text-left border-collapse"> <thead> <tr class="border-b-2 border-black text-xs uppercase tracking-wider text-gray-700"> <th class="py-3 px-2">Descrição do Serviço / Material</th> <th class="py-3 px-2 text-center">Qtd</th> <th class="py-3 px-2 text-right">Valor Unit.</th> <th class="py-3 px-2 text-right">Total</th> <th class="no-print py-3 px-2 text-center">Ação</th> </tr> </thead> <tbody id="tabelaItens" class="divide-y divide-gray-200 text-sm"> <!-- Preenchido via JavaScript --> </tbody> </table> </div>
<!-- Totais e Condições --> <div class="flex justify-between items-end pt-6 border-t border-gray-200"> <div class="space-y-1 text-xs text-gray-600"> <p><strong>Validade da Proposta:</strong> <span id="viewValidade">10 Dias</span></p> <p><strong>Prazo de Execução:</strong> <span id="viewPrazo">15 Dias úteis</span></p> <p><strong>Condições de Pagamento:</strong> <span id="viewPagamento">50% Entrada + 50% na Entrega (PIX / Boleto)</span></p> </div> <div class="text-right bg-black text-white p-4 rounded-xl shadow-lg min-w-[200px]"> <span class="text-xs text-gold uppercase tracking-widest font-semibold block">Valor Total</span> <span id="valorTotalGeral" class="text-2xl font-black text-gold">R$ 0,00</span> </div> </div>
<!-- Rodapé do Orçamento --> <div class="text-center pt-8 border-t border-gray-100 text-xs
```

text-gray-400"> Proposta gerada profissionalmente via OrçaPro Gold • Compromisso com qualidade e agilidade.   </main>
<!-- SCRIPT DE MANIPULAÇÃO DINÂMICA --> <script> let itens = [{ descricao: "Projeto Executivo e Consultoria Técnica", qtd: 1, valor: 2500.00 }, { descricao: "Execução de Mão de Obra e Instalação", qtd: 1, valor: 4200.00 }];
document.getElementById('dataAtual').innerText = new Date().toLocaleDateString('pt-BR');
function atualizarTabela() { const tbody = document.getElementById('tabelaItens');
tbody.innerHTML = ''; let totalGeral = 0;
itens.forEach((item, index) => { let totalItem = item.qtd * item.valor; totalGeral += totalItem;
tbody.innerHTML += <tr class="hover:bg-gray-50/50"> <td class="py-3 px-2"><input type="text" value="$item.descricao$" $onchange = "atualizarItem({index}, 'descricao', this.value)$" class="w-full bg-transparent border-b border-gray-300 focus:border-black focus:outline-none"></td> <td class="py-3 px-2 text-center"><input type="number" value="$item.qtd$" $onchange = "atualizarItem({index}, 'qtd', this.value)$" class="w-16 text-center bg-gray-100 rounded py-1"></td> <td class="py-3 px-2 text-right"><input type="number" step="0.01" value="$item.valor$" $onchange = "atualizarItem({index}, 'valor', this.value)$" class="w-28 text-right bg-gray-100 rounded py-1"></td> <td class="py-3 px-2 text-right font-semibold">R$ $totalItem.toLocaleString('pt-BR', minimumFractionDigits: 2) < /td >< tdclass = "no-printpy-3px$ {index})" class="text-red-500 hover:text-red-700 font-bold">✕</button></td> </tr>; });
document.getElementById('valorTotalGeral').innerText = R$ ${totalGeral.toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits: 2})};
// Sincronizar inputs em tempo real document.getElementById('viewEmpresaNome').innerText = document.getElementById('empresaNome').value;
document.getElementById('viewEmpresaTel').innerText = document.getElementById('empresaTelefone').value;
document.getElementById('viewEmpresaPix').innerText = document.getElementById('empresaPix').value;
document.getElementById('viewClienteNome').innerText = document.getElementById('clienteNome').value;
document.getElementById('viewClienteLocal').innerText = document.getElementById('clienteLocal').value;
document.getElementById('viewValidade').innerText = document.getElementById('orcValidade').value;
document.getElementById('viewPrazo').innerText = document.getElementById('orcPrazo').value;
document.getElementById('viewPagamento').innerText = document.getElementById('orcPagamento').value; }
function adicionarItem() { itens.push({ descricao: "Novo Item de Serviço", qtd: 1, valor: 0.00 }); atualizarTabela(); }
function removerItem(index) { itens.splice(index, 1); atualizarTabela(); }
function atualizarItem(index, campo, valor) { if (campo === 'qtd' || campo === 'valor') { itens[index][campo] = parseFloat(valor) || 0; } else { itens[index][campo] = valor; } atualizarTabela(); }
function enviarWhatsApp() { const cliente = document.getElementById('clienteNome').value; const total = document.getElementById('valorTotalGeral').innerText; const texto = encodeURIComponent(Olá $cliente! Segueoorçamentosolicitadonovalortotalde$ *{total}*. Confira todos os detalhes e prazos em nossa proposta oficial.);

```
window.open(https://api.whatsapp.com/send?text=${texto}, '_blank'); }
// Ouvir alterações nos inputs do painel lateral document.querySelectorAll('input').forEach(input
=> { input.addEventListener('input', atualizarTabela); });
// Inicializar tabela na carga atualizarTabela(); </script> </body> </html>
```