

Prog 4 - Aula 3

1. O termo "cascata" (Cascading) no CSS refere-se a uma hierarquia que resolve conflitos de estilos. Quais são os três fatores principais que influenciam essa hierarquia?
 - (A) Origem, especificidade e ordem de aparição
 - (B) Tamanho do arquivo, cor do elemento e nome da tag
 - (C) Navegador utilizado, velocidade da internet e sistema operacional
 - (D) HTML5, JavaScript e PHP

2. Sobre a especificidade dos seletores, qual deles possui maior precedência (peso) de acordo com as fontes?
 - (A) Seletor de elemento
 - (B) Seletor de classe
 - (C) Seletor de ID
 - (D) Todos os seletores possuem o mesmo peso

3. De que forma é composta uma "regra CSS" básica?
 - (A) Apenas por uma propriedade e um valor
 - (B) Por um seletor e um bloco de declarações (contendo propriedade e valor)
 - (C) Por uma tag HTML e um comentário
 - (D) Por um link externo e uma variável

4. Qual é uma das vantagens de utilizar folhas de estilo externas em relação à performance?
 - (A) Elas impedem que o usuário altere o tamanho da fonte
 - (B) Elas aumentam o tamanho total do código HTML
 - (C) Elas eliminam a necessidade de usar seletores de classe
 - (D) Elas são armazenadas em cache pelo navegador, reduzindo o tempo de carregamento em visitas subsequentes

5. Para selecionar elementos que possuem uma classe específica no CSS, qual símbolo deve preceder o nome da classe?

- ☐ **A** O símbolo de arroba (@)
- ☐ **B** O nome da tag entre colchetes []
- ☐ **C** O símbolo de ponto (.)
- ☐ **D** O símbolo de hashtag (#)

6. No CSS, qual é a diferença entre as unidades de medida em e rem?

- ☐ **A** em é fixa em pixels, enquanto rem é relativa à tela
- ☐ **B** em é relativa ao elemento pai; rem é relativa ao elemento raiz (geralmente)
- ☐ **C** Não há diferença; ambas são unidades fixas
- ☐ **D** rem só funciona em dispositivos móveis

7. Quais componentes formam o "Box Model" (Modelo de Caixa) no CSS?

- ☐ **A** Conteúdo, preenchimento (padding), borda e margem
- ☐ **B** Header, Nav, Main e Footer
- ☐ **C** Cores primárias, secundárias e terciárias
- ☐ **D** Texto, Imagem, Link e Botão

8. Qual é a diferença fundamental entre Design Responsivo e Design Adaptativo?

- ☐ **A** O responsivo usa apenas imagens; o adaptativo usa apenas textos
- ☐ **B** O design adaptativo é sempre mais rápido que o responsivo
- ☐ **C** O design responsivo não funciona em desktops
- ☐ **D** O responsivo adapta a renderização de uma única página.

9. Sobre o módulo Flexbox, qual é o seu principal objetivo?

- ☐ **A** Criar bancos de dados relacionais dentro do navegador
- ☐ **B** Ser uma forma eficiente de dispor múltiplos elementos.
- ☐ **C** Substituir completamente o uso de HTML
- ☐ **D** Gerar animações 3D complexas

10. O que define um "ponto de interrupção" (breakpoint) em consultas de mídia (media queries)?

- (A)** É o momento em que o servidor interrompe a conexão por falta de dados
- (B)** É a largura da tela onde uma consulta de mídia implementa novos estilos CSS para adaptar o layout
- (C)** É um erro de sintaxe que impede o carregamento da folha de estilos
- (D)** É a cor máxima que uma tela pode exibir.

11. No contexto de Design Responsivo, como o uso de *media queries* pode ser comparado às diferentes personalidades de Kevin no filme *Fragmentado*?

- (A)** As media queries criam animações contínuas na interface, assim como Kevin mantém uma única personalidade dominante durante o filme inteiro.
- (B)** As media queries apenas alteram cores do site, assim como Kevin apresenta mudanças visuais sem impacto em seu comportamento narrativo.
- (C)** As media queries impedem alterações no layout, assim como Kevin permanece estático e sem variações psicológicas ao longo da história.
- (D)** As media queries adaptam o layout conforme o dispositivo, assim como Kevin muda de personalidade conforme estímulos externos no filme.