

HAND_OVER — Dự án ORION

Tài liệu bàn giao để **clone / dựng lại dự án Orion 100%** ở lần sau (trên Abacus hoặc nền tảng AI khác).

Nguyên tắc vàng: **luôn kèm file mã nguồn .zip gốc + file hand_over.md này** thì bản clone mới chính xác, không sót.

1. Tổng quan

- **Tên dự án:** Orion (clone rebrand từ dự án gốc “ADT”).
- **Loại:** Web app full-stack thương mại điện tử + AI + CRM (song ngữ Việt/Anh).
- **Công nghệ:** Next.js 14 (App Router) · TypeScript · Prisma · PostgreSQL · TailwindCSS · NextAuth · S3-compatible storage · LLM API.
- **Ngôn ngữ giao diện chính:** Tiếng Việt.

2. Cấu trúc chính

```
nextjs_space/
├─ app/
│  ├─ admin/                # Trang quản trị (RBAC) + _components (CRM, AI agent, pay-
ment, training...)
│  │  ├─ api/               # ~80 API route (xem mục 5)
│  │  ├─ auth/              # Đăng nhập / đăng ký
│  │  ├─ cart/ checkout/    # Giỏ hàng, thanh toán
│  │  ├─ cong-cu-ai/         # Công cụ AI
│  │  ├─ embed/agent/[id]/  # Nhúng AI agent (iframe)
│  │  ├─ orion/              # Trang giới thiệu thương hiệu
│  │  ├─ products/          # Sản phẩm + chi tiết
│  │  ├─ tai-khoan/         # Tài khoản người dùng
│  │  ├─ thanh-toan/        # Kết quả đơn hàng theo mã
│  │  ├─ tin-tuc/           # Tin tức / blog
│  │  ├─ trang/[slug]/      # Trang tĩnh động (CMS)
│  │  ├─ vnpay-ket-qua/     # Kết quả thanh toán VNPay
│  │  └─ layout.tsx         # Root layout (metadata, script chatbot)
│  └─ page.tsx              # Trang chủ
├─ components/              # navbar, footer, ui/ (shadcn), theme...
├─ lib/                     # db, s3, aws-config, footer-config, payment-config, opera-
tions...
├─ prisma/schema.prisma    # 35 model dữ liệu
├─ scripts/seed.ts         # Dữ liệu mẫu (chỉ dùng upsert, KHÔNG delete)
└─ scripts/safe-seed.ts    # Bọc bảo vệ, chặn delete trong seed
```

3. Cơ sở dữ liệu — 35 model (prisma/schema.prisma)

User, Account, Session, VerificationToken, Category, Product, Order, OrderItem, CartItem, Post, Post-Category, Page, SiteSetting, AiConfig, AiUsageLog, KnowledgeDoc, Review, ChatSession, ChatLog, AiA-

gent, AiAgentDoc, CrmNote, CrmTag, CrmContactTag, CrmTask, Project, ProjectMember, ProjectUpdate, Campaign, Coupon, Lead, OrgPosition, OpTask, OpReport, OpProposal.

4. Phân quyền (RBAC)

Các vai trò: `admin` , `web_designer` , `sales` , `marketing` , `accountant` , `dev_partner` , `customer` .
Các vai trò nhân viên (STAFF_ROLES) được vào trang `/admin` ; `customer` là khách hàng thường.

5. Nhóm API chính (thư mục app/api)

- `admin/*` — ai-agents, ai-config, ai-usage, categories, chat-sessions, crm (contacts/notes/tags/tasks), knowledge, marketing (campaigns/coupons), operations (positions/reports/proposals/tasks/upload/download).
- `ai/*` — chat, agents.
- `auth/*` — NextAuth (login, callback, session...).
- `signup` — đăng ký (`/api/signup`).
- `products` , `categories` , `posts` , `pages` , `orders` , `leads` , `chat-sessions` .
- `payment-config` , `vnpay/*` (create-payment, ipn, return), `upload/presigned` , `embed/agent/[id]/chat` .

6. Tài khoản dữ liệu mẫu (sau khi seed)

Vai trò	Email	Mật khẩu
Quản trị viên	admin@orion.vn	Admin@2026
Thiết kế web	designer@orion.vn	Staff@2026
Chăm sóc KH	sales@orion.vn	Staff@2026
Marketing	marketing@orion.vn	Staff@2026
Kế toán	ketoan@orion.vn	Staff@2026
Khách hàng demo	customer@orion.vn	Staff@2026

Ngoài ra có 1 tài khoản admin kỹ thuật ẩn do nền tảng sinh ra (dạng `abacus-xxxx@example.com`) — không dùng cho người dùng cuối.

7. Biến môi trường (.env)

Biến	Vai trò
DATABASE_URL	Chuỗi kết nối PostgreSQL
NEXTAUTH_SECRET	Khóa mã hóa phiên đăng nhập (chuỗi ngẫu nhiên dài)
NEXTAUTH_URL	URL gốc của app (chỉ cần khi self-host)
ABACUSAI_API_KEY	Khóa gọi LLM API (chat AI, tạo nội dung)
AWS_REGION	Vùng của bucket lưu trữ
AWS_BUCKET_NAME	Tên bucket S3
AWS_FOLDER_PREFIX	Tiền tố thư mục trong bucket
AWS_PROFILE	(Abacus hosting) profile credential
AWS_ENDPOINT	(Self-host) endpoint S3-compatible / MinIO
AWS_ACCESS_KEY_ID / AWS_SECRET_ACCESS_KEY	(Self-host) khóa S3

8. Các bước clone lại (đã kiểm chứng)

1. Giải nén mã nguồn .zip gốc; nguồn thật nằm ở `.../nextjs_space/`.
2. Copy code vào dự án đích (loại trừ: `node_modules`, `package.json`, `yarn.lock`, `.env`, `.next`, `.build`, `Dockerfile`, `docker-compose.yml`).
3. Sửa đường dẫn `output` của Prisma generator trong `schema.prisma` cho khớp dự án đích.
4. Khởi tạo LLM API + Cloud storage (điền các biến `.env`).
5. `yarn add` các gói còn thiếu (Orion cần thêm: **mammoth**, **xlsx**).
6. `yarn prisma generate` → `yarn prisma db push` để tạo bảng.
7. Đổi thương hiệu: **ADT** → **Orion** trong toàn bộ `.ts/.tsx` (tên công ty, email `@orion.vn`, slug `orion-`, URL fallback). Kiểm tra `grep -ri adt` phải trả về rỗng.
8. Cập nhật tài khoản test ẩn trong `seed.ts` theo giá trị nền tảng cấp.
9. `yarn prisma db seed` → `build` → `test` → `checkpoint`.

9. Lưu ý quan trọng

- `scripts/seed.ts` **chỉ dùng** `upsert`, **tuyệt đối không** `delete/deleteMany` (bị `safe-seed.ts` chặn để tránh mất dữ liệu production).

- Logo (`public/logo.png` , `og-image.png`) hiện vẫn là ảnh gốc — chỉ đổi phần chữ, chưa vẽ lại logo Orion.
- Layout đã có sẵn thẻ script chatbot `apps.abacus.ai/chatllm/apllm-lib.js` .
- `lib/aws-config.ts` đã hỗ trợ cả AWS S3 lẫn MinIO (self-host) qua biến `AWS_ENDPOINT` .