# Laboratorio di Programmazione Web
# Laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali

Docente: Carlo Drioli

March 6, 2024

## 1 (X)HTML e Form per l'input di dati

### Esercizio 1.1

Si scriva un semplice documento (X)HTML che realizza un interfaccia per l'invio delle seguenti informazioni di testo: nome, età, email, password (N.b: per l'attributo *name* dei rispettivi elementi *input*, si usino i valori "nome", "age", "email", "password"). Il form sia dotato in basso di due bottoni per l'invio dei dati e il reset dei campi. Si tralascino per ora gli attributi *action* e *method* dell'elemento *form*.

### Esercizio 1.2

Si aggiunga al documento (X)HTML precedente, il supporto per l'invio di testo su più righe usando il costrutto *textarea* (N.b: per l'attributo *name* si usi il valore "commento").

### Esercizio 1.3

Si aggiunga un elemento "radio button" per la selezione del genere (maschio/femmina) (N.b: per l'attributo *name* dell'elemento *input*, si usi il valore "genere").

### Esercizio 1.4

Si aggiunga un elemento "Checkbox" per la selezione multipla di interessi personali (cucina, sport, libri, viaggi) (N.b: per l'attributo *name* dei rispettivi elementi *input*, si usino i valori

"interessi[1]", "interessi[2]", "interessi[3]", "interessi[4]").

## Esercizio 1.5

Si aggiunga un elemento "select" per fornire un menù a scelta singola o multipla per la voce "professione" (studente, dipendente, lavoratore autonomo, artigiano) (N.b: per l'attributo *name* dell'elemento *select* si usi il valore "professione").

## Esercizio 1.6

Si riprenda il file html che realizza l'interfaccia per l'invio delle informazioni, e si usino gli attributi *action* e *method* dell'elemento *form* per inviare i dati alla risorsa
`http://users.dimi.uniud.it/~carlo.drioli/MMTech/urltest.php`
con metodo GET (*method="get"*).

# 2 Installazione dell'ambiente di sviluppo Web XAMPP

## Esercizio 1.7

Si installi l'ambiente di sviluppo XAMPP seguendo le istruzioni in:

`https://www.apachefriends.org/it/index.html`

e si creino alcuni folder e file di prova nella radice dell'ambiente di sviluppo (cioé nella cartella *htdocs*). Ad esempio, si crei in ciascun folder un file *index.html* con un messaggio di saluto, e si verifichi il corretto funzionamento del'ambiente usando nel browser indirizzi *URL* del tipo:

`http://localhost/`

`http://localhost/dir1`

`http://localhost/dir1/index.html`

`http://localhost/dir1/dir2`

## Esercizio 1.8

Si modifichi l'attributo *action* del form scritto in precedenza, in modo che le informazioni vengano inviate ad una risorsa *urltest.php* sul proprio server *localhost*. Il file *urltest.php* contenga le seguenti istruzioni:

```
<html>
 <head>
  <title>Stampa dati inviati</title>
 </head>
 <body>
  <p><h1>Stampa i dati inviati:</h1></p>
  <?php
    foreach($_GET as $K => $V){
     echo "<p>nome variabile: $K, valore: $V</p>";
    }
  ?>
 </body>
</html>
```