


PLANOVI ZAŠTITE ——— 2026 VOČARSTVO





Sadržaj



Jabuka



Kruška




Šljiva



Višnja



Breskva



Malina



Kupina




Jagoda



Borovnica



Vinova loza





Plan zaštite jabuke

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Faza (B) Bubrenje i pucanje pupoljaka	Čađava krastavost, bakteriozna plamenjača, prezimljavajuće forme štetočina	Preparat na bazi a.s bakarni oksihlorid Preparat na bazi a.s. mineralno ulje Notikor 200 EC	0,2 l/ha
Faza (C) Pred mišje uši	čađava krastavost, jabukin cvetojed	Kanton 700 WG Futocis 2.5 EC	0,7 kg/ha 0,5 l/ha
Faza (C2) - (D) Mišje uši	čađava krastavost, pepelnica, jabukin cvetojed	Kanton 700 WG Botus SC 400 preparat na bazi sumpora Futocis 2.5 EC	0,7 kg/ha 1 l/ha 0,5 l/ha
Faza (D3) Zeleni buketići	Čađava krastavost, pepelnica, lisne vaši cvetojed	Kanton WG Calcio 75 WG preparat na bazi sumpora Notikor 200 EC	0,7 kg/ha 200 g/ha 0,3 l/ha
Faza (E) Roze pupoljak	Čađava krastavost Pepelnica Biljne vaši	Primus 800 WG Calcio 75 WG Lotto 250 EC Figaro 50 WG	3 kg/ha 200 g/ha 0,4 l/ha 0,14 kg/ha
Faza (E2) Pred otvaranje cvetova	Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača, Pepelnica	Kanton 700 WG Botus SC 400 Fortuna 80 WG Lotto 250 OC	0,7 kg/ha 1 l/ha 1 kg/ha 0,4 l/ha
Faza (F) Početak cvetanja (od 1-5 % otvorenih cvetova)	Čađava krastavost, pepelnica bakteriozna plamenjača	Primus 480 SC Calcio 75 WG Fortuna 80 WG	3 l/ha 0,2 kg/ha 1 kg/ha
Faza (F2 - G) Puno cvetanje	Čađava krastavost, bakteriozna plamenjača, lisna pegavost (Alternaria sp.), pepelnica	Primus 480 SC Botus SC 400 Fortuna 80 WG	3 l/ha 1 l/ha 1 kg/ha




Plan zaštite jabuke

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Faza (H) Precvetanje	Čađava krastavost, pepelnica Lisne vaši, lisni mineri	Primus 480 SC ili Vegas 250 EC ili Fortuna 80-WG Epic 200 SL ili Monofos 20 SG	3 l/ha 0,25 - 0,35 l/ha 1 kg/ha 0,2 l/ha 0,2 kg/ha
Faza (I) Formirani plodovi	Čađava krastavost Pepelnica Jabukin smotavac, lisne vaši, lisni mineri	Venpan 500 SC ili Vegas 250 EC Nexiram 10 EC + Futocis 2.5 EC	1 l/ha 0,25 - 0,35 l/ha 1 l/ha 0,5 l/ha
Faza (J) Formirani plodovi	Čađava krastavost, pepelnica Jabukin smotavac	Venpan 500 SC, Vegas 250 EC Pancir 200 SC	1 l/ha 0,25 - 0,35 l/ha 0,2 l/ha
Faza (J2 - K) Porast plodova	Čađava krastavost, Pepelnica Jabukin smotavac, lisne vaši, lisni mineri	Kanton 700 WG Lotto 250 EC Skener 240 SC Figaro 50 WG	0,7 kg/ha 0,4 l/ha 0,4 l/ha 0,14 kg/ha
Nakon 7-15 dana	Čađava krastavost, Pepelnica Jabukin smotavac, lisne vaši	Venpan 500 SC Vegas 250 EC Athletic 095 - SG Futocis 2.5 EC	1 l/ha 0,25 - 0,35 l/ha 3 kg/ha 0,5 l/ha
Nakon 7-15 dana	Čađava krastavost, Skladišne bolesti, Jabukin smotavac, lisne vaši	Kanton 700 WG Botus SC 400 Lotto 250 EC Pancir 200 SC Figaro 50 WG	0,7 kg/ha 1 l/ha 0,4 l/ha 0,3 l/ha 0,14 kg/h
Nakon 7-15 dana	Čađava krastavost, Skladišne bolesti, lisne vaši, mineri, jabukin smotavac, jabukina voćna osa	Kanton 700 WG Athletic 095-SG Futocis 2.5 EC	0,7 kg/ha 3 kg/ha 0,5 l/ha



Plan zaštite jabuke

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Nakon 7-15 dana	Skladišne bolesti Jabukin smotavac Lisni mineri	Feribot 225 SC Skener 240 SC	1 l/ha 0,4 l/ha
7 dana pred berbu	Skladišne bolesti, jabukin smotavac, lisni mineri	Feribot 225 SC Athletic 095-SG	1 l/ha 3 kg/ha
U toku vegetacije po potrebi	Grinje	Bektin 18 EC	1,5 l/ha



ČAĐAVA
PEGAVOST
LISTA

KRASTAVOST
PLODOVA

Primus® 480 SC

ФУНГИЦИД

Primus® 480 SC je protektivni, nesistemични фунгицид у облику концентроване суспензије (SC) за сузбијање проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке (*Venturia inaequalis*).

Садржи:
Kaptan 480 g/l

ПРЕ УПОТРЕБЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЛЈА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ И ПРАТЕНЕ УПУТСТВО!
ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ
РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЛУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

Agroarm®

1 l



Plan zaštite kruške

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Kretanje vegetacije	Kruškina buva	Preparat na bazi a.s. mineralno ulje Notikor 250 EC	0,3 l/ha
Bubrenje pupoljaka	Čađava krastavost, bakteriozna plamenjača	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	
Mišije uši	Čađava krastavost, kruškina buva	Kanton 700 WG Nexiram 10 EC Notikor 200 EC	0,7 kg/ha 1 l/ha 0,3 l/ha
Beli baloni	Čađava krastavost, kruškina buva, vaši, smotavci, voćne ose	Kanton 700 WG Calcio 10 EC Fortuna 80 WG Futocis 2.5 EC Nexiram 10 EC	0,7 kg/ha 0,2 kg/ha 1 kg/ha 0,5 l/ha 1 l/ha
Cvetanje	Čađava krastavost, rđa kruške, bakteriozna plamenjača, kruškina buva, endorfine gljive	Primus 480 SC Botus SC 400 Fortuna 80-WG	3 l/ha 1 l/ha 1 kg/ha
Precvetavanje	Čađava krastavost, kruškina buva	Primus 480 SC Vegas 250 EC Fortuna 80 WG Futocis 2.5 EC Epic 200 SL Preparat na bazi a.s. mineralno ulje	3 l/ha 0,25 l/ha 1 kg/ha 0,5 l/ha 0,3 l/ha 3 l/ha
Oformljeni plodovi	Čađava krastavost, siva pegavost, rđa kruške, biljne vaši, kruškina buva	Venpan 500 SC Vegas 250 EC Bektin 18 EC Figaro 50 WG Nexiram 10 EC	1 l/ha 0,25 l/ha 1,5 l/ha 0,14 kg/ha 1 l/ha



Plan zaštite kruške

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Porast plodova	Čađava krastavost, a kruškina buva, biljne vaši	Kanton 700 WG Lotto 250 EC Epic 200 SL Monofos 20 SG	0,7 kg/ha 0,4 l/ha 0,3 l/ha 0,3 kg/ha
Nakon 7-15 dana	Čađava krastavost, jabukin smotavac, kruškina buva, biljne vaši	Venpan 500 SC Pancir 200 SC Nexiram 10 EC Figaro 50 WG	1 l/ha 0,2 l/ha 1 l/ha 0,14 kg/ha
Nakon 7-15 dana	Čađava krastavost, jabukin smotavac, kruškina buva	Kanton 700 WG Atletic095-SG Futocis 2.5 EC	0,7 kg/ha 3 kg/ha 0,5 l/ha
Nakon 7-15 dana	Skladišne bolesti, kruškina buva, jabukin smotavac	Feribot 225 SC Skener 240 SC Nexiram 10 EC	1 l/ha 0,4 l/ha 1 l/ha
15 dana pred berbu	Skladišne bolesti, kruškina buva, jabukin smotavac	Feribot 225 SC Atletic 095-SG Futocis 2.5 EC	1 l/ha 3 kg/ha 0,3 l/ha



Plan zaštite šljive

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Prvo prolećno tretiranje, bubrenje cvetnih pupoljaka	Monilija, šupljikavost lišća, štetni insekti	Peparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid Preparat na bazi a.s. mineralno ulje Notikor 250 EC	0,3 l/ha
Beli baloni	Monilija, štetni insekti	Calcio 75 WG	0,2 kg/ha
Cvetanje	Monilija	Markiz WG	0,75 kg/ha
Precvetavanje	Monilija, šupljikavost lišća, plamenjača, osa šljive, biljne vaši	Calcio 75 WG Kanton 700 WG Epic 20 SL ili Monofos 20 SG Figaro 50 WG	0,2 kg/ha 0,7 kg/ha 0,2 l/ha ili 0,2 kg/ha 0,14 kg/ha
Plod oformljen	Šupljikavost lišća, monilija, šljivin smotavac, biljne vaši	Primus 480 SC Lotto 250 EC Pancir 200 SC Figaro 50 WG	3 l/ha 0,75 l/ha 0,2 l/ha 0,14 kg/ha
Dve nedelje kasnije (promena boje ploda)	Šupljikavost lišća, trulež plodova, šljivin smotavac	Primus 480 SC Feribot 225-SC Nexiram 10 EC	3 l/ha 1 l/ha 1 l/ha
Dve nedelje pred berbu	Trulež plodova, šljivin smotavac	Futocis 2.5 EC Markiz WG	0,3 l/ha 0,75 kg/ha



Plan zaštite višnje

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Prvo prolećno tretiranje, bubrenje cvetnih pupoljaka	Monolija, šupljikavost lišća biljne vaši	Peparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid Preparat na bazi a.s. mineralno ulje 200 EC	0,3 l/ha
Beli baloni	Monilija	Calcio 75 WG	0,2 kg/ha
Cvetanje	Monilija	Markiz WG	0,75 kg/ha
Precvetavanje	Monolija, šupljikavost lišća, surlaš višnje, biljne vaši	Calcio 75 WG Kanton 700 WG Figaro 50 WG Monofos 20 SG ili Epic 20 SL	0,2 kg/ha 0,7 kg/ha 0,140 kg/ha 0,3 kg/ha ili 0,3 l/ha
Plodovi veličine zrna graška	Monilija, šupljikavost i pegavost lista, trešnjina muva, biljne vaši	Primus 480 SC Lotto 250 EC Futocis 2.5 SC	3 l/ha 0,75 l/ha 0,5 l/ha
Promena boje ploda	Trulež ploda, pegavost lista Biljne vaši, trešnjina muva	Markiz WG Epic 200 SL	0,75 kg/ha 0,25 l/ha
Dve nedelje pre berbe	Trulež ploda, trešnjina muva	Feribor 225-SC ili Markiz WG Futocis 2.5 EC	1 l/ha ili 0,75 kg/ha 0,3 l/ha
Posle berbe	Lisna pegavost Grinje	Kanton 700 WG Vegas 250 EC Bektin 18 EC	0,7 kg/ha 0,25 - 0,3 l/ha 1,5 l/ha



Plan zaštite breskve

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogeno/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Mirovanje vegetacije	Kovrdžavost lista, šupljikavost lista, prezimljujuće forme štetnih insekata	Peparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid Preparat na bazi a.s. mineralno ulje Notikor 200 EC	0,3 l/ha
Na početku, bubrenje pupolajaka	Kovrdžavost lista	Preparat na bazi a.s. ciram	
Zelena tačka	Kovrdžavost lista	Preparat na bazi a.s. ciram	
Roze pupoljak	Kovrdžavost lista, pepelnica, tripsi	Kanton 700 WG ili Lotto 250 EC Skener 240 SC Vitazyme	1 kg/ha 0,75 l/ha 0,4 l/ha 1 l/ha
Cvetanje	Monilija	Calcio 75 WG	0,2 kg/ha
Precvetavanje	Monilija, pepelnica šupljikavost lista, tripsi, biljne vaši	Markiz WG Vegas 250 EC Epic 20 SL	0,75 kg/ha 0,25 l/ha 0,3 l/ha
Formirani plodovi	Monilija, pepelnica Šupljikavost lista Breskvin smotavac, biljne vaši	Primus 480 SC Vegas 250 EC Athletic 0.95-EC Figaro 50 WG	3 l/ha 0,25 l/ha 3 kg/ha 0,14 kg/ha
Nakon proređivanja	Monilija, pepelnica, šupljikavost lista. breskvin smotavac, biljne vaši, tripsi	Kanton 700 WG Lotto 250 EC Futocis 2.5 EC Skener 240 SC	0,7 kg/ha 0,75 l/ha 0,3 l/ha 0,4 l/ha
15 dana nakon proređivanja	Monilija, šupljikavost lista, breskvin smotavac, biljne vaši	Markiz WG Athletic 0.95-SC Figaro 50 WG	0,75 kg/ha 3 kg/ha 0,14 kg/ha
Poslednji tretman pred berbu	Trulež ploda, breskvin smotavac, biljne vaši, tripsi	Feribot 225 SC Skener 240 SC	1 l/ha 0,4 l/ha



Plan zaštite breskve

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Posle berbe	Grinje	Bektin 18 EC	1,5 l/ha



Oštro na
štetočine
nežno
prema
rodu.



Plan zaštite maline

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Prvo prolećno tretiranje, bubrenje cvetnih pupoljaka - pucanje pupoljaka	Didimela, sušenje lastara, antraknoza, rezimljavajuće forme štetočina (biljne vaši, eriofidne grinje)	Peparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid Preparat na bazi a.s. mineralno ulje Notikor 200 EC	0,3 l/ha
Drugo prolećno tretiranje, tokom početka listanja	Didimela, antraknoza Štetni insketi	Peparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid Monofos 20 SG ili Epic 20 SL	0,2 kg/ha 0,2 l/ha
Treće prolećno tretiranje, pred jasno izdvajanje cvetnih pupoljaka (bočni lastari dužine 10-15 cm)	Didimela, siva trulež, rđa maline	Kanton 700 WG Vegas 250 EC	0,7 kg/ha 0,25 l/ha
	Biljne vaši, cvetojed maline, mušica maline	Notikor 200 EC	0,3 l/ha
	Eriofidna grinja lista	Bektin 18 EC	1 l/ha
Četvoro prolećno tretiranje, neposredno pre cvetanja	Plamenjača maline	Agrobiovit	1 l/ha
	Siva trulež	Botus 400 SC	2 l/ha
	Didimela, rđa	Exacta 250 SC Vitazyme*	0,75 l/ha 1 l/ha
	Malinina buba, cvetojed maline, mušica maline	Futocis 2.5 EC	0,3 l/ha
14 dana pred berbu	Siva trulež, didemela	Enygma 62,5 WG ili Markiz WG Exacta 250 SC	0,8 kg/ha ili 1,5 kg/ha 0,75 l/ha
7 dana pred berbu	Siva trulež plodova	Enygma 62,5 WG Vitayzme	0,8 kg/ha 0,7 l/ha
3 dana pred berbu	Siva trulež plodova	Timorex Gold ili Agrobiovit	2 l/ha 0,4 kg/ha



Plan zaštite **maline**

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Posle berbe	Didimela, rđa, sušenje lastara, antraknoza	Kanton 700 WG Vegas 250 EC	0,7 kg/ha 0,25 l/ha
	Muva galica	Futocis 2.5 EC Bektin 18 EC	0,5 l/ha 1 l/ha





Plan zaštite kupine

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Bubrenje, pucanje pupoljaka	Bolesti izdanka, prezimljavajuće forme insekata	Peparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid Preparat na bazi a.s. mineralno ulje Notikor 200 EC	0,3 l/ha
Početak listanja	Bolesti izdanaka, eriofidne grinje	Kanton 700 WG Bektin 18 EC	0,7 kg/ha 1 l/ha
Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova	Rđa kupine, ljubičasta pegavost Štetni insekti	Primus 480 SC Vegas 250 EC Monofos 20 SG ili Epic 20 SL	3 l/ha 0,25 l/ha 0,2 kg/ha 0,2 l/ha
Neposredno pred cvetanje	Rđa kupine, ljubičasta pegavost, siva trulež, štetni insekti	Vegas 250 EC Botus 400 SC Futocis 2.5 EC Vitazyme	0,25 l/ha 2 l/ha 0,3 l/ha 1 l/ha
Cvetanje (14 dana pred berbu)	Siva trulež plodova, ljubičasta pegavost	Enygma 62.5 WG Exacta 250 SC	0,8 kg/ha 0,75 kg/ha
7 dana pred berbu	Siva trulež	Enygma 62.5 WG Vitazyme	0,8 kg/ha 1 l/ha
3 dana pred berbu	Siva trulež	Timorex Gold ili Agrobiovit	2 l/ha 0,4 kg/ha
Posle berbe	Bolesti izdanka Štetni insekti	Kanton 700 WG Vegas 250 EC Futocis 2.5 EC	0,7 kg/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha





Plan zaštite jagode

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Prvo prolećno tretiranje - kretanje vegetacije	Pegavost lista Vlažna trulež korenovog vrata, plamenjača	Primus 480 SC Fortuna 80 WG Vitazyme	3 l/ha 2,5 kg/ha 1 l/ha
Drugo prolećno tretiranje - formiranje cvetnih pupoljaka	Pegavost lista Cvetojed jagode, biljne vaši, grinje Zemljišni patogeni	Primus 480 SC Lotto 250 EC Futocis 2.5 EC Agrobiovit	Pegavost lista Cvetojed jagode, biljne vaši, grinje Zemljični patogeni
Treće prolećno tretiranje, neposredno pre cvetanja	Antraknoza, pegavost lista, pepelnica, siva trulež Vaši	Vegas 250 EC Botus SC 400 Figaro 50 WG	0,25 l/ha 2 l/ha 0,14 kg/ha
Početak cvetanja	Siva trulež Antraknoza, pegavost lista, pepelnica	Botus SC 400 ili Markiz WG Vitazyme Exacta 250 SC	2 l/ha ili 1,5 kg/ha 0,7 l/ha 0,75 l/ha
Puno cvetanje	Siva trulež plodova	Enygma 62,5 WG	0,8 kg/ha
Početak sazrevanja plodova (do 7 dana pre berbe)	Siva trulež plodova	Enygma 62,5 WG	0,8 kg/ha
3 dana pred berbu	Siva trulež plodova	Timorex Gold Vitazyme	2 l/ha 0,7 l/ha
U toku berbe	Siva trulež plodova	Agrobiovit	0,4 kg/ha
Posle berbe	Pegavost lista, antraknoza, pepelnica Štetni insekti Zemljišni patogeni	Primus 80 WG Lotto 250 EC Futocis 2.5 EC Agrobiovit	2 kg/ha 0,75 l/ha 0,5 l/ha 0,4 kg/ha (kap po kap)



Plan zaštite borovnice

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Završetak mirovanja vegetacije	Bolesti izdanaka, rak stabla, antraknoza, štetni insekti	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid Preparat na bazi a.s. mineralno ulje Futocis 2.5 EC	0,5 l/ha
Pucanje pupoljaka	Bolesti izdanaka, rak stabla, biljne vaši, antraknoza	Primus 80 WG Figaro 50 WG Vitazyme	2 kg/ha 0,14 kg/ha 1 kg/ha
Cvetanje	Monilija, siva trulež,	Botus SC 400 ili Enygma 65,5 WG	2 l/ha 0,8 kg/ha
Precvetavanje (pred početak zrenja)	Monilija, siva trulež, Štetni insekti	Enygma 62,5 WG Futocis 2.5 EC	0,8 kg/ha 0,3 l/ha
7 dana pred berbu	Siva trulež	Enygma 62,5 WG	0,8 kg/ha
3 dana pred berbu	Siva trulež	Timorex Gold ili Agrobiovit Vitazyme	2 l/ha 0,4 kg/ha 1 l/ha
Posle berbe	Bolesti izdanaka Štetni insekti	Primus 80 WG Futocis 2.5 EC	2 kg/ha 0,5 l/ha



Plan zaštite vinove loze

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Pre kretanja vegetacije	Prezimljavajuće forme patogena, insekata i grinja	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid Preparat na bazi a.s. mineralno ulje	
Lastari dužina 5-10cm	Crna pegavost, pepelnica Štetni insekti	Kanton 700 WG Preparat na bazi a.s. sumpor Notikor 200 EC	0,7 kg/ha 0,3 l/ha
Lastari dužina 20-30cm	Plamenjača, crna pegavost, pepelnica	Primus 480 SC Fortuna 80 WG Vegas 250 EC Vitazyme	3 l/ha 2 kg/ha 0,25 l/ha 1 l/ha
Pre cvetanja	Plamenjača, crna pegavost, pepelnica, groždani moljci	Primus 480 SC Fortuna 80 WG Lotto 250 EC Futocis 2.5 EC	3 l/ha 2 kg/ha 0,75 l/ha 0,5 l/ha
Precvetavanje	Plamenjača, crna pegavost, pepelnica, siva trulež	Kanton 700 WG Botus SC 400 Preparat na bazi a.s. sumport Vitazyme	0,7 kg/ha 2 l/ha 1 l/ha
Formiranje bobica	Plamenjača, pepelnica, siva trulež, groždani moljac	Fortuna 80 WG Lotto 250 EC Enygma 62.5 WG Pancir 200 SC	2 kg/ha 0,75 l/ha 0,8 kg/ha 0,2 l/ha
Formiran grozd	Plamenjača, pepelnica, siva trulež, groždani moljac	Primus 480 SC Vegas 250 EC Enygma 62.5 WG Futocis 2.5 EC	3 l/ha 0,25 l/ha 0,8 kg/ha 0,3 l/ha
Početak šarka	Plamenjača Pepelnica, siva trulež Groždani moljci	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid Preparat na bazi a.s. sumpor Enygma 62.5WG Futocis 2.5 EC Vitazyme	0,8 kg/ha 0,3 l/ha 0,7 l/ha



Kanton[®]

700 WG

« ФУНГИЦИД »

KANTON[®] 700 WG je
фолијарни фунгицид са
протективним и куративним
деловањем, у облику
вододисперзибилних
гранула (WG).

САДРЖИ:
DITIANON 700 g/kg

ПРЕ УПОТРЕБЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО
ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ И ПРАТЕЋЕ УПУТСТВО!
ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ
РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

Agroarm[®]

1kg

VOĆARSTVO

Agroarm[®]



Čačak
Preljina bb
Tel: 032 380 132
Fax: 032 381 132



Beograd
Pukovnika Purića 4
Tel: 011 373 90 20
Fax: 011 373 90 13



Futog
Železnička bb
Tel: 021 897 393
Fax: 021 897 466



www.agroarm.rs



office@agroarm.rs



[@agroarmsrbija](https://www.instagram.com/agroarmsrbija)