

PLANOVI ZAŠTITE ——— 2026 POVRTARSTVO





Sadržaj



Paradajz



Paprika




Krastavac



Kupus



Krompir



Lubenica i Dinja





Plan zaštite paradajza

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Fortuna 80 WG Vytazime - imuno biostimulator	3% (zalivanje) 5% rastvorom nakvasiti seme
Prvo zalivanje nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap)	Zemljišni patogeni	Lotto 250 EC + Exacta 250 SC Vitazyme	4 l + 1 l/ha 1 l/ha
1 - 2 nedelje nakon rasađivanja	Bakterioze i crna pegavost	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	
	Plamenjača, pepelnica	Venpan 500 EC Lotto 250 EC	0,4 l/ha 0,75 l/ha
	Grinje	Bektin 18 EC* (samo u zatvorenom prostoru)	0,75 l/ha
	Lisne vaši, bela leptirasta vaš, tresetna mušica, mineri	Futocis 2.5 EC	0,5 l/ha
	Tripsi	Skener 240 SC	0,4 l/ha
15 dana nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap)	Zemljišni patogeni	Agrobiovit Vitazyme - imuno biostimulator	0,4 kg/ha 1 l/ha
Intezivno cvetanje i zametanje plodova	Plamenjča	Venpan 500 EC	0,4 l/ha
	Siva trulež	Botus SC 400	2 l/ha
	Pepelnica	Lotto 250 EC	0,75 l/ha
	Sovice, Tuta apsoluta	Atletic 095 SG	3 kg/ha
	Biljne vaši	Figaro 50 WG	0,14 kg/ha



Plan zaštite paradajza

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Tokom zrenja plodova (poštovati karencu!)	Siva trulež	Enygma 62.5 WG	0,8 kg/ha
	Plamenjača	Exacta 250 SC	0,75 l/ha
	Sovice Paradajzov moljac	Pancir 200 SC	0, 2 l/ha
	Biljne vaši	Futocis 2.5 EC	0,3 l/ha
		Vitazyme, imuno biostimulator	1 l/ha

Za siguran plod.



ПРЕ УПОТРЕБЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО
ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ И ПРАТЕЋЕ УПУТСТВО
Придржавати се упутства за употребу да би се избегли
ризичи по здравље људи и животну средину.

Agroarm

1 l



Plan zaštite paprike

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Tretman semena	Bolesti poleganja rasada	Vitazyme - imuno biostimulator	Nakvasiti seme 5% rastvorom
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Fortuna 80 WG	3% (zalivanje)
	Bakterioze, plamenjača	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	
	Biljne vaši	Figaro 50 WG	0,14 kg/ha
Pre rasađivanja	Zemljišni patogeni	Agrobiovit	0,4 kg/ha (kroz sistem za zalivanje)
	Uskolisni korovi	Lector Super	2 l/ha
Prvo zalivanje nakon rasađivanja, kroz sistem kap po kap	Zemljišni patogeni	Lotto 250 EC Exacta 250 SC	4 l/ha 1 l/ha
		Vitazyme - imuno biostimulator	1 l/ha
Nakon rasađivanja	Plamenjača, crna pegavost	Venpan 500 SC	0,4 l/ha
	Biljne vaši	Figaro 50 WG	0,14 kg/ha
	Tripsi	Skener 240 SC	0,4 l/ha
1 - 2 nedelje nakon rasađivanja	Bakterioza, plamenjača, crna pegavost	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	
	Biljne vaši	Monofos 20 SG ili Epic 20 SL	0,2 kg/ha ili 0,2 l/ha
	Grinje	Bektin 18 EC* (samo u zatvorenom prostoru)	0,75 l/ha
	Tripsi	Skener 240 SC	0,4 l/ha
	Kada su korovi 2 - 5 listova (uskolisni korovi)	Lector Super	0,8 - 2 l/ha



Plan zaštite **paprike**

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Zalivanje kroz sistem kap po kap	Zemljišni patogeni, bakterioze	Agrobiovit	0,4 kg/ha
Rast biljaka	Bakterioze, plamenjača, crna pegavost	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	
	Sovice	Pancir 200 SC	0,2 l/ha
	Biljne vaši	Figaro 50 WG	0,14 kg/ha
Zametanje plodova	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC	0,75 l/ha
	Siva trulež	Markiz WG ili Enygma 62.5 WG	1,5 kg/ha ili 0,8kg/ha
	Biljne vaši	Monofos 20 SG ili Epic 20 SL Vitazyme	0,2 kg/ha ili 0,2 l/ha 1 l/ha
Tokom zrenja plodova	Siva trulež	Timorex Gold	2 l/ha
	Bakterioze	Agrobiovit	0,4 kg/ha
	Sovice, kukuruzni plamenac	Pancir 200 SC Vitazyme	0,2 l/ha 1 l/ha



Plan zaštite **krastavca**

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Fortuna 80 WG	0,3 % (zalivanje)
	Bakterioze, plamenjača	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	
	Biljne vaši	Figaro 50 WG	0,14 kg/ha
Nakon rasađivanja	Zemljišni patogeni	Agrobiovit	0,4 kg/ha (kroz sistem kap po kap)
	Plamenjača, pepelnica	Venpan 500 SC Lotto 250 EC	0,4 l/ha ili 0,75 l/ha
	Lisne vaši	Monofos 20 SG ili Epic 20 SL	0,2 kg/ha ili 0,2 l/ha
	Grinje	Bektin18 EC* (samo u zatvorenom prostoru)	0,75 l/ha
Cvetanje i zmetanje plodova	Plamenjača, Pepelnica Siva trulež	Fortuna 80 WG Vegas 250 EC Enygma 62.5 WG	3 kg/ha 0,2 l/ha 0,8 kg/ha
	Tripsi Biljne vaši Lisni mineri	Skener 240 SC Figaro 50 WG Nexiram 10 EC	0,4 l/ha 0,14 kg/ha 0,75 l/ha
Plodonošenje	Plamenjača	Exacta 250 SC	0,75 l/ha
	Siva trulež	Enygma 62.5 WG	0,8 kg/ha
Berba	Plamenjača	Fortuna 80 WG	3 kg/ha



SKENER



SKENER®

« И Н С Е К Т И Ц И Д »

Skener® је системични инсектицид у облику концентроване суспензије (SC) са контактним и дигестивним деловањем за сузбијање Калифорнијског трипса (*Frankliniella occidentalis*) у усеву краставца заштићеном простору.

Садржи:
Spinosad 240 g/l

ПРЕ УПОТРЕБЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ И ПРАТЕЋЕ УПУТСТВО!
ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

Agroarm®

1 l



Plan zaštite kupusa

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Fortuna 80 WG	0,3 % (zalivanje)
	Bakterioze, plamenjača	Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	
	Biljne vaši	Figaro 50 WG	0,14 kg/ha
Potapanje rasada pre sadbje	Zemljišni patogeni	Agrobiovit Vitazyme	0,4 kg/ha 1%
Nakon rasađivanja	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC	0,75 l/ha
	Kupusna mušica, veliki i mali kupusar buvači, lisne vaši	Notikor 200 EC Vitazyme	0,3 l/ha 1 l/ha
Formiranje rozete	Plamenjača, crna pegavost	Venpan 500 SC	0,4 l/ha
	Lisne sovice, Biljne vaši	Futocis 2.5 EC	0,5 l/ha
	Uskolisni korovi	Lector Super	0,8 - 2 l/ha
Formiranje glavice	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC	0,75 l/ha
	Sovice, kupusar Kupusni moljac	Pancir 200 SC Athletic 0.95 SG	0,2 l/ha 3 kg/ha

EXACTA

250 SC





Plan zaštite **krompira**

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Pre sadnje	Zemljišne štetočine	Preparat na bazi a.s. teflutrin Vitazyme*	
Usev porasta do 20 cm	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Lector Super	0,8 - 2 l/ha
	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Boston 480 SL	2 - 3 l/ha
Formiranje redova (intenzivan porast)	Plamenjača, crna pegavost	Venpan 500 SC Vegas 250 EC	0,4 l/ha 0,25 l/ha
	Krompirova zlatica	Vitazyme Monofos 20 SG	1 l/ha 0,25 kg/ha
Zatvaranje redova	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC	0,75 l/ha
	Krompirova zlatica	Pancir 200 SC	0,06 l/ha
Početak cvetanja i formiranja krtola	Plamenjača, crna pegavost	Venpan 500 SC Vegas 250 EC	0,4 l/ha 0,25 l/ha
		Vitazyme	1 l/ha
	Krompirova zlatica, lisne vaši	Skener 240 SC	0,5 l/ha
Puno cvetanje	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC	0,75 /ha
	Krompirova zlatica, krompirov moljac	Skener 240 SC Athletic 095 SG	0,5 l/ha 3 kg/ha
Sazrevanje	Plamenjača krtola	Venpan 500 SC Exacta 250 SC	0,4 l/ha 0,75 l/ha
	Krompirov moljac	Athletic 095 SG	3 kg/ha

*Tretirati krtole pre sadnje sa Vitazyme 5% rastvorom (1 l 5% rastvora na 50 kg semena)



Plan zaštite lubenice i dinje

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Zaštita rasada	Bolesti poleganja rasada	Fortuna 80 WG	0,3 % (zalivanje)
		Preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	
		Figaro 50 WG	0,14 kg/ha
Nakon rasađivanja	Plamenjača, crna pegavost	Exacta 250 SC	0,75 l/ha
		Futocis 2.5 EC	0,5 l/ha
	Štetni insekti	Lector Super	0,8 - 2 l/ha
		Vitazyme	1 l/ha
7 - 10 dana nakon prethodnog	Plamenjača, crna pegavost pepelnica	Exacta 250 SC Vegas 250 EC	0,75 l/ha 0,25 l/ha
	Biljne vaši	Figaro 50 WG	0,14 kg/ha
Formiranje vreže	Plamenjača, crna pegavost	Venpan 500 SC	0,4 l/ha
	Tripsi Bela leptirasta vaš	Skener 240 SC Futocis 2.5 EC Nexiram 10 EC	0,4 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha
Formiranje plodova (između berbi, po potrebi)	Plamenjača, crna pegavost, siva trulež	Exacta 250 SC Enygma 62.5 WG ili Timorex Gold	0,75 l/ha 0,8 kg/ha ili 2 l/ha
	Biljne vaši	Figaro 50 WG	0,14 kg/ha

Agroarm®



Čačak
Preljina bb
Tel: 032 380 132
Fax: 032 381 132



Beograd
Pukovnika Purića 4
Tel: 011 373 90 20
Fax: 011 373 90 13



Futog
Železnička bb
Tel: 021 897 393
Fax: 021 897 466



www.agroarm.rs



office@agroarm.rs



[@agroarmsrbija](https://www.instagram.com/agroarmsrbija)