

softwares requeridos para que o live reload funcione corretamente

- navegador - extensão LiveReload (testei apenas com google chrome)
<https://chrome.google.com/webstore/detail/live-reload/jcejoncdonagmfohjcdgohnmecaipdc>
 - navegador - extensão Requestly (testei apenas com google chrome)
<https://chrome.google.com/webstore/detail/redirect-url-modify-heade/mdnleldcmiljblolnjhpnblkcekpdkpa>
 - visual studio code - extensão Live Server <https://chrome.google.com/webstore/detail/live-reload/jcejoncdonagmfohjcdgohnmecaipdc>
-

configurando cada software

Descobrimos o endereço que será utilizado pelo Requestly

1. com o vscode aberto e a extensão live server instalada, abra um servidor local com a opção "Live Server: open with live server" (normalmente esta na barra de busca em ctrl + p)
2. vai se abrir uma nova pagina no chrome. Nessa nova pagina, vá para a pasta checkout/dist/arquivos
3. Você vai chegar na pasta aonde os arquivos são minificados pelo gulpjs. Caso não tenha os arquivos "checkout6-custom.css" e "checkout6-custom.js" presentes na pasta, gere eles rodando yarn dev no terminal e salvando algum arquivo .js e .css presentes no diretorio de checkout
4. guarde o link (na doc será utilizada o link <http://127.0.0.1:5500/checkout/dist/arquivos/> como exemplo) - ele será utilizado no proximo passo

Configurando a extensão Requestly

1. Baixe a extensão
2. Entre no app (normalmente <https://app.requestly.io/rules/my-rules>)
3. Aperte em "Create your first rule"
4. Aperte em Redirect Request
5. Copie o conteudo abaixo


Configuração utilizada na imagem

[/files/checkout6-custom.js](#)

<http://127.0.0.1:5500/checkout/dist/arquivos/checkout6-custom.js>


[/files/checkout6-custom.css](#)

<http://127.0.0.1:5500/checkout/dist/arquivos/checkout6-custom.css>



Feito isso, temos o nosso requestly configurado. A partir de agora basta ativar o redirect. O painel deverá ficar assim:

Exemplo Painel



Configurando a extensão Live Reload

1. selecione a extensão
2. aperte em create a new reload rule
3. copie a configuração da imagem abaixo

Configuração utilizada na imagem

https://*.myvtex.com/checkout*

<http://127.0.0.1:5500/checkout/dist/arquivos/checkout6-custom.css>

<http://127.0.0.1:5500/checkout/dist/arquivos/checkout6-custom.js>

Update: refresh checkout

Title

refresh checkout

When a tab URL matches the Host URL field, this addon will start monitoring all scripts, stylesheets and frames on this page. This field supports a match pattern. [How do I write a match pattern?](#)

Host URL

https://*.myvtex.com/checkout*

Specify the URLs for the scripts, stylesheets and/or frames you want to monitor on the host. Enter absolute URLs including scheme and host name. Separate multiple URLs with a line break.

Source file URLs

http://127.0.0.1:5500/checkout/dist/arquivos/checkout6-custom.css
http://127.0.0.1:5500/checkout/dist/arquivos/checkout6-custom.js

Optional. Source file URLs matching the URLs below will not be monitored.

Ignore source file URLs

https://example.org/vendor/*.js

Monitor source URLs every 2 seconds

☒ Reload stylesheets without reloading the host page
☒ Reload frames without reloading the host page

Save reload rule


4. save reload rule

Após finalizar as configurações, vamos fazer funcionar:

1. vá para o diretório /checkout do projeto
2. rode o comando "yarn"
3. rode o comando "yarn dev"
4. abra um servidor local com a opção "Live Server: open with live server"
5. vá para o checkout de qualquer loja (<https://avantiimplantacao.myvtex.com/checkout/#/cart>)
6. salve algum arquivo .scss/js
7. recarregue a página (f5)
8. faça as devidas alterações nos arquivos scss/js e veja a página ser atualizada instantaneamente

⊖ Caso não atualize, é importa checar se:

1. existe alguma diferença entre os caminhos passados em ambas as extensões do navegador.
2. o ws atual esta utilizando service worker. Quando utilizado, as requisições feitas pela extensão live reload podem ser interceptadas após a primeira chamada, e isso impede da pagina ser atualizada
3. Se o Live Reload esta ativo:



4. Verificar se em outro ws ou loja o live reload esta funcionando
5. verificar se foi utilizado o comando "yarn" para baixar as dependencias