## DB 명세서

초록 배경: pk키

노랑 배경: 유니크 키

빨간 배경: fk키

	TABLE_NAME	TABLE_COMME NTS	COLUMN_NAME	COLUMN_COM MENTS		DATA_TYPE	DATA_LENGTH	NULLABLE
1	USR	사용자	ID	ID (PK)		NUMBER	22	N
			EMAIL	이메일		VARCHAR2	200	N
			PSWD	패스워드	Ξ	VARCHAR2	100	Υ
			NAME	이름		VARCHAR2	100	N
			ROLE	권한		VARCHAR2	100	N
			TYPE	사용자유형		VARCHAR2	100	N
			EMAIL_AUTH_STA TUS	이메일인증상태		VARCHAR2	1	Y
				문 설명 자				
				Т	인증받음			
				F	인증안받 음			
	COR 회사 ID ID (PK)			NUMBER		N		
			NAME	회사 이름		VARCHAR2	100	N
3	LOC	출퇴근장소	ID	ID (PK)		NUMBER	22	N
			NAME	장소 이름		VARCHAR2	100	N
			LAT	위도		NUMBER	(20, 16)	N
			LNG	경도		NUMBER	(20, 16)	N
			ADDR	주소		VARCHAR2	150	N
			RAD	반지름		NUMBER	22	N
			COR_ID	회사ID (FK)		NUMBER	22	N
4	DEP	조식	ID	ID (PK)		NUMBER	22	N
			NAME	조직 이름		VARCHAR2	100	N
			DEP_LEVEL	단계 (0부터 시작)		NUMBER	22	N
			COR_ID	회사ID (FK)		NUMBER	22	N
			DEP_ID	상위 조직 / 조직ID (FK)		NUMBER	22	Y
			LOC_ID	출퇴근 장소ID (FK)		NUMBER	22	N
5	DEP_LOC	조직과출퇴근장소	ID	ID (PK)		NUMBER	22	N
			LOC_ID	출퇴근 장소ID (FK)		NUMBER	22	N
			DEP_ID	조직ID (FK)		NUMBER	22	N
6	POS	직무	ID	ID (PK)		NUMBER	22	N
			NAME	직무 이름		VARCHAR2	100	N
			COR_ID	회사ID (FK)		NUMBER	22	N
	EMP	<b>직원</b>	ID	ID (PK)		NUMBER	22	N
			ROLE	권한		VARCHAR2	100	N
			VAL	활성여부 (활성화/비 활성화)		VARCHAR2	1	N
				문자 설명				
				Т	활성화			
				F	비활성화			
			USR_ID	사용자	) (FK)	NUMBER	22	Υ
			DEP_ID	조직ID	(FK)	NUMBER	22	Υ
			POS_ID	직무ID (FK)		NUMBER	22	Υ

			COR_ID	회사ID (FK)	NUMBER	22	N
			EMP_INFO_ID	직원상세정보ID (FK)	NUMBER	22	Y
8	EMP_INFO	직원상세정보	ID	ID (PK)	NUMBER	22	N
			MAJOR	전공	VARCHAR2	100	Y
			CERT	학위	VARCHAR2	100	Υ
			INFO	정보	VARCHAR2	1000	Υ
			JOIN_DATE	입사일	DATE		Υ
			FREE_DATE	퇴사일	DATE		Υ
			EMP_NO	사원번호	NUMBER	22	Υ
			EMAIL	이메일	VARCHAR2	200	N
			JOIN_CODE	직원합류코드	VARCHAR2	100	N
9	SCH_INFO	근무일정	ID	ID (PK)	NUMBER	22	N
			SCH_DATE	근무일정 날짜	DATE		N
			SCH_STATE	상태 (VAC_연차, VAC_오전반차, VAC_오후반차/ SCH_근무, SCH_재 택근무)	VARCHAR2	100	N
			START_TIME	시작 시간	DATE		N
			END_TIME	끝나는 시간	DATE		N
			EMP_ID	직원ID (FK)	NUMBER	22	N
10	TMP	템플릿	ID	ID (PK)	NUMBER	22	N
			NAME	이름	VARCHAR2	100	N
			START_TIME	시작 시간	DATE		N
			END_TIME	끝나는 시간	DATE		N
			DEP_ID	조직ID (FK)	NUMBER	22	Y
			SCH_TYPE_ID	근무일정유형ID (FK)	NUMBER	22	N
11	TMP_DEP	템플릿과조직	ID	ID (PK)	NUMBER	22	N
			DEP_ID	조직ID (FK)	NUMBER	22	N
			TMP_ID	템플릿ID (FK)	NUMBER	22	N
12	TMP_POS	템플릿과직무	ID	ID (PK)	NUMBER	22	N
			POS_ID	직무ID (FK)	NUMBER	22	N
			TMP_ID	템플릿ID (FK)	NUMBER	22	N
13	VAC_INFO	휴가 정보	ID	ID (PK)	NUMBER	22	N
			REMAIN	잔여 일수	NUMBER	(5,2)	N
			USED	사용 일수	NUMBER	(5,2)	Υ
			EMP_ID	직원ID (FK)	NUMBER	22	N
			VAC_GROUP_ID	휴가그룹ID (FK)	NUMBER	22	N
14	VAC_GROUP	휴가 그룹	ID	ID (PK)	NUMBER	22	N
			NAME	이름	VARCHAR2	100	N
			APVL_LVL	2차승인필요여부	VARCHAR2	1	N
			COR_ID	회사ID (FK)	NUMBER	22	N
15	VAC_TYPE	휴가 유형	ID	ID (PK)	NUMBER	22	N
			NAME	이름	VARCHAR2	100	N
			SUB	차감 일수	NUMBER	(5,2)	N
			START_TIME	시작시간	DATE		N
			END_TIME	종료시간	DATE		N
			VAC_GROUP_ID	휴가그룹ID (FK)	NUMBER	22	N
16	VAC_REQ	휴가 요청	ID	ID (PK)	NUMBER	22	N
			VAC_REQ_DATE	휴가 날짜	DATE		N

			VAL	활성 ( 코드 0 1	<b>설명</b> 활성 비활성	VARCHAR2	1	N
			ORG_START_TIME	기존	시작 시간	DATE		Υ
			VAC_TYPE_ID	휴가위	P형ID (FK)	NUMBER	22	N
			ITG_DARFT_ID	통합의	2청ID (FK)	NUMBER	22	N
			EMP_ID	직원ID (FK)		NUMBER	22	N
17	SCH_TYPE	근무일정 유형	ID	ID (PI	<)	NUMBER	22	N
			NAME			VARCHAR2	100	N
			COR_ID	회사[	(FK)	NUMBER	22	N
18	ATD	근태(출퇴근 기록)	ID	ID (PK)		NUMBER	22	N
			START_TIME	출근 시간		DATE		Υ
			END_TIME	끝나는 시간		DATE		Υ
			VAL	활성여부 (활성화/비 활성화)		VARCHAR2	1	N
				<b>문자 설명</b> 0 활성화				
				1	비활성화			
				상태 로 설명				
				10	출근전			
				11	<del>기각</del>			
				20	근무중			
				21	<del>기가 → 근</del> 무중			
				30	<del>퇴근 완료</del>			
				31	<u> 기각 → 퇴</u> 근 완료			
				41	<del>결근</del>			
				99	삭제여부			
			ATD_DATE	날짜 근무일정ID (FK) 직원ID (FK)		DATE		N
			SCH_INFO_ID			NUMBER	22	N
			EMP_ID			NUMBER	22	N
19	ATD_REQ	출퇴근 요청	ID	ID (PK)		NUMBER	22	N
			ATD_REQ_DATE			DATE		N
			START_TIME			DATE		Υ
			END_TIME			DATE		Υ
			VAL			VARCHAR2	1	N
				코드	설명			
				Т	그냥(수정 이외 다)			
				F	수정			
			ORG_START_TIME	_START_TIME 기존의 출근시간		DATE		Υ
			ITG_DARFT_ID	ID 통합요청ID (FK)		NUMBER	22	N
			EMP_ID	요청을 보낸 직원ID (FK)		NUMBER	22	N

20	DRAFT	기안	ID ID (PK)		NUMBER	22	N	
			APVL_DATE	승인 날짜		DATE		Υ
			REQ_DATE	요청한 날짜		DATE		N
			STATE_CODE	상태		VARCHAR2	100	N
				코 설명 드				
				10	대기 중			
				20	1차 승인			
				21	최종 승인			
				30	1차 반려			
				31	최종 반려			
				99	비활성화 (삭제)			
			REQ_MSG	사유		VARCHAR2	2000	N
			APVL_MSG 승인권자 메시지		VARCHAR2	2000	Υ	
			REQ_TYPE	요청의 종류(출퇴근, 휴가)		VARCHAR2	100	N
				코드	설명			
				S	출퇴근			
				V	휴가			
			CRUD_TYPE	CRUD: 수정, 4	의 종류(생성, <sub>낙제)</sub>	VARCHAR2	100	N
				코드	설명			
				С	생성			
				U	수정			
				D	삭제			
			REQ_EMP_ID	(FK)	보낸 직원 ID	NUMBER	22	N
			APVL_EMP_ID_1		인권자 ID (FK)	NUMBER	22	Y
			APVL_EMP_ID_FIN	최종 승인권자 ID (FK)		NUMBER	22	N
21	EMAIL_AUTH	이메일인증정보	ID	ID (PK)		NUMBER	22	N
			EMAIL	이메일		VARCHAR2	100	N
			EMAIL_AUTH_TOK EN	이메일인증토큰		VARCHAR2	100	N
			EXPIRED	만료여부		VARCHAR2	1	N
				문자	설명			
				T	만료되었음			
				F	토큰사용가 능			
			EXPIRE_DATE	만료시간		DATE		N
공통		CRE_DTTM 생성일			DATE		N	
			CRE_ID	생성자 (USR, EMAIL_AUTH 테이 블에는 포함안됨)		NUMBER	22	N
			UPD_DTTM	수정일		DATE		Υ
			UPD_ID	수정자 (USR,		NUMBER	22	Υ
				EMAIL_AUTH 테이 블에는 포함안됨)				