Institut Paul Bocuse

La Roseraie

Amphithéâtre

Synoptique d’exécution

VIDEOSONIC
Image, Son & Technique
Za les portes de l’Oise
Batiment B2 – rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY
Tel : 01 75 01 60 40
Fax : 01 75 01 60 41
@ : contact@videosonic.fr
Mathilde BILLOT

24/09/2024

Amphithéâtre Synoptiques d’exécution

Institut Paul Bocuse
BP 25, 69131 ECUILLY

DIMENSION			RÉV
		Page de Garde	1
ECHELLE 1:1		FEUILLE 1 / 9	



Légende

Code couleur du câblage

- HDMI
- Display Port
- (HD) SDI
- DVI
- VGA
- Vidéo autres
- Audio Analogique
- Audio Numérique
- Haut Parleur
- RJ45 Cat.6 Audio
- RJ45 Cat.6 Video
- RJ45 Cat.6 Réseau
- Fibre Optique
- USB
- RS-232
- Electricité C Fort
- Electricité C Faible
- Contrôle autres
- DMX

Adressage IP

Base des adresses IP : 192.168.0.xxx

IP : xxx :
Dernier nombre IPv4 de la machine

Matériel

Nom de la machine — Fabriquant - Modèle — Connector — Connector

Matériel fourni

Matériel présent sur place et réutilisé

Numérotation de câblage

A	Audio	N	Réseau (Network)
AN	Réseau audio (Audio Network)	P	Puissance
C	Contrôle	S	Haut-Parleurs (Speakers)
D	Eclairage (DXM)	V	Video
I	Informatique	VN	Réseau Vidéo (Video Network)

VIDEOSONIC
Image, Son & Technique
Za les portes de l'Oise
Batiment B2 – rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY
Tel : 01 75 01 60 40
Fax : 01 75 01 60 41
@ : contact@videosonic.fr

FOUIRMENTRAUX THIERRY

24/09/2024

Synoptique d'exécution

Institut Paul Bocuse
BP 25, 69131 ECUILLY

DIMENSION		RÉV
	AMPHI	0b
ECHELLE 1:1		FEUILLE 2 / 3

Façade avant



42 U

1 U 42	TIROIR FIBRE
41	
1 U 40	PATCH RJ45
1 U 39	Balais passe câbles
1 U 38	SWITCH CLIENT
1 U 37	Balais passe câbles
1 U 36	Contrôle processeur : Crestron – CP3E
1 U 35	
1 U 34	core110f
1 U 33	
1 U 32	Gude 8221
1 U 31	
1 U 30	Furman – CN-3600S E
1 U 29	
1 U 28	DISTRI DMX
27	
1 U 26	PC ZOOM + PC SUPERVISION
1 U 25	
1 U 24	HF1/2
1 U 23	Sennheiser mobile connect
1 U 22	XLR IN /OUT
1 U 21	CG-DMX512+NVX CRESTRON
20	
1 U 19	NVX CRESTRON
1 U 18	NVX CRESTRON
1 U 17	
2 U 16 15	PULSE 4K ANALOGWAY
14	
4 U 13 12	FACE DE BOUCHAGE
11	
2 U 10 9	ONDULEUR
2 U 8 7	FACE DE BOUCHAGE
2 U 6 5	QSC CX Q 4K8
2 U 4 3	FACE DE BOUCHAGE
2 U 2 1	FACE DE BOUCHAGE

Façade arrière



42 U

Dissipation thermique maximum totale de la baie :
??? BTU/h

VIDEOSONIC
Image, Son & Technique
Za les portes de l'Oise
Batiment B2 – rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY
Tel : 01 75 01 60 40
Fax : 01 75 01 60 41
@ : contact@videosonic.fr

Mathilde BILLOT

24/09/2024

(Salle - Projet)

(Client
+ Adresse)

DIMENSION			RÉV
		Plan de baie	1
ECHELLE	2:1	FEUILLE	3 / 3