




InoSys

Design System

Guia de identidade visual,
componentes e uso para o
sistema de estoque e fretes da
INOVE.

PIM IV · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · USCS
Versão 1 · 29/09/2026 · Front-end: Bryan

Visão geral

O design system do InoSys reúne cores, fontes, espaçamentos e componentes prontos para deixar todas as telas do sistema de estoque e fretes com a mesma cara, em tema claro e escuro.

O trabalho é somente de front-end: não exige mudanças em banco de dados, models, views ou qualquer parte do backend. Basta um arquivo CSS e ajustes nos templates. A implementação no projeto ainda não foi feita; este documento define o padrão e explica como aplicá-lo.

ITEM	DEFINIDO
Identidade	Azul elétrico <code>#002dff</code> , azul-marinho <code>#001180</code> e branco, sobre neutros de tom azulado
Temas	Claro e escuro
Fonte	Plus Jakarta Sans; IBM Plex Mono só para códigos (SKU, frete)
Base técnica	Variáveis CSS sobre Bootstrap 5.3, num único arquivo <code>inosys.css</code>
Componentes	12: botão, card, indicador, badge, alerta, campo, tabela, barra de progresso, card selecionável, menu lateral, topo e login
Acessibilidade	Texto com contraste de 4,5:1 ou mais e bordas de controle com 3:1 ou mais nos dois temas

Referências e decisões

REFERÊNCIA	O QUE FOI APROVEITADO
Fyntra	A fonte: geométrica, leve, com números grandes
Meridian ERP	O menu lateral escuro com seções, submenu e usuário no rodapé
Vantus	O visual geral: painéis brancos, cantos arredondados, lista de veículos selecionáveis, barras de carga
Orlando	Indicadores no topo e grade de cards de dados
Tela de login azul	Tela dividida entre formulário e painel de marca
Paleta enviada	Azul-marinho, azul elétrico e branco como identidade

1. Sem cores de enfeite: verde, vermelho e âmbar existem apenas como status.
2. Sem login social: o InoSys é um sistema interno da INOVE.
3. Sem logo: a INOVE não enviou uma marca, então o nome é composto só em texto.

As amostras deste PDF usam a fonte Poppins, uma geométrica equivalente, porque a Plus Jakarta Sans não estava disponível para embutir aqui. No sistema real, a fonte é a Plus Jakarta Sans, carregada pelo Google Fonts pelo arquivo `inosys.css`.

Cores

A marca usa só azul elétrico, azul-marinho e branco. Use sempre o token (`var(--primary)`), nunca o hexadecimal solto: o valor muda sozinho entre os temas claro e escuro.

Superfícies, texto e bordas

TOKEN	CLARO	ESCURO	USO
surface-100	 #f5f6fa	 #060b24	Fundo da página (body).
surface-200	 #ffffff	 #0d1533	Cards, painéis, campos e tabelas.
surface-300	 #eaedf5	 #040819	Hover de linha e áreas rebaixadas.
ink	 #0b1330	 #e8ecfa	Texto principal sobre surface-100, 200 e 300.
ink-muted	 #4f5873	 #a1acd0	Texto secundário, legendas e rótulos sobre surface-100, 200 e 300.
border	 #dfe3ee	 #1f2a55	Divisórias e contornos decorativos de cards e tabelas.
border-strong	 #7a839c	 #7f8bb8	Contorno de controles (campo, checkbox, botão outline).

Marca

TOKEN	CLARO	ESCURO	USO
primary	 #002dff	 #7f96ff	Azul elétrico da marca:
on-primary	 #ffffff	 #060b24	Texto e ícones sobre primary.
primary-hover	 #0022c7	 #a3b3ff	Hover e pressed de primary.
primary-tint	 #eaeeff	 #101c55	Fundo de item selecionado (card selecionável, linha marcada).
secondary	 #001180	 #c9d2ff	Azul-marinho da marca:
on-secondary	 #ffffff	 #001180	Texto e ícones sobre secondary.
focus-ring	 #002dff	 #a3b3ff	Anel de foco sólido de 3px, offset 2px, ≥3:1 sobre as superfícies do tema.

Menu lateral

TOKEN	CLARO	ESCURO	USO
nav-bg	 #001180	 #030720	Fundo do menu lateral (sidebar).
on-nav	 #ffffff	 #e8ecfa	Texto e ícones de itens do menu sobre nav-bg;
nav-muted	 #a9b8ff	 #8e9bcb	Rótulos de seção e itens inativos do menu sobre nav-bg e nav-active-bg.
nav-active-bg	 #0a2296	 #0d1533	Fundo do item ativo e do hover do menu sobre nav-bg;

Status

TOKEN	CLARO	ESCURO	USO
success	 #0f7a4c	 #4ad39a	Texto/ícone de sucesso sobre success-bg e surfaces.
success-bg	 #dff3ea	 #0f2c22	Fundo de alerta/badge de sucesso.
danger	 #c62d1f	 #ff9a8f	Texto/ícone de erro sobre danger-bg e surfaces;
danger-bg	 #fde4e0	 #3a1a17	Fundo de alerta/badge de erro.
warning-ink	 #7a5200	 #f7cd35	Texto de aviso sobre warning-bg e surfaces;
warning-bg	 #fdf1c7	 #33290a	Fundo de alerta/badge de aviso.
info	 #0b6b8a	 #6fd0e8	Texto/ícone informativo sobre info-bg e surfaces.
info-bg	 #dff1f6	 #0f2a33	Fundo de alerta/badge informativo.

Gráficos

TOKEN	CLARO	ESCURO	USO
chart-1	 #002dff	 #7f96ff	Série 1 de gráficos (azul elétrico).
chart-2	 #001180	 #c9d2ff	Série 2 de gráficos (azul-marinho).
chart-3	 #5570ff	 #4d6bff	Série 3 de gráficos (azul médio).
chart-4	 #5b6478	 #9aa5c7	Série 4 de gráficos (cinza-azulado), para comparativos e metas.
chart-5	 #0f7a4c	 #4ad39a	Série 5 de gráficos (verde).
chart-track	 #dfe3ee	 #1f2a55	Trilho e barras de meta/plano atrás das séries.

Tipografia, espaçamento e formas

Uma única família, Plus Jakarta Sans, com IBM Plex Mono só para códigos como SKU e número de frete. Valores em reais nunca vão em mono.

display-xl
48px · peso 500

Estoque e fretes

h1
32px · peso 500

Título da página

h2
24px · peso 600

Título de seção

h3
18px · peso 600

Título de card

body - lg
16px · peso 400

Subtítulo e texto de destaque

body
14px · peso 400

Texto padrão de telas e tabelas

body - sm
12px · peso 400

Legenda e ajuda de campo

label
11px · peso 600

RÓTULO EM MAIÚSCULAS

Espaçamento

Escala de 4 px. Card e gap entre cards: 24 px (`space-5`);
entre campos: 12 px; entre seções: 32 px.

space-1

space-2

space-3

space-4

space-5

space-6

space-7

space-8

Raios

radius-sm

6px

radius-md

12px

radius-lg

16px

radius-pill

pílula


Sombras

Só duas: `shadow-1` em cards e `shadow-2` em menus, modais e no painel do login. Sem gradientes.

Componentes


Cada componente tem uma classe `ino-*` e, quando existe, um equivalente do Bootstrap que o tema repinta.

Botões



Uma ação `primary` por tela. `danger` pede confirmação. Bootstrap: `btn-primary`, `btn-dark`, `btn-secondary`, `btn-outline-secondary`, `btn-danger`.

Badges e alertas



Todo status leva uma palavra; a cor nunca comunica sozinha.

Campos de formulário

Nome do produto	SKU	Opções
Paleta PBR 1200x1000	PAL-0042	☒ Manter conectado
Como aparece no estoque.	Erro: SKU já cadastrado.	

Componentes de dados

Indicadores

ITENS EM ESTOQUE

1.240

▲ +3,1%

em 3 depósitos

FRETES NO MÊS

R\$ 48.310

▼ -2,4%

vs. mês anterior

ABAIXO DO MÍNIMO

27

▲ +6

desde ontem

ENTREGAS EM ROTA

14

▲ +2

hoje

Tabela

CÓDIGO	PRODUTO	QTD.	CUSTO	STATUS
PAL-0042	Paleta PBR	1.240	R\$ 38,50	● Em estoque
FIT-0110	Fita de arqueação	18	R\$ 212,00	● Estoque baixo
CX-0007	Caixa papelão	0	R\$ 4,90	● Sem estoque
FR-2041	Frete para Santos	1	R\$ 1.850,00	● Em trânsito

Números à direita (`num`); códigos em mono (`code`); status sempre em badge com palavra.

Barra de progresso

Depósito Central88%

Depósito Norte74% · Atenção

Caminhão TRK-10298% · Quase cheio

Card selecionável

TRK-102

Kenworth T680

Status

Capacidade

Local

● Disponível

3.500 kg

Depósito

VAN-404

Peterbilt 579

Exemplo de tela: Estoque

Como o menu lateral, o topo, os indicadores, a tabela e os cards se combinam numa tela do InoSys, nos temas claro e escuro. Dados de exemplo.

InoSys

ESTOQUE E FRETES

Q

Buscar

Ctrl K

Painel

OPERAÇÃO

Estoque

27

Produtos

Entradas e saídas

Inventário

Fretes

ANÁLISE

Relatórios

Configurações

DC

Dana Castro

Gestora de estoque

Operação / Estoque

Q

Buscar produto ou frete

DC

Estoque

Acompanhe saldos, mínimos e movimentações.

Filtros

Novo produto →

ITENS EM ESTOQUE

1.240

▲ +3,1%

em 3 depósitos

FRETES NO MÊS

R\$ 48.310

▼ -2,4%

vs. mês anterior

ABAIXO DO MÍNIMO

27

▲ +6

desde ontem

ENTREGAS EM ROTA

14

▲ +2

hoje

CÓDIGO	PRODUTO	QTD.	CUSTO	STATUS
PAL-0042	Paleta PBR	1.240	R\$ 38,50	Em estoque
FIT-0110	Fita de arqueação	18	R\$ 212,00	Estoque baixo
CX-0007	Caixa papelão	0	R\$ 4,90	Sem estoque
FR-2041	Frete para Santos	1	R\$ 1.850,00	Em trânsito

Ocupação

Capacidade dos depósitos

Central

88%

Norte

74% · Atenção

Sul

96% · Quase cheio

InoSys

ESTOQUE E FRETES

Q

Buscar

Ctrl K

Painel

OPERAÇÃO

Estoque

27

Produtos

Entradas e saídas

Inventário

Fretes

ANÁLISE

Relatórios

Configurações

DC

Dana Castro

Gestora de estoque

Operação / Estoque

Q

Buscar produto ou frete

DC

Estoque

Acompanhe saldos, mínimos e movimentações.

Filtros

Novo produto →

ITENS EM ESTOQUE

1.240

▲ +3,1%

em 3 depósitos

FRETES NO MÊS

R\$ 48.310

▼ -2,4%

vs. mês anterior

ABAIXO DO MÍNIMO

27

▲ +6

desde ontem

ENTREGAS EM ROTA

14

▲ +2

hoje

CÓDIGO	PRODUTO	QTD.	CUSTO	STATUS
PAL-0042	Paleta PBR	1.240	R\$ 38,50	Em estoque
FIT-0110	Fita de arqueação	18	R\$ 212,00	Estoque baixo
CX-0007	Caixa papelão	0	R\$ 4,90	Sem estoque
FR-2041	Frete para Santos	1	R\$ 1.850,00	Em trânsito

Ocupação

Capacidade dos depósitos

Central

88%

Norte

74% · Atenção

Sul

96% · Quase cheio

Estrutura padrão: menu lateral fixo, topo com trilha e busca, cabeçalho com título e até duas ações, fileira de indicadores e grade de cards ou tabela. O tema escuro troca apenas `data-bs-theme="dark"`.

InoSys Design System · página 8 de 10

Tela de login

Formulário à esquerda e painel de marca à direita. Sem login social.

Bem-vindo ao InoSys

Entre com suas credenciais para acessar estoque e fretes.

E-mail

Senha Esqueceu a senha?

☐ Manter conectado

Entrar

© 2026 INOVE. Todos os direitos reservados.

Estoque e fretes em um só lugar

Acompanhe entradas, saídas e custos de entrega sem planilhas.

ITENS EM ESTOQUE

1.240

FRETES NO MÊS

R\$ 48.310

Sete regras de ouro

1. Nunca escreva cor em hexadecimal no template: use o token, como `var(--primary)` OU `var(--ink)`.
2. Use as classes do Bootstrap (`btn btn-primary`, `card`, `table`) ou as `ino-*` ; não invente estilo novo.
3. Uma única ação principal (botão azul) por tela.
4. Todo status leva uma palavra (Entregue, Atrasado, Estoque baixo).
5. Todo campo de formulário tem rótulo visível acima.
6. Números alinhados à direita; códigos em mono.
7. Textos em português, no imperativo nas ações ("Salvar produto"), sem emojis nem exclamações.

Faça e não faça

FAÇA	NÃO FAÇA
Use <code>var(--primary)</code> e os outros tokens	Escrever <code>#002dff</code> direto no CSS
Status com palavra: "Atrasado"	Status só com bolinha vermelha ou verde
Rótulo de campo sempre visível	Usar só o placeholder como rótulo
Erro claro: "SKU já cadastrado. Use outro código."	"Erro!" ou "Algo deu errado"
Valores como R\$ 1.234,56 e 29/09/2026	Formatos americanos ou sem separador de milhar
Ícones de traço simples, com rótulo	Emojis ou ícones preenchidos
Testar nos dois temas e com o teclado (Tab)	Testar só no tema claro, com o mouse

Acessibilidade

Todos os pares de texto têm contraste de 4,5:1 ou mais, e contornos de controle e marcas de gráfico têm 3:1 ou mais sobre as superfícies, nos dois temas. Todo controle tem anel de foco visível de 3 px. Nos gráficos, cada série é identificada por rótulo ou legenda, pois as três primeiras são azuis.

Como aplicar no Django

Aplicação só de front-end: um CSS, ajustes no `base.html` e uma tela por vez, sem mexer em models, views ou banco.

1. Copiar o arquivo `inosys.css` para `static/css/inosys.css` do projeto.
2. No `base.html`, carregá-lo depois do Bootstrap.

```
{% load static %}
<link rel="stylesheet" href="{% static 'css/inosys.css' %}">
```

3. Definir o tema no `<html>`: `data-bs-theme="light"` ou `"dark"`.
4. Montar o layout padrão (menu lateral, topo e conteúdo) no `base.html`, para todas as telas herdarem.
5. Trocar, tela por tela, os componentes: botões, tabelas, campos, badges e alertas.
6. Testar cada tela nos dois temas e com o teclado.

Ordem sugerida de migração: login, `base.html` com menu e topo, painel, estoque, fretes e relatórios.

Requisito: o tema usa recursos do Bootstrap 5.3 (`data-bs-theme` e as variáveis `--bs-*`). Confirme a versão do Bootstrap do projeto antes de começar.

Mapa entre Bootstrap e tokens

BOOTSTRAP	TOKEN INOSYS
<code>--bs-body-bg</code>	<code>surface-100</code>
<code>--bs-body-color</code>	<code>ink</code>
<code>.btn-primary</code>	<code>primary</code>
<code>.btn-secondary</code>	<code>secondary</code> com <code>on-secondary</code>
<code>.card</code>	<code>surface-200</code> , <code>border</code> , <code>radius-lg</code> , <code>shadow-1</code>
<code>.form-control</code>	<code>surface-200</code> , <code>border-strong</code> , <code>focus-ring</code>
<code>.alert-*</code> , <code>.badge</code>	<code>success</code> , <code>danger</code> , <code>warning-ink</code> , <code>info</code> e seus <code>*-bg</code>

Próximos passos

- Gráficos (barras, rosca, linha e área) com as cores `chart-*`.
- Modais, filtros, paginação e estados vazios.
- Sistema de ícones definitivo e logo da INOVE, se existir.
- Decidir se o arredondamento será reduzido para um visual ainda mais sóbrio.