

Conheça todas as tags HTML

Resumo e Conceitos da Aula - Curso de HTML e CSS

Conceitos Principais

- **A Abundância de Tags HTML:** Existem inúmeras tags no HTML. Tentar decorar todas de uma só vez é um processo exaustivo e improdutivo. O ideal é aprender sob demanda e na prática.
- **Consulta à Documentação (MDN):** A melhor forma de descobrir e entender as tags é consultando documentações oficiais, como o MDN Web Docs. O hábito de ler a documentação é essencial para o desenvolvimento web.
- **Tags de Metadados:** São elementos fundamentais que não aparecem diretamente no corpo da página, mas configuram e estruturam o documento. Exemplos incluem `<head>`, `<meta>` (como charset), `<link>` (para importar CSS externo) e `<style>` (para CSS interno).
- **A Importância da Semântica:** Escrever HTML semântico significa utilizar a tag com o significado correto para cada bloco de conteúdo, proporcionando lógica à estrutura (ex: usar `<nav>` para blocos de navegação).
- **SEO e Motores de Busca:** Um código HTML semântico bem elaborado é um dos pilares para um bom ranqueamento em SEO (Search Engine Optimization), permitindo que mecanismos como o Google compreendam a relevância do seu site e o posicionem adequadamente.

Trabalhando com Listas

- **Listas Não Ordenadas (`<ul>`):** Criam listas demarcadas por marcadores convencionais (bolinhas).
- **Listas Ordenadas (`<ol>`):** Criam listas que seguem uma enumeração sequencial (1, 2, 3...).
- **Itens da Lista (`<li>`):** Representam cada item individual da estrutura, sendo obrigatoriamente filhos diretos das tags `<ul>` ou `<ol>`.

- **Base Estrutural para Menus:** Menus de navegação na web geralmente são construídos com listas (`<ul>`) envoltas por uma tag de navegação (`<nav>`). Através do CSS posterior, altera-se a estética para remover os marcadores e posicionar os links horizontalmente.

PRÁTICA

Objetivo: Criar a estrutura semântica de um menu principal de navegação de forma nativa e sem estilização.

Resultado Esperado: Você deverá construir um documento HTML focado exclusivamente na estrutura semântica e hierarquia das tags. O resultado final no navegador deve exibir uma lista simples de links empilhados verticalmente (com os marcadores de bolinhas padrões do navegador), sem qualquer alteração estética.

Estrutura a ser montada: O documento precisa conter um contêiner central indicando logicamente a área de navegação. Dentro desse espaço, existirá uma lista que não exige ordenação numérica. Essa lista abrigará exatamente quatro itens independentes, e cada um desses itens atuará como base para um link (âncora) de destino fictício. O foco deste exercício é validar a semântica perfeita do código, fundamental para SEO, garantindo que as tags estejam aninhadas corretamente antes da futura aplicação de CSS.