

Semântica em Elementos HTML5

Resumo e Prática - Baseado na aula de Otávio Miranda

1. O que é Semântica no HTML?

- É a utilização de tags que dão significado estrutural e real ao conteúdo, ao invés de isolar elementos com containers genéricos (como `<div>` ou `<span>`).
- Serve para informar explicitamente aos navegadores, leitores de tela e motores de busca o que cada bloco de texto ou mídia representa dentro da página.

2. Por que a Semântica é Crucial?

- **Acessibilidade Universal:** Softwares de leitura de tela (ex: ChromeVox) traduzem a semântica da página, permitindo que pessoas com deficiência visual naveguem pelas seções do site de forma lógica.
- **Otimização e SEO:** Buscadores como o Google leem a página como robôs; a semântica clara os ajuda a entender a estrutura, facilitando a indexação e melhorando o ranqueamento.

3. Principais Tags Semânticas do HTML5

- `<header>` : Indica o cabeçalho introdutório. Pode ser o cabeçalho principal do site (com a logo) ou de uma seção/artigo específico.
- `<main>` : Define o núcleo do conteúdo principal. Só deve existir um por documento e não pode ser aninhado dentro de tags estruturais menores.
- `<nav>` : Usada para englobar os links de navegação essenciais do site (menus).
- `<section>` : Agrupa conteúdos temáticos genéricos. Sempre deve estar acompanhada de um título (como H2 ou H3) para ser bem estruturada.
- `<article>` : Conteúdo autossuficiente e independente. Perfeito para posts de blog, notícias, comentários ou produtos em um e-commerce. Também exige seu próprio título.
- `<aside>` : Reserva espaço para conteúdos secundários ou complementares à leitura principal, como barras laterais (sidebars) ou links relacionados.
- `<footer>` : Representa o rodapé do documento inteiro ou de um bloco interno. Pode se repetir em diversos contextos.

- **<address>** : Utilizado especificamente para dados de contato, informações do autor ou endereço físico, geralmente inserido no rodapé.

4. Regras de Validação e Boas Práticas

- Combata a "Divite": se existe uma tag com significado para aquela parte do site (como um menu ou rodapé), evite usar uma div.
- Hierarquia de Títulos: Garanta que todas as **<section>** e **<article>** tenham tags de heading (H2 a H6) corretas para não gerar avisos (warnings) em validadores W3C.
- Teste sempre sua página: ferramentas do navegador (Acessibilidade) e validadores online apontam rapidamente se faltam encerramentos de tags ou cabeçalhos estruturais.

Prática

Desafio de Estruturação Semântica:

Construa do zero o esqueleto HTML de uma página de um portal de tecnologia. O resultado final que você deve obter é uma página logicamente dividida sem depender de qualquer CSS para fazer sentido estrutural.

O documento deve apresentar no topo a área de navegação geral e introdução do site. O corpo central deve englobar o conteúdo foco, onde você precisará ter um agrupamento de postagens, contendo pelo menos duas publicações independentes (cada uma com o próprio título e texto). Na parte lateral desse conteúdo foco, apresente conteúdos auxiliares, como links externos e recomendações complementares. Finalize o documento com um bloco de encerramento da página, que deve conter declaradamente as informações de contato do seu portal.

Como o resultado deve ficar: Ao passar seu código em um validador (como o W3C) ou inspecioná-lo através de um leitor de acessibilidade do navegador, toda a árvore do documento deve identificar claramente o que é menu, o que é assunto principal, o que é artigo fechado, o que é extra e o que é contato final, apenas através das tags nativas, resultando em zero avisos (warnings) de semântica.