

Resumo: Como Pensar em HTML e CSS

A Mentalidade de Caixas (Box Model)

Todo elemento de estrutura em HTML atua como uma caixa (retângulo ou quadrado). Construir uma página web consiste essencialmente em criar e encaixar caixas dentro de outras caixas, organizando o layout como blocos de montar.

Estilização Inicial (Tag `<style>`)

A tag `<style>` permite aplicar CSS para visualizar os elementos que normalmente seriam invisíveis na tela em branco. Propriedades fundamentais como *width* (largura), *height* (altura) e *background* (cor de fundo) dão dimensão e forma às caixas estruturais.

Inspecionando Elementos

As ferramentas de desenvolvedor do navegador ("Inspecionar") são essenciais para entender a anatomia da página. Elas permitem visualizar larguras, margens, preenchimentos e os comportamentos ocultos das tags padrão (como os espaçamentos automáticos da tag `<body>` ou de parágrafos).

Reset de Estilos (Seletor Universal `*`)

Para evitar que espaçamentos nativos do navegador prejudiquem o layout idealizado, utiliza-se o seletor universal `*` combinado com *margin: 0; padding: 0;* para limpar todos os espaços predefinidos antes de começar a estilizar.

Margens e Preenchimentos (Margin e Padding)

Margin cria espaçamento externo (empurrando elementos vizinhos), enquanto *Padding* gera espaçamento interno (afastando o conteúdo das bordas da própria caixa). A propriedade combinada *margin: 0 auto;* é muito utilizada para centralizar um contêiner horizontalmente.

Alinhamento e Layout com Flexbox

A regra *display: flex*; transforma o comportamento de uma caixa pai, permitindo alinhar seus elementos filhos de maneira flexível. Utiliza-se *justify-content: space-between*; para espalhar as caixas internas para as extremidades opostas (ideal para separar a logo de um lado e o menu do outro).

Estilização de Textos e Tipografia

A formatação visual das fontes é feita através de propriedades do CSS como *font-size* (tamanho do texto), *color* (cor da fonte), *text-transform: uppercase* (para forçar letras maiúsculas), *text-decoration: none* (para remover sublinhados nativos de links) e *font-family*.

Estilização Avançada de Fundos

É possível aplicar imagens ricas como plano de fundo usando *background-image: url(...)*, ajustando o preenchimento proporcional à tela com *background-size: cover*. Para aprimorar o visual (como o fundo de menus), utiliza-se o padrão de cor *rgba(R, G, B, Alfa)*, que permite aplicar diferentes níveis de transparência nas caixas.

PRÁTICA

Enunciado: Utilizando a mentalidade de "caixas dentro de caixas" e o reset de espaçamentos, estruture e estilize o cabeçalho principal de uma tela de um serviço de streaming de filmes (semelhante à página inicial da Netflix).

Resultado Esperado (Como deve ficar): Sua página deve ocupar toda a janela do navegador, sem bordas ou margens brancas nativas. O fundo de toda a página será preenchido por uma imagem de capa perfeitamente ajustada para cobrir todo o fundo. Na parte superior da tela, haverá uma caixa retangular atuando como cabeçalho, que deve ter uma cor escura levemente translúcida para destacar seu conteúdo do fundo. Dentro deste cabeçalho repousarão dois elementos de texto sem nenhum sublinhado e em caixa alta: no extremo canto esquerdo, o Nome do Serviço; no extremo canto direito, o botão de "Entrar". O layout não deve quebrar ou saltar linhas, mantendo os dois elementos perfeitamente nas pontas opostas e alinhados na mesma linha horizontal.