

ဆင်းသုခ

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- IRYn 1068-7-1 (မနောသုခ/ IRBB 21)
၃။ မူရင်းဒေသ	- မြန်မာနိုင်ငံ
၄။ အသက်ရက်	- ၁၃၈-၁၄၀
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၇
၆။ အနံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀-၁၂
၇။ တစ်နံ့ပါသီးလုံး	- ၂၂၀
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၀.၀
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၀.၆
၁၀။ အမိုင်းလွှပ်ရာခိုင်နှုန်း	- ၂၃.၇
၁၁။ ဆန်ရှည်ဆန်သား	- ကြည်
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၆၀.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း
၁၅။ Gelatinization Temperature	- အသင့်အတင့်ကျိုချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- နူးညံ့ပျော့ပြောင်းနိုင်သည်။
၁၇။ ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၉၀ - ၁၃၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ဆန်သားကြည်၊ ရွက်ခြောက်ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်သည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက်၊ မိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။



မှတ်တိ - ၂


၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၅
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- Ir 21836-90-3 (IR 4227-28/ KDML //IR 4570-124-3)
၃။ မူရင်းဒေသ	- IRRI
၄။ အသက်ရက်	- ၁၃၅- ၁၄၀
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၅
၆။ အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀- ၁၂
၇။ တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၄၀
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၈.၀
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၅.၅
၁၀။ အပိုင်းလွှဲရာခိုင်နှုန်း	- ၁၈.၂
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၆၅.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း၊ နူးညံ့
၁၅။ Gelatinization Temperature	- ကျိုချက်မခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- နူးညံ့ပျော့ပြောင်းနိုင်သည်။
၁၇။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၆၀ - ၈၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- စပါးနံ့များအလံ့ရှိထက် ပိုရည်သည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက်၊ မိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။



၆၂ ထုတ်ဝေပြီးစပါးမျိုးများ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

မှတ်တိ - ၁

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၄
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- IR 42 (IR1561-228-1/IR 1737 // CR94-13)
၃။ မူရင်းဒေသ	- IRRI
၄။ အသက်ရက်	- ၁၄၀- ၁၄၅
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၅
၆။ အနံ့ပါပင်ပွား	- ၈- ၁၀
၇။ တစ်နံ့ပါသီးလုံး	- ၁၃၄
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၅.၀
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၀.၈
၁၀။ အပိုင်းလွှဲရာခိုင်နှုန်း	- ၂၇.၀
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်၊ ဗိုက်ဖြူပါ
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၄၉.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- လက်ရွေးစင်
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- သင့်
၁၅။ Gelatinization Temperature	- ကျိချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- မာနိုင်သည်။
၁၇။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၁၀၀ - ၁၂၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ကမ်းရိုးတန်းဒေသ၊ ဆားငံရေဝင်မြေများတွင် ပိုမိုဖြစ်ထွန်းသည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- မိုးရေသောက်ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။



မနောသုခ

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၇၇
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- Mashuri mutant 3628
၃။ မူရင်းဒေသ	- အိန္ဒိယနိုင်ငံ
၄။ အသက်ရက်	- ၁၃၅- ၁၄၀
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၅
၆။ အနံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀- ၁၂
၇။ တစ်နံ့ပါသီးလုံး	- ၁၈၈
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၃.၀
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၁၉.၀
၁၀။ အပိုင်းလွှဲရာခိုင်နှုန်း	- ၂၆.၅
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၆၃.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- လက်ရွေးစင်
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- သင့်၊ မာ
၁၅။ Gelatinization Temperature	- ကျိုချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- မာနိုင်သည်။
၁၇။ ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၁၀၀ - ၁၂၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- စပါးစေ့ထိပ်ပိုင်းတွင် တစောင်းဖြတ်သကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီး သံချေးစွန်းပါတတ်သည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက်၊ မိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။



ဧရာမင်း

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၇၇
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- Machando
၃။ မူရင်းဒေသ	- မလေးရှား
၄။ အသက်ရက်	- ၁၄၀- ၁၄၅
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၃၅
၆။ အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀-၁၂
၇။ တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၆၀
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၇၅.၀
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၄.၀
၁၀။ အပိုင်းလွှတ်ရာခိုင်နှုန်း	- ၂၆.၂၃
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၆၀.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း၊ နူးညံ့
၁၅။ Gelatinization Temperature	- ကျိုချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- အသင့်အတင့်နူးညံ့နိုင်သည်။
၁၇။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၇၀ - ၉၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- စားသုံးရာတွင်နူးညံ့မှုရှိပြီး ရွက်ပြားထောင်မတ်နေကာ အသီးသီးချိန် အပင်ယိုင်လဲတတ်သည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက်၊ မိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။



၅၂ ထုတ်ဝေပြီးစပါးမျိုးများ၏ ကရည်အချင်းလက္ခဏာများ

ပြည်တော်ရင်

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- IR 77542-90-1-1-1-5 (IRBB 60 / IR 71730-51-2)
၃။ မူရင်းဒေသ	- IRRI
၄။ အသက်ရက်	- ၁၃၀- ၁၃၅
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၂၅
၆။ အနံပါပင်ပွား	- ၉- ၁၀
၇။ တစ်နံပါသီးလုံး	- ၁၄၂
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၉၁.၅
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၂.၃
၁၀။ အပိုင်းလွှပ်ရာခိုင်နှုန်း	- ၂၄.၁
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ဆန်သားကြည်ပြီး ဗိုက်ဖြူအနည်းငယ်ပါသည်။
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၆၃.၉
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း
၁၅။ Gelatinization Temperature	- အသင့်အတင့်ကျိုချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- မာသည်။
၁၇။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၆
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၉၀ - ၁၀၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- အထွက်ကောင်း၊ စားသုံးမှုကောင်း၊ ရွက်ခြောက်ရောဂါ အသင့်အတင့်ခံနိုင်သည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက် ဒေသများတွင် နွေစပါး၊ ဗိုးစပါးအဖြစ် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။



ရွှေမနော်

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- Taminadu
၃။ မူရင်းဒေသ	- အိန္ဒိယနိုင်ငံ
၄။ အသက်ရက်	- ၁၁၅- ၁၁၇
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၇၅
၆။ အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀-၁၁
၇။ တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၃၄
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၇.၆
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၁၈.၀
၁၀။ အမိုင်းလွှိမ်ရာခိုင်နှုန်း	- ၂၅.၆
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၆၆.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း
၁၅။ Gelatinization Temperature	- ကျိုချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- အသင့်အတင့်နူးညံ့နိုင်သည်။
၁၇။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၈၀- ၁၀၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- အသက်လျင်ခြင်း၊ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်းကောင်းခြင်း၊ BB ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက်ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးရန် သင့်တော်ပါ သည်။



၃၆ ထုတ်ဝေပြီးစပါးမျိုးများ၏ ကရည်အချင်းလက္ခဏာများ

ရတနာတိုး

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- Thai 1-9-3E
၃။ မူရင်းဒေသ	- ထိုင်းနိုင်ငံ
၄။ အသက်ရက်	- ၁၂၀- ၁၂၅
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၂၅
၆။ အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀
၇။ တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၉၀
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၅.၀
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၇.၃
၁၀။ အပိုင်းလွှဲရာခိုင်နှုန်း	- ၂၉.၆
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၆၅.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- စည်မထ
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း(ဟ)
၁၅။ Gelatinization Temperature	- အသင့်အတင့်ကျိချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- မာသည်။
၁၇။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၆
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၁၀၀ - ၁၄၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ဆန်သားကြည်၊ ပင်စည်တုတ်၍ ယိုင်လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက်၊ ဖိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။



သီးထပ်ရင်

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၉၁
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- IR 13240-108 (IR 305/BA BAWEE //IR 36)
၃။ မူရင်းဒေသ	- ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
၄။ အသက်ရက်	- ၁၁၀- ၁၁၅
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၉၀
၆။ အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၈ -၁၀
၇။ တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၀၅
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၆.၀
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၄.၀
၁၀။ အပိုင်းလှိုက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၃၀.၄
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်၊ ဗိုက်ဖြူအနည်းငယ်ပါ
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၆၁.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- သင့်၊ မာ
၁၅။ Gelatinization Temperature	- ကျိုချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- မာသည်။
၁၇။ ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၁၀၀ - ၁၂၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ပင်ပွားများ၊ ရွက်ပုန်းသီး၊ အနှံ့ရန် ၁၀-၁၅ ရက်ခန့်ကြာသည်။ ဆန်ထွက်ရာနှုန်းကောင်းသည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက်၊ မိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။



၂၂ ထုတ်ဝေပြီးစပါးမျိုးများ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

ရွှေသွယ်ရင်

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၅
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- IR 50 (IR 2153 / IR 28 // IR 36)
၃။ မူရင်းဒေသ	- ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
၄။ အသက်ရက်	- ၁၀၅- ၁၁၀
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၀
၆။ အနံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀- ၁၂
၇။ တစ်နံ့ပါသီးလုံး	- ၁၃၀
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၇.၀
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၁၉.၅
၁၀။ အပိုင်းလွှဲရာခိုင်နှုန်း	- ၃၀.၆
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၅၆.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- သင့်၊ မာ
၁၅။ Gelatinization Temperature	- ကျိုချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- မာသည်။
၁၇။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၁၀၀ - ၁၂၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ရင့်မှည့်ချိန်တွင် စပါးနံ့များ တစ်ဖက်တည်း ညီညာစွာ ငိုက်နေတတ်သည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက်၊ မိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုး နိုင်ပါသည်။



၂၀။ ထုတ်ဝေပြီးစပါးမျိုးများ၏ ကရည်အချင်းလက္ခဏာများ

အိုင်အာ ၃၆

၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၃
၂။ မူရင်းမျိုးအမည်	- IR 1561-228/ IR 1737// CR 94-13
၃။ မူရင်းဒေသ	- ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
၄။ အသက်ရက်	- ၁၁၅
၅။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၉၀
၆။ အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၂
၇။ တစနံ့ပါသီးလုံး	- ၈၅
၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၅.၀
၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၅.၃
၁၀။ အပိုင်းလွှတ်ရာခိုင်နှုန်း	- ၂၉.၀
၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၅၈.၀
၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း
၁၅။ Gelatinization Temperature	- ကျိုချက်ခံနိုင်သည်။
၁၆။ Gel Consistency	- မာသည်။
၁၇။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၆၂
၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၆၀.၀
၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ဆန်သာကြည်၊ ရွက်ခြောက်ရောဂါဒဏ် အသင့်အတင့် ခံနိုင်သည်။
၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ဆည်ရေသောက်ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးရန် သင့်တော်ပါသည်။



၁၆ ထုတ်ဝေပြီးစပါးမျိုးများ၏ စာရည်အချင်းလက္ခဏာများ

လုံးသွယ်မွှေး

- | | |
|--------------------------------|--|
| ၁။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် | - ၁၉၈၆ |
| ၂။ မူရင်းမျိုးအမည် | - KhaoDawk Mali 105 |
| ၃။ မူရင်းဒေသ | - ထိုင်း |
| ၄။ အသက်ရက် | - အောက်တိုဘာလလယ်ပန်းပွင့် |
| ၅။ အပင်အမြင့် (စမ) | - ၁၄၀ |
| ၆။ အနံ့ပါပင်ပွား | - ၉-၁၂ |
| ၇။ တစ်နံ့ပါသီးလုံး | - ၁၇၀ |
| ၈။ အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း | - ၆၅.၀ |
| ၉။ အစေ့ (၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | - ၂၆.၈ |
| ၁၀။ အပိုင်းလွှတ်ရာခိုင်နှုန်း | - ၁၇.၉ |
| ၁၁။ ဆန်ရည်ဆန်သား | - ကြည် |
| ၁၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း | - |
| ၁၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု | - ဧည့်မထ |
| ၁၄။ စားသုံးမှုအဆင့် | - ကောင်း၊ နူးညံ့ |
| ၁၅။ Gelatinization Temperature | - ကျိုချက်မခံနိုင်ပါ။ |
| ၁၆။ Gel Consistency | - နူးညံ့ပျော့ပြောင်းနိုင်သည်။ |
| ၁၇။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး | - ၁.၃ |
| ၁၈။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) | - ၅၀ - ၈၀ |
| ၁၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ | - အပင်ငယ်စဉ်အရွက်များ ထောင်မတ်မနေဘဲ ရှည်၍နွဲ့သည်။
စပါးစေ့ရှည် သွယ်၍ အဖျားကောက် အနံ့မွှေး။
ဆည်ရေသောက်ဒေသနှင့် မိုးရေသောက်ဒေသများတွင်
မိုးစပါးအဖြစ် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ |
| ၂၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ | |



မျိုးအမည်	- ပေါ်ဆန်းမွှေး
မျိုးအုပ်စု	- မီးရုံး
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၄၅
အသက်ရက်	- နိုဝင်ဘာ စတုတ္ထပတ်ပန်းပွင့်
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၆၅
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၈ မှ ၁၀
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၈၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၃၀.၀
ဆန်ရည်ဆန်သား	- နောက်
ဆန်စေ့အလွှား (မမ)	- ၅.၄၃
အနံ (မမ)	- ၂.၇၀
အလွှား/ အနံ အချိုး	- ၂.၀၁
အမိုင်းလှိုက်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၁.၀
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း၊ နူးညံ့
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၄၀ မှ ၆၀
ထူးခြားချက်	- အစေ့တုတ်တို နိုဝင်ဘာ စတုတ္ထပတ် ပန်းပွင့်



မျိုးအမည်	- မနောသုခ
ထုတ်ဝေသည့်နှစ်	- ၁၉၇၈
မျိုးအုပ်စု	- လက်ရွေးစဉ်
အသက်ရက်	- ၁၃၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၅
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀ မှ ၂၀
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၈၈
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၁၉.၀
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၆.၂၃
အနံ (မမ)	- ၂.၁၈
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၂.၆၀
အမိုင်းလွှတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၆.၅
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- သင့်
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း)	- ၁၀၀ မှ ၁၂၀
ထူးခြားချက်	- စပါးစေ့တိုင်းထိပ် သံချေးစွန်းပါ



မျိုးအမည်	- ရွှေသွယ်ရင်
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၅
အသက်ရက်	- ၁၀၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၉၀ မှ ၉၅
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၁
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၃၁
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၁၉.၅
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၆.၀၀
အနံ (မမ)	- ၁.၈၄
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၂၆
အမိုင်းလိပ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၃၀.၈
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- သင့်၊ မာ
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၁၀၀ မှ ၁၂၀
ထူးခြားချက်	- စပါးနှံကအ ခွက်ထက်ပိုရှည်



07/01

မျိုးစေ့	- ရေဆင်းလုံးသွယ်
မျိုးစုတ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၄
အသက်ရက်	- ၁၂၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၅
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀ မှ ၁၂
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၅၉
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၅.၉
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၇.၆၀
အနံ (မမ)	- ၂.၂၃
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၄၀
အေမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၂.၂
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၁၀၀ မှ ၁၃၀
ထူးခြားချက်	- ဖြုတ်ညှိစက်ခံနိုင်



မျိုးအမည်	- မှော်ဘီ - ၂
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၅
အသက်ရက်	- ၁၄၀
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၅
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀ မှ ၁၂
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၄၁
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၅.၅
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၇.၂
အနံ (မမ)	- ၂.၁
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၃
အမိုင်းလွှတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၈.၂
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း၊ နူးညံ့
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၈၀ မှ ၁၀၀
ထူးခြားချက်	- အသီးထပ်နေ



မျိုးအမည်	- မှော်ဘီ - ၂
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၅
အသက်ရက်	- ၁၄၀
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၅
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀ မှ ၁၂
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၄၁
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၅.၅
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၇.၂
အနံ (မမ)	- ၂.၁
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၃
အမိုင်းလွှတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၈.၂
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း၊ နူးညံ့
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၈၀ မှ ၁၀၀
ထူးခြားချက်	- အသီးထပ်နေ



မျိုးအမည်	- ရတနာတိုး
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉
အသက်ရက်	- ၁၂၀
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၂၁
အနှံပါပင်ပွား	- ၉ မှ ၁၁
တစ်နှံပါသီးလုံး	- ၁၉၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၇.၃
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၇.၇၂
အနံ (မမ)	- ၂.၂၀
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၅၀
အမိုင်းလွှပ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၆.၃
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- သင့်၊မာ
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၉၀ မှ ၁၅၀
ထူးခြားချက်	- ပင်စည်တုတ်၊မာ




မျိုးအမည်	- အင်းမရဲဘော်
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၇၆
အသက်ရက်	- နိုင်ငံဘာပထမပတ် ပန်းပွင့်
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၇၅
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၈ မှ ၁၀
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၅၈
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၉.၀
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၆.၇
အနံ (မမ)	- ၂.၃
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၀
အမိုင်းလှိပ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၁.၀
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း၊ ပျော့
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း)	- ၆၀ မှ ၈၀
ထူးခြားချက်	- နိုင်ငံဘာပထမပတ် ပန်းပွင့်



မျိုးအမည်	- ဆင်းသွယ်လတ်
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်နှစ်	- ၂၀၀၄
အသက်ရက်	- ၁၃၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၂၀
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၉ မှ ၁၁
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၂၄၆
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၇.၉
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလွှား (မမ)	- ၇.၂၀
အနံ (မမ)	- ၂.၁၁
အလွှား/ အနံ အချိုး	- ၃.၄၂
အမိုင်းလို့စပ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၀.၄
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်းမွန်ညံ့
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၉၀ မှ ၁၂၀
ထူးခြားချက်	- အရွက်ရှည်၊ အနှံ့စုံရက် ၅-၇ ရက်ကြာ အပင်ယိုင်လဲမှုရှိ



မျိုးအမည်	- ရွှေပြည်ဌေး
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉
အသက်ရက်	- ၁၂၇
အပင်အမြင့် (မမ)	- ၁၁၂
အနှံပါပင်ပွား	- ၁၃
တစ်နှံပါသီးလုံး	- ၂၀၄
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၀.၈
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၆.၁၂
အနံ (မမ)	- ၂.၀
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၀၆
အမိုင်းလွှတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၃.၈
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၉၀ မှ ၁၂၀
ထူးခြားချက်	- အနံမွှေး၊အသီးထိပ် ခရမ်းစွန်းရှိ



မျိုးအမည်

- ပေါ်ဆန်းဘေးကြား

မျိုးအုပ်စု

- မီးခိုး

ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်

- ၁၉၄၆

အသက်ရက်

- နိုဝင်ဘာ
တတိယပတ်ပန်းပွင့်

အပင်အမြင့် (စမ)

- ၁၇၅

အနှံ့ပါပင်ပွား

- ၇ မှ ၉

တစ်နှံ့ပါသီးလုံး

- ၁၈၀

အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)

- ၂၆.၁

ဆန်ရည်ဆန်သား

- နောက်

ဆန်စေ့အလျား (မမ)

- ၅.၃

အနံ (မမ)

- ၂.၈

အလျား/ အနံ အချိုး

- ၁.၉

အေမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း

- ၂၁.၀

စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း

- ကောင်း၊ နူးညံ့

တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)

- ၄၀ မှ ၆၀

ထူးခြားချက်

- နိုဝင်ဘာ
တတိယပတ်ပန်းပွင့်



မျိုးအမည်	- နံကား
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၆၉
အသက်ရက်	- ၁၇၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၃
အနှံပါပင်ပွား	- ၅ မှ ၇
တစ်နှံပါသီးလုံး	- ၁၆၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၁.၇
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ဝိုက်ဖြူများ
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၆.၅
အနံ (မမ)	- ၂.၁
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၁
အမိုင်းလွှတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၃.၀
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၅၀ မှ ၇၀
ထူးခြားချက်	- အနှံထွက်ပုံကား



မျိုးအမည်	- ရေနန်းညှင်းလို - ၁
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၁
အသက်ရက်	- ၁၁၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၂၀
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၇ မှ ၉
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၂၄
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၃.၀
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ဗိုက်ဖြူအနည်းငယ်ပါ
ဆန်စေ့အလွှား (မမ)	- ၆.၁၂
အနံ (မမ)	- ၁.၇၆
အလွှား/ အနံ အချိုး	- ၃.၄၈
အမိုင်းလို့စပ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၀.၆
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၆၅ မှ ၉၀
ထူးခြားချက်	- ၁ဧကရေလိုအပ်ချက်နဲ့ အသီးထိပ်ခရမ်းစွန်းပါ



ရေနန်းညှင်းလို - ၁

ရေနန်းညှင်းလို - ၁

မျိုးအမည်	- သီးထပ်ရင်
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်နှစ်	- ၁၉၉၁
အသက်ရက်	- ၁၁၀
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၉၀ - ၁၀၀
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၈ မှ ၁၀
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၀၅
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၄.၀
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်း၊ ဗိုက်ဖြူ အနည်းငယ်ပါ
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၆.၀၉
အနံ (မမ)	- ၂.၂၂
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၁၀
အေပိုင်းလှိပ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၃၀.၄
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- သင့်၊ မာ
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၈၀ မှ ၁၀၀
ထူးခြားချက်	- ပင်ပွားများ၊ ရွက်ပုန်းသား



မျိုးအမည်

မျိုးအုပ်စု

ထုတ်ဝေသည့်နှစ်

အသက်ရက်

အပင်အမြင့် (စမ)

အနှံပါပင်ပွား

တစ်နှံပါသီးလုံး

အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)

ဆန်ရည်ဆန်သား

ဆန်စေ့အလျား (မမ)

အနံ (မမ)

အလျား/ အနံ အချိုး

အမိုင်းလွှဲပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း

စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း

တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)

ထူးခြားချက်

- ပေါ်ဆန်းရင်

- မီးခိုး

- ၁၉၄၆

- အောက်တိုဘာ
တတိယပတ်ပန်းပွင့်

- ၁၆၀

- ၁၃

- ၁၁၅

- ၂၈.၀

- နောက်

- ၄.၃၄

- ၂.၄၄

- ၁.၇၈

- ၂၄.၂

- ကောင်း၊ နူးညံ့

- ၄၀ မှ ၆၀

- ထမင်းလုံးရှည်ထွက်
မှုများအောက်တိုဘာ
တတိယပတ်ပန်းပွင့်



မျိုးအမည်	- နံသာမွှေး
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၅
အသက်ရက်	- ၁၂၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၂၀
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၈
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၀၈
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၂.၅
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်း၊ ခိုက်ဖြူ အနည်းငယ်ပါ
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၆.၃၄
အနံ (မမ)	- ၂.၂၄
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၂.၈၃
အမိုင်းလို့စပ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၆.၀
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း၊ နူးညံ့
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၄၀ မှ ၆၀
ထူးခြားချက်	- ထိပ်သီးမှာအပြီးပါ အနံမွှေး



မျိုးအမည်	- ရွှေဝါထွန်း
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၇၂
အသက်ရက်	- ၁၄၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၂၀
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀ မှ ၁၂
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၅၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၄.၃
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၇.၀
အနံ (မမ)	- ၂.၃
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၀
အေမိုင်းလွှတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၃၀.၄
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- သင့်အနည်းငယ်မာ
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၆၀ မှ ၈၀
ထူးခြားချက်	- အသီးထိပ်တွင် အမြီးတို့ပါ



မျိုးစာမည်	- ဆင်းကေရီ - ၃
မျိုးစုစု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၅
အသက်ရက်	- ၁၃၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၂၀
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀ မှ ၁၂
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၅၈
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၇.၉
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၇.၀၉
အနံ (မမ)	- ၂.၂၄
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၂၀
အပိုင်းလွှတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၈.၉
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း၊ နူးညံ့
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၁၀၀ မှ ၁၂၀
ထူးခြားချက်	- အသီးကောက်ရိုးရင့် ရောင်



မျိုးအမည်	- ရေဆင်းပုလဲသွယ် - ၁
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၄
အသက်ရက်	- ၁၁၇
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၅
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၈ မှ ၁၀
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၂၂၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၅.၀
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၇.၁၄
အနံ (မမ)	- ၂.၁၆
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၃၀
အမိုင်းလှိပ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၉.၈
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- နူးညံ့၊ ကောင်း
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၁၅၀ မှ ၁၆၅



မျိုးအမည်	- ရေမြုပ်ခံစပါး -၁
မျိုးအုပ်စု	- လက်ရွေးစဉ်
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၁
အသက်ရက်	- ၁၅၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၀
အနှံပါပင်ပွား	- ၇ မှ ၈
တစ်နှံပါသီးလုံး	- ၁၆၆
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၁.၆
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၅.၆၅
အနံ (မမ)	- ၂.၀၃
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၂.၇၈
အမိုင်းလွှတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၆.၆
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း)	- ၇၀ မှ ၁၀၀
ထူးခြားချက်	- ရေမြုပ်ခံနိုင်၊ အရွက်အစိမ်းရင့်



မျိုးအမည်	- ဆင်းသုခ
မျိုးအုပ်စု	- လက်ရွေးစဉ်
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉
အသက်ရက်	- ၁၄၀
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၀၇
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၁၀ မှ ၁၂
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၂၂၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၀.၆
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၆.၂၈
အနံ (မမ)	- ၂.၁၄
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၂.၉၃
အပိုင်းလွှတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၃.၇
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- သင့်
တစ်ဧကယူမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း)	- ၉၀ မှ ၁၃၀
ထူးခြားချက်	- ရွက်ခြောက် ရောဂါခံနိုင်



07/01

မျိုးအမည်	- လုံးသွယ်မွှေး
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၆
အသက်ရက်	- အောက်တိုဘာလ လယ်ပန်းပွင့်
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၄၀
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၈ မှ ၁၀
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၇၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၆.၈
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၇.၅၂
အနံ (မမ)	- ၁.၈၈
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၄.၀၀
အမိုင်းလှိုက်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၇.၉
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း၊ နူးညံ့ပျော့
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၅၀ မှ ၇၀
ထူးခြားချက်	- မွှေး၊ စပါးစေ့ ရှည်သွယ်၍ အဖျားကောက်



မျိုးအမည်	- သုခရင်
မျိုးအုပ်စု	- လက်ရွေးစဉ်
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၄
အသက်ရက်	- ၁၁၅
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၉၀ မှ ၁၀၅
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၈ မှ ၁၀
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၂၀၃
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၀.၆
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်
ဆန်စေ့အလွှား (မမ)	- ၆.၂၉
အနံ့ (မမ)	- ၂.၂၈
အလွှား/ အနံ့ အချိုး	- ၂.၇၆
အေမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၂.၀
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- စူးညံ့
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၈၀ မှ ၁၃၅
ထူးခြားချက်	- မနောသုခထက် အသက်လျင်



မျိုးအမည်	- ဆားငန်ခံဆင်းသွယ်လတ်
မျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၃
အသက်ရက်	- ၁၄၂
အပင်အမြင့် (စမ)	- ၈၄
အနှံ့ပါပင်ပွား	- ၇ မှ ၈
တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၂၅
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၃၀.၂
ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်၊ ရှည်၊ သွယ်
ဆန်စေ့အလျား (မမ)	- ၆.၅၅
အနံ (မမ)	- ၂.၀၉
အလျား/ အနံ အချိုး	- ၃.၁၃
အေမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၅.၈၉
စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း	- ကောင်း
တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (တင်း)	- ၇၅ မှ ၁၀၀
ထူးခြားချက်	- ဆင်းသွယ်လတ်ထက် နီစရည်

