

MILESTONE HODL TOKEN

\$MHT

La croissance de la capitalisation, convertie en récompenses, par contrat.

LIVRE BLANC V3 — 15 septembre 2026

Réseau	BNB Smart Chain — ChainID 56
Supply totale	1 000 000 000 MHT — fixe, aucune fonction de création
Taxe achat / vente	0 % / 0 %
Propriété	Renoncée au lancement — owner() = address(0), configuration verrouillée
Contrat	0x4fb46E8630094F34D96B409EC1713793aD19b734
Déployé le	14 septembre 2026

Ce document décrit le contrat V3 déployé le 14 septembre 2026. Il remplace toutes les versions précédentes de ce livre blanc, qui décrivaient le contrat V2.

I. RÉSUMÉ

Le Milestone HODL Token (\$MHT) est un jeton BEP-20 sur BNB Smart Chain construit autour d'un seul mécanisme : la moitié de la supply est enfermée dans un coffre à l'intérieur du contrat, et une fraction de ce coffre est libérée aux détenteurs chaque fois que la capitalisation franchit un nouveau palier d'un million de dollars. Le franchissement est prouvé par un prix moyen pondéré dans le temps, lu sur la chaîne — il n'est affirmé par personne.

Il n'y a aucune taxe à l'achat ni à la vente, aucune part prélevée sur les libérations pour le marketing, et plus aucune adresse privilégiée dans le protocole. La propriété du contrat du jeton et celle du custodian de liquidité ont été renoncées au lancement, et la configuration est verrouillée. Rien dans ce document ne dépend de la poursuite de l'activité de l'équipe, du paiement d'un service, ni même de son existence.

Cette dernière phrase résume toute la conception, et c'est la raison d'être du V3.

II. POURQUOI LE V3 EXISTE

Le contrat V2 déclenchait ses paliers via Chainlink Automation. L'adresse inscrite dans le contrat comme appelant autorisé était celle du registre Chainlink, alors que dans le modèle Automation l'appel arrive depuis un forwarder. La vérification n'a donc jamais pu passer ; et comme le correcteur était réservé au propriétaire et que la propriété avait déjà été renoncée, l'erreur était définitive. Le coffre fonctionnait exactement comme écrit — il était simplement devenu inatteignable.

La leçon n'est pas que le code était mauvais. Elle est qu'un mécanisme dépendant d'un appelant privilégié comporte un point de défaillance unique, et que la renonciation à la propriété transforme toute erreur de ce type en erreur permanente. Le V3 supprime purement et simplement l'appelant privilégié.

Dans le V3, la vérification de palier est une fonction publique. N'importe qui peut l'appeler : un détenteur, un robot, un curieux. La sécurité ne vient plus d'une restriction sur l'appelant, mais de ce que la fonction lit — un prix moyen pondéré sur trente minutes, confirmé trois fois en deux heures. Restreindre l'appelant n'a jamais été de la sécurité : c'était une dépendance.

Le même principe a été appliqué partout. Aucun service d'automatisation externe. Aucun abonnement à renouveler. Aucune clé d'administration. Aucune mise en pause. Aucune liste noire. Aucune limite de transfert. Aucune logique de taxe à maintenir.

III. LE MOTEUR DE PALIERS

Le coffre contient 500 000 000 MHT, à l'intérieur même du contrat du jeton. Chaque fois que la capitalisation franchit le million de dollars suivant, le contrat libère 5 % de ce qu'il reste dans le coffre, avec un plancher de 1 000 000 MHT et un plafond de 20 000 000 MHT par palier. Comme le plafond est atteignant tant que le coffre est plein, les six premiers paliers libèrent exactement 20 000 000 MHT chacun.

Paramètre	Valeur
Premier palier	1 000 000 \$ de capitalisation
Incrément	+1 000 000 \$ par palier
Libération	5 % du solde restant du coffre
Plancher / plafond par palier	1 000 000 MHT / 20 000 000 MHT
Répartition	100 % aux détenteurs éligibles, au prorata — aucun partage
Délai de garde	24 heures entre deux paliers
Source de prix	TWAP on-chain PancakeSwap V3, fenêtre de 30 minutes

Paramètre	Valeur
Confirmations	3 lectures espacées de 10 minutes, dans une fenêtre de 2 heures
Déclencheur	pokeMilestone() — publique, callable par quiconque
Réclamation	claimRewards() — à tout moment, sans expiration

Pourquoi trois confirmations

Une lecture de prix unique, même pondérée dans le temps, peut être poussée par une grosse transaction. Exiger que le seuil tienne sur trois lectures espacées de dix minutes oblige un manipulateur à maintenir un prix artificiel pendant une durée significative, contre l'arbitrage, à ses frais. La pool doit en outre disposer d'une cardinalité d'observations d'au moins 4 500 avant que l'oracle soit considéré comme prêt : la fenêtre de trente minutes s'appuie donc toujours sur un historique réel.

Comment les récompenses arrivent aux détenteurs

Au déclenchement d'un palier, chaque détenteur éligible est crédité au prorata de son solde au bloc exact du déclenchement. Le crédit lui est conservé dans le contrat. Il n'expire pas, et revendre ses jetons ensuite ne le fait pas disparaître : la récompense suit la personne, pas les jetons. Chacun appelle claimRewards() quand il le souhaite.

IV. COMMENT LA CAPITALISATION EST MESURÉE

C'est le choix structurant du V3, et c'est l'inverse de ce qu'affichent les agrégateurs.

Les agrégateurs de données affichent la FDV, ou valorisation entièrement diluée : le prix multiplié par la supply totale d'un milliard de jetons. Le contrat, lui, multiplie le prix par la supply éligible — les jetons que quelqu'un a réellement payés. Quatre catégories sont exclues :

- le coffre, détenu par le contrat lui-même
- la réserve de migration, tant qu'un détenteur V2 n'a pas brûlé et réclamé
- l'adresse de burn
- les jetons encore invendus dans la pool de liquidité

Les jetons encore dans la pool n'ont été payés par personne. Les compter gonflerait la capitalisation d'un capital qui n'existe pas et ferait tomber les paliers trop tôt. Avec la règle de la supply éligible, la capitalisation monte exactement au rythme où le marché absorbe les jetons. Le même raisonnement vaut pour la réserve de migration : ces jetons entrent dans la mesure au moment précis où un détenteur migre, et ce qui n'est jamais réclamé finit brûlé — il n'a donc jamais à être compté.

Conséquence pratique : les agrégateurs afficheront un chiffre environ vingt fois supérieur à celui que lit le contrat. Les deux sont arithmétiquement corrects ; ils répondent à deux questions différentes. Seul le chiffre du contrat peut armer un palier.

Seconde conséquence, favorable aux détenteurs et qui mérite d'être dite clairement : la supply éligible grandit à chaque migration et à chaque achat, donc le prix nécessaire pour atteindre le palier suivant baisse tout seul avec le temps.

V. TOKENOMICS

Allocation	Montant	Part et destination
Smart-Vault	500 000 000 MHT	50 % — enfermé dans le contrat, libéré uniquement

Allocation	Montant	Part et destination
		par palier
Liquidité	431 527 050,75 MHT	43,15 % — 6 bandes + bande de sécurité BNB, détenues par le custodian
Fondateur	50 000 000 MHT	5 % — verrouillés jusqu'au 14 septembre 2027, sans déblocage anticipé
Réserve de migration	18 256 306,25 MHT	1,83 % — provisionnés pour les détenteurs V2
Burn de lancement	216 643 MHT	0,02 % — envoyés à l'adresse de burn au lancement
Total	1 000 000 000 MHT	100 % — figé au déploiement, aucune fonction de création

Il n'existe aucune allocation marketing dans le V3. Rien n'est prélevé sur les libérations de paliers, et aucune part des échanges n'est détournée vers une trésorerie. L'allocation du fondateur est détenue par un contrat custodian dédié, avec une date de déblocage écrite en dur et aucune fonction de sortie anticipée : elle ne peut être déplacée avant cette date par personne, fondateur compris.

VI. LIQUIDITÉ

La liquidité a été placée au lancement sous forme de sept positions concentrées sur PancakeSwap V3 — six bandes de MHT réparties sur une plage de prix, plus une bande de sécurité en BNB. Ces positions appartiennent à un contrat custodian qui ne possède aucune fonction de retrait, d'aucune sorte. Il n'y a pas de verrou temporel qui expire ni de clé à qui faire confiance : le retrait n'est pas restreint, il est absent du code.

La propriété de ce custodian a elle aussi été renoncée, le 14 septembre 2026. Son seul pouvoir résiduel était de changer le destinataire des frais de swap de la pool ; la renonciation fige ce destinataire pour toujours. Depuis cette date, il n'existe plus aucune adresse privilégiée nulle part dans le protocole.

Propriété	Valeur
Place de marché	PancakeSwap V3, palier de frais 0,25 %
Pool	0x5BB24C4f0Be106AEaEF18841ADd3944E9F1f60Ab
Positions	6 bandes MHT + 1 bande de sécurité BNB
Détenues par	Custodian de liquidité — aucune fonction de retrait
Propriété du custodian	Renoncée le 14 septembre 2026

VII. MIGRATION DEPUIS LE V2

Un instantané de tous les détenteurs V2 a été pris le 14 septembre 2026, juste avant le déploiement, et inscrit dans le contrat de migration. Il n'y a rien à réclamer et rien à prouver : le détenteur brûle ses jetons V2 et reçoit des V3 dans la même transaction, avec un bonus qui décroît sur trois fenêtres.

Fenêtre	Échéance (UTC)	Bonus
Première fenêtre	4 novembre 2026, 13h21	+25 %
Deuxième fenêtre	4 mars 2027, 13h21	+10 %
Troisième fenêtre	4 septembre 2027, 13h21	+5 %
Ensuite	—	Migration définitivement close

Ce qui reste non réclamé dans la réserve de migration à la fermeture est brûlé. Cette réserve n'a jamais fait partie de la supply éligible : sa disparition ne modifie donc la part de personne.

Note aux migrants : après la migration, votre portefeuille affiche un solde V2 à zéro, puisque ces jetons ont été brûlés. Le V3 est un contrat différent, que la plupart des portefeuilles n'affichent pas tant qu'il n'a pas été ajouté manuellement — contrat 0x4fb46E8630094F34D96B409EC1713793aD19b734, 18 décimales, BNB Smart Chain.

VIII. SÉCURITÉ ET ÉTAT DES AUDITS

Propriété	Détail
Propriété	owner() et pendingOwner à address(0) depuis le lancement
Configuration	Verrouillée — setConfig() ne peut plus être appelée
Adresses privilégiées	Aucune, nulle part dans le protocole
Création de jetons	Aucune fonction de mint n'existe
Taxe	Aucune — pas de logique de frais dans le transfert
Liste noire / pause	Ni l'une ni l'autre n'existe
Limites de transfert	Aucune
Réentrance	Garde sur pokeMilestone(), claimRewards() et les fonctions de secours
Oracle	TWAP 30 minutes, cardinalité minimale d'observations 4 500
Compilateur	Solidity 0.8.36, optimiseur 200 passes
Vérification	Les 5 contrats vérifiés sur BscScan ; le registre l'est aussi sur Sourcify

État des audits, dit précisément

Les contrats V3 ont été passés à l'analyse statique et au fuzzing avant déploiement — Slither, Mythril, Aderyn, Echidna et Wake — et chaque remontée a été examinée. Un bug de bordure de tick a été attrapé par un test sur fork mainnet pendant cette campagne et corrigé avant le lancement : c'est précisément à cela que servent ces outils.

L'audit SolidProof, noté 85,36/100 avec KYC, porte sur le contrat V2 et non sur celui-ci. Aucun audit indépendant du V3 n'est achevé à la date de ce document. Un audit est prévu et figure dans la feuille de route. Le lecteur est invité à juger le protocole sur ce qui est vérifiable aujourd'hui : le code source est public et vérifié sur BscScan, la propriété est renoncée, la configuration est verrouillée, et il ne reste aucune adresse privilégiée.

IX. INFORMATIONS DE CONTRAT

Contrat	Adresse
\$MHT V3 (jeton)	0x4fb46E8630094F34D96B409EC1713793aD19b734
Migration V2 → V3	0x99E56011439534918146da8A90a8280561fcc13A
Custodian de liquidité	0x6519Fa7f6eC51082b6f028134dd67a01B284942C
Custodian fondateur	0x78ed4b690EC1690D1808D7A1fa2833ebbeA3D5FE
Registre de métadonnées	0x15D723Fd27b18a14E5f6a476553859022135153d
Pool PancakeSwap V3	0x5BB24C4f0Be106AEaEF18841ADd3944E9F1f60Ab

Contrat	Adresse
\$MHT V2 (historique)	0x22E0fcEc929c4F38c8D8c03B2B2F225E98F133fa
Adresse de burn	0x00000000000000000000000000000000dEaD

Métadonnées on-chain

Le logo, la description et les liens officiels du jeton sont publiés sur la chaîne dans un contrat registre public, dans un format structuré que n'importe quel indexeur peut lire. Le logo est référencé par adresse de contenu sur Arweave plutôt que par une URL : il ne peut donc pas être remplacé en silence après coup. L'enregistrement est figé — le registre n'accepte d'écriture que du propriétaire du jeton, et la propriété étant renoncée, plus aucune modification n'est possible.

Filiation

Le lien entre le V2 et le V3 est lui-même inscrit sur la chaîne : une transaction émise depuis le portefeuille de déploiement du V2 établit publiquement la relation, de sorte que la succession ne repose pas sur ce document.

X. FEUILLE DE ROUTE

Phase	Contenu	Statut
Phase 1	Genèse — V1 et V2, audit SolidProof et KYC, lancement PancakeSwap	Terminée
Phase 2	Leçon du V2 — la dépendance à une automatisation externe identifiée comme point de défaillance unique	Terminée
Phase 3	V3 déployé le 14 septembre 2026 — propriété renoncée, TWAP on-chain, 0 % de taxe, migration ouverte	En cours
Phase 4	Premiers paliers 1 M\$ → 10 M\$, couverture des agrégateurs, audit indépendant	À venir
Phase 5	25 M\$ → 100 M\$+, paiements récurrents, listings, écosystème ApexPad élargi	À venir

XI. LIENS OFFICIELS ET CONTACT

Canal	Adresse
Site	https://milestonehodl.apexpad.io
Launchpad	https://apexpad.io
Telegram	https://t.me/Community_Milestone_hodl
X / Twitter	https://x.com/milestone_hodl
X / ApexPad	https://x.com/apexpad_io
YouTube	https://www.youtube.com/channel/UCI9cYGu9x87ZpmbzeJHurg
TikTok	https://www.tiktok.com/@dev_apexpad
Page de contact	https://milestonehodl.apexpad.io/pages/contact.html
Contrats (GitHub)	https://github.com/dev-mht/milestone-hodl-contracts
Site (GitHub)	https://github.com/dev-mht/milestone-hodl-web

Canal	Adresse
Adresse de contact	milestonehodl.contact@proton.me
BscScan	https://bscscan.com/token/0x4fb46E8630094F34D96B409EC1713793aD19b734

Avertissement anti-arnaque

L'équipe ne vous contactera jamais en premier par message privé, ne demandera jamais vos clés privées ou votre phrase de récupération, et ne réclamera jamais de fonds. Tout message non sollicité se présentant comme l'équipe est frauduleux. La page de contact ci-dessus est le seul canal privé.

Avertissement légal

Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue ni un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal, ni une offre de vente ou une sollicitation d'achat de quelque actif que ce soit. Les crypto-actifs comportent un risque substantiel, y compris la perte totale des sommes engagées. Les mécanismes décrits ici sont implémentés dans un code source public et vérifié ; le lecteur est invité à lire ce code plutôt qu'à se fier à ce résumé. Faites vos propres recherches.