

\$RMHT — R Milestone HODL Token

Jeton Proof-of-Performance sur Robinhood Chain : la moitié de la supply enfermée dans un Smart-Vault, libérée aux détenteurs palier par palier, sans clé d'administration et sans automate tiers.

Robinhood Chain (chaîne 4663) · écrit depuis le code gelé du 30/08/2026 · déployé le 04/09/2026 · 322/322 tests

01 Ce qu'est \$RMHT

\$RMHT est un jeton ERC-20 déployé sur Robinhood Chain le 4 septembre 2026. La moitié de sa supply — 500 000 000 de jetons — est détenue par le contrat lui-même et ne peut en sortir que d'une seule façon : quand la capitalisation du jeton franchit un palier et **s'y maintient**, le contrat libère une tranche de ce coffre vers les détenteurs, au prorata.

Il n'y a aucune taxe de transaction, aucune allocation d'équipe au-delà d'une part fondateur verrouillée dans le temps, aucune ponction marketing sur les libérations, et aucune adresse privilégiée capable de mettre en pause, de geler, de blacklister, d'émettre ou de retirer quoi que ce soit. Après le lancement, la configuration a été verrouillée et la propriété renoncée sur les quatre contrats. Un rôle étroit subsiste, et la section 9 dit exactement ce qu'il peut et ne peut pas faire.

Le mécanisme ne dépend pas de nous. N'importe qui peut déclencher un palier en appelant une fonction publique, et personne n'y gagne le moindre privilège. Ce choix répond directement à ce qui est arrivé à \$MHT V2 sur BNB Chain, où l'arrêt d'un service d'automatisation tiers a rendu le coffre définitivement inatteignable.

CE QU'EST CE DOCUMENT

Ce livre blanc est dérivé du code source gelé le 30 août 2026 et des contrats réellement déployés le 4 septembre 2026. Chaque chiffre cité ici est une constante ou une variable publique que n'importe qui peut lire sur l'explorateur — la section 13 en donne les noms de fonctions.

Ce n'est pas un conseil en investissement, et il ne contient aucun objectif de prix, aucune promesse de feuille de route et aucune projection de rendement.

02 Les chiffres immuables

Fixés dans le code au déploiement. Aucune fonction ne peut les changer — il ne reste plus de propriétaire pour en appeler une.

Paramètre	Valeur	Signification
Supply totale	1 000 000 000	Émise une seule fois, dans le constructeur. Aucune fonction de mint ensuite.
Smart-Vault	500 000 000	50 % de la supply, libérés palier par palier
Pas de palier	500 000 \$	De capitalisation, cumulatif
Libération par palier	1,5 %	Du solde du coffre restant à cet instant
Taxe achat / vente	0 %	Aucune. Les revenus viennent des frais de la pool Uniswap.
Délai entre paliers	24 heures	Délai minimum entre deux libérations
Fenêtre TWAP	30 minutes	Fenêtre pleine exigée ; la pool stocke 1 801 observations
Confirmations requises	3	Espacées d'au moins 10 minutes, dans une fenêtre de 2 heures
Fraîcheur ETH/USD	26 heures	Une réponse Chainlink plus ancienne est refusée

03 La répartition au déploiement

Allocation	Montant	Part	Où dorment les jetons
Smart-Vault	500 000 000	50,00 %	Détenus par le contrat \$RMHT lui-même, libérés uniquement par les paliers
Liquidité (LP)	433 001 104	43,30 %	Position Uniswap v3 single-sided, verrouillée à vie dans le LiquidityCustodian
Fondateur	50 000 000	5,00 %	FounderCustodian, verrou d'un an, immuable
Airdrop communautaire	16 998 896	1,70 %	AirdropCustodian, 18 adresses, réclamable individuellement

À propos de l'airdrop

Il s'agit d'un airdrop **1 pour 1** : chaque jeton \$MHT détenu sur BNB Chain au moment du snapshot donne 1 \$RMHT. Ce n'est pas une part au prorata d'une enveloppe fixe — le total de 16 998 896 est simplement la somme des soldes réels des 18 adresses retenues, chacun tronqué au jeton entier inférieur.

Le snapshot a été gelé le 29 août 2026 et la table d'allocation a été inscrite dans le contrat au déploiement, en une seule transaction. Rien ne peut y être ajouté après coup.

04 Le Smart-Vault et ses paliers

Un palier n'est pas franchi parce que le prix a touché un seuil une fois. Il est franchi parce que la capitalisation s'est maintenue au-dessus de ce seuil sur plusieurs mesures espacées dans le temps. C'est ce qui rend une pompe artificielle inutile ici : il faudrait tenir le prix pendant trente minutes de moyenne pondérée, puis vingt minutes de confirmations — ce qu'un flash loan ne peut structurellement pas faire.

Les quatre étapes

- **Armement.** La capitalisation atteint le palier suivant. Le contrat enregistre l'instant, compte une première confirmation et ouvre une fenêtre de 2 heures.
- **Confirmations.** Trois confirmations sont requises au total, espacées d'au moins 10 minutes chacune. Une lecture prise trop tôt après la précédente ne compte tout simplement pas.
- **Désarmement.** Si la capitalisation repasse sous le palier à un moment quelconque, ou si les deux heures s'écoulent avant les trois confirmations, tout est annulé et le compteur repart de zéro.
- **Libération.** Une fois les trois confirmations réunies et le délai de 24 heures depuis le palier précédent écoulé, 1,5 % du coffre restant est libéré et devient réclamable par les détenteurs. Le palier suivant est placé 500 000 \$ plus haut.

Pourquoi 1,5 % du restant, et non du total

Le calcul s'applique au solde **restant** du coffre, jamais aux 500 millions d'origine. Le montant libéré diminue donc à chaque palier. Le coffre se vide de façon asymptotique : il n'y a pas de date d'épuisement, et aucun palier ne peut jamais le vider. La contrepartie est dite en section 10 — une fraction résiduelle reste indéfiniment dans le contrat.

05 Qui déclenche un palier

Personne en particulier. Et c'est délibéré.

Le contrat expose une fonction publique, **pokeMilestone()**, que n'importe qui peut appeler, à tout moment, sans permission. Elle lit le prix, le compare à la cible et fait avancer la machine à états d'un cran si les conditions sont réunies. Sinon, elle ne fait rien et ne coûte à l'appelant qu'un peu de gaz.

Il n'y a aucun automate tiers, aucun robot propriétaire, aucun abonnement à financer. Si un seul détenteur, où qu'il soit, appelle la fonction trois fois à dix minutes d'intervalle pendant que le prix tient, le palier se déclenche.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Sur \$MHT V2, sur BNB Chain, le moteur de paliers reposait sur un service d'automatisation tiers. Quand cette dépendance s'est arrêtée, le coffre n'a plus pu être déclenché — et la propriété avait déjà été renoncée, donc plus rien ne pouvait être réparé. Environ 76 % de cette supply est restée gelée à ce jour.

\$RMHT a été reconstruit pour qu'aucun service externe ne se tienne entre un détenteur et une libération. Un palier ne peut pas être « oublié », et il ne peut pas non plus être déclenché en avance ou en douce : la fonction n'évalue que des conditions publiques et vérifiables. Celui qui l'appelle ne reçoit aucun privilège, aucune part et aucun avantage — il paie le gaz, et c'est tout.

06 Comment la capitalisation est calculée

Deux sources, jamais une seule, et jamais un prix instantané. La capitalisation se calcule en deux temps — le prix de \$RMHT en ETH, puis le prix de l'ETH en dollars — et chaque étape a sa propre protection.

RMHT / ETH — une moyenne, pas un instantané

Le protocole ne lit jamais le prix spot de la pool. Il utilise une moyenne pondérée par le temps sur 30 minutes pleines (TWAP Uniswap v3). Un gros achat isolé ne déplace donc la moyenne que d'une fraction de son effet instantané : pour bouger réellement le chiffre, il faut tenir la position pendant une demi-heure.

Le mécanisme est **fail-closed**. Tant que la pool n'a pas accumulé 30 minutes complètes d'historique, aucun prix n'est produit et **pokeMilestone()** ne fait rien. Le protocole préfère ne rien faire plutôt que travailler sur des données partielles. Pour que cette fenêtre ne puisse pas être vidée par du spam de transactions, la pool a été dimensionnée au déploiement pour stocker 1 801 observations — la fenêtre entière, à la seconde près — et le contrat refuse d'être configuré sur une pool qui n'a pas cette capacité.

ETH / USD — Chainlink, avec contrôle de fraîcheur

La conversion en dollars vient du flux officiel Chainlink ETH/USD sur Robinhood Chain. Le contrat refuse toute lecture de plus de 26 heures, refuse un prix nul ou négatif, et vérifie que le tour de réponse n'est pas plus ancien que celui demandé. Le seuil de 26 heures n'est pas arbitraire : le flux annonce un battement de 24 heures, plus deux heures de marge.

Trois couches, pas une

Manipuler un palier suppose de déjouer les trois à la fois : déplacer une moyenne sur 30 minutes, la tenir sur trois confirmations espacées de 10 minutes dans une fenêtre de 2 heures, et le faire avec un prix ETH/USD frais fourni par un oracle que l'on ne contrôle pas. Chaque couche prise isolément pourrait être contournée. Les trois ensemble sortent du domaine du flash loan.

07 Comment les récompenses arrivent

Au prorata de ce que vous détenez, sans inscription et sans rien à faire pour devenir éligible.

Quand un palier se déclenche, les jetons libérés ne sont pas poussés vers chaque adresse une par une — cela ne passerait pas à l'échelle. Le contrat incrémente un accumulateur global de « récompense par jeton ». Votre part découle de votre solde à tout instant, et vous l'encaissez quand vous voulez en appelant **claimRewards()**. Votre droit grandit tant que vous détenez, vous ne perdez rien à attendre, et rien n'expire.

Qui compte dans le calcul

La part de chaque détenteur se calcule sur la « supply éligible » — la supply totale, moins tout ce qui ne doit pas diluer les détenteurs :

Exclu	Pourquoi
Le coffre (jetons encore dans le contrat)	Personne ne les détient — les compter reviendrait à se verser des récompenses à soi-même
La pool Uniswap	La liquidité n'est pas un détenteur ; l'inclure diluerait tout le monde au profit de la pool
L'adresse de burn	Jetons détruits, sans propriétaire

Tout le reste compte, sans exception et sans liste blanche. C'est aussi pourquoi la capitalisation calculée par le contrat est très inférieure au chiffre affiché par les agrégateurs : ceux-ci multiplient le prix par la supply **totale**, quand le contrat le multiplie par la supply que quelqu'un a réellement achetée.

08 Les trois custodians

Trois contrats distincts, aux règles différentes, tous déployés en même temps que le jeton.

Contrat	Ce qu'il détient	Règle de sortie
LiquidityCustodian	Le NFT de position Uniswap v3	Aucune. Il n'existe pas de fonction pour retirer la liquidité ni pour transférer le NFT. La position est verrouillée définitivement. La seule chose qui peut sortir, ce sont les frais de trading, via <code>collect()</code> — callable par n'importe qui, et qui paie toujours le destinataire configuré, jamais l'appelant.
FounderCustodian	Les 50 000 000 du fondateur	Un verrou temporel d'un an, posé à la construction et immuable — aucune fonction ne peut l'avancer. Les récompenses de palier que ces jetons accumulent sont en revanche réclamables à tout moment.
AirdropCustodian	Les 16 998 896 de l'airdrop	Réclamable par chaque bénéficiaire dès que l'une des deux conditions est remplie : un an écoulé, ou le 5e palier atteint. Les récompenses de palier se réclament séparément, sans attendre le déblocage du principal.

Notez l'asymétrie, qui est voulue : les bénéficiaires de l'airdrop peuvent être servis **avant** le fondateur, jamais l'inverse. Le custodian fondateur n'a aucune voie de déblocage anticipé.

À propos des frais de liquidité

Il n'y a pas de taxe de transaction. Les revenus viennent des frais de swap Uniswap v3, captés par le LiquidityCustodian. La fonction qui les collecte est ouverte à tous — ce n'est pas une faiblesse, c'est la garantie que la collecte continue de fonctionner même s'il ne reste personne pour s'en occuper.

09 Gouvernance et pouvoirs résiduels

Après le déploiement, la configuration a été verrouillée (`lockConfig()`) puis la propriété renoncée sur les quatre contrats. À partir de là, la pool est figée pour toujours, les allocations ne peuvent plus être modifiées, aucun jeton ne peut être gelé ni blacklisté, et il n'existe de fonction de pause nulle part.

Un rôle subsiste délibérément, et il mérite d'être écrit noir sur blanc plutôt que découvert dans le code.

LE RÔLE FEEDGOVERNOR – LE SEUL POUVOIR RÉSIDUEL

Ce rôle est entièrement distinct de la propriété et **survit à la renonciation**. Il peut faire exactement une chose : remplacer les **adresses** des deux oracles Chainlink — le flux ETH/USD et le flux de disponibilité du séquenceur. Il ne peut toucher ni la pool, ni les allocations, ni le coffre, ni aucun solde, ni aucun seuil ou constante du protocole. Toute autre fonction d'administration lui est inaccessible, et c'est vérifié par des tests.

Pourquoi il existe : sur \$MHT V2, une dépendance d'oracle est tombée après que la propriété avait été renoncée, et il n'y avait alors plus aucun moyen de réparer quoi que ce soit. feedGovernor est la réponse à cette panne précise — la capacité minimale de réparer un oracle cassé, et rien de plus.

Il est détenu par un portefeuille matériel distinct de la clé de déploiement, peut être transféré en deux étapes vers un multisig, et peut être **détruit définitivement** par son porteur via **renounceFeedGovernor()** le jour où les flux seront considérés comme stabilisés. À partir de ce jour, le protocole n'aura plus aucun pouvoir résiduel.

Après le lancement	Statut
Changer la pool, les paliers, la supply, un seuil	Impossible — constantes, ou configuration verrouillée
Ajouter ou modifier une allocation d'airdrop	Impossible — one-shot, puis propriété renoncée
Geler, blacklister ou saisir des jetons	Impossible — la fonction n'existe pas
Mettre le protocole en pause	Impossible — la fonction n'existe pas
Retirer la liquidité	Impossible — la fonction n'existe pas dans le custodian
Remplacer l'adresse d'un oracle Chainlink	Possible, par feedGovernor uniquement

10 Limites connues et assumées

Ce qui n'est pas parfait, et pourquoi ce compromis a été préféré à l'autre.

Le contrôle de disponibilité du séquenceur est inactif

Le code sait vérifier qu'un séquenceur L2 fonctionne avant d'accepter un prix, et ce chemin est testé. Mais Chainlink ne publie aucun flux de disponibilité pour Robinhood Chain, et a annoncé ne plus en déployer sur les nouveaux réseaux. Rendre le contrôle obligatoire aurait bloqué toute lecture de prix pour toujours, gelant la moitié de la supply. Le contrôle est donc désactivé au déploiement, et feedGovernor pourra l'activer sans redéploiement le jour où un flux existera. Entre-temps, le contrôle de fraîcheur Chainlink, la moyenne sur 30 minutes et les trois confirmations restent tous actifs.

Une allocation d'airdrop ne sera très probablement jamais réclamée

L'une des 18 adresses du snapshot est un portefeuille sous garde dont le détenteur ne contrôle pas les clés. Ses 150 000 jetons — 0,88 % de l'airdrop — ont été crédités quand même, pour que la règle annoncée s'applique sans exception ni dans un sens ni dans l'autre. La conséquence mécanique, dite ici plutôt que cachée : cette part reste comptée comme active et prendra définitivement 0,88 % des récompenses de palier qui iraient sinon aux 17 autres bénéficiaires.

Le coffre ne se vide jamais complètement

Parce que chaque palier libère 1,5 % de ce qui reste, la série converge vers zéro sans l'atteindre. C'est une propriété du modèle, pas un défaut : elle garantit qu'il reste toujours quelque chose à distribuer, mais elle signifie aussi qu'une fraction résiduelle demeure indéfiniment dans le contrat.

Il y a eu une fenêtre entre le déploiement et le verrouillage

Le TWAP a besoin de 30 minutes d'observations avant de pouvoir servir, donc le verrouillage final de la configuration ne pouvait pas s'enchaîner immédiatement au déploiement. Il y a eu une courte période pendant laquelle le jeton était échangeable alors que la configuration n'était pas encore figée. Cette fenêtre a couru du déploiement au verrouillage, tous deux le 4 septembre 2026 ; ce qui s'y est passé, et ce que le lancement a coûté au wei près, est détaillé sur la page de transparence publique.

11 Contrats déployés

Déployés sur Robinhood Chain (chaîne 4663) le 4 septembre 2026. Les quatre contrats que nous avons écrits sont vérifiés sur Blockscout — source lisible, correspondance exacte avec le bytecode déployé — et la propriété est renoncée sur les quatre.

Contrat	Adresse	État
\$RMHT (jeton et coffre)	0xbD4487dad62d23e0677E6a94c99cB0AE45328bA4	Vérifié · owner() = address(0) · configuration verrouillée
RMHTAirdropCustodian	0xdEc68344a41Cc6104ed5ff2C88F2D16a794688C1	Vérifié · owner() = address(0)
RMHTFounderCustodian	0x4C944c27160A1532b9De3a69d0Ec64164a6f03d8	Vérifié · owner() = address(0)
RMHTLiquidityCustodian	0x50336e2a1396364895702a5222faC47bD0d38407	Vérifié · owner() = address(0) · position tokenId 1004464
Pool Uniswap v3 (RMHT/WETH)	0xabe3B1fF5Fc6a9638D0c46f2379B20f7e6173bEe	Déployée par la factory Uniswap, pas par nous

Le seul rôle qui survit à la renonciation est feedGovernor, détenu par **0xC90e404A9f2ea55cbD2C81cf0054FAe4A721889a**. Ce qu'il peut et ne peut pas faire est décrit en section 9.

12 Tests, outillage et couverture

Aucun cabinet externe n'a relu ce code — la section 13 le dit sans détour. Voici ce qui a été fait, chiffres bruts à l'appui, pour que les deux moitiés de cette phrase puissent être pesées l'une contre l'autre. Chaque journal cité ci-dessous est archivé dans le dépôt public, sous **audit/**, et chaque chiffre est reproductible en clonant le dépôt et en relançant la suite.

La suite de tests Foundry

La suite compte **322 tests** au 30 août 2026. La version publiée sur GitHub en compte 307 : deux fichiers de tests exercent le script de déploiement, qui n'est délibérément pas publié. La campagne d'audit archivée dans le dépôt est le run du **29 août 2026** — 9 suites, **314 tests**, **0 échec**, **0 ignoré**, en 101,9 secondes :

Suite de tests	Tests	Ce qu'elle couvre
RMHT.t.sol	113	Jeton, coffre, machine à états des paliers, comptabilité des récompenses, contrôle d'accès
RMHTFounderCustodian.t.sol	63	Verrou d'un an, accumulation des récompenses, chemins de secours, tentatives de réentrance
RMHTAirdropCustodian.t.sol	56	Les 18 allocations, déblocage hybride, réclamations individuelles, limites de lot
RMHTLiquidityCustodian.t.sol	35	Garde de la position, collect() permissionless, absence de toute voie de sortie
UniswapV3TWAP.t.sol	19	La bibliothèque TWAP : arithmétique des ticks, racines de ratio, allers-retours

Suite de tests	Tests	Ce qu'elle couvre
RMHTTwap.t.sol	13	Intégration TWAP : comportement fail-closed, cardinalité des observations
EvmVersionOsaka.t.sol	4	Comportement sous la version d'EVM visée
RMHT.invariant.t.sol	4	Invariants avec état — voir ci-dessous
Total (run du 29/08)	314	0 échec, 0 ignoré

Fuzzing et invariants avec état

Les tests de propriété tournent sur 256 tirages aléatoires chacun. Les quatre invariants avec état tournent sur **256 tirages de 128 000 appels chacun — avec 0 revert**, ce qui signifie que le séquenceur n'a jamais produit une entrée que le contrat ait refusée :

- **invariant_TotalSupplyNeverChanges** — aucun chemin de code ne peut créer ni détruire de supply.
- **invariant_VaultBalanceNeverExceedsInitial** — le coffre ne peut que descendre.
- **invariant_ContractHoldsAtLeastVaultBalance** — le contrat détient toujours physiquement ce qu'il prétend devoir au coffre.
- **invariant_MilestoneCountConsistentWithVaultDrop** — une baisse du coffre et un compteur de paliers ne peuvent jamais se contredire.

Sur cette campagne, le gestionnaire aléatoire a réparti ses appels sur **42 589 réclamations, 42 882 transferts et 42 529 séquences d'avance du temps puis de poke**, sans un seul revert. À côté, des tests de fuzzing vérifient qu'un transfert ne dépasse jamais un solde, que les récompenses restent strictement proportionnelles aux soldes, que des paliers répétés ne peuvent jamais surtirer le coffre, et que les conversions tick / racine de ratio font l'aller-retour et restent strictement croissantes.

La couverture, mesurée et non affirmée

Fichier	Lignes	Instructions	Fonctions
src/RMHT.sol	98,42 % (312/317)	95,28 % (323/339)	100 % (57/57)
src/RMHTAirdropCustodian.sol	99,12 % (113/114)	99,24 % (131/132)	100 % (21/21)
src/RMHTFounderCustodian.sol	100 % (82/82)	100 % (92/92)	100 % (20/20)
src/RMHTLiquidityCustodian.sol	100 % (49/49)	100 % (42/42)	100 % (13/13)
src/libraries/UniswapV3TWAP.sol	100 % (44/44)	100 % (86/86)	100 % (3/3)
Total	98,35 % (836/850)	97,54 % (873/895)	98,34 % (178/181)

La couverture de branches affiche 45,54 % (143/314) et elle est volontairement hors du tableau, parce que la citer sans explication tromperait dans l'autre sens : sous **--ir-minimum**, Foundry compte des branches générées par le compilateur lui-même, qu'aucun test ne peut atteindre. Ce sont les chiffres de lignes, d'instructions et de fonctions qui ont un sens.

Les huit outils, et ce que chacun a renvoyé

Outil	Résultat sur la campagne du 29 août
Foundry	314/314 au vert, 0 échec — le run décrit ci-dessus
Slither	28 contrats analysés avec 100 détecteurs, 52 résultats, aucun dans les familles High ou Critical . Le reste est informatif (nommage, format des littéraux, retours volontairement ignorés sur des sondes d'interface).

Outil	Résultat sur la campagne du 29 août
Solhint	Journal vide — zéro avertissement.
Wake	5 fichiers compilés, 11 signalements, tous dans des catégories déjà triées et aucun nouveau : 4 unsafe-erc20-call sur un motif qui vérifie pourtant bien la valeur de retour, 3 unchecked-return sur des sondes d'interface délibérées, 2 alertes de réentrance sur des fonctions déjà nonReentrant et réservées au propriétaire, 2 Low balance-relied-on.
Aderyn	2 High et 10 Low. Les deux High sont connus et expliqués : changement d'état après appel externe sur des fonctions déjà nonReentrant ou de configuration réservée au propriétaire, et noms de contrats réutilisés d'un fichier à l'autre (IERC20, Context, ReentrancyGuard), sans effet sous Foundry.
Mythril	Exécution symbolique. Il a fallu deux runs — les deux sont publiés. Voir la mise en garde ci-dessous.
Echidna	Campagne de fuzzing par propriétés ; la configuration est publiée dans echidna/ pour pouvoir être rejouée.
SolidityScan / Surya	SolidityScan pour un second avis commercial, Surya pour le graphe d'appels et le graphe d'héritage (outil de documentation, il ne produit aucun signalement).

DEUX MISES EN GARDE SUR L'OUTILLAGE, PARCE QU'ELLES CHANGENT LA VALEUR DES RÉSULTATS

Mythril a demandé deux runs, et les deux journaux sont publiés. Dans la campagne de 15 h 50, il n'a pu analyser qu'un seul des 5 fichiers : son téléchargeur de compilateur pointe vers un hôte qui ne résout plus, donc quatre analyses n'ont jamais démarré — une panne d'outillage, sans aucun rapport avec les contrats. Un second run le même jour à 16 h 09, après avoir déposé le binaire solc 0.8.36 là où ce téléchargeur le cherche, a analysé les quatre fichiers restants et n'a rien signalé sur aucun. Le dépôt porte **audit/mythril.log** pour la campagne telle qu'elle s'est déroulée et **audit/mythril-corrected-2026-08-29_1609.log** pour le run réparé, avec **audit/NOTE_MYTHRIL.md** qui explique lequel est lequel. L'échec n'est pas caché et le résultat ne manque pas.

« **Aucun problème détecté** » par Mythril n'est pas une preuve de sûreté. Il imprime la même ligne qu'il ait exploré l'espace d'états en entier ou qu'il se soit arrêté sur son délai d'exécution. Sur un contrat de cette taille, l'exécution symbolique bornée ne couvre pas tout. Cela veut dire « rien trouvé dans le budget imparti », et c'est cohérent avec Slither, Wake et Aderyn qui ne trouvent rien de nouveau non plus.

La checklist, et les trois signalements qu'un scan remontera

Checklist SCSVS/SCSTG : **227 points revus, aucun point Critical, High ou Medium laissé ouvert.** Par ailleurs, le scan automatisé lève deux Critical et un High. Les trois sont analysés comme des faux positifs, et le raisonnement est écrit dans la source plutôt que gardé pour nous. Ils sont listés ici pour que les chiffres correspondent à ce qu'un contrôle indépendant renverra :

- Le **collect()** permissionless du custodian de liquidité — les frais qu'il déplace ne peuvent atteindre que le destinataire configuré, jamais une adresse choisie par l'appelant.
- Le seuil de déblocage de l'airdrop — le scanner le signale dès que la valeur descend sous 10. Compiler le contrat à 10 puis à 5 et comparer le bytecode d'exécution donne la même longueur et deux octets de constante modifiés, sans qu'aucune instruction de contrôle d'accès soit touchée.
- Une réentrance en lecture seule sur la lecture de prix — fermée par **require(slot0().unlocked)** et couverte par un test dédié.

13 Ce qui n'a pas été fait

AUCUN AUDIT TIERS DE \$RMHT N'EST ACHEVÉ

Cela doit être dit clairement, parce que le contraire est facile à laisser entendre. **Aucun cabinet indépendant n'a audité les contrats \$RMHT.** La vérification SolidProof que porte le projet est un **contrôle KYC sur l'identité du fondateur**, pas un audit de code. Le rapport d'audit SolidProof qui existe porte sur **\$MHT V2 sur BNB Chain** — un autre contrat, sur une autre chaîne, avec une autre architecture.

Tout ce que décrit la section 12 a été fait par l'auteur du code, avec des outils que n'importe qui peut lancer. C'est plus que ce que beaucoup deancements publient, et ce n'est toujours pas une revue externe. L'outillage automatisé repère des motifs connus ; il ne raisonne pas sur la question de savoir si la conception fait bien ce qu'elle annonce. Cette seconde question n'a été tranchée par personne d'indépendant, et tant qu'elle ne le sera pas, ce document continuera de le dire.

Vérifier par vous-même

Chaque constante citée dans ce document est une variable publique, lisible depuis n'importe quel explorateur sans portefeuille. Les plus utiles : **vaultBalance** (ce qu'il reste dans le coffre), **milestonesReached** et **nextMilestoneUSD** (combien de paliers ont été franchis et la cible suivante), **milestoneStatus()** (armé ou non, confirmations réunies, capitalisation mesurée), **getMarketCap()** (la capitalisation telle que le contrat la calcule), **isTwapReady()** (si la pool couvre déjà la fenêtre de 30 minutes), **owner()** et **feedGovernor()** (l'état de la gouvernance), et **pendingRewardsOf(adresse)** (ce que vous pouvez réclamer maintenant).

Et chaque chiffre de la section 12 est reproductible : clonez **github.com/dev-mht/rmht-contracts**, lancez **forge test**, et comparez avec les journaux archivés dans **audit/**. Si un chiffre de ce document ne correspond pas à ce que renvoient les outils, c'est un défaut de ce document et il faut le dire publiquement.

14 Liens et avertissement sur les risques

Ressource	Adresse
Site	https://rmht.apexpad.io
Page de référence technique	https://rmht.apexpad.io/protocol-fr.html
Réponses aux signalements	https://rmht.apexpad.io/transparency-fr.html
Contrats (source)	https://github.com/dev-mht/rmht-contracts
Dépôt du site	https://github.com/dev-mht/rmht
Explorateur	https://robinhoodchain.blockscout.com
Données de marché	https://www.geckoterminal.com/robinhood/pools/0xabe3b1ff5fc6a9638d0c46f2379b20f7e6173bee
Telegram	https://t.me/Community_Milestone_hodl
X	https://x.com/milestone_hodl
Contact	milestonehodl.contact@proton.me
\$MHT sur BNB Chain	https://milestonehodl.apexpad.io

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

Ce document décrit un mécanisme technique. Ce n'est ni un conseil en investissement ni une promesse de

rendement, et rien ici ne doit être lu comme une anticipation de prix.

Les actifs numériques sont très volatils et \$RMHT peut perdre toute sa valeur. Les contrats ne sont audités par aucun tiers. Une liquidité qui ne peut pas être retirée n'est pas une liquidité qui soutient un cours : l'ETH présent dans la pool est celui qu'y apportent les acheteurs, et rien ne garantit de prix plancher. N'engagez que ce que vous pouvez perdre en totalité.

\$RMHT n'est ni affilié à Robinhood Markets, Inc., ni approuvé ou soutenu par cette société, de quelque manière que ce soit. Le nom de la chaîne sur laquelle il fonctionne ne vaut pas approbation.

Cette édition remplace celle du 31 juillet 2026, qui décrivait une architecture qui n'existe plus. En cas de désaccord entre ce document et le code déployé, c'est le code qui fait foi.