

1. Warming Up

```
-- =====
```

```
-- 1. ATUALIZAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
```

```
-- =====
```

```
-- Altera todas as vendas que possuem "Cartao"
```

```
-- para "Cartão de Crédito".
```

```
SELECT
```

```
    id_venda,
```

```
    forma_pagamento
```

```
FROM vendas
```

```
WHERE forma_pagamento = 'Cartao';
```

```
UPDATE vendas
```

```
SET forma_pagamento = 'Cartão de Crédito'
```

```
WHERE forma_pagamento = 'Cartao';
```

```
SELECT
```

```
    id_venda,
```

```
    forma_pagamento
```

```
FROM vendas
```

```
WHERE forma_pagamento = 'Cartão de Crédito';
```

Result Grid			Filter Rows:
	id_venda	forma_pagamento	
▶	2	Cartão de Crédito	
	12	Cartão de Crédito	
	17	Cartão de Crédito	
	22	Cartão de Crédito	
	32	Cartão de Crédito	
	37	Cartão de Crédito	
	42	Cartão de Crédito	
	47	Cartão de Crédito	
	52	Cartão de Crédito	
	57	Cartão de Crédito	
	62	Cartão de Crédito	
	67	Cartão de Crédito	
	72	Cartão de Crédito	
	77	Cartão de Crédito	

```
-- =====
```

-- 2. ATUALIZAÇÃO DO STATUS DA VENDA

```
-- =====
```

```
-- Altera o status de "Pendente" para "Cancelada"
```

```
-- somente nas vendas realizadas antes de 01/01/2025.
```

```
SELECT
```

```
    id_venda,
```

```
    data_venda,
```

```
    status_venda
```

```
FROM vendas
```

```
WHERE status_venda = 'Pendente'
```

```
    AND data_venda < '2025-01-01';
```

```
UPDATE vendas
```

```
SET status_venda = 'Cancelada'
```

```
WHERE status_venda = 'Pendente'
```

```
    AND data_venda < '2025-01-01';
```

```
SELECT
    id_venda,
    data_venda,
    status_venda
FROM vendas
WHERE status_venda = 'Cancelada'
AND data_venda < '2025-01-01';
```

Result Grid

Filter Rows:

	id_venda	data_venda	status_venda
▶	93	2024-01-16	Cancelada
	21	2024-02-01	Cancelada
	99	2024-03-25	Cancelada
	12	2024-03-27	Cancelada
	33	2024-04-17	Cancelada
	47	2024-05-01	Cancelada
	97	2024-05-07	Cancelada
	66	2024-05-20	Cancelada
	25	2024-05-23	Cancelada
	31	2024-07-31	Cancelada
	37	2024-10-08	Cancelada
	39	2024-12-03	Cancelada
•	NULL	NULL	NULL

```
-- =====
-- 3. REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO
-- =====
-- Aumenta em 10% o valor unitário dos produtos
-- pertencentes à categoria "Informática".
--
-- Multiplicar por 1.10 significa aumentar o valor em 10%.
```

```
SELECT
    id_venda,
```

```

nome_produto,
categoria,
valor_unitario
FROM vendas
WHERE categoria = 'Informática';

```

```

UPDATE vendas
SET valor_unitario = valor_unitario * 1.10
WHERE categoria = 'Informática';

```

```

SELECT
    id_venda,
    nome_produto,
    categoria,
    valor_unitario
FROM vendas
WHERE categoria = 'Informática';

```

Result Grid				
		Filter Rows:	Edit:	
	id_venda	nome_produto	categoria	valor_unitario
▶	2	Notebook Pro 15	Informática	5565.88
	4	Webcam Full HD	Informática	362.88
	11	Monitor 24 Polegadas	Informática	1088.88
	17	Notebook Pro 15	Informática	5565.88
	26	Monitor 24 Polegadas	Informática	1088.88
	28	Teclado Mecânico	Informática	423.38
	30	Mouse Sem Fio	Informática	157.18
	32	Notebook Pro 15	Informática	5565.88
	34	Webcam Full HD	Informática	362.88
	43	Teclado Mecânico	Informática	423.38
	45	Mouse Sem Fio	Informática	157.18
	47	Notebook Pro 15	Informática	5565.88
	49	Webcam Full HD	Informática	362.88
	56	Monitor 24 Polegadas	Informática	1088.88

-- =====

-- 4. CORREÇÃO DO VALOR TOTAL

-- =====

-- Corrige o valor total da venda de código 10.

-- O novo valor será calculado multiplicando

-- a quantidade pelo valor unitário.

SELECT

id_venda,

quantidade,

valor_unitario,

valor_total

FROM vendas

WHERE id_venda = 10;

UPDATE vendas

SET valor_total = quantidade * valor_unitario

WHERE id_venda = 10;

SELECT

id_venda,

quantidade,

valor_unitario,

valor_total

FROM vendas

WHERE id_venda = 10;

Result Grid				
Filter Rows:				
Edit:				
	id_venda	quantidade	valor_unitario	valor_total
▶	10	1	849.90	849.90
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

-- =====

-- 5. EXCLUSÃO DE VENDAS CANCELADAS

-- =====

-- Exclui as vendas que:

-- 1. Possuem status "Cancelada";

-- 2. Foram realizadas antes de 01/01/2024.

SELECT

id_venda,

data_venda,

nome_cliente,

status_venda

FROM vendas

WHERE status_venda = 'Cancelada'

AND data_venda < '2024-01-01';

DELETE FROM vendas

WHERE status_venda = 'Cancelada'

AND data_venda < '2024-01-01';

SELECT

id_venda,

data_venda,

```

    nome_cliente,


    status_venda

FROM vendas

WHERE status_venda = 'Cancelada'

AND data_venda < '2024-01-01';

```



The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid has four columns: 'id_venda', 'data_venda', 'nome_cliente', and 'status_venda'. The first row contains four 'NULL' values. Above the grid is a 'Filter Rows' input field and an 'Edit' button. To the right of the grid are icons for adding, deleting, and exporting data.

	id_venda	data_venda	nome_cliente	status_venda
*	NULL	NULL	NULL	NULL

```

-- =====

-- 6. EXCLUSÃO DE REGISTROS INVÁLIDOS

-- =====

-- Remove as vendas que possuem quantidade

-- igual ou menor que zero.

```

```

SELECT

    id_venda,

    nome_cliente,

    nome_produto,

    quantidade,

    valor_total

FROM vendas

WHERE quantidade <= 0;

DELETE FROM vendas

WHERE quantidade <= 0;

```


SELECT

id_venda,
nome_cliente,
nome_produto,
quantidade,
valor_total

FROM vendas

WHERE quantidade <= 0;

169 -- 7. QUANTIDADE DE VENDAS POR CATEGORIA



The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid has five columns: 'id_venda', 'nome_cliente', 'nome_produto', 'quantidade', and 'valor_total'. The first row contains five 'NULL' values. Above the grid, there is a toolbar with icons for 'Filter Rows', 'Edit', and 'Export/Import'.

	id_venda	nome_cliente	nome_produto	quantidade	valor_total
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

-- =====

-- 7. QUANTIDADE DE VENDAS POR CATEGORIA

-- =====

-- Mostra:

-- 1. A categoria;

-- 2. A quantidade de vendas em cada categoria.

--

-- COUNT conta a quantidade de registros.

-- GROUP BY agrupa as vendas por categoria.

-- ORDER BY DESC ordena da maior para a menor quantidade.


SELECT

categoria,
COUNT(*) AS quantidade_vendas

FROM vendas

GROUP BY categoria

ORDER BY quantidade_vendas DESC;



	categoria	quantidade_vendas
▶	Informática	24
	Eletrodomésticos	16
	Eletrônicos	16
	Móveis	12
	Acessórios	6
	Telefonia	6

-- =====

-- 8. RESUMO FINANCEIRO POR CATEGORIA

-- =====

-- Mostra, para cada categoria:

-- 1. Valor total vendido;

-- 2. Valor médio das vendas;

-- 3. Menor valor de venda;

-- 4. Maior valor de venda.

--

-- SUM = soma

-- AVG = média

-- MIN = menor valor

-- MAX = maior valor

SELECT

categoria,

SUM(valor_total) AS valor_total_vendido,

AVG(valor_total) AS valor_medio_vendas,

MIN(valor_total) AS menor_valor_venda,

MAX(valor_total) AS maior_valor_venda

FROM vendas

GROUP BY categoria

ORDER BY valor_total_vendido DESC;

	categoria	valor_total_vendido	valor_medio_vendas	menor_valor_venda	maior_valor_venda
►	Informática	117812.80	4908.866667	129.90	13799.70
	Eletrônicos	61496.40	3843.525000	249.90	11199.60
	Telefonia	56997.00	9499.500000	9499.50	9499.50
	Móveis	25796.40	2149.700000	1299.80	2999.60
	Eletrodomésticos	25735.20	1608.450000	659.70	2999.50
	Acessórios	1618.20	269.700000	269.70	269.70

-- =====

-- 9. TOTAL VENDIDO POR VENDEDOR

-- =====

-- Mostra, para cada vendedor:

-- 1. Nome do vendedor;

-- 2. Quantidade de vendas realizadas;

-- 3. Quantidade total de produtos vendidos;

-- 4. Valor total vendido.

--

-- COUNT = quantidade de vendas

-- SUM(quantidade) = total de produtos

-- SUM(valor_total) = faturamento total

SELECT

vendedor,

COUNT(*) AS quantidade_vendas,


SUM(quantidade) AS quantidade_total_produtos,

SUM(valor_total) AS valor_total_vendido

FROM vendas

GROUP BY vendedor

ORDER BY valor_total_vendido DESC;



The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid contains a table with 5 columns: 'vendedor', 'quantidade_vendas', 'quantidade_total_produtos', and 'valor_total_vendido'. There are 5 rows of data, each representing a different vendor. The interface also includes a 'Filter Rows' field, an 'Export' button, and a 'Wrap Cell Content' checkbox.

	vendedor	quantidade_vendas	quantidade_total_produtos	valor_total_vendido
▶	Bernardo	17	51	100854.90
	Camila	17	85	82491.50
	Elisa	14	56	78194.40
	Diego	16	32	20796.80
	Amanda	16	16	7118.40

-- =====

-- 10. RELATÓRIO DE VENDAS POR ESTADO

-- =====

-- Mostra, para cada estado:

-- 1. Estado do cliente;

-- 2. Quantidade de vendas;

-- 3. Quantidade total de produtos vendidos;

-- 4. Faturamento total;

-- 5. Ticket médio das vendas.

--

-- HAVING é utilizado para filtrar os grupos

-- depois do GROUP BY.

--

-- Somente estados com faturamento superior a R\$ 5.000

-- serão apresentados.

SELECT

estado_cliente,

COUNT(*) AS quantidade_vendas,

SUM(quantidade) AS quantidade_total_produtos,

SUM(valor_total) AS faturamento_total,

AVG(valor_total) AS ticket_medio

FROM vendas

GROUP BY estado_cliente

HAVING SUM(valor_total) > 5000

ORDER BY faturamento_total DESC;

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 					
	estado_cliente	quantidade_vendas	quantidade_total_produtos	faturamento_total	ticket_medio
▶	PR	15	33	48796.70	3253.113333
	MG	9	35	45796.50	5088.500000
	RS	10	20	31008.00	3100.800000
	ES	5	15	29188.50	5837.700000
	BA	5	25	24997.50	4999.500000
	CE	3	15	21998.50	7332.833333
	SC	8	22	21597.80	2699.725000
	RJ	8	23	21347.70	2668.462500
	SP	7	29	20597.10	2942.442857
	GO	3	12	17198.80	5732.933333
	PE	4	8	5699.20	1424.800000