

R1_API_MODEL.md

Release R1 - Operational Core

Service & Use Case Model

Propósito

Definir los servicios, operaciones y casos de uso ejecutables que serán expuestos por la plataforma durante el Release R1.

Este documento representa la capa de aplicación del ERP.

No define pantallas.

No define Google Sheets.

No define APIs REST específicas.

Define las capacidades operativas del sistema.

Objetivos

- Estandarizar operaciones del ERP.
 - Definir responsabilidades de cada dominio.
 - Evitar duplicidad funcional.
 - Facilitar futuras integraciones.
 - Facilitar migración tecnológica.
-

Principios

Principio 1

Cada operación representa una capacidad de negocio.

Principio 2

Los servicios manipulan entidades.

No manipulan hojas directamente.

Principio 3

La interfaz de usuario consume servicios.

Principio 4

La persistencia es una implementación.

No una responsabilidad del servicio.

MDM Services

Business Partner Service

Operaciones

```
createBusinessPartner()  
  
updateBusinessPartner()  
  
deactivateBusinessPartner()  
  
getBusinessPartner()  
  
searchBusinessPartner()
```

Persona Service

Operaciones

```
createPersona()  
  
updatePersona()  
  
getPersona()
```

Organización Service

Operaciones

```
createOrganizacion()  
  
updateOrganizacion()  
  
getOrganizacion()
```

Enterprise Structure Services

Empresa Service

Operaciones

```
createEmpresa()  
  
updateEmpresa()  
  
getEmpresa()  
  
listEmpresas()
```

Sucursal Service

Operaciones

```
createSucursal()  
  
updateSucursal()  
  
getSucursal()  
  
listSucursales()
```

Comercial Services

Lead Service

Operaciones

```
createLead()  
  
updateLead()  
  
assignLead()  
  
closeLead()  
  
convertLead()  
  
getLead()  
  
searchLeads()
```

Opportunity Service

Operaciones

```
createOpportunity()  
  
updateOpportunity()  
  
advanceOpportunity()  
  
closeOpportunity()  
  
loseOpportunity()  
  
getOpportunity()
```

Activity Service

Operaciones

```
registerCall()  
  
registerMeeting()  
  
registerWhatsApp()
```

```
registerEmail()  
  
listActivities()
```

Quotation Service

Operaciones

```
createQuotation()  
  
updateQuotation()  
  
approveQuotation()  
  
rejectQuotation()  
  
getQuotation()
```

Order Service

Operaciones

```
createOrder()  
  
updateOrder()  
  
cancelOrder()  
  
getOrder()
```

Operaciones Services

Case Service

Operaciones

```
createCase()  
  
assignCase()
```

```
updateCaseStatus()  
  
closeCase()  
  
getCase()  
  
listCases()
```

FollowUp Service

Operaciones

```
createFollowUp()  
  
updateFollowUp()  
  
listFollowUps()
```

File Service

Operaciones

```
createFile()  
  
attachDocument()  
  
closeFile()  
  
getFile()
```

Document Management Services

Document Service

Operaciones

```
uploadDocument()  
  
deleteDocument()
```

```
getDocument()  
listDocuments()
```

Financial Services

Alcance R1

Solo operaciones financieras básicas.

Invoice Service

Operaciones

```
createInvoice()  
cancelInvoice()  
getInvoice()  
listInvoices()
```

Payment Service

Operaciones

```
registerPayment()  
reversePayment()  
getPayment()  
listPayments()
```

RRHH Services

Candidate Service

Operaciones

```
createCandidate()  
  
updateCandidate()  
  
evaluateCandidate()  
  
getCandidate()
```

Employee Service

Operaciones

```
createEmployee()  
  
updateEmployee()  
  
terminateEmployee()  
  
getEmployee()
```

Contract Service

Operaciones

```
createContract()  
  
renewContract()  
  
closeContract()  
  
getContract()
```

Asset Management Services

Asset Service

Operaciones

```
createAsset()  
  
updateAsset()  
  
retireAsset()  
  
getAsset()
```

Assignment Service

Operaciones

```
assignAsset()  
  
returnAsset()  
  
transferAsset()  
  
getAssignment()
```

Cross-Cutting Services

Notification Service

Operaciones

```
sendEmail()  
  
sendWhatsApp()  
  
sendNotification()
```

Reporting Service

Operaciones

```
generateReport()  
  
generateDashboard()  
  
exportExcel()  
  
exportPDF()
```

AI Service

Operaciones

```
summarizeCase()  
  
generateResponse()  
  
classifyLead()  
  
analyzeDocuments()
```

Relación Arquitectónica

```
UI  
  
↓  
  
Service Layer  
  
↓  
  
Use Cases  
  
↓  
  
Repositories  
  
↓  
  
Google Sheets
```

Relación Con El Código

Ejemplo:

Lead Service

↓

SD_Lead_UseCases.js

↓

SD_Lead_Repository.js

Relación Con Los Próximos Documentos

R1_DATA_MODEL

↓

R1_SHEET_MODEL

↓

R1_API_MODEL

↓

R1_FEATURE_MAP

Principio Final

Las pantallas cambian.

Las tecnologías cambian.

Las APIs cambian.

Los casos de uso representan capacidades de negocio y deben permanecer estables durante la evolución de la plataforma.