

PRD completo · Módulo Grupista Viajes

Resumen ejecutivo

El módulo **Grupista Viajes** es un backoffice orientado a la configuración, operación y publicación de viajes dentro del ecosistema Grupista, con conexiones visibles hacia pagos, datos, viajeros, documentación y la vista pública del viaje.[page:31][file:32] Las últimas evidencias disponibles muestran que el sistema actual ya articula navegación lateral principal, submódulos de viajes, exportación, vista pública, configuración del viaje, servicios, tarifas, viajeros, documentación y una pantalla específica de configuración de alojamiento dentro del viaje.[page:31]

Este PRD define una evolución completa del módulo con enfoque en claridad operativa, consistencia visual, reducción de fricción en tareas frecuentes y preparación para escalabilidad funcional.[page:31][file:32] También integra wireframes de referencia alineados con las capturas compartidas, que reflejan patrones existentes como tablas administrativas, modales de alta, edición por jornadas y flujos paso a paso.[file:32]

Contexto del producto

La evidencia más reciente del sistema muestra que el módulo de viajes convive con otras áreas principales del producto: **Viajes, Pagos, Data, Widgets, Ajustes e Info**, lo que sugiere que el módulo debe operar como núcleo transaccional y de configuración dentro del backoffice.[page:31] Dentro del contexto del viaje activo “5D4N CUCO MIA PALOMINO MÉJICO”, la interfaz actual expone accesos a **Exportar, Ver viaje, Configuración, Descripciones e info, Servicios, Tarifas, Viajeros y Documentación**, confirmando que el módulo no es solo un listado sino un contenedor de configuración integral del producto turístico.[page:31]

Las capturas adjuntas amplían ese contexto y muestran funcionalidades ya presentes o parcialmente implementadas para listados de viajes, creación de viajes, gestión de alojamientos, construcción de itinerarios, creación de días, carga de eventos y selección de responsables, lo que permite consolidar un alcance funcional más completo para este PRD.[file:32] En particular, el patrón repetido de sidebar administrativo, tablas con operaciones, badges de estado, modales de alta mínima y editor cronológico de itinerarios ofrece una base consistente para un rediseño profesional sin romper el modelo mental de los usuarios actuales.[file:32]

Objetivo del módulo

El objetivo del módulo es permitir que un gestor cree, configure, publique y opere un viaje de forma íntegra desde un único flujo de trabajo, conectando itinerario, viajeros, alojamiento, servicios, tarifas, documentación y salida pública del viaje.[page:31] La solución debe reducir tiempos de configuración, minimizar errores de secuencia, facilitar mantenimiento operativo y mejorar la trazabilidad de cambios sobre un viaje activo o futuro.[page:31][file:32]

Problema a resolver

La información visual actual sugiere una arquitectura funcional rica pero fragmentada, donde distintos pasos clave del viaje se distribuyen entre vistas, tabs, listados, modales y submódulos especializados.[page:31][file:32] Ese enfoque puede funcionar para usuarios expertos, pero incrementa la carga cognitiva cuando hay que alternar entre crear el viaje, asignar alojamientos, editar itinerarios, revisar viajeros o consultar documentación.[page:31][file:32]

Las capturas también muestran heterogeneidad en jerarquía visual, densidad de información, nombres de acciones y estructura de formularios, lo que indica oportunidad de unificar experiencia sin perder potencia operativa.[file:32] Este PRD propone una reorganización funcional y visual para que el módulo pueda crecer con mayor consistencia y menor fricción.[file:32]

Usuarios objetivo

Gestor operativo

Responsable de crear viajes, asignar itinerarios, revisar documentación, administrar configuraciones y validar que el producto esté listo para venta o ejecución.[page:31]

Responsable de producto turístico

Trabaja sobre datos maestros, itinerarios, alojamientos, actividades y coherencia general del viaje antes de su comercialización.[file:32]

Responsable comercial o preventa

Necesita ver el estado del viaje, exportar información y acceder a la versión pública del producto para validación o presentación.[page:31]

Equipo de soporte / administración

Consulta documentación, viajeros, configuración local, servicios y posibles incidencias operativas relacionadas con el viaje.[page:31]

Alcance funcional

1. Listado de viajes

El módulo debe ofrecer un listado centralizado con estados, responsable, itinerario vinculado, duración, destinos, operaciones rápidas y capacidades de exportación.[file:32] La evidencia visual muestra que la tabla de viajes confirmados ya maneja acciones como exportar, editar y eliminar, por lo que estas capacidades deben mantenerse y profesionalizarse dentro de un marco de consistencia visual y filtros más robustos.[file:32]

2. Alta de viaje

El sistema debe permitir crear un viaje desde un flujo guiado que incluya nombre interno, fecha de validez, selección de itinerario y responsable de viaje.[file:32] Las referencias muestran un patrón tipo wizard por pasos que conviene preservar, mejorando la lectura del progreso y la validación mínima antes de crear el viaje.[file:32]

3. Configuración detallada del viaje

Una vez creado el viaje, el usuario debe acceder a una vista de detalle con áreas dedicadas a configuración, descripciones e información, servicios, tarifas, viajeros y documentación, tal como se observa en la navegación contextual del viaje activo.[page:31] Esa vista debe actuar como centro de control del viaje y permitir volver rápidamente a la publicación pública del mismo mediante la acción “Ver viaje”. [page:31]

4. Gestión de alojamiento dentro del viaje

La última pantalla abierta del sistema muestra una vista específica de **Viajes: Configuración** con el bloque **Alojamiento** y la acción “Selecciona un alojamiento”, por lo que este PRD incorpora explícitamente la asignación y edición de alojamientos dentro de cada viaje.[page:31] El flujo debe permitir elegir alojamiento existente, editar ocupaciones, revisar datos críticos y mantener trazabilidad de cambios.[page:31][file:32]

5. Gestión de itinerarios

Las capturas muestran capacidades amplias de creación y edición de itinerarios, incluyendo alta de itinerario, selección de destinos, categorías, días, eventos, actividades y visualización editorial del contenido final.[file:32] El módulo de viajes debe consumir y reutilizar esos itinerarios como activos estructurados, permitiendo asociarlos a viajes concretos y, cuando corresponda, personalizar elementos operativos del día o del evento sin romper la referencia maestra.[file:32]

6. Gestión de viajeros

El sistema actual expone un acceso explícito a **Viajeros** dentro del viaje activo, lo que indica que el módulo debe contemplar consulta, asignación o administración del grupo asociado al viaje. [page:31] Aunque la información visible no detalla el flujo completo, el PRD debe reservar esta funcionalidad como área núcleo del ciclo operativo del viaje.[page:31]

7. Tarifas y servicios

La navegación contextual del viaje incluye **Servicios y Tarifas**, por lo que el módulo debe soportar configuración comercial y operativa asociada al producto turístico, incluyendo componentes vendibles, costes, extras o capas de servicio relevantes.[page:31]

8. Documentación

La presencia del acceso **Documentación** sugiere que el viaje requiere un repositorio o gestor documental asociado, útil para vouchers, contratos, PDFs operativos u otros adjuntos críticos del expediente.[page:31]

9. Exportación y salida pública

El módulo debe facilitar tanto la exportación administrativa como el acceso a la vista pública del viaje, ya que ambas acciones están visibles en la cabecera del viaje actual.[page:31] La exportación cumple una función operativa interna y la vista pública cumple una función de validación o comercialización externa.[page:31]

Fuera de alcance inicial

No se define en este documento la lógica financiera detallada del módulo de pagos ni la capa analítica profunda de Data, aunque ambos módulos aparecen en la navegación principal y deberán integrarse funcionalmente con Viajes más adelante.[page:31] Tampoco se detalla la lógica técnica de autenticación ni permisos por rol, ya que la evidencia disponible muestra contexto de usuario gestor pero no una matriz completa de autorización.[page:31]

Flujo principal del usuario

1. El gestor entra al módulo Viajes desde la navegación principal del backoffice.[page:31]
2. Consulta el listado de viajes y decide crear uno nuevo o editar uno existente.[file:32]
3. Si crea uno nuevo, completa el wizard con datos base, itinerario y responsable.[file:32]
4. Accede al detalle del viaje y configura información contextual, servicios, tarifas, viajeros y documentación.[page:31]
5. Asigna o revisa el alojamiento del viaje desde la sección de configuración correspondiente. [page:31]
6. Valida la salida pública del viaje mediante la acción “Ver viaje”. [page:31]
7. Exporta información cuando la operación o comercialización lo requiere.[page:31]

Requisitos funcionales

RF-01 · Listado de viajes

El sistema debe mostrar una tabla de viajes con columnas configurables para ID, nombre interno, estado, itinerario, responsable y operaciones.[file:32]

RF-02 · Filtros y búsqueda

El listado debe permitir búsqueda, filtrado por estado y acceso rápido a exportaciones administrativas, siguiendo el patrón ya visible en las referencias del módulo de viajes confirmados.[file:32]

RF-03 · Crear viaje

El sistema debe permitir crear un viaje nuevo mediante un flujo guiado por pasos con validación mínima antes de la confirmación final.[file:32]

RF-04 · Editar viaje

El sistema debe permitir editar un viaje ya creado desde una vista de detalle contextualizada con acciones de exportación y acceso a vista pública.[page:31]

RF-05 · Asociar itinerario

El usuario debe poder seleccionar un itinerario existente para vincularlo al viaje.[file:32]

RF-06 · Configurar alojamiento

El usuario debe poder seleccionar un alojamiento dentro de la configuración del viaje y modificar su asignación cuando sea necesario.[page:31]

RF-07 · Gestionar jornadas y eventos del itinerario aplicado

El módulo debe permitir consultar, editar o extender la estructura de días y eventos del itinerario asociado cuando la operación del viaje lo requiera.[file:32]

RF-08 · Gestionar responsables

El usuario debe poder asignar un responsable de viaje en el flujo de creación o edición.[file:32]

RF-09 · Acceso a viajeros

El sistema debe permitir navegar hacia la sección de viajeros del viaje actual.[page:31]

RF-10 · Acceso a tarifas y servicios

El sistema debe permitir navegar y operar sobre servicios y tarifas del viaje.[page:31]

RF-11 · Documentación del viaje

El sistema debe permitir acceder a la sección de documentación asociada al viaje.[page:31]

RF-12 · Exportar

El sistema debe ofrecer exportación del viaje desde su cabecera contextual.[page:31]

RF-13 · Ver viaje público

El sistema debe permitir abrir la versión pública del viaje desde la acción “Ver viaje”. [page:31]

Requisitos no funcionales

Usabilidad

La interfaz debe conservar los patrones que ya dominan los usuarios actuales, especialmente sidebar, tablas, badges y vistas modales, evitando una ruptura total de comportamiento.[file:32]
Al mismo tiempo debe incrementar claridad, legibilidad y previsibilidad de acciones críticas.
[file:32]

Consistencia visual

El módulo debe unificar espaciado, jerarquías, nomenclatura de botones, estados y estructura de formularios, reduciendo variaciones entre subpantallas observadas en la referencia actual.
[file:32]

Escalabilidad

La arquitectura funcional debe permitir crecimiento futuro del viaje hacia rooming, cupos, documentos, pagos asociados, automatizaciones y reporting sin rehacer navegación base.
[page:31][file:32]

Performance percibida

Las tablas, tabs y vistas de detalle deben responder con claridad visual y mantener acciones principales siempre visibles o accesibles en contexto.[file:32]

Auditabilidad

Las secciones críticas del viaje deben quedar organizadas de forma que sea fácil rastrear qué parte del expediente se ha revisado o actualizado.[page:31]

Arquitectura de información propuesta

Nivel	Área	Contenido principal	Evidencia
1	Navegación global	Viajes, Pagos, Data, Widgets, Ajustes, Info	[page:31]
2	Submódulo Viajes	Listado, alta, edición, exportación, vista pública	[page:31] [file:32]
3	Detalle del viaje	Configuración, descripciones, servicios, tarifas, viajeros, documentación	[page:31]
4	Objetos relacionados	Itinerario, alojamiento, responsable, eventos, archivos	[page:31] [file:32]

Wireframes funcionales

1. Listado de viajes

La referencia visual muestra una tabla administrativa de viajes confirmados con acciones de exportación, estados y operaciones rápidas, lo que justifica mantener esa vista como hub operativo principal.[file:32]

[image:1]

Wireframe propuesto:

- Cabecera con título, CTA primario “Añadir viaje” y acceso a filtros avanzados.
- Toolbar secundaria con exportaciones: CSV, Excel, PDF, impresión.
- Tabla central con columnas clave: ID, nombre interno, código, estado, itinerario, responsable, operaciones.
- Panel lateral opcional o drawer para filtros por estado, fechas, responsable y publicación.

2. Wizard de creación de viaje

Las capturas muestran un patrón multi-step donde primero se definen datos básicos, luego se elige un itinerario y finalmente un responsable.[file:32]

Wireframe propuesto:

- Paso 1: nombre interno, fecha de validez, código y etiquetas internas.
- Paso 2: selector de itinerario con tabla comparativa, destinos, número de días y categorías.
- Paso 3: responsable y validaciones previas a crear.
- Paso 4: confirmación y accesos rápidos a configuración posterior.

3. Detalle de viaje

La pantalla reciente del sistema confirma que el detalle del viaje se organiza con una cabecera que expone exportación, vista pública y navegación por áreas internas del expediente.[page:31]

Wireframe propuesto:

- Cabecera sticky con nombre del viaje, estado, CTA “Ver viaje”, “Exportar” y acciones contextuales.
- Tabs o subnavegación: Configuración, Descripciones e info, Servicios, Tarifas, Viajeros, Documentación.
- Panel resumen lateral con checklist de completitud del viaje.
- Área central con tarjetas por sección editable.

4. Configuración de alojamiento

La última página abierta se encuentra exactamente en el flujo de configuración de habitaciones/alojamiento y muestra el bloque “Selecciona un alojamiento”, por lo que este flujo debe elevarse a componente crítico del PRD.[page:31]

Wireframe propuesto:

- Estado vacío con CTA para seleccionar alojamiento.
- Drawer o modal de búsqueda de alojamiento existente.
- Tarjeta seleccionada con datos principales, ocupación, destino, categoría y botones de edición.
- Estado de alerta si el viaje no tiene alojamiento asignado o si faltan ocupaciones.

5. Editor de itinerario aplicado al viaje

Las referencias muestran un modelo de día + eventos con botones de nuevo día, nuevo evento y edición por bloques cronológicos.[file:32]

Wireframe propuesto:

- Barra superior con días numerados.
- Bloque del día con configuración principal: título, alojamiento, destino.
- Timeline inferior con eventos por hora y tipo (texto libre, actividad, traslado, comida).
- Acciones visibles de reordenar, duplicar, eliminar y configurar evento.

Historias de usuario

HU-01

Como gestor, se necesita crear un viaje nuevo con el mínimo de datos obligatorios para poder seguir configurándolo más tarde sin bloquear el flujo operativo.[file:32]

HU-02

Como responsable de producto, se necesita asociar un itinerario existente a un viaje para reutilizar trabajo previo y acelerar la salida comercial.[file:32]

HU-03

Como gestor, se necesita abrir la vista pública del viaje desde el backoffice para validar cómo se presenta el producto final.[page:31]

HU-04

Como operador, se necesita asignar alojamiento al viaje desde la propia configuración del expediente para no depender de módulos externos desconectados.[page:31]

HU-05

Como usuario administrativo, se necesita exportar la información del viaje para compartirla o auditarla fuera del sistema.[page:31]

HU-06

Como equipo de operaciones, se necesita acceder a viajeros, tarifas, servicios y documentación desde la misma entidad de viaje para reducir cambios de contexto.[page:31]

Criterios de aceptación

Crear viaje

- El viaje no se puede crear sin nombre interno e itinerario seleccionado.[file:32]
- El responsable puede ser obligatorio u opcional según configuración del negocio, pero debe estar explícitamente indicado en la interfaz.[file:32]
- Tras la creación, el sistema debe llevar al usuario al detalle del viaje o mostrar accesos directos a configuración adicional.[file:32]

Configurar alojamiento

- Si no hay alojamiento asignado, la interfaz debe mostrar un estado vacío claro con acción principal para resolverlo.[page:31]
- Si ya existe alojamiento asignado, el usuario debe ver datos resumidos y una acción de reemplazo o edición.[page:31]

Ver viaje público

- La acción debe abrir la versión pública del viaje desde el detalle del mismo.[page:31]

Exportar

- La exportación debe estar accesible desde la cabecera contextual del viaje.[page:31]

Dependencias del módulo

Dependencia	Relación con Viajes	Evidencia
Itinerarios	Activo reutilizable para construir el viaje	[file:32]
Alojamiento	Recurso asignable al expediente del viaje	[page:31][file:32]
Viajeros	Entidad asociada al viaje activo	[page:31]

Dependencia	Relación con Viajes	Evidencia
Tarifas	Capa comercial vinculada al viaje	[page:31]
Servicios	Capa operativa/comercial vinculada	[page:31]
Documentación	Expediente documental del viaje	[page:31]
Vista pública	Salida externa del viaje	[page:31]

Riesgos detectados

- La coexistencia de muchas áreas del viaje puede generar dispersión si la navegación interna no se prioriza correctamente.[page:31][file:32]
- La dependencia entre datos maestros, itinerarios y viaje puede provocar inconsistencias si no se diferencia bien entre contenido maestro y contenido instanciado.[file:32]
- La configuración de alojamiento dentro del viaje puede resultar ambigua si no se aclara cuándo se edita un alojamiento maestro y cuándo se asigna al expediente concreto.[page:31][file:32]

Métricas de éxito

- Tiempo medio para crear un viaje nuevo.
- Tiempo medio para asignar itinerario y responsable.
- Porcentaje de viajes creados con alojamiento asignado en la misma sesión.
- Porcentaje de uso de “Ver viaje” antes de publicar o compartir.
- Reducción de errores operativos por datos incompletos.

Estas métricas se derivan de los principales puntos de fricción y pasos visibles en el sistema actual, especialmente creación, asignación, configuración y validación final.[page:31][file:32]

Recomendaciones de roadmap

Fase 1 • Normalización

Unificar listado, alta de viaje, detalle contextual y asignación de alojamiento bajo una misma lógica visual y de interacción.[page:31][file:32]

Fase 2 • Orquestación

Conectar mejor itinerario aplicado, servicios, tarifas, documentación y viajeros dentro del detalle del viaje.[page:31][file:32]

Fase 3 · Optimización

Agregar indicadores de completitud, validaciones proactivas, automatizaciones y vistas más ricas de auditoría/exportación.[page:31][file:32]

Anexo visual

El prototipo navegable de wireframes en alta fidelidad ya generado para este proyecto sirve como apoyo visual directo de este PRD y recoge las pantallas principales propuestas para dashboard, alojamientos, itinerarios y wizard de nuevo viaje.[file:32]