Manual do Usuário

Fala.BR CGU - Neuron

Guia completo de configuração e uso da extensão Chrome que otimiza o gerenciamento de demandas na plataforma Fala.BR da Controladoria-Geral da União.

Sumário

1 Configurações Gerais 1

2 Prazos e Feriados 2

3 Respostas Automáticas 3

4 Modelos de Texto 4

5 Pontos Focais 5

6 Configuração JSON 6

7 Sugestões e Melhorias 7

1 Configurações Gerais

Área central de controle da extensão. Aqui você ativa ou desativa o Neuron globalmente, gerencia cada módulo individualmente e define parâmetros gerais de funcionamento.

Tela — Configurações Gerais



Habilitar Neuron Globalmente

O toggle principal no topo da tela controla **todas** as funcionalidades da extensão de uma vez. Quando desativado, nenhum módulo será executado, mesmo que estejam individualmente habilitados. Ideal para desativar a extensão rapidamente sem perder suas configurações.

Módulos Individuais

Cada módulo pode ser habilitado ou desabilitado de forma independente:

- **Notificações** — Painel de demandas pendentes no Fala.BR.
- **Prazos e Feriados** — Cálculo de prazos internos e feriados.
- **Respostas Rápidas** — Opções de resposta predefinidas.
- **Modelos de Texto** — Templates para arquivar, tramitar, etc.
- **Pontos Focais** — Grupos de destinatários para tramitação.

Parâmetros Gerais

Parâmetro	Descrição	Padrão
Itens por Página (Triar/Tratar)	Define quantas demandas o sistema vai exibir por página nas telas de Triar e Tratar.	`100`
Limite de Caracteres (Arquivar)	Número máximo de caracteres permitidos nos textos de arquivamento.	`300`

IMPORTANTE

Lembre-se de clicar em **"Salvar Todas as Alterações"** após qualquer modificação para que as configurações sejam efetivamente aplicadas.

2 Prazos e Feriados

Este módulo calcula automaticamente as datas de **Possível Prazo Interno**, **Cobrança Interna** e **Improrrogável** a partir das informações da solicitação (data de cadastro e data de resposta). Todas as datas são geradas de forma imediata ao visualizar a demanda, considerando os offsets configurados, o modo de cálculo e os ajustes de fim de semana e feriados.

Tela — Configuração de Prazos e Feriados



Como Funciona o Cálculo de Datas

A extensão utiliza duas datas extraídas diretamente da solicitação no Fala.BR: a **Data de Cadastro** e a data de **Responder até**. A partir delas, três datas são calculadas automaticamente:

Exemplo — Dados da Solicitação no Fala.BR



Exemplo — Datas Calculadas pelo Neuron

Modo: Dias Corridos

Cadastro: 05/03/2026 *(20 dias atrás)*

Prazo Original: 06/04/2026 *(em 12 dias)*

Possível Prazo Interno: 27/03/2026 *(em 2 dias)*

Cobrança Interna em: 25/03/2026 *(Hoje)*

Improrrogável em: **07/05/2026** *(em 43 dias)*

1. Possível Prazo Interno

Calculado a partir da data de **"Responder até"** menos o **Offset para Prazo Interno**. Por exemplo: se a data de resposta é 06/04/2026 e o offset é **-10 dias**, o Possível Prazo Interno será **27/03/2026**. Essa data indica quando a demanda deveria idealmente ser tratada antes de se aproximar do prazo final. Na primeira visualização, a data aparece como **"Possível"** porque é baseada apenas no offset. Após a tramitação, quando o servidor insere a data real no sistema, essa data é atualizada para a data efetivamente registrada.

2. Cobrança Interna

Calculado a partir da data de **"Responder até"** menos o **Offset para Cobrança Interna**. Por exemplo: se a data de resposta é 06/04/2026 e o offset é **-12 dias**, a Cobrança Interna será **25/03/2026**. Na maioria dos casos, a data de cobrança interna será anterior à data do Possível Prazo Interno, pois seu offset é maior. A cobrança serve como um alerta mais urgente para que a demanda seja resolvida antes que o prazo interno se esgote.

3. Improrrogável

Calculado a partir da **Data de Cadastro + 60 dias**, seguindo a mesma lógica de cálculo que o sistema Fala.BR utiliza. Esta é a data limite absoluta e não pode ser estendida. No exemplo: se o cadastro é 05/03/2026, o improrrogável será **07/05/2026** (em 43 dias corridos contados a partir da data atual).

Parâmetros de Offset

Parâmetro	Descrição	Padrão
Offset Prazo Interno	Quantidade de dias subtraídos da data "Responder até" para gerar o Possível Prazo Interno. Valor negativo indica antecedência.	`-10`
Offset Cobrança Interna	Quantidade de dias subtraídos da data "Responder até" para gerar a data de Cobrança Interna. Valor negativo indica antecedência.	`-12`

Modo de Cálculo de Offset

Define como os dias do offset são contados. Existem dois modos disponíveis:

Campo	Descrição
Dias Corridos	Conta todos os dias do calendário, incluindo sábados e domingos. A contagem é direta e linear.
Dias Úteis	Conta apenas dias úteis, excluindo sábados, domingos e os feriados cadastrados na lista de feriados. A contagem pula automaticamente os dias não-úteis.

Ajuste de Data (Fim de Semana)

Quando a data calculada (Possível Prazo Interno ou Cobrança Interna) cai em um sábado ou domingo, este ajuste define como a data final será reposicionada. Existem quatro modos:

Campo	Descrição
Anterior	Demandas que caírem em sábado ou domingo são antecipadas para a sexta-feira anterior.
Próximo	Demandas que caírem em sábado ou domingo são movidas para a segunda-feira seguinte.
Dividido	Sábado é antecipado para sexta-feira. Domingo é movido para segunda-feira. Cada dia do fim de semana recebe tratamento diferente.
Não Ajustar	A data calculada é mantida como está, mesmo que caia em fim de semana. Nenhum reposicionamento é feito.

Ajuste de Data (Feriados)

Define como tratar datas que caem em feriados cadastrados. Funciona de forma similar ao ajuste de fim de semana: se a data final do Possível Prazo Interno ou da Cobrança Interna coincidir com um feriado da lista, ela será automaticamente reposicionada conforme o modo selecionado (ex: **Mover para Próximo Dia Útil**).

Configuração de Feriados

Gerencie a lista de feriados utilizados no cálculo de prazos. Cada feriado possui uma data (formato DD/MM/AAAA) e uma descrição. Os feriados cadastrados afetam diretamente o cálculo das datas quando o modo de cálculo é **Dias Úteis** e também são considerados no ajuste final de datas.

- **Adicionar:** clique em **"+ Adicionar"** para incluir um novo feriado. Informe a data e a descrição.
- **Remover:** clique no ícone de lixeira (vermelho) à direita do feriado para removê-lo.
- **Restaurar Padrão:** redefine a lista de feriados para os valores originais pré-configurados.

> **DICA**
>
> Use **"Salvar Feriados"** para salvar apenas a lista de feriados, ou **"Salvar Todas as Alterações"** para salvar tudo de uma vez.

Informações Importantes

> **DICA**
>
> **Dados locais:** Todas as informações de prazos e cálculos são armazenados **localmente** no navegador. Nenhum dado é enviado para a nuvem e nenhuma coleta de dados pessoais ou de cidadãos é realizada pela extensão.

> **ATENCAO**
>
> **Transferência entre computadores:** Atualmente não é possível transferir as datas calculadas para outro computador. Apenas as **configurações gerais** (offsets, modos, feriados) podem ser exportadas e importadas através do arquivo JSON na aba "Configuração JSON".

> **IMPORTANTE**
>
> **Primeira visualização:** Na primeira vez que uma demanda é aberta, a data exibida será o **"Possível Prazo Interno"**, calculada a partir do offset. Após a tramitação, quando a data real for inserida no sistema, essa data será automaticamente atualizada para a data efetivamente registrada.

3 Respostas Automáticas

Crie e gerencie opções de respostas predefinidas que podem ser utilizadas rapidamente ao tratar demandas. As respostas são organizadas por tipo (ex: Resposta Conclusiva) e cada opção contém texto, conteúdo e responsável.

Tela — Respostas Automáticas



Tipo de Resposta

No topo da tela, selecione o tipo de resposta para o qual deseja configurar opções (ex: **"Resposta Conclusiva"**). As opções configuradas aparecerão agrupadas sob o tipo selecionado.

Estrutura de cada Opção

Campo	Descrição
Texto da Opção	O título que aparece no seletor de respostas rápidas. Ex: "Como acompanhar o meu pedido?"
Conteúdo da Resposta	O texto completo que será inserido automaticamente. Suporta variáveis como [Link do Portal].
Responsável	Identifica o setor ou pessoa responsável pela resposta. Ex: "Atendimento ao Cliente".

Gerenciamento

- **Adicionar nova opção:** no final da página, clique em **"Adicionar nova opção"** para criar um novo texto modelo de resposta com os campos Texto da Opção, Conteúdo e Responsável.
- **Remover Opção:** clique no botão vermelho **"Remover Opção"** abaixo de cada bloco de resposta.
- **Salvar:** após finalizar todas as alterações, clique em **"Salvar Respostas"** para salvar apenas as respostas, ou **"Salvar Todas as Alterações"** para salvar tudo de uma vez.

DICA

Utilize variáveis entre colchetes como **[Link do Portal]** ou **[Nome do Órgão]** nos conteúdos para manter os textos dinâmicos e reutilizáveis.

4 Modelos de Texto

Templates de texto reutilizáveis para ações como arquivar e tramitar manifestações. Cada modelo possui uma chave identificadora e um conteúdo de texto com limite de caracteres configurável.

Tela — Modelos de Texto



Tipo de Modelo

Selecione o tipo de ação no dropdown (ex: **"Arquivar"**). Os modelos configurados para aquele tipo serão exibidos abaixo, organizados em cards editáveis.

Campos do Modelo

Campo	Descrição
Chave do Modelo	Identificador único — nome que aparece no seletor durante a tramitação ou arquivamento. Ex: "Duplicidade".
Conteúdo	Texto inserido automaticamente ao selecionar o modelo. Possui limite máximo de 300 caracteres (configurável). Aceita variáveis como (NUP).

Gerenciamento

- **Adicionar novo modelo:** no final da página, clique em **"Adicionar novo modelo"** para criar um novo template com os campos Chave do Modelo e Conteúdo.
- **Remover Modelo:** clique em **"Remover Modelo"** (botão vermelho) para excluir um modelo existente.

- **Salvar:** após finalizar, clique em **"Salvar Modelos"** para salvar apenas os modelos, ou **"Salvar Todas as Alterações"** para salvar tudo de uma vez.

ATENCAO

O limite de caracteres dos modelos é controlado pelo parâmetro **"Limite de Caracteres (Arquivar)"** na aba Configurações Gerais. Textos que excedam o limite serão truncados.

4.1 Chaves de Substituição de Texto

Os modelos de texto aceitam **chaves de substituição** — marcadores entre chaves ({CHAVE}) que são automaticamente substituídos por valores lidos da manifestação no momento em que o modelo é inserido no Fala.BR. Isso permite criar templates reutilizáveis que se adaptam a cada demanda sem edição manual.

As chaves disponíveis dependem da categoria do modelo (Arquivar, Encaminhar, Tramitar, etc.). Na página de opções, em **Modelos de Texto**, um painel no topo da lista mostra os chips de todas as chaves disponíveis para a categoria selecionada — **clique em qualquer chip para copiar a chave para a área de transferência** e colá-la no conteúdo do modelo.

Chaves por Categoria

Categoria	Chave	Substituída por	Exemplo do valor
Arquivar	`{NUP}`	Número da manifestação	12345.678901/2025-11
Encaminhar	`{OUVIDORIA}`	Nome da ouvidoria destino selecionada no combo	Ouvidoria do Ministério X
Encaminhar	`{NUP}`	Número da manifestação	12345.678901/2025-11
Tramitar	`{PRAZO}`	Data de tratamento interno (campo de data da tela de tramitar)	30/04/2026
Tramitar	`{SECRETARIA}`	Tag da secretaria responsável (campo txtTags da manifestação)	SDA/DIPOA

Categorias sem Chaves

As categorias **Prorrogar**, **Tratar** e **Resposta não possuem** chaves de substituição no momento — o conteúdo do modelo é inserido no campo alvo exatamente como foi escrito, sem modificações. Evite incluir tokens do tipo {...} nessas categorias: eles serão enviados ao Fala.BR literalmente, sem substituição.

Na página de opções, ao selecionar uma dessas categorias, um aviso cinza é exibido no lugar do painel de chips confirmando a ausência de chaves.

Retrocompatibilidade — Arquivar (NUP)

No módulo de **Arquivar**, a forma antiga (NUP) entre parênteses ainda é aceita como fallback para templates antigos que possam existir no armazenamento do usuário — os dois formatos coexistem. **Prefira {NUP}** entre chaves em modelos novos: é o padrão canônico usado por todas as outras categorias e pelos chips da página de opções.

Como Usar na Página de Opções

1. Abra a página de opções e clique em **Modelos** na navegação lateral.
2. Selecione uma categoria no seletor do topo.
3. Observe o painel **"Chaves disponíveis para esta categoria"** logo acima do primeiro modelo — ele

lista todas as chaves válidas como botões clicáveis.

4. Clique em uma chave para copiá-la; uma confirmação aparece no rodapé do cartão.
5. Cole a chave no **Conteúdo** do modelo, onde quiser que a substituição aconteça.
6. Clique em **Salvar Modelos** (ou **Salvar Todas as Alterações**) para persistir.

DICA. A lista de chaves é mantida centralizada em shared/js/text-placeholders.js. Se você desenvolve/adapta a extensão e adiciona uma nova substituição em um módulo, registre-a também nesse arquivo para que apareça nos chips.

5 Pontos Focais

Gerencie grupos de destinatários organizados por unidade/setor para facilitar a tramitação de demandas. Cada grupo possui um nome identificador e uma lista de pontos (contatos/destinatários) associados.

Tela — Pontos Focais



Estrutura dos Grupos

Cada linha representa um grupo/unidade (ex: **AECI**, **SDA/DIPOA**, **SE**) com o nome editável à esquerda. À direita, um badge indica a quantidade de pontos focais vinculados ao grupo.

Como Usar

- **Visualizar detalhes:** clique na seta (chevron) à direita de cada grupo para expandir a lista de pontos focais.
- **Editar nome do grupo:** altere diretamente o campo de texto à esquerda.
- **Adicionar/remover pontos:** expanda o grupo e utilize os controles internos para gerenciar os contatos.

DICA

Os pontos focais facilitam a tramitação: ao invés de buscar destinatários manualmente, você seleciona diretamente o grupo da unidade desejada.

6 Configuração JSON

Área avançada que exibe e permite editar toda a configuração da extensão em formato JSON bruto. Também oferece funcionalidade de exportação e importação de backups.

Tela — Configuração JSON



Funcionalidades

Campo	Descrição
Editor JSON	Visualize e edite diretamente toda a estrutura de configuração da extensão (módulos, configurações gerais, notificações e mais).
Salvar Configuração	Aplica as alterações feitas no JSON. Erros de sintaxe podem impedir o funcionamento da extensão.
Restaurar Padrão Global	Redefine todas as configurações para os valores padrão originais de fábrica.
Exportar Backup	Gera um arquivo com todas as configurações atuais. Ideal para transferir entre computadores ou guardar como segurança.
Importar Backup	Carrega um arquivo de backup previamente exportado. Clique em "Escolher arquivo" e depois em "Importar".

IMPORTANTE

Cuidado: edição direta do JSON é uma funcionalidade avançada. Erros de formatação podem corromper as configurações. Exporte um backup antes de realizar alterações manuais.

7 Sugestões e Melhorias

Espaço colaborativo onde os usuários podem enviar sugestões de novas funcionalidades, reportar bugs e propor melhorias de experiência (UX). As sugestões podem ser votadas pela comunidade.

Tela — Sugestões e Melhorias



Categorias de Sugestões

Campo	Descrição
Nova Ferramenta	Sugestões para funcionalidades completamente novas. Ex: "Botão de exportar PDF".
Bug	Reporte de erros e comportamentos inesperados. Ex: "Bug no cálculo de prazos".
Melhoria UX	Propostas de melhoria na interface e experiência do usuário. Ex: "Melhorar visual do painel".

Como Usar

- **Nova Sugestão:** clique em **"+ Nova Sugestão"** no canto superior direito. Selecione a categoria, descreva e envie.
- **Votar:** cada sugestão possui um contador de votos. Clique para votar nas que considera mais importantes.
- **Filtrar:** use os filtros no topo (Todos, Bug, Nova Ferramenta, Melhoria UX) para visualizar por categoria.

DICA

Sua participação é importante! Quanto mais votos uma sugestão recebe, maior a chance de ser implementada nas próximas versões.