API de Factura Segura para ESI v01

API de Factura Segura para ESI (External Systems Interoperation)

Generación de token....1
Autorizar ESI en Factura Segura....2
Requisitos para el Emisor....2
Emisor asociado al ESI....3
Protocolo petición-respuesta de FacturaSegura....3
Petición estándar de WebService....3
Descripción....3
Estructura del JSON - petición....3
Respuesta estándar de Webservice....4
Descripción....4
Estructura del JSON - respuesta....4
Operations del API /misife00/v1/esi....5
operation calcular_de....6
operation generar_de....6
operation get_estado_sifen....8
operation sol_cancelacion....10
operation sol_inutilizacion....12
operation dwn_kude (HTTP GET)....13
operation dwn_xml (HTTP GET)....13
Estructura DE JSON Factura Electrónica:....14
Estructura DE JSON Nota de crédito Electrónica:....20
Estructura DE JSON Nota de Remisión Electrónica....27
Estructura DE JSON resumido de Factura Electrónica:....31
Estructura DE JSON resumido para Nota de crédito Electrónica:....35
Redacción del documento:....39

Generación de token

Para poder interoperar con #FacturaSegura, primero se debe registrar el usuario ESI del API en el Portal de Factura Segura.

ambiente test: `https://test.facturasegura.com.py`
ambiente producción: `https://portal.facturasegura.com.py`

Luego, con su usuario y contraseña debe generar el Token que utilizará en las llamadas de la API.

Ejemplo de cómo solicitar el Token con el usuario y contraseña ya registrados previamente (esto se debe realizar para cada ambiente):

```
curl -X POST https://apitest.facturasegura.com.py/login?include_auth_token -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"usuario_facturasegura@gmail.com", "password":"1234qwer7899"}'
```

Esta respuesta retorna el token de autenticación. Este token de autenticación estará activo hasta que el usuario cambie su contraseña. Debe almacenar ese token para ser utilizado por el sistema que realizará la interoperación con Factura Segura.

```
{
  "meta": {
    "code": 200
  },
  "response": {
    "csrf_token":
"IjRkZjI5MDMxMTgwMDE3YzI1OWNmNTRjYzAyOGU1NzFkOGQxZWU4MWUi.ZmMakg.PWyUxDEG55hxT6OTgw
T1FWSgxt8",
    "user": {
      "authentication_token":
"eyJ2ZXIiOiI1IiwidWlkIjoiMWVjYWJiYTBjNjg2NDU5ZOTMwMGYzODhmMzUzNjciLCJzaWQiOjAsImV4c
CI6MH0.Zi-1Ow.i6kMWEw7O9E7Zu_gAudKY3nTD1I"
    }
  }
}
```

Autorizar ESI en Factura Segura

El administrador de sistema de Factura Segura, posterior al registro del usuario ESI, debe autorizar al email registrado para que pueda invocar al webservice “/misife00/v1/esi”.

Por favor, solicitar la autorización al correo electrónico soporte@facturasegura.com.py.

Requisitos para el Emisor

El emisor de los documentos electrónicos debe estar registrado en Factura Segura para generar documentos electrónicos. Los requisitos son:

- Solicitar ser facturador electrónico a la DNIT (ex SET). Esto está a cargo del emisor.
- Facilitar los códigos y documentos generados por la DNIT para facturación electrónica
- Facilitar la constancia de RUC del Emisor
- Facilitar los datos de su contador:
    - RUC , Nombre completo, email
- Solicitar certificado digital para firma electrónica. Esto está a cargo del emisor.
- Facilitar el certificado digital para firma electrónica de los documentos

Todos estos requisitos deben enviarse al correo electrónico soporte@facturasegura.com.py.

Emisor asociado al ESI

Para que el usuario ESI pueda solicitar documentos electrónicos en nombre de un Emisor, se debe dar de alta la asociación del ESI con el Emisor. Un usuario ESI puede tener asociado varios Emisores.

Por favor, solicitar la asociación del usuario ESI con el Emisor al correo electrónico soporte@facturasegura.com.py.

Protocolo petición-respuesta de FacturaSegura

Petición estándar de WebService

Descripción

Cada petición debe realizarse por webservice REST utilizando JSON, salvo indicación del servicio.

La petición está dirigida a un recurso disponible según la URI. Abajo un URI de ejemplo:

ambiente test: `https://apitest.facturasegura.com.py/misife00/v1/esi`

En cada petición se **debe** especificar el "Authentication-Token" generado previamente como header en el mensaje HTTP para que la petición sea atendida por el servidor, según los roles asignados al usuario del token. Abajo un ejemplo de petición utilizando `curl`:

```
curl -X POST https://apitest.facturasegura.com.py/misife00/v1/esi -H 'accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authentication-Token: eyJ2ZXIiOiI1IiwidWlkIjoiMWVjYWJiYTBjNjg2NDU5ZOTMwMGYzODhmMzUzNjciLCJzaWQiOjAsImV4cCI6MH0.Zi-1Ow.i6kMWEw7O9E7Zu_gAudKY3nTD1I' -d '{"operation":"get_estado_sifen","params":{"CDC":"01234567890123456789012345678901234567890123","dRucEm":"2595733"}}'
```

La petición es enviada al recurso utilizando el método POST del protocolo HTTP en el body del mensaje http.

La petición es síncrona: el cliente debe esperar la respuesta del servidor. Si ocurre un timeout o se interrumpe la conexión, el resultado queda sin confirmar, ya que el servidor pudo haber procesado la solicitud. Antes de reenviarla, verifique su resultado mediante los mecanismos de consulta descritos para cada operación o solicite asistencia a soporte.

Estructura del JSON - petición

```
{
  "operation": "nombre_operacion",
  "params" :
```

```
    {
      "parametro1" : "valor",
      "parametro2" : "otro valor",
      "parametro3" : 4321
    }
}
```

Entonces la petición tiene la siguiente estructura:

1. Un atributo denominado “**operation**” que contiene el nombre de la operación que será ejecutada en el recurso del URI.
2. Un atributo denominado “**params**” que es un objeto JSON. En este objeto se especifican los parámetros necesarios para la operación del webservice.
    1. La cantidad, los nombres y la estructura de los parámetros son determinados por el contrato de la operación del recurso.
3. Los dos atributos mencionados previamente son obligatorios para la petición.
4. No se pueden agregar otros atributos hermanos a los atributos mencionados.

Respuesta estándar de Webservice

Descripción

La respuesta a una petición de webservice desde el backend debe realizarse por webservice REST utilizando JSON, salvo indicación del servicio.

A cada operación solicitada el servidor asigna un “id” único que se utilizará para referencia de log, debug o auditoría.

Estructura del JSON - respuesta

```
{
  "code" : 0,
  "description": "alguna descripcion",
  "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7",
    "otro" : "valor info"
  },
  "results" :[
    {
      "atrib1" : "registro 1",
      "atrib2" : "valor 1",
      "id" : 1
    },
    {
      "atrib1" : "registro 2",
      "atrib2" : "valor 2",
      "id" : 2
    }
  ]
```

```
}
```

Entonces la respuesta tiene la siguiente estructura:

1. Un atributo denominado “**code**” que contiene el valor numérico de la respuesta que sigue la siguiente lógica:
    1. Si el code tiene valor 0 (cero) o positivo entonces la operación se ejecutó correctamente.
    2. Si el code tiene valor negativo entonces la operación se ejecutó pero hubo alguna excepción. El significado del valor negativo del código se puede especificar en el atributo description o en el contrato de la operación del recurso.
2. Un atributo denominado “**description**” que retorna un texto que describe el código del resultado de la operación.
3. Un atributo denominado “**operation_info**” que retorna un objeto JSON con información de la operación ejecutada. El único atributo obligatorio de este objeto JSON es el “id” que contiene el identificador de la operación ejecutada. Se pueden agregar más atributos dependiendo del contrato de la operación.
4. Un atributo denominado “**results**” que es un ARRAY de objetos JSON. En este array se retornan los resultados obtenidos de la operación. Este atributo puede retornar como array vacío (cero elementos) si la operación así lo requiere. La estructura de los objetos JSON retornados en el array se especifican en el contrato de la operación del recurso. Hay que cuidar el tamaño del retorno de este array que no sea motivo de retrasos en la comunicación backend y frontend.
5. Los cuatro atributos mencionados previamente son obligatorios en el mensaje de respuesta.
6. No se pueden agregar otros atributos hermanos a los atributos mencionados.

Operations del API /misife00/v1/esi

Este conjunto de operaciones permitirá al sistema externo:

- `calcular_de`: recibe un JSON resumido y retorna un JSON con los campos de montos calculados según manual de SIFEN
- `generar_de`: generar un documento electrónico
- `get_estado_sifen`: consultar el estado de un documento electrónico
- `sol_cancelacion`: solicitar el evento de cancelación de un documento electrónico
- `sol_inutilizacion`: solicitar el evento de inutilización de un documento electrónico
- `dwn_kude`: descarga el KuDE en PDF generado por #FacturaSegura
- `dwn_xml`: descarga el XML firmado generado por #FacturaSegura

Las operaciones deben ser realizadas sobre el recurso `/misife00/v1/esi` del url de Factura Segura:

ambiente test: `https://apitest.facturasegura.com.py/misife00/v1/esi`
ambiente producción: `https://api.facturasegura.com.py/misife00/v1/esi`

Todas las operaciones deben incluir el token de autenticación según lo especificado en el protocolo petición-respuesta de FacturaSegura.

operation calcular_de

Esta operación recibe un parámetro `DE` que contiene un JSON con los datos resumidos para calcular los campos numéricos según el SIFEN para el documento electrónico. La operación procesa el JSON resumido, y retorna el JSON con los mismos datos más los campos calculados. Esta operación *NO* genera ningún documento electrónico.

> *Por motivos de espacio, la especificación de JSON_RESUMIDO_DE de los distintos tipos de documentos electrónicos se encuentra al final de este documento.*

```
{
  "operation" : "calcular_de",
  "params" : {
      "DE" : <JSON_RESUMIDO_DE>
    }
}
```

Si la operación terminó correctamente retornará `code`: 0 y en `results` se retornará el `DE` con el JSON completo con los campos calculados según SIFEN. Este `DE` ya está listo para ser enviado en la operacion `generar_de`.

```
{"code":0,
 "description":"OK",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : [
       {"DE": <JSON_DE>}
       ]
}
```

Si la operación terminó con error retornará `code` con valor negativo, en `description` la descripción del error y más información en `results`, si se tuviere.

```
{"code":-10001,
 "description":"El valor del campo iTiOpe no es permitido",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : [
       {"Exception":"Longitud de campo incorrecta"}
       ]
}
```

operation generar_de

Esta operación recibe un parámetro `DE` que contiene un JSON con los datos necesarios para generar el documento electrónico. La operación procesa el JSON, genera el XML, firma el XML, genera el KuDE y, si en todo el proceso no hubo ningún error se solicita la aprobación del DE.

> *Por motivos de espacio, la especificación de JSON_DE de los distintos tipos de documentos electrónicos se encuentra al final de este documento.*

```
{
```

```
  "operation" : "generar_de",
  "params" : {
      "DE" : <JSON_DE>
    }
}
```

Si la operación termina correctamente, retornará `code`: 0 y el CDC del documento en `results`. Esto confirma la generación del documento en Factura Segura, pero no su aprobación por el SIFEN. Conserve el CDC y consulte posteriormente `get_estado_sifen` para conocer el resultado de la aprobación.

```
{"code":0,
 "description":"OK",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : [
       {"CDC":"12345678901234567890123456789012345678901234"}
       ]
}
```

Si la operación terminó con error retornará `code` con valor negativo, en `description` la descripción del error y más información en `results`, si se tuviere. Adicionalmente enviará por email el error encontrado a las direcciones de correo electrónico del emisor y del contador asociado al emisor dentro de Factura Segura.

```
{"code":-10001,
 "description":"El valor del campo iTiOpe no es permitido",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : [
       {"Exception":"Longitud de campo incorrecta"}
       ]
}
```

¿Qué pasa luego de solicitar la aprobación del DE?

Finalizada correctamente la operación `generar_de`, Factura Segura enviará mediante sus procesos internos automáticos el XML firmado al SIFEN.

Si el SIFEN aprobó el DE entonces Factura Segura enviará un email adjuntando el XML firmado y el KuDE del Documento Tributario Electrónico a las direcciones de correo electrónico del receptor del DE, del emisor del DE (CCO) y el contador asociado al emisor (CCO) dentro de Factura Segura.

Si el SIFEN rechazó el DE entonces Factura Segura enviará un email con el motivo del rechazo del DE por parte del SIFEN a las direcciones de correo electrónico del emisor del DE y del contador asociado al emisor dentro de Factura Segura.

Si hubiere algún problema de conexión con el SIFEN que no esté previsto,Factura Segura enviará un email con la referencia al problema a las direcciones de correo electrónico del emisor del DE y del contador asociado al emisor dentro de Factura Segura.

¿Cuándo consultar el estado del DE?

Normalmente la consulta de estado del DE se debe hacer después de 1 (un) minuto de realizada la operación `generar_de` para obtener resultados significativos posterior a los procesos automáticos de Factura Segura.

operation get_estado_sifen

Esta operación recibe un parámetro `CDC` del documento electrónico del cual se precisa obtener el estado y otro parámetro `dRucEm` que especifica el RUC (sin el DV) del emisor del documento electrónico.

```
{
  "operation" : "get_estado_sifen",
  "params" : {
      "CDC":"12345678901234567890123456789012345678901234",
      "dRucEm":"1234567"
    }
}
```

Si la operación terminó correctamente retornará `code`: 0 y en `results` se retornará un objeto dentro del array con los atributos que significan lo siguiente:

- `estado_sifen` (estado de la factura en SIFEN)
- `desc_sifen` (descripción del estado de la factura en el SIFEN)
- `error_sifen` (error del SIFEN relacionado a la factura)
- `fch_sifen` (fecha y hora en que se obtuvo el estado de la factura del SIFEN).
- `estado_can` (estado del Evento de Cancelación de la factura en SIFEN)
- `desc_can` (descripción del estado del Evento de Cancelación de la factura en el SIFEN)
- `error_can` (error del SIFEN relacionado al Evento de Cancelación de la factura)
- `fch_can` (fecha y hora en que se obtuvo el estado del Evento de Cancelación de la factura SIFEN).
- `estado_inu` (estado del Evento de Inutilización del número de la factura en SIFEN)
- `desc_inu` (descripción del estado del Evento de Inutilización del número de la factura en el SIFEN)
- `error_inu` (error del SIFEN relacionado al Evento de Inutilización del número de la factura)
- `fch_inu` (fecha y hora en que se obtuvo el estado del Evento de Inutilización del número de la factura SIFEN).

```
{"code":0,
 "description":"OK",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : [
    {"estado_sifen":"Aprobado",
```

```
     "desc_sifen":"0260 - Aprobado",
     "error_sifen":"",
     "fch_sifen":"2024-04-17 11:16:06",
     "estado_can":"",
     "desc_can":"",
     "error_can":"",
     "fch_can":"",
     "estado_inu":"",
     "desc_inu":"",
     "error_inu":"",
     "fch_inu":""}
   ]
}
```


Si la operación terminó con error retornará `code` con valor negativo, en `description` la descripción del error y más información en `results`, si se tuviere.


```
{"code":-10021,
 "description":"El RUC del emisor se encuentra con estado INACTIVO",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : []
}
```


¿Cómo interpretar los estados de SIFEN retornados por este servicio?

PRIMERO SE VEN LAS INUTILIZACIONES

- Si estado_inu = “Aprobado”
  - El estado del documento electrónico es “Inutilizado”
  - Se finaliza aquí el proceso para este CDC porque el estado de Inutilizado es Final para un DE
- Si estado_inu = “Rechazado”
  - El estado del documento electrónico es “Verificar datos (Rech.Inu.)”
  - Se deben ver los campos desc_inu y/o error_inu para conocer el motivo del rechazo.
- Si estado_inu = “ERROR_SIFEN”
  - El estado del documento electrónico es “Error SIFEN (Inu.)”
  - Se deben ver los campos desc_inu y/o error_inu para detectar el problema

SEGUNDO SE VEN LAS CANCELACIONES

- Si estado_can = “Aprobado”
  - El estado del documento electrónico es “Cancelado”
  - Se finaliza aquí el proceso para este CDC porque el estado de Cancelado es Final para un DE
- Si estado_can = “Rechazado”
  - El estado del documento electrónico es “Aprobado (Rech.Can.)”
  - Se deben ver los campos desc_can y/o error_can para conocer el motivo del rechazo.
- Si estado_can = “ERROR_SIFEN”
  - El estado del documento electrónico es “Error SIFEN (Can.)”

    - Se deben ver los campos desc_can y/o error_can para conocer el motivo del error.

TERCERO SE VEN LAS APROBACIONES

- Si estado_sifen = “Aprobado”
    - El estado del documento electrónico es “Aprobado”
- Si estado_sifen = “Aprobado con observación”
    - El estado del documento electrónico es “Aprobado OBS”
- Si estado_sifen = “Rechazado”
    - El estado del documento electrónico es “Rechazado”
    - Se deben ver los campos desc_sifen y/o error_sifen para conocer el motivo del rechazo.
- Si estado_sifen = “Reingresado”
    - El estado del documento electrónico es “Verificar datos”
    - Significa que este tipo y número de documento electrónico ya fue reingresado a FacturaSegura y tiene otro CDC. Este CDC ya no es válido.
- Si estado_sifen = “SOL.APROBACION”
    - El estado del documento electrónico es “Sol.Aprobación”
    - El documento electrónico ha sido solicitado para su aprobación y está en espera de procesamiento por parte de Factura Segura
- Si estado_sifen = “ENVIADO_A_SIFEN”
    - El documento electrónico ha sido enviado a SIFEN y está esperando su respuesta.
- Si estado_sifen = “ERROR_SIFEN”
    - El estado del documento electrónico es “Error SIFEN (Apr.)”
    - Se deben ver los campos desc_sifen y/o error_sifen para conocer más detalles sobre el error del SIFEN.
- Si estado_sifen = “ERROR_ENVIO_LOTE”
    - El estado del documento electrónico es “Error SIFEN (Apr.)”
    - Se deben ver los campos desc_sifen y/o error_sifen para conocer más detalles sobre el error del SIFEN.
- Si estado_sifen = “REINTENTAR_LOTE”
    - El estado del documento electrónico es “Error SIFEN (Apr.)”
    - Se deben ver los campos desc_sifen y/o error_sifen para conocer más detalles sobre el error del SIFEN.
- Si estado_sifen = “ERROR_CONSULTA_LOTE”
    - El estado del documento electrónico es “Error SIFEN (Apr.)”
    - Se deben ver los campos desc_sifen y/o error_sifen para conocer más detalles sobre el error del SIFEN.

operation sol_cancelacion

Esta operación recibe un parámetro `CDC` del documento electrónico con estado “Aprobado” del cual se precisa solicitar su cancelación y otro parámetro `dRucEm` que especifica el RUC (sin el DV) del emisor del documento electrónico.

```
{
  "operation" : "sol_cancelacion",
  "params" : {
      "CDC":"12345678901234567890123456789012345678901234",
```

```
      "dRucEm":"1234567"
    }
}
```

Si la operación terminó correctamente retornará `code`: 0 y en `results` se retornará un array vacío.

```
{"code":0,
 "description":"OK",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : []
}
```

Si la operación terminó con error retornará `code` con valor negativo, en `description` la descripción del error y más información en `results`, si se tuviere.

```
{"code":-10321,
 "description":"No se pudo realizar la solicitud",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : []
}
```

¿Qué pasa luego de solicitar la cancelación del DE?

Finalizada correctamente la operación `sol_cancelacion`, Factura Segura enviará mediante sus procesos internos automáticos la solicitud del evento de cancelación sobre el CDC del documento electrónico aprobado al SIFEN.

Si el SIFEN aprobó el evento de cancelación del DE entonces Factura Segura enviará un email informando del evento de cancelación a las direcciones de correo electrónico del receptor del DE, del emisor del DE (CCO) y el contador asociado al emisor (CCO) dentro de Factura Segura.

Si el SIFEN rechazó el evento de cancelación del DE entonces Factura Segura enviará un email con el motivo del rechazo del evento por parte del SIFEN a las direcciones de correo electrónico del emisor del DE y del contador asociado al emisor dentro de Factura Segura.

Si hubiere algún problema de conexión con el SIFEN que no esté previsto, Factura Segura enviará un email con la referencia al problema a las direcciones de correo electrónico del emisor del DE y del contador asociado al emisor dentro de Factura Segura.

¿Cuándo consultar el estado del DE?

Normalmente la consulta de estado del DE se debe hacer después de 1 (un) minuto de realizada la operación `sol_cancelacion` para obtener resultados significativos posterior a los procesos automáticos de Factura Segura.

operation sol_inutilizacion

Esta operación recibe los parámetros `iTiDE`, `dNumTim`, `dEst`, `dPunExp`, `dNumDoc` del documento electrónico con estado distinto a “Aprobado” o “Cancelado” del cual se precisa solicitar su inutilización y otro parámetro `dRucEm` que especifica el RUC (sin el DV) del emisor del documento electrónico.

```
{
  "operation" : "sol_inutilizacion",
  "params" : {
     "dRucEm":"1234567",
     "iTiDE":"1",
     "dNumTim":"12345678",
     "dEst":"001",
     "dPunExp":"001",
     "dNumDoc":"0000023"
    }
}
```

Si la operación terminó correctamente, retornará `code`: 0 y `description`: `"OK"`. El contenido de results depende de si el documento ya existe en Factura Segura:
- Si el documento existe, `results` será un array vacío.

```
{"code":0,
 "description":"OK",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : []
}
```

- Si el documento no existe, Factura Segura creará un registro para tramitar la inutilización y retornará un CDC ficticio en `results`. El sistema externo debe conservar este CDC para consultar posteriormente el estado del evento mediante `get_estado_sifen`.

```
{"code":0,
 "description":"OK",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results": [
    {
      "CDC": "<CDC generado de 44 dígitos>"
    }
  ]
}
```

El resultado OK confirma que se registró la solicitud de inutilización. La aprobación o el rechazo de SIFEN se obtiene posteriormente.

Si la operación terminó con error retornará `code` con valor negativo, en `description` la descripción del error y más información en `results`, si se tuviere.

```
{"code":-10421,
 "description":"No se pudo realizar la solicitud",
 "operation_info" : {
    "id" :  "0b44f5f9-fe00-428d-81fc-e85f187958b7"
  },
 "results" : []
}
```

¿Qué pasa luego de solicitar la inutilización del DE?

Finalizada correctamente la operación `sol_inutilizacion`, Factura Segura enviará mediante sus procesos internos automáticos la solicitud del evento de inutilización con los datos del documento electrónico especificado al SIFEN.

Si el SIFEN aprobó el evento de inutilización del DE entonces Factura Segura enviará un email informando del evento de inutilización a las direcciones de correo electrónico del emisor del DE y el contador asociado al emisor dentro de Factura Segura.

Si el SIFEN rechazó el evento de inutilización del DE entonces Factura Segura enviará un email con el motivo del rechazo del evento por parte del SIFEN a las direcciones de correo electrónico del emisor del DE y del contador asociado al emisor dentro de Factura Segura.

Si hubiere algún problema de conexión con el SIFEN que no esté previsto, Factura Segura enviará un email con la referencia al problema a las direcciones de correo electrónico del emisor del DE y del contador asociado al emisor dentro de Factura Segura.

¿Cuándo consultar el estado del DE?

Normalmente la consulta de estado del DE se debe hacer después de 1 (un) minuto de realizada la operación `sol_inutilización` para obtener resultados significativos posterior a los procesos automáticos de Factura Segura.

Consultar `get_estado_sifen` con `dRucEm` y el CDC retornado por `sol_inutilizacion`. Si `results` está vacío, utilizar el CDC previamente conocido del documento. Revisar `estado_inu`, `desc_inu`, `error_inu` y `fch_inu`.

operation dwn_kude (HTTP GET)

Esta operación se realiza con método GET de HTTP para descargar el archivo binario de PDF correspondiente al KuDE del documento electrónico de un RUC emisor. La estructura del URL es la siguiente:

```
https://apitest.facturasegura.com.py/misife00/v1/esi/operation/dRucEm/CDC
```

En este caso `operation` debe enviarse como `dwn_kude`, luego el RUC del emisor del DE en `dRucEm`, y finalmente el `CDC` correspondiente al DE.
Además se debe especificar en el header de la petición el `Authentication-Token` del ESI.

```
curl -X GET
https://apitest.facturasegura.com.py/misife00/v1/esi/dwn_kude/80002247/018000224750
```

```
01003000003022024041616519033170 -H 'Authentication-Token:
eyJ2ZXIiOiI1IiwidWlkIjoiZDA3ZWViYjFkNDQ4NDNjOGI0ODRkMDE2MGQ0NDcxOWMiLCJzaWQiOjAsImV
4cCI6MH0.ZnYC7g.bKjZR8nL7lU8O5rWI5xpvnVvzmo' --output cdc.pdf
```

operation dwn_xml (HTTP GET)

Esta operación se realiza con método GET de HTTP para descargar el archivo xml firmado correspondiente al documento electrónico de un RUC emisor. La estructura del URL es la siguiente:

```
https://apitest.facturasegura.com.py/misife00/v1/esi/operation/dRucEm/CDC
```

En este caso `operation` debe enviarse como `dwn_xml`, luego el RUC del emisor del DE en `dRucEm`, y finalmente el `CDC` correspondiente al DE.
Además se debe especificar en el header de la petición el `Authentication-Token` del ESI.

```
curl -X GET
https://apitest.facturasegura.com.py/misife00/v1/esi/dwn_xml/80002247/0180002247500
1003000003022024041616519033170 -H 'Authentication-Token:
eyJ2ZXIiOiI1IiwidWlkIjoiZDA3ZWViYjFkNDQ4NDNjOGI0ODRkMDE2MGQ0NDcxOWMiLCJzaWQiOjAsImV
4cCI6MH0.ZnYC7g.bKjZR8nL7lU8O5rWI5xpvnVvzmo' --output cdc.xml
```

Estructura DE JSON Factura Electrónica:

Estos son los datos de una factura electrónica. Para mayor referencia utilizar el Manual Técnico de SIFEN 150 y las notas técnicas siguientes de EKuatia:

{
"iTipEmi": "1", --Tipo de emisión. Valores posibles verificar Manual SIFEN
"iTiDE": "1", --hardcoded Factura electrónica
"dNumTim": "80002247", --Nro de timbrado
"dFeIniT": "2023-12-27", --Fecha de inicio de timbrado
"dEst": "001", --Establecimiento
"dPunExp": "001",--Punto de Expedición
"dNumDoc": "0000000", --Número de la Factura.
"dFeEmiDE": "2024-01-03T10:13:23", --Fecha y Hora de la emisión de la factura
"iTipTra": "1",--Tipo de transacción. Valores posibles verificar Manual SIFEN
"iTImp": "1",--Tipo de impuesto. Valores posibles verificar Manual SIFEN
"cMoneOpe": "PYG", -- PYG o USD. Factura Segura no soporta otras monedas
"dCondTiCam": "1", --hardcoded. Tipo de Cambio Global. Factura Segura no soporta tipo de cambio por ítem.
"dTiCam": "7350", --Tipo de cambio de la moneda si no es PYG
"dRucEm": "80002247", --RUC del emisor
"dDVEmi": "5", --DV del RUC del emisor
"iTipCont": "2", --Tipo contribuyente del emisor
"dNomEmi": "SAMERA S.A. MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA", --Nombre del Emisor
"dDirEmi": "CRUZ DEL CHACO 567",--Dirección del emisor

"dNumCas": "567",--Número de casa del emisor
"cDepEmi": "1",--Código de departamento del emisor Valores posibles verificar Manual SIFEN
"dDesDepEmi": "CAPITAL",--Descripción del departamento del emisor
"cCiuEmi": "1",--Código de la Ciudad del emisor Valores posibles verificar Manual SIFEN
"dDesCiuEmi": "ASUNCION (DISTRITO)",--Descripción de la ciudad del emisor
"dTelEmi": "(021)611192",--Teléfono del emisor
"dEmailE": "ggonzar@gmail.com",--email del emisor.
"gActEco": [--Actividades económicas del emisor
{
"cActEco": "46699",
"dDesActEco": "Comercio al por mayor de otros productos n.c.p."
},
{
"cActEco": "46302",
"dDesActEco": "Comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes"
}
],
"iNatRec": "1", --Naturaleza del receptor Valores posibles del Manual SIFEN.
"iTiOpe": "1", --Tipo de operación. Valores posibles del Manual SIFEN.
"cPaisRec": "PRY",--Pais del receptor
"iTiContRec": "1",-- Tipo de contribuyente del receptor
"dRucRec": "2595733",--Ruc del receptor
"dDVRec": "3",--DV del ruc del receptor
"iTipIDRec": "0",--código de tipo de Identificación del receptor
"dNumIDRec": "0",--número de identificación del receptor
"dNomRec": "GUILLERMO GONZALEZ", --Nombre del receptor
"dEmailRec": "receptor@gmail.com", --email del receptor. Obligatorio para Factura Segura.
"iIndPres": "1",--Indicador de presencia. Valores posibles Manual SIFEN.
"iCondOpe": "1",--Condición de la operacion. Valores posibles 1=Contado,2=Crédito.
"gPaConEIni": [-- Pagos cuando la condicion es contado. Obligatorio cuando la factura es CONTADO
{
"iTiPago": "1", --Tipo de pago. Valores posibles del Manual SIFEN. Ejemplo 1= Efectivo, 5= Transferencia
"dMonTiPag": "500000", --Monto del pago. Numerico de 1-15 mas 4 decimales
"cMoneTiPag": "PYG",--Moneda del pago. Valores PYG o USD
"dTiCamTiPag": "1",--Tipo de cambio del pago si la moneda <> PYG
},
{
"iTiPago": "2", --Tipo de pago. Valores posibles del Manual SIFEN. Ejemplo CHEQUE
"dMonTiPag": "300000",
"cMoneTiPag": "PYG",
"dTiCamTiPag": "1",
"dNumCheq": "12345678",--Número de Cheque. Alfanumérico de 8 caracteres exactos.

```
        "dBcoEmi": "ITAU"--Nombre del banco. Alfanumerico de 4 a 20.
    },
    {
        "iTiPago": "3",--Tipo de pago. Valores posibles del Manual SIFEN. Ejemplo Tarjeta Credito
        "dMonTiPag": "276000",
        "cMoneTiPag": "PYG",
        "dTiCamTiPag": "1",
        "iDenTarj": "1", --Denominación de la tarjeta. Valores posibles Manual SIFEN
        "iForProPa": "1",--Forma de procesamiento del pago. Valores posibles Manual SIFEN
    }
],
"iCondCred": "1",--Condición de Crédito. hardcoded 1 Plazo. Factura segura no soporta a cuotas.
"dPlazoCre": "0",--Plazo del crédito. Alfanumerico texto libre de 2-15. Ej. 30 dias, 60 dias, 90 dias.
"gCamItem": [--Ingresado. de 1 a 999 items.
    {
        "dCodInt": "SP32012B", --Codigo del item
        "dDesProSer": "Linternas Mini Maglite LED 2 Cell AAA, Negra en caja B", --Descripcion del Item
        "cUniMed": "77",--Unidad de Medida del Item. Factura segura solo soporta 77 UNIDAD.
        "dCantProSer": "3",-Cantidad del producto/servicio. Numerico de 1 a 10 con hasta 4 decimales.
        "dPUniProSer": "150000",--Precio unitario. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales.
        "dTiCamIt": "",--hardcoded. Factura segura no soporta tipo de cambio por item.
        "dTotBruOpeItem": "450000",--Calculado. dPUniProSer * dCantProSer. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales
        "dDescItem": "50000",--Descuento unitario. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales
        "dPorcDesIt": "33,33333333", --Calculado. dDescItem /dPUniProSer * 100 Numerico hasta 8 decimales
        "dDescGloItem": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta descuento global.
        "dAntPreUniIt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta anticipo por item
        "dAntGloPreUniIt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta anticipo global
        "dTotOpeItem": "300000",--Calculado. Numerico de 1 a 15 y hasta 8 decimales.
                                Si iTImp = 1, 3, 4 o 5 (afectado al IVA, Renta, ninguno, IVA - Renta), entonces
                                dTotOpeItem corresponde al cálculo aritmético: (dPUniProSer – dDescItem –
                                dDescGloItem – dAntPreUniIt – dAntGloPreUniIt) * dCantProSer
        "dTotOpeGs": "",--hardcoded
        "iAfecIVA": "1",--Codigo de Afectación del IVA. Ver Manual SIFEN para valores posibles
        "dPropIVA": "100",--Proporcion gravada por el IVA. Ver Manual SIFEN para valores posibles
        "dTasaIVA": "5",--Tasa del IVA gravada. Ver Manual SIFEN para valores posibles
        "dBasGravIVA": "285714",--Calculado. Numérico de 1 a 15 y hasta 8 decimales
                                Si iAfecIVA = 1 o 4 este campo es igual al resultado del cálculo:
                                [100 * dTotOpeItem * dPropIVA] / [10000 + (dTasaIVA * dPropIVA)]
                                Si iAfecIVA = 2 o 3 este campo es igual 0
        "dLiqIVAItem": "14286",--Calculado. Numérico de 1 a 15 y hasta 8 decimales.
                                Corresponde al cálculo aritmético:
                                dBasGravIVA * (dTasaIVA/100)
```

Si iAfecIVA = 2 o 3 este campo es igual 0
"dBasExe": "0" --Calculado. Numérico de 1 a 15 y hasta 8 decimales
Si iAfecIVA = 4 este campo es igual al resultado del cálculo:
[100 * dTotOpeItem * (100 – dPropIVA)] / [10000 + (dTasaIVA * dPropIVA)]
Si iAfecIVA = 1 , 2 o 3 este campo es igual 0
},
{
"dCodInt": "SP32012A",
"dDesProSer": "Linternas Mini Maglite LED 2 Cell AAA, Negra en caja A",
"cUniMed": "77",
"dCantProSer": "20",
"dPUniProSer": "80000",
"dTiCamIt": "",
"dTotBruOpeItem": "1600000",
"dDescItem": "10000",
"dPorcDesIt": "12,5",
"dDescGloItem": "0",
"dAntPreUniIt": "0",
"dAntGloPreUniIt": "0",
"dTotOpeItem": "1400000",
"dTotOpeGs": "",
"iAfecIVA": "1",
"dPropIVA": "100",
"dTasaIVA": "10",
"dBasGravIVA": "1272727",
"dLiqIVAItem": "127273",
"dBasExe": "0"
},
{
"dCodInt": "YXD",
"dDesProSer": "MUESTRAS",
"cUniMed": "77",
"dCantProSer": "1",
"dPUniProSer": "25000",
"dTiCamIt": "",
"dTotBruOpeItem": "25000",
"dDescItem": "0",
"dPorcDesIt": "0",
"dDescGloItem": "0",
"dAntPreUniIt": "0",
"dAntGloPreUniIt": "0",
"dTotOpeItem": "25000",

```
    "dTotOpeGs": "",
    "iAfecIVA": "4",
    "dPropIVA": "25",
    "dTasaIVA": "10",
    "dBasGravIVA": "6098",
    "dLiqIVAItem": "610",
    "dBasExe": "18293"
  },
  {
    "dCodInt": "ABC",
    "dDesProSer": "producto exento",
    "cUniMed": "77",
    "dCantProSer": "3",
    "dPUniProSer": "34000",
    "dTiCamIt": "",
    "dTotBruOpeItem": "102000",
    "dDescItem": "0",
    "dPorcDesIt": "0",
    "dDescGloItem": "0",
    "dAntPreUniIt": "0",
    "dAntGloPreUniIt": "0",
    "dTotOpeItem": "102000",
    "dTotOpeGs": "",
    "iAfecIVA": "3",
    "dPropIVA": "0",
    "dTasaIVA": "0",
    "dBasGravIVA": "0",
    "dLiqIVAItem": "0",
    "dBasExe": "0"
  },
  {
    "dCodInt": "EDF",
    "dDesProSer": "producto exonerado",
    "cUniMed": "77",
    "dCantProSer": "5",
    "dPUniProSer": "12000",
    "dTiCamIt": "",
    "dTotBruOpeItem": "60000",
    "dDescItem": "0",
    "dPorcDesIt": "0",
    "dDescGloItem": "0",
    "dAntPreUniIt": "0",
```

```
        "dAntGloPreUniIt": "0",
        "dTotOpeItem": "60000",
        "dTotOpeGs": "",
        "iAfecIVA": "2",
        "dPropIVA": "0",
        "dTasaIVA": "0",
        "dBasGravIVA": "0",
        "dLiqIVAItem": "0",
        "dBasExe": "0"
      }
  ],
  "dSubExe": "120293", --Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales
                       Suma de todas las ocurrencias de dTotOpeItem (Valor total de la operación por ítem)
                       cuando la operación sea exenta (Si iAfecIVA = 3), más Todas las ocurrencias de la Base
                       Exenta (dBasExe) cuando la operación sea Gravado Parcial (Si iAfecIVA =4).
  "dSubExo": "60000",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales
                       Si iAfecIVA = 2: Suma de todas las ocurrencias de dTotOpeItem (Valor total de la
                       operación por ítem) cuando la operación sea exonerada

  "dSub5": "300000",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales
                       Suma de todas las ocurrencias de dTotOpeItem (Valor total de la operación por ítem)
                       cuando la operación sea a la tasa del 5% (dTasaIVA=5) y (Si iAfecIVA = 1),
                       más
                       todas las ocurrencias de (dBasGravIVA + dLiqIVAItem) cuando la operación sea a la
                       tasa del 5% (dTasaIVA=5) y (Si iAfecIVA = 4).
  "dSub10": "1406708",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales
                       Suma de todas las ocurrencias de dTotOpeItem (Valor total de la operación por ítem)
                       cuando la operación sea a la tasa del 10% (dTasaIVA=10) y (Si iAfecIVA = 1),
                       más
                       todas las ocurrencias de (dBasGravIVA + dLiqIVAItem) cuando la operación sea a la
                       tasa del 10% (dTasaIVA=10) y (Si iAfecIVA = 4).
  "dTotOpe": "1887001",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
                       Cuando iTImp = 1, 3, 4 o 5 corresponde a la suma de los subtotales de la operación
                       (dSubExe, dSubExo, dSub5 y dSub10)
  "dTotDesc": "350000",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales
                       Suma de todos los descuentos particulares por ítem (dDescItem * dCantProSer)
  "dTotDescGlotem": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta descuento Global
  "dTotAntItem": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Anticipo por item
  "dTotAnt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Anticipo
  "dPorcDescTotal": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta descuento Global
  "dDescTotal": "350000",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
                       Suma de dTotDesc + dTotDescGlotem
```

"dAnticipo": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta anticipo
"dRedon": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta redondeo SEDECO
"dComi": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Comisiones
"dTotGralOpe": "1887001",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
(dTotOpe - dRedon + dComi)
"dIVA5": "14286",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Suma de todas las ocurrencias de dLiqIVAItem (Liquidación del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (dTasaIVA=5)
"dIVA10": "127883",,--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Suma de todas las ocurrencias de dLiqIVAItem (Liquidación del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (dTasaIVA=10)
"dLiqTotIVA5": "0", --hardcoded
"dLiqTotIVA10": "0",--hardcoded
"dIVAComi": "0",--hardcoded
"dTotIVA": "142169",,--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Corresponde al cálculo aritmético dIVA10 (Liquidación del IVA al 10%) + dIVA5 (Liquidación del IVA al 5%) – dLiqTotIVA5 (redondeo al 5%) – dLiqTotIVA10 (redondeo al 10%) + dIVAComi (Liquidación total del IVA de la comisión)
"dBaseGrav5": "285714",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Suma de todas las ocurrencias de dBasGravIVA (base gravada del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (dTasaIVA=5).
"dBaseGrav10": "1278825",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Suma de todas las ocurrencias de dBasGravIVA (base gravada del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (dTasaIVA=10).
"dTBasGraIVA": "1564539",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Corresponde al cálculo aritmético dBaseGrav5+dBaseGrav10
"dTotalGs": "",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Si cMoneOpe ≠ PYG corresponde al cálculo aritmético: dTotGralOpe * dTiCam
"CDC": "0", --hardcoded. Será generado por Factura Segura.
"dCodSeg": "0", --hardcoded. Será Generado por Factura Segura.
"dDVId": "0",--hardcoded. Será Generado por Factura Segura.
"dSisFact": "1"--hardcoded.
"dInfAdic": "Direccion: Concepción 1543",--Opcional. Se debe enviar un texto que será impreso en el KuDE.
No forma parte del XML firmado.
}

Estructura DE JSON Nota de crédito Electrónica:

Estos son los datos de una nota de crédito electrónica. Para mayor referencia utilizar el Manual Técnico de SIFEN 150 y las notas técnicas siguientes de EKuatia:

{

"iTipEmi": "1", --Tipo de emisión. Valores posibles verificar Manual SIFEN
"iTiDE": "5", --hardcoded Nota de crédito electrónica
"dNumTim": "80002247", --Nro de timbrado
"dFeIniT": "2023-12-27", --Fecha de inicio de timbrado
"dEst": "001", --Establecimiento
"dPunExp": "001",--Punto de Expedición
"dNumDoc": "0000000", --Número de N.crédito.
"dFeEmiDE": "2024-01-03T10:13:23", --Fecha y Hora de la emisión de la nota de credito
"iTipTra": "1",--Tipo de transacción. Valores posibles verificar Manual SIFEN
"iTImp": "1",--Tipo de impuesto. Valores posibles verificar Manual SIFEN
"cMoneOpe": "PYG", --PYG o USD. Factura Segura no soporta otras monedas
"dCondTiCam": "1", --Tipo de Cambio Global. Factura Segura no soporta Tipo de Cambio por Item
"dTiCam": "7350", --Tipo de cambio de la moneda si no es PYG
"dRucEm": "80002247", --RUC del emisor
"dDVEmi": "5", --DV del RUC del emisor
"iTipCont": "2", --Tipo contribuyente del emisor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dNomEmi": "SAMERA S.A. MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA", --Nombre del emisor
"dDirEmi": "CRUZ DEL CHACO 567",--Dirección del emisor
"dNumCas": "567",--Número de casa del emisor
"cDepEmi": "1",--Código de departamento del emisor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dDesDepEmi": "CAPITAL",--Descripción del departamento del emisor
"cCiuEmi": "1",--Código de la ciudad del emisor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dDesCiuEmi": "ASUNCION (DISTRITO)",--Descripción de la ciudad del emisor
"dTelEmi": "(021)611192",--Telefono del emisor
"dEmailE": "ggonzar@gmail.com",--Email del emisor
"gActEco": [--Actividades económicas del Emisor
  {
    "cActEco": "46699",
    "dDesActEco": "Comercio al por mayor de otros productos n.c.p."
  },
  {
    "cActEco": "46302",
    "dDesActEco": "Comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes"
  }
],
"iNatRec": "1", --Naturaleza del Receptor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"iTiOpe": "1", -- Tipo de operacion. Valores posibles del Manual SIFEN.
"cPaisRec": "PRY",--País del receptor
"iTiContRec": "1",--Tipo de contribuyente del receptor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dRucRec": "2595733",--RUC del receptor
"dDVRec": "3",--DV del ruc del receptor
"iTipIDRec": "0",--Codigo de tipo de identificación de receptor. Valores posibles del Manual SIFEN.

"dNumIDRec": "0",--Número de identificación del receptor
"dNomRec": "GUILLERMO GONZALEZ", --Nombre del receptor
"dEmailRec": "receptor@gmail.com", --Email del receptor. Obligatorio para Factura Segura.
"iMotEmi": "1", --Motivo de emisión. Valores posibles del Manual SIFEN.
"gCamDEAsoc": [--Array. Factura Segura sólo soporta 1 elemento. Ejemplo de doc electrónico asociado.
{
"iTipDocAso": "1",--tipo de doc asociado. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dCdCDERef": "01800022475001001000006422024030417134073775",--CDC referenciado.
"dNTimDI": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"dEstDocAso": "0",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"dPExpDocAso": "0",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"dNumDocAso": "0",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"iTipoDocAso": "1",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"dFecEmiDI": "2023-11-01",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"dNumComRet": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"dNumResCF": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"iTipCons": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"dNumCons": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
"dNumControl": "0"--hardcoded para tipo doc asociado = 1
}
],
"gCamDEAsoc": [--Array. Factura Segura sólo soporta 1 elemento. Ejemplo de doc impreso asociado.
{
"iTipDocAso": "2",--tipo de doc asociado. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dCdCDERef": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 2
"dNTimDI": "87654321",--número de timbrado doc impreso
"dEstDocAso": "001", --establecimiento doc impreso
"dPExpDocAso": "001",--punto expedic. doc impreso.
"dNumDocAso": "0000126",--nro doc. impreso.
"iTipoDocAso": "1",--tipo de doc impreso asociado. hardcoded 1 para factura. Factura Segura solo soporta 1.
"dFecEmiDI": "2023-11-01",--fecha emision doc impreso
"dNumComRet": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
"dNumResCF": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
"iTipCons": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
"dNumCons": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
"dNumControl": "0"--hardcoded para tipodoc asociado 2
}
],
"gCamItem": [--Ingresado. de 1 a 999 items.
{
"dCodInt": "SP32012B", --Código de item
"dDesProSer": "Linternas Mini Maglite LED 2 Cell AAA, Negra en caja B", --Descripción del producto/servici

"cUniMed": "77",--Código de unidad de medida. Factura Segura sólo soporta 77 UNIDAD.
"dCantProSer": "3",--Cantidad del producto/servicio. Numerico de 1 a 10 con hasta 4 decimales.
"dPUniProSer": "150000",--Precio unitario. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales.
"dTiCamIt": "",--hardcoded. Factura Segura no soporta tipo de cambio por item.
"dTotBruOpeItem": "450000",--Calculado. dPUniProSer * dCantProSer. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales
"dDescItem": "50000",--Descuento unitario. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales
"dPorcDesIt": "33,33333333", --Calculado. dDescItem /dPUniProSer * 100 Numerico hasta 8 decimales
"dDescGloItem": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Descuento Global
"dAntPreUniIt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Anticipo por item.
"dAntGloPreUniIt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Anticipo Global
"dTotOpeItem": "300000",--Calculado. Numerico de 1 a 15 y hasta 8 decimales.
Si iTImp = 1, 3, 4 o 5 (afectado al IVA, Renta, ninguno, IVA - Renta), entonces
dTotOpeItem corresponde al cálculo aritmético: (dPUniProSer – dDescItem –
dDescGloItem – dAntPreUniIt – dAntGloPreUniIt) * dCantProSer
"dTotOpeGs": "",--hardcoded
"iAfecIVA": "1",--Código de Afectación del IVA. Ver Manual SIFEN para valores posibles
"dPropIVA": "100",--Proporción gravada por el IVA. Ver Manual SIFEN para valores posibles
"dTasaIVA": "5",--Tasa del IVA gravada. Ver Manual SIFEN para valores posibles
"dBasGravIVA": "285714",--Calculado. Numérico de 1 a 15 y hasta 8 decimales
Si iAfecIVA = 1 o 4 este campo es igual al resultado del cálculo:
[100 * dTotOpeItem * dPropIVA] / [10000 + (dTasaIVA * dPropIVA)]
Si iAfecIVA = 2 o 3 este campo es igual 0
"dLiqIVAItem": "14286",--Calculado. Numérico de 1 a 15 y hasta 8 decimales.
Corresponde al cálculo aritmético:
dBasGravIVA * (dTasaIVA/100)
Si iAfecIVA = 2 o 3 este campo es igual 0
"dBasExe": "0" --Calculado. Numérico de 1 a 15 y hasta 8 decimales
Si iAfecIVA = 4 este campo es igual al resultado del cálculo:
[100 * dTotOpeItem * (100 – dPropIVA)] / [10000 + (dTasaIVA * dPropIVA)]
Si iAfecIVA = 1 , 2 o 3 este campo es igual 0
},
{
"dCodInt": "SP32012A",
"dDesProSer": "Linternas Mini Maglite LED 2 Cell AAA, Negra en caja A",
"cUniMed": "77",
"dCantProSer": "20",
"dPUniProSer": "80000",
"dTiCamIt": "",
"dTotBruOpeItem": "1600000",
"dDescItem": "10000",
"dPorcDesIt": "12,5",
"dDescGloItem": "0",

```
    "dAntPreUniIt": "0",
    "dAntGloPreUniIt": "0",
    "dTotOpeItem": "1400000",
    "dTotOpeGs": "",
    "iAfecIVA": "1",
    "dPropIVA": "100",
    "dTasaIVA": "10",
    "dBasGravIVA": "1272727",
    "dLiqIVAItem": "127273",
    "dBasExe": "0"
},
{
    "dCodInt": "YXD",
    "dDesProSer": "MUESTRAS",
    "cUniMed": "77",
    "dCantProSer": "1",
    "dPUniProSer": "25000",
    "dTiCamIt": "",
    "dTotBruOpeItem": "25000",
    "dDescItem": "0",
    "dPorcDesIt": "0",
    "dDescGloItem": "0",
    "dAntPreUniIt": "0",
    "dAntGloPreUniIt": "0",
    "dTotOpeItem": "25000",
    "dTotOpeGs": "",
    "iAfecIVA": "4",
    "dPropIVA": "25",
    "dTasaIVA": "10",
    "dBasGravIVA": "6098",
    "dLiqIVAItem": "610",
    "dBasExe": "18293"
},
{
    "dCodInt": "ABC",
    "dDesProSer": "producto exento",
    "cUniMed": "77",
    "dCantProSer": "3",
    "dPUniProSer": "34000",
    "dTiCamIt": "",
    "dTotBruOpeItem": "102000",
    "dDescItem": "0",
```

```
        "dPorcDesIt": "0",
        "dDescGloItem": "0",
        "dAntPreUniIt": "0",
        "dAntGloPreUniIt": "0",
        "dTotOpeItem": "102000",
        "dTotOpeGs": "",
        "iAfecIVA": "3",
        "dPropIVA": "0",
        "dTasaIVA": "0",
        "dBasGravIVA": "0",
        "dLiqIVAItem": "0",
        "dBasExe": "0"
      },
      {
        "dCodInt": "EDF",
        "dDesProSer": "producto exonerado",
        "cUniMed": "77",
        "dCantProSer": "5",
        "dPUniProSer": "12000",
        "dTiCamIt": "",
        "dTotBruOpeItem": "60000",
        "dDescItem": "0",
        "dPorcDesIt": "0",
        "dDescGloItem": "0",
        "dAntPreUniIt": "0",
        "dAntGloPreUniIt": "0",
        "dTotOpeItem": "60000",
        "dTotOpeGs": "",
        "iAfecIVA": "2",
        "dPropIVA": "0",
        "dTasaIVA": "0",
        "dBasGravIVA": "0",
        "dLiqIVAItem": "0",
        "dBasExe": "0"
      }
    ],
    "dSubExe": "120293", --Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales
                         Suma de todas las ocurrencias de dTotOpeItem (Valor total de la operación por ítem)
                         cuando la operación sea exenta (Si iAfecIVA = 3), más Todas las ocurrencias de la Base
                         Exenta (dBasExe) cuando la operación sea Gravado Parcial (Si iAfecIVA =4).
    "dSubExo": "60000",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales
```

Si iAfecIVA = 2: Suma de todas las ocurrencias de dTotOpeItem (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea exonerada

"dSub5": "300000",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales

Suma de todas las ocurrencias de dTotOpeItem (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (dTasaIVA=5) y (Si iAfecIVA = 1),
más
todas las ocurrencias de (dBasGravIVA + dLiqIVAItem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (dTasaIVA=5) y (Si iAfecIVA = 4).

"dSub10": "1406708",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales

Suma de todas las ocurrencias de dTotOpeItem (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (dTasaIVA=10) y (Si iAfecIVA = 1),
más
todas las ocurrencias de (dBasGravIVA + dLiqIVAItem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (dTasaIVA=10) y (Si iAfecIVA = 4).

"dTotOpe": "1887001",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.

Cuando iTImp = 1, 3, 4 o 5 corresponde a la suma de los subtotales de la operación (dSubExe, dSubExo, dSub5 y dSub10)

"dTotDesc": "350000",--Calculado. Numerico de 1 a 15 con hasta 8 decimales

Suma de todos los descuentos particulares por ítem (dDescItem * dCantProSer)

"dTotDescGlotem": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta descuento Global

"dTotAntItem": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Anticipo por item

"dTotAnt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Anticipo

"dPorcDescTotal": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta descuento Global

"dDescTotal": "350000",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.

Suma de dTotDesc + dTotDescGlotem

"dAnticipo": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta anticipo

"dRedon": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta redondeo SEDECO

"dComi": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Comisiones

"dTotGralOpe": "1887001",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.

(dTotOpe - dRedon + dComi)

"dIVA5": "14286",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.

Suma de todas las ocurrencias de dLiqIVAItem (Liquidación del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (dTasaIVA=5)

"dIVA10": "127883",,--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.

Suma de todas las ocurrencias de dLiqIVAItem (Liquidación del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (dTasaIVA=10)

"dLiqTotIVA5": "0", --hardcoded

"dLiqTotIVA10": "0",--hardcoded

"dIVAComi": "0",--hardcoded

"dTotIVA": "142169",,--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.

Corresponde al cálculo aritmético dIVA10 (Liquidación del IVA al 10%) + dIVA5 (Liquidación del IVA al 5%) – dLiqTotIVA5 (redondeo al 5%) – dLiqTotIVA10 (redondeo al 10%) + dIVAComi (Liquidación total del IVA de la comisión)

"dBaseGrav5": "285714",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Suma de todas las ocurrencias de dBasGravIVA (base gravada del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (dTasaIVA=5).

"dBaseGrav10": "1278825",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Suma de todas las ocurrencias de dBasGravIVA (base gravada del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (dTasaIVA=10).

"dTBasGraIVA": "1564539",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Corresponde al cálculo aritmético dBaseGrav5+dBaseGrav10

"dTotalGs": "",--Calculado. Numérico de 1 a 15 con hasta 8 decimales.
Si cMoneOpe ≠ PYG corresponde al cálculo aritmético: dTotGralOpe * dTiCam

"CDC": "0", --hardcoded. Será generado por Factura Segura.
"dCodSeg": "0", --hardcoded. Será Generado por Factura Segura.
"dDVId": "0",--hardcoded. Será Generado por Factura Segura.
"dSisFact": "1",--hardcoded.
"dInfAdic": "Direccion: Concepción 1543",--Opcional. Se debe enviar un texto que será impreso en el KuDE.
No forma parte del XML firmado.

}

Estructura DE JSON Nota de Remisión Electrónica

Estos son los datos de una factura electrónica. Para mayor referencia utilizar el Manual Técnico de SIFEN 150 y las notas técnicas siguientes de EKuatia:

{
"iTipEmi": "1", --Tipo de emisión. Valores posibles verificar Manual SIFEN
"iTiDE": "7", --hardcoded Tipo de Documento Electrónico: Nota de Remisión
"dNumTim": "80002247", --Número de timbrado
"dFeIniT": "2023-12-27", --Fecha de inicio de vigencia del timbrado
"dEst": "001", --Establecimiento
"dPunExp": "001", --Punto de expedición
"dNumDoc": "0000006", --Número de la Nota de Remisión
"dFeEmiDE": "2024-05-06T11:14:02", --Fecha y hora de emisión del DE

"dRucEm": "80002247", --RUC del emisor
"dDVEmi": "5", --DV del RUC del emisor
"iTipCont": "2", --Tipo de contribuyente del emisor

"dNomEmi": "SAMERA S.A. MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA", --Nombre / razón social del emisor
"dDirEmi": "CRUZ DEL CHACO 567", --Dirección del emisor
"dNumCas": "567", --Número de casa del emisor
"cDepEmi": "1", --Código de departamento del emisor
"dDesDepEmi": "CAPITAL", --Descripción del departamento del emisor
"cCiuEmi": "1", --Código de ciudad del emisor
"dDesCiuEmi": "ASUNCION (DISTRITO)", --Descripción de ciudad del emisor
"dTelEmi": "(021)611192", --Teléfono del emisor
"dEmailE": "ggonzar@gmail.com", --Email del emisor

"gActEco": [--Actividades económicas del emisor
{
"cActEco": "46699",
"dDesActEco": "Comercio al por mayor de otros productos n.c.p."
},
{
"cActEco": "46302",
"dDesActEco": "Comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes"
}
],

"iNatRec": "1", --Naturaleza del receptor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"iTiOpe": "3", --Tipo de operación. Valores posibles del Manual SIFEN.
"cPaisRec": "PRY", --País del receptor
"iTiContRec": "2", --Tipo de contribuyente del receptor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"iTipIDRec": "0", --Tipo de documento del receptor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dRucRec": "80000905", --RUC del receptor
"dDVRec": "3", --DV del RUC del receptor
"dNumIDRec": "0", --Número de documento del receptor
"dNomRec": "Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social", --Nombre / razón social del receptor
"dEmailRec": "receptor@email.com", --Email del receptor
"dDirRec": "Hospital General San Lorenzo - Calle G. Peñon", --Dirección del receptor. Obligatorio para remisión.
"dNumCasRec": "11419", --Número de casa del receptor. Obligatorio para remisión.
"cDepRec": "1", --Departamento del receptor. Valores posibles del portal de Ekuatia Cod.Ref. Geográfica. Obligatorio para remisión.
"dDesDepRec": "CAPITAL", --Descripción del departamento del receptor. Valores posibles del portal de Ekuatia Cod.Ref. Geográfica. Obligatorio para remisión.
"cCiuRec": "1", --Ciudad del receptor. Valores posibles del portal de Ekuatia Cod.Ref. Geográfica. Obligatorio para remisión.
"dDesCiuRec": "ASUNCION (DISTRITO)", --Descripción de ciudad del receptor. Valores posibles del portal de Ekuatia Cod.Ref. Geográfica. Obligatorio para remisión.

"dInfoFisc": "Mercaderias Normal", --Información fiscal / leyenda.
"dModCont": "LP", --Modalidad del contrato. Obligatorio para B2G
"dEntCont": "12008", --Entidad contratante. Obligatorio para B2G
"dAnoCont": "18", --Año del contrato. Obligatorio para B2G
"dSecCont": "0164554", --Secuencia / número de contrato. Obligatorio para B2G
"dFeCodCont": "2018-12-05", --Fecha del contrato. Obligatorio para B2G

"iMotEmiNR": "1", --Motivo de emisión de la Nota de Remisión. Valores posibles del Manual SIFEN. Obligatorio para remisión.
"iRespEmiNR": "1", --Responsable de emisión de la Nota de Remisión. Valores posibles del Manual SIFEN. Obligatorio para remisión.
"dKmR": "15", --Kilómetros de recorrido. Obligatorio para remisión.

"iTipTrans": "1", --Tipo de transporte. Valores posibles del Manual SIFEN. Obligatorio para remisión.
"iModTrans": "1", --Modalidad del transporte. Valores posibles del Manual SIFEN. Obligatorio para remisión.
"iRespFlete": "1", --Responsable del flete. Valores posibles del Manual SIFEN. Obligatorio para remisión.
"dIniTras": "2024-05-06", --Inicio del traslado. Obligatorio para remisión.
"dFinTras": "2024-05-06", --Fin estimado del traslado. Obligatorio para remisión.

"dDirLocSal": "Cruz del Chaco", --Lugar de salida. Obligatorio para remisión.
"dNumCasSal": "567", --Número de casa del lugar de salida. Obligatorio para remisión.
"cDepSal": "1", --Departamento del lugar de salida. Obligatorio para remisión.
"dDesDepSal": "CAPITAL", --Descripción del departamento del lugar de salida. Obligatorio para remisión.
"cCiuSal": "1", --Ciudad del lugar de salida. Obligatorio para remisión.
"dDesCiuSal": "ASUNCION (DISTRITO)", --Descripción de la ciudad del lugar de salida. Obligatorio para remisión.

"dDirLocEnt": "Hospital General San Lorenzo - Calle G. Peñon - LPN Nº 10/2018, OC Nº R-12451", --Lugar de entrega. Obligatorio para remisión.
"dNumCasEnt": "11419", --Número de casa del lugar de entrega. Obligatorio para remisión.
"cDepEnt": "1", --Departamento del lugar de entrega. Obligatorio para remisión.
"dDesDepEnt": "CAPITAL", --Descripción del departamento del lugar de entrega. Obligatorio para remisión.
"cCiuEnt": "1", --Ciudad del lugar de entrega. Obligatorio para remisión.
"dDesCiuEnt": "ASUNCION (DISTRITO)", --Descripción de la ciudad del lugar de entrega. Obligatorio para remisión.

"dTiVehTras": "Terrestre", --Tipo de vehículo. Obligatorio para remisión.
"dMarVeh": "Renault", --Marca del vehículo. Obligatorio para remisión.
"dTipIdenVeh": "2", --Tipo de identificación del vehículo. Obligatorio para remisión. Valores posibles en Manual SIFEN.
"dNroMatVeh": "BFP 971", --Matrícula del vehículo. Obligatorio para remisión.

"iNatTrans": "1", --Naturaleza del transportista. Obligatorio para remisión. Valores posibles en Manual SIFEN.
"dNomTrans": "Samera SA", --Razón social del transportista. Obligatorio para remisión.

```
  "dRucTrans": "80002247", --RUC del transportista. Obligatorio para remisión.
  "dDVTrans": "5", --DV del RUC del transportista. Obligatorio para remisión.
  "iTipIDTrans": "0", --Tipo de documento del transportista. Obligatorio para remisión. Valores posibles en Manual SIFEN.
  "dNumIDTrans": "80002247-5", --Número de documento del transportista. Obligatorio para remisión.

  "dNumIDChof": "4725453", --Documento del chofer. Obligatorio para remisión.
  "dNomChof": "Fernando Mencia", --Nombre del chofer. Obligatorio para remisión.
  "dDomFisc": "Cruz del Chaco 567", --Domicilio fiscal. Obligatorio para remisión.
  "dDirChof": "Cruz del Chaco 567", --Dirección del chofer. Obligatorio para remisión.

  "gPaConEIni": [], --hardcoded

  "gCamItem": [ --Ítems incluidos en la Nota de Remisión. de 1 a 999 items.
    {
      "dCodInt": "442020", --Código interno del ítem
      "dCantProSer": "1850", --Cantidad del producto
      "dDesProSer": "Hemocultivo Pediatrico c/Inhibidor(plást) - Lote 112 - Vto. 08/02/25", --Descripción del producto
      "dDncpG": "41116105", --Código genérico DNCP. Obligatorio cuando es B2G
      "dDncpE": "306", --Código específico DNCP. Obligatorio cuando es B2G
      "cUniMed": "77", --Código de unidad de medida. Factura segura solo soporta 77 UNIDAD.
    },
    {
      "dCodInt": "442023",
      "dCantProSer": "1850",
      "dDesProSer": "Hemocultivo Adulto c/Inhibidor(plást) - Lote 113 - Vto. 08/02/25",
      "dDncpG": "41116105",
      "dDncpE": "303",
      "cUniMed": "77",
    }
  ],
  "dFecEm": "2024-05-06", --Fecha de emisión de factura futura
--Nota: en el JSON real solo debe incluirse UNO de los arrays gCamDEAsoc,
--dependiendo del tipo de documento asociado (electrónico o impreso).
 "gCamDEAsoc": [--Array. Factura Segura sólo soporta 1 elemento. Ejemplo de doc electrónico asociado.
        {
            "iTipDocAso": "1",--tipo de doc asociado. Valores posibles del Manual SIFEN.
            "dCdCDERef": "01800022475001001000006422024030417134073775",--CDC referenciado.
            "dNTimDI": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
            "dEstDocAso": "0",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
            "dPExpDocAso": "0",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
```

```
            "dNumDocAso": "0",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
            "iTipoDocAso": "1",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
            "dFecEmiDI": "2023-11-01",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
            "dNumComRet": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
            "dNumResCF": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
            "iTipCons": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
            "dNumCons": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
            "dNumControl": "0"--hardcoded para tipo doc asociado = 1
        }
    ],
    "gCamDEAsoc": [--Array. Factura Segura sólo soporta 1 elemento. Ejemplo de doc impreso asociado.
        {
            "iTipDocAso": "2",--tipo de doc asociado. Valores posibles del Manual SIFEN.
            "dCdCDERef": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 2
            "dNTimDI": "87654321",--número de timbrado doc impreso
            "dEstDocAso": "001", --establecimiento doc impreso
            "dPExpDocAso": "001",--punto expedic. doc impreso.
            "dNumDocAso": "0000126",--nro doc. impreso.
            "iTipoDocAso": "1",--tipo de doc impreso asociado. hardcoded 1 para factura. Factura Segura solo soporta 1.
            "dFecEmiDI": "2023-11-01",--fecha emision doc impreso
            "dNumComRet": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
            "dNumResCF": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
            "iTipCons": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
            "dNumCons": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
            "dNumControl": "0"--hardcoded para tipodoc asociado 2
        }
    ],
  "CDC": "07800022475001001000000622024050618285665773", --Código de Control
  "dCodSeg": "828566577", --Código de seguridad
  "dDVId": "3", --Dígito verificador del CDC
  "dSisFact": "1" --Sistema de facturación (Factura Segura)
}
```

Estructura DE JSON resumido de Factura Electrónica:

Estos son los datos de una factura electrónica. Para mayor referencia utilizar el Manual Técnico de SIFEN 150 y las notas técnicas siguientes de EKuatia:

```
{
    "iTipEmi": "1", --Tipo de emisión. Valores posibles verificar Manual SIFEN
    "iTiDE": "1", --hardcoded Factura electrónica
    "dNumTim": "80002247", --Nro de timbrado
    "dFeIniT": "2023-12-27", --Fecha de inicio de timbrado
```

"dEst": "001", --Establecimiento
"dPunExp": "001",--Punto de Expedición
"dNumDoc": "0000000", --Número de la Factura.
"dFeEmiDE": "2024-01-03T10:13:23", --Fecha y Hora de la emisión de la factura
"iTipTra": "1",--Tipo de transacción. Valores posibles verificar Manual SIFEN
"iTImp": "1",--Tipo de impuesto. Valores posibles verificar Manual SIFEN
"cMoneOpe": "PYG", -- PYG o USD. Factura Segura no soporta otras monedas
"dCondTiCam": "1", --hardcoded. Tipo de Cambio Global. Factura Segura no soporta tipo de cambio por ítem.
"dTiCam": "7350", --Tipo de cambio de la moneda si no es PYG
"dRucEm": "80002247", --RUC del emisor
"dDVEmi": "5", --DV del RUC del emisor
"iTipCont": "2", --Tipo contribuyente del emisor
"dNomEmi": "SAMERA S.A. MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA", --Nombre del Emisor
"dDirEmi": "CRUZ DEL CHACO 567",--Direccion del emisor
"dNumCas": "567",--Número de casa del emisor
"cDepEmi": "1",--Código de departamento del emisor Valores posibles verificar Manual SIFEN
"dDesDepEmi": "CAPITAL",--Descripcion del departamento del emisor
"cCiuEmi": "1",--Código de la Ciudad del emisor Valores posibles verificar Manual SIFEN
"dDesCiuEmi": "ASUNCION (DISTRITO)",--Descripción de la ciudad del emisor
"dTelEmi": "(021)611192",--Teléfono del emisor
"dEmailE": "ggonzar@gmail.com",--email del emisor.
"gActEco": [--Actividades económicas del emisor
  {
    "cActEco": "46699",
    "dDesActEco": "Comercio al por mayor de otros productos n.c.p."
  },
  {
    "cActEco": "46302",
    "dDesActEco": "Comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes"
  }
],
"iNatRec": "1", --Naturaleza del receptor Valores posibles del Manual SIFEN.
"iTiOpe": "1", --Tipo de operacion. Valores posibles del Manual SIFEN.
"cPaisRec": "PRY",--Pais del receptor
"iTiContRec": "1",-- Tipo de contribuyente del receptor
"dRucRec": "2595733",--Ruc del receptor
"dDVRec": "3",--DV del ruc del receptor
"iTipIDRec": "0",--código de tipo de Identificación del receptor
"dNumIDRec": "0",--número de identificación del receptor
"dNomRec": "GUILLERMO GONZALEZ", --Nombre del receptor
"dEmailRec": "receptor@gmail.com", --email del receptor. Obligatorio para Factura Segura.
"iIndPres": "1",--Indicador de presencia. Valores posibles Manual SIFEN.

```
"iCondOpe": "1",--Condición de la operacion. Valores posibles 1=Contado,2=Crédito.
"gPaConEIni": [ -- Pagos cuando la condicion es contado. Obligatorio cuando la factura es CONTADO
   {
      "iTiPago": "1", --Tipo de pago. Valores posibles del Manual SIFEN. Ejemplo EFECTIVO
      "dMonTiPag": "500000", --Monto del pago. Numerico de 1-15 mas 4 decimales
      "cMoneTiPag": "PYG",--Moneda del pago. Valores PYG o USD
      "dTiCamTiPag": "1",--Tipo de cambio del pago si la moneda <> PYG
   },
   {
      "iTiPago": "2", --Tipo de pago. Valores posibles del Manual SIFEN. Ejemplo CHEQUE
      "dMonTiPag": "300000",
      "cMoneTiPag": "PYG",
      "dTiCamTiPag": "1",
      "dNumCheq": "12345678",--Número de Cheque. Alfanumérico de 8 caracteres exactos.
      "dBcoEmi": "ITAU"--Nombre del banco. Alfanumerico de 4 a 20.
   },
   {
      "iTiPago": "3",--Tipo de pago. Valores posibles del Manual SIFEN. Ejemplo Tarjeta Credito
      "dMonTiPag": "276000",
      "cMoneTiPag": "PYG",
      "dTiCamTiPag": "1",
      "iDenTarj": "1", --Denominación de la tarjeta. Valores posibles Manual SIFEN
      "iForProPa": "1",--Forma de procesamiento del pago. Valores posibles Manual SIFEN
   }
],
"iCondCred": "1",--Condición de Crédito. hardcoded 1 Plazo. Factura segura no soporta a cuotas.
"dPlazoCre": "0",--Plazo del crédito. Alfanumerico texto libre de 2-15. Ej. 30 dias, 60 dias, 90 dias.
"gCamItem": [--Ingresado. de 1 a 999 items.
   {
      "dCodInt": "SP32012B", --Codigo del item
      "dDesProSer": "Linternas Mini Maglite LED 2 Cell AAA, Negra en caja B", --Descripcion del Item
      "cUniMed": "77",--Unidad de Medida del Item. Factura segura solo soporta 77 UNIDAD.
      "dCantProSer": "3",-Cantidad del producto/servicio. Numerico de 1 a 10 con hasta 4 decimales.
      "dPUniProSer": "150000",--Precio unitario. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales.
      "dDescItem": "50000",--Descuento unitario. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales
      "dDescGloItem": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta descuento global.
      "dAntPreUniIt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta anticipo por item
      "dAntGloPreUniIt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta anticipo global
      "iAfecIVA": "1",--Codigo de Afectación del IVA. Ver Manual SIFEN para valores posibles
      "dPropIVA": "100",--Proporcion gravada por el IVA. Ver Manual SIFEN para valores posibles
      "dTasaIVA": "5",--Tasa del IVA gravada. Ver Manual SIFEN para valores posibles
   },
```

```
{
    "dCodInt": "SP32012A",
    "dDesProSer": "Linternas Mini Maglite LED 2 Cell AAA, Negra en caja  A",
    "cUniMed": "77",
    "dCantProSer": "20",
    "dPUniProSer": "80000",
    "dDescItem": "10000",
    "dDescGloItem": "0",
    "dAntPreUniIt": "0",
    "dAntGloPreUniIt": "0",
    "iAfecIVA": "1",
    "dPropIVA": "100",
    "dTasaIVA": "10"
},
{
    "dCodInt": "YXD",
    "dDesProSer": "MUESTRAS",
    "cUniMed": "77",
    "dCantProSer": "1",
    "dPUniProSer": "25000",
    "dDescItem": "0",
    "dDescGloItem": "0",
    "dAntPreUniIt": "0",
    "dAntGloPreUniIt": "0",
    "iAfecIVA": "4",
    "dPropIVA": "25",
    "dTasaIVA": "10"
},
{
    "dCodInt": "ABC",
    "dDesProSer": "producto exento",
    "cUniMed": "77",
    "dCantProSer": "3",
    "dPUniProSer": "34000",
    "dDescItem": "0",
    "dDescGloItem": "0",
    "dAntPreUniIt": "0",
    "dAntGloPreUniIt": "0",
    "iAfecIVA": "3",
    "dPropIVA": "0",
    "dTasaIVA": "0"
},
```

```
        {
            "dCodInt": "EDF",
            "dDesProSer": "producto exonerado",
            "cUniMed": "77",
            "dCantProSer": "5",
            "dPUniProSer": "12000",
            "dDescItem": "0",
            "dDescGloItem": "0",
            "dAntPreUniIt": "0",
            "dAntGloPreUniIt": "0",
            "iAfecIVA": "2",
            "dPropIVA": "0",
            "dTasaIVA": "0"
        }
    ],
    "CDC": "0", --hardcoded. Será generado por Factura Segura.
    "dCodSeg": "0", --hardcoded. Será Generado por Factura Segura.
    "dDVId": "0",--hardcoded. Será Generado por Factura Segura.
    "dSisFact": "1"--hardcoded.
    "dInfAdic": "Direccion: Concepción 1543",--Opcional. Se debe enviar un texto que será impreso en el KuDE.
                                                No forma parte del XML firmado.
}
```

Estructura DE JSON resumido para Nota de crédito Electrónica:

Estos son los datos de una nota de crédito electrónica. Para mayor referencia utilizar el Manual Técnico de SIFEN 150 y las notas técnicas siguientes de EKuatia:

```
{
    "iTipEmi": "1", --Tipo de emisión. Valores posibles verificar Manual SIFEN
    "iTiDE": "5", --hardcoded Nota de crédito electrónica
    "dNumTim": "80002247", --Nro de timbrado
    "dFeIniT": "2023-12-27", --Fecha de inicio de timbrado
    "dEst": "001", --Establecimiento
    "dPunExp": "001",--Punto de Expedición
    "dNumDoc": "0000000", --Número de  N.crédito.
    "dFeEmiDE": "2024-01-03T10:13:23", --Fecha y Hora de la emisión de la nota de credito
    "iTipTra": "1",--Tipo de transacción. Valores posibles verificar Manual SIFEN
    "iTImp": "1",--Tipo de impuesto. Valores posibles verificar Manual SIFEN
```

"cMoneOpe": "PYG", --PYG o USD. Factura Segura no soporta otras monedas
"dCondTiCam": "1", --Tipo de Cambio Global. Factura Segura no soporta Tipo de Cambio por Item
"dTiCam": "7350", --Tipo de cambio de la moneda si no es PYG
"dRucEm": "80002247", --RUC del emisor
"dDVEmi": "5", --DV del RUC del emisor
"iTipCont": "2", --Tipo contribuyente del emisor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dNomEmi": "SAMERA S.A. MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA", --Nombre del emisor
"dDirEmi": "CRUZ DEL CHACO 567",--Dirección del emisor
"dNumCas": "567",--Número de casa del emisor
"cDepEmi": "1",--Código de departamento del emisor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dDesDepEmi": "CAPITAL",--Descripción del departamento del emisor
"cCiuEmi": "1",--Código de la ciudad del emisor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dDesCiuEmi": "ASUNCION (DISTRITO)",--Descripción de la ciudad del emisor
"dTelEmi": "(021)611192",--Telefono del emisor
"dEmailE": "ggonzar@gmail.com",--Email del emisor
"gActEco": [--Actividades económicas del Emisor
  {
    "cActEco": "46699",
    "dDesActEco": "Comercio al por mayor de otros productos n.c.p."
  },
  {
    "cActEco": "46302",
    "dDesActEco": "Comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes"
  }
],
"iNatRec": "1", --Naturaleza del Receptor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"iTiOpe": "1", -- Tipo de operacion. Valores posibles del Manual SIFEN.
"cPaisRec": "PRY",--País del receptor
"iTiContRec": "1",--Tipo de contribuyente del receptor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dRucRec": "2595733",--RUC del receptor
"dDVRec": "3",--DV del ruc del receptor
"iTipIDRec": "0",--Codigo de tipo de identificación de receptor. Valores posibles del Manual SIFEN.
"dNumIDRec": "0",--Número de identificación del receptor
"dNomRec": "GUILLERMO GONZALEZ", --Nombre del receptor
"dEmailRec": "receptor@gmail.com", --Email del receptor. Obligatorio para Factura Segura.
"iMotEmi": "1", --Motivo de emisión. Valores posibles del Manual SIFEN.
"gCamDEAsoc": [--Array. Factura Segura sólo soporta 1 elemento. Ejemplo de doc electrónico asociado.
  {
    "iTipDocAso": "1",--tipo de doc asociado. Valores posibles del Manual SIFEN.
    "dCdCDERef": "01800022475001001000006422024030417134073775",--CDC referenciado.
    "dNTimDI": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
    "dEstDocAso": "0",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1

```
        "dPExpDocAso": "0",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
        "dNumDocAso": "0",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
        "iTipoDocAso": "1",,--hardcoded para tipo doc asociado = 1
        "dFecEmiDI": "2023-11-01",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
        "dNumComRet": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
        "dNumResCF": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
        "iTipCons": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
        "dNumCons": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 1
        "dNumControl": "0"--hardcoded para tipo doc asociado = 1
    }
],
"gCamDEAsoc": [--Array. Factura Segura sólo soporta 1 elemento. Ejemplo de doc impreso asociado.
    {
        "iTipDocAso": "2",--tipo de doc asociado. Valores posibles del Manual SIFEN.
        "dCdCDERef": "0",--hardcoded para tipo doc asociado = 2
        "dNTimDI": "87654321",--número de timbrado doc impreso
        "dEstDocAso": "001", --establecimiento doc impreso
        "dPExpDocAso": "001",--punto expedic. doc impreso.
        "dNumDocAso": "0000126",--nro doc. impreso.
        "iTipoDocAso": "1",--tipo de doc impreso asociado. hardcoded 1 para factura. Factura Segura solo soporta 1.
        "dFecEmiDI": "2023-11-01",--fecha emision doc impreso
        "dNumComRet": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
        "dNumResCF": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
        "iTipCons": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
        "dNumCons": "0",--hardcoded para tipodoc asociado 2
        "dNumControl": "0"--hardcoded para tipodoc asociado 2
    }
],
"gCamItem": [--Ingresado. de 1 a 999 items.
    {
        "dCodInt": "SP32012B", --Código de item
        "dDesProSer": "Linternas Mini Maglite LED 2 Cell AAA, Negra en caja B", --Descripción del producto/servici
        "cUniMed": "77",--Código de unidad de medida. Factura Segura sólo soporta 77 UNIDAD.
        "dCantProSer": "3",--Cantidad del producto/servicio. Numerico de 1 a 10 con hasta 4 decimales.
        "dPUniProSer": "150000",--Precio unitario. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales.
        "dDescItem": "50000",--Descuento unitario. Num 1 a 15 con hasta 8 decimales
        "dDescGloItem": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Descuento Global
        "dAntPreUnIt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Anticipo por item.
        "dAntGloPreUnIt": "0",--hardcoded. Factura Segura no soporta Anticipo Global
        "iAfecIVA": "1",--Código de Afectación del IVA. Ver Manual SIFEN para valores posibles
        "dPropIVA": "100",--Proporción gravada por el IVA. Ver Manual SIFEN para valores posibles
        "dTasaIVA": "5",--Tasa del IVA gravada. Ver Manual SIFEN para valores posibles
```

```
    },
    {
      "dCodInt": "SP32012A",
      "dDesProSer": "Linternas Mini Maglite LED 2 Cell AAA, Negra en caja  A",
      "cUniMed": "77",
      "dCantProSer": "20",
      "dPUniProSer": "80000",
      "dDescItem": "10000",
      "dDescGloItem": "0",
      "dAntPreUniIt": "0",
      "dAntGloPreUniIt": "0",
      "iAfecIVA": "1",
      "dPropIVA": "100",
      "dTasaIVA": "10"
    },
    {
      "dCodInt": "YXD",
      "dDesProSer": "MUESTRAS",
      "cUniMed": "77",
      "dCantProSer": "1",
      "dPUniProSer": "25000"
      "dDescItem": "0",
      "dDescGloItem": "0",
      "dAntPreUniIt": "0",
      "dAntGloPreUniIt": "0",
      "iAfecIVA": "4",
      "dPropIVA": "25",
      "dTasaIVA": "10"
    },
    {
      "dCodInt": "ABC",
      "dDesProSer": "producto exento",
      "cUniMed": "77",
      "dCantProSer": "3",
      "dPUniProSer": "34000",
      "dDescItem": "0",
      "dDescGloItem": "0",
      "dAntPreUniIt": "0",
      "dAntGloPreUniIt": "0",
      "iAfecIVA": "3",
      "dPropIVA": "0",
      "dTasaIVA": "0"
```

```
        },
        {
            "dCodInt": "EDF",
            "dDesProSer": "producto exonerado",
            "cUniMed": "77",
            "dCantProSer": "5",
            "dPUniProSer": "12000",
            "dDescItem": "0",
            "dDescGloItem": "0",
            "dAntPreUniIt": "0",
            "dAntGloPreUniIt": "0",
            "iAfecIVA": "2",
            "dPropIVA": "0",
            "dTasaIVA": "0"
        }
    ],
    "CDC": "0", --hardcoded. Será generado por Factura Segura.
    "dCodSeg": "0", --hardcoded. Será Generado por Factura Segura.
    "dDVId": "0",--hardcoded. Será Generado por Factura Segura.
    "dSisFact": "1",--hardcoded.
    "dInfAdic": "Direccion: Concepción 1543",--Opcional. Se debe enviar un texto que será impreso en el KuDE.
                                                No forma parte del XML firmado.
}
```

Redacción del documento:

2024-06-07 - Guillermo González - soporte@facturasegura.com.py - Versión inicial.

2024-06-21 - Guillermo González - Se agrega descripción de “dInfAdic”

2024-06-24 - Guillermo González - Se agregan servicios “calcular_de”, “dwn_kude”, “dwn_xml” y especificación de JSON resumidos.