

Modelo de interação MoLIC

Sprint: Projeto da Interação Humano Computador e da Interface do Usuário

Curso: Pós-graduação em Interação Humano Computador e Experiência do Usuário (UX) - PUC-RIO

Aluno: Paulo Henrique da Rocha

1. Definição dos objetivos

O Bora é um web-app de produtividade visual voltado para profissionais de marketing digital que precisam organizar demandas, priorizar tarefas e lidar com urgências durante a rotina de trabalho. O sistema foi pensado para apoiar pessoas que trabalham com criação, planejamento de conteúdo, social media, design, campanhas e organização de pauta, em contextos marcados por prazos curtos, interrupções, múltiplas ferramentas e mudanças frequentes de prioridade.

A proposta do Bora é funcionar como uma pauta inteligente de trabalho. Diferentemente de uma lista simples de tarefas, o sistema combina organização visual, priorização, registro de demandas e apoio à tomada de decisão quando uma nova urgência altera o planejamento do dia. O produto busca reduzir a sensação de descontrole e o peso mental causado por demandas dispersas em diferentes canais, como WhatsApp, softwares de gestão, anotações manuais e conversas informais.

A interface foi projetada para desktop, em dark mode, com estética limpa, sóbria e confortável para uso prolongado. Utilizada nos pontos de ação, estados ativos, destaques e elementos de marca.

Com base nas personas e cenários levantados na etapa de pesquisa do MVP anterior, foram definidos dois objetivos principais de interação:

Objetivo 1: Planejar e priorizar a pauta diária.

O usuário acessa o Bora para visualizar as demandas do dia e receber apoio do sistema para organizar a ordem de execução com base em prazo, urgência, complexidade, tipo de tarefa e disponibilidade.

Objetivo 2: Registrar e encaixar uma demanda urgente.

O usuário recebe uma nova demanda inesperada, registra as informações principais no sistema e recebe uma análise sobre impacto, conflitos e alternativas para reorganizar a pauta.

O objetivo selecionado para o protótipo principal foi o Objetivo 2, pois ele permite demonstrar uma interação mais completa: entrada de dados, processamento do sistema, análise de impacto, tomada de decisão, confirmação e recuperação de ruptura.

2. Cenários e Personas

As personas utilizadas neste projeto foram elaboradas a partir da pesquisa anterior com profissionais de marketing. O domínio investigado foi produtividade pessoal no contexto de trabalho em marketing, com foco na organização de tarefas, gestão de tempo e manutenção de consistência. O público-alvo investigado foi composto por profissionais que atuam com marketing em regime CLT, freelancer ou agência, lidando com múltiplas demandas, prazos curtos, ferramentas digitais e dificuldades de organização, foco e produtividade.

O papel único considerado para este projeto é: profissional de marketing digital responsável por demandas criativas, planejamento de conteúdo e organização da pauta de trabalho.

2.1 Persona 1 — Lucas Oliveira

Lucas Oliveira representa o perfil de designer e analista criativo, com foco em execução, fluidez criativa e organização visual imediata. Sua rotina envolve criação de peças, revisão de materiais, campanhas, demandas de clientes e necessidade de priorização por complexidade técnica.

Objetivos principais de Lucas:

- organizar a produção diária com base na complexidade das tarefas;
- visualizar rapidamente o que precisa ser feito;
- preservar o raciocínio criativo antes de trocar de tarefa;
- evitar interfaces poluídas ou difíceis de escanear.

Frustrações principais:

- ferramentas visualmente carregadas;
- interrupções que quebram o fluxo criativo;
- retrabalho causado por falhas em revisões longas;
- dificuldade em alternar entre tarefas criativas e tarefas textuais.

Comportamentos observados:

- uso de lembretes visuais, como post-its digitais;
- preferência por organização por blocos;
- necessidade de concluir uma linha de raciocínio antes de assumir outra demanda;
- rejeição a métodos rígidos que interrompem o fluxo.

Cenário relacionado:

Lucas está trabalhando em uma peça visual quando uma demanda urgente de revisão chega por um canal paralelo. Ao abrir uma ferramenta poluída, ele tem dificuldade de identificar o impacto da urgência na pauta e sente que seu fluxo criativo foi interrompido. O Bora deve ajudá-lo a visualizar a urgência, entender seu impacto e decidir o melhor momento de encaixe sem perder completamente o foco da tarefa atual.

2.2 Persona 2 — Beatriz Santos

Beatriz Santos representa o perfil de social media e gestora de marketing, com foco em controle, planejamento e segurança psicológica. Sua rotina envolve cronogramas, campanhas, clientes, aprovações, conteúdos, reuniões e demandas inesperadas que alteram o planejamento.

Objetivos principais de Beatriz:

- centralizar a entrada de demandas e o calendário de execução;
- registrar informações importantes com confiança;
- reorganizar a pauta diante de urgências;
- terminar o dia com clareza sobre o que foi feito, o que mudou e o que ficou pendente.

Frustrações principais:

- demandas de última hora recebidas por WhatsApp ou conversas paralelas;
- excesso de anotações em diferentes lugares;
- sensação de culpa ao não concluir a pauta planejada;
- insegurança de esquecer informações importantes.

Comportamentos observados:

- planejamento detalhado da semana;
- redundância de anotações em meios digitais e físicos;
- busca por silêncio e controle do ambiente;
- necessidade de visualizar o impacto de mudanças antes de aceitar uma urgência.

Cenário relacionado:

Beatriz está encerrando o expediente e tenta cumprir uma pauta já planejada quando recebe uma demanda “para agora”. Sem uma ferramenta que mostre o impacto dessa solicitação, ela precisa decidir de forma improvisada, o que gera culpa, ansiedade e risco de esquecer pendências. O Bora deve permitir registrar a urgência, analisar conflitos e oferecer alternativas de reorganização.

3. Objetivos

3.1 Objetivo 1 — Planejar e priorizar a pauta diária

Este objetivo responde à necessidade de iniciar o dia com clareza sobre as tarefas, prazos e prioridades. O usuário entra no sistema para compreender o que precisa ser feito, quais entregas são críticas e qual ordem de execução faz mais sentido.

A interação envolve processamento do sistema porque o Bora não apenas exibe tarefas. Ele também organiza e sugere prioridades com base em critérios como:

- prazo;
- urgência;
- complexidade;
- tipo de entrega;

- disponibilidade na pauta;
- tarefas críticas do dia.

Para Lucas, esse objetivo valoriza a visualização limpa e a possibilidade de priorizar por esforço, preservando o fluxo criativo. Para Beatriz, o objetivo valoriza controle, previsibilidade e segurança psicológica no acompanhamento da pauta.

3.2 Objetivo 2 — Registrar e encaixar uma demanda urgente

Este objetivo responde ao problema das demandas inesperadas que chegam durante o dia e alteram o planejamento. O usuário registra a nova demanda no Bora e o sistema analisa como essa tarefa se encaixa na pauta existente.


A interação envolve processamento do sistema porque o Bora precisa interpretar os dados informados e cruzá-los com a pauta atual. A partir disso, o sistema identifica conflitos, classifica o risco e sugere alternativas.

As alternativas consideradas no protótipo são:

- encaixar a demanda imediatamente;
- reagendar uma tarefa menos urgente;
- salvar como pendência crítica;
- revisar prazo ou escopo;
- retornar ao formulário para corrigir dados.

Esse foi o objetivo escolhido para o protótipo porque permite demonstrar um fluxo completo de interação, incluindo entrada de dados, análise automática, tomada de decisão, feedback de sucesso e recuperação de erro.

4. Modelo de Interação MoLIC



*Versão em svg esta dentro do arquivo figma

O modelo MoLIC do Bora representa a interação como uma conversa entre usuário e sistema. O diagrama contempla os dois objetivos principais, partindo de uma conversa de abertura em que o usuário acessa o sistema para organizar sua pauta. A partir dessa abertura, o usuário pode seguir pelo caminho de planejamento da pauta diária ou pelo caminho de registro e encaixe de uma demanda urgente.

4.1 Decisões de design para o Objetivo 1

No Objetivo 1, o sistema apresenta a pauta do dia com tarefas, prazos, status, complexidade e urgência. A decisão de design principal foi construir uma tela inicial orientada à leitura rápida, com cards, indicadores e hierarquia visual clara. Essa escolha responde à necessidade de Lucas por uma visualização limpa e à necessidade de Beatriz por controle sobre o planejamento.

A interface evita excesso de elementos visuais e utiliza o dark mode como base para conforto visual. A cor #5f26d8 é usada apenas em elementos de ação e destaque, como botões, estados ativos e indicadores selecionados. Também foi adotada uma navegação lateral para facilitar acesso às áreas principais sem criar uma topbar adicional, mantendo o foco na pauta.

O MoLIC prevê um desvio temporário nesse objetivo: o usuário pode abrir detalhes de uma tarefa antes de decidir sua prioridade. Esse desvio foi representado no protótipo pela possibilidade de clicar em uma tarefa e consultar mais informações sem abandonar o contexto principal.

A ruptura prevista para esse objetivo ocorre quando o sistema não possui dados suficientes para priorizar a tarefa, como prazo, complexidade ou tempo estimado. A recuperação proposta é solicitar esses dados ao usuário ou permitir que a tarefa seja salva como pendência até ser completada.

4.2 Decisões de design para o Objetivo 2

No Objetivo 2, o usuário registra uma demanda urgente e o sistema analisa seu impacto na pauta. A decisão de design principal foi transformar uma situação de interrupção em um fluxo guiado, no qual o usuário informa dados, recebe uma análise e escolhe uma alternativa.

O fluxo foi projetado para evitar que a urgência simplesmente substitua o planejamento anterior sem reflexão. Por isso, o sistema apresenta risco, impacto e recomendação antes da confirmação. Essa escolha atende Lucas, que precisa preservar o fluxo criativo, e Beatriz, que precisa visualizar o impacto no cronograma antes de aceitar a mudança.

O MoLIC também contempla conversas alternativas. Para Lucas, o sistema pode sugerir encaixar a demanda após a conclusão da tarefa atual. Para Beatriz, o sistema evidencia impacto no planejamento do dia e nas entregas críticas.

A ruptura principal ocorre quando a demanda não pode ser encaixada no prazo informado ou entra em conflito com tarefas críticas. A recuperação oferece caminhos como revisar prazo, reduzir escopo, mover outra tarefa, salvar como pendência crítica ou voltar à pauta. Dessa forma, o erro não é tratado como bloqueio final, mas como oportunidade de renegociação da tarefa.


5. Wireframe ou User Interface

O protótipo foi desenvolvido no Figma Design, com foco nas telas Pauta e Demandas.

Link do Figma:

<https://www.figma.com/design/ijZ1LBXrliWmGWI4kVUpRQ/Bora-%E2%80%94-MVP-IHC-UX---Paulo-Henrique?node-id=7-7&t=r450s4NWC1gfPmZC-1>

5.1 Tela 1 — Pauta / Dashboard



Descrição:

A tela Pauta funciona como a página inicial do Bora. Ela apresenta a visão geral do dia, com indicadores de tarefas, urgências, demandas em andamento e tarefas concluídas. A tela também permite iniciar o registro de uma nova demanda urgente e acessar a página Demandas por meio do botão "Ver todas".


A busca foi posicionada abaixo da mensagem principal, permitindo localizar rapidamente demandas, clientes ou tarefas. A sidebar mantém a navegação principal, enquanto a timeline funciona como apoio contextual para visualizar entregas organizadas por horário.

Componentes utilizados:

- sidebar;
- menu lateral;

- botão de notificações;
- área de usuário;
- barra de pesquisa;
- cards de indicadores;
- cards de tarefas;
- badges de status;
- badges de urgência;
- botão “Nova demanda urgente”;
- botão/link “Ver todas”;
- timeline da pauta;
- modal de detalhe da tarefa;
- ícones lineares.

5.2 Tela 2 — Demandas



Descrição:

A tela Demandas concentra a visualização das tarefas cadastradas. Ela permite acompanhar demandas por status, identificar urgências e consultar informações das tarefas de forma mais ampla do que na tela inicial. Essa tela fortalece o objetivo de organização, pois oferece ao usuário uma visão de conjunto da pauta e das pendências.

A página também serve como continuidade da ação “Ver todas” da tela Pauta, mantendo consistência entre navegação e expectativa do usuário. A organização por cards facilita a leitura e apoia tanto Lucas, que precisa escanear tarefas rapidamente, quanto Beatriz, que precisa ter segurança de que as demandas estão registradas.

Componentes utilizados:

- sidebar;

- item Demandas ativo;
- barra de pesquisa;
- filtros por status;
- filtros por complexidade;
- cards de demanda;
- badges de status;
- badges de complexidade;
- indicador de urgência;
- botão de ação principal;
- modal de detalhe da tarefa;
- ícones lineares.

5.3 Fluxo de registro e encaixe de demanda urgente

Nova demanda urgente

Informe os dados principais para o Bora analisar o impacto na sua pauta.

1 Registrar 2 Impacto 3 Reorganizar 4 Confirmar

Título da demanda *

Ajuste urgente no post de lançamento

Cliente ou projeto *

Banners datas comemorativas

Tipo de entrega *

Arte

Prazo *

04/07/2024

Complexidade *

Fácil Média Difícil

Descrição

Descreva o que precisa ser feito, referências e requisitos.

Anexos

Arraste arquivos ou clique para selecionar

PNG, JPG, PDF — até 20 MB

Ao continuar, o Bora analisa conflitos de prazo, complexidade e impacto na sua pauta antes de sugerir o encaixe.

Cancelar Analisar encaixe

Analizando impacto na sua pauta

Estamos verificando prazo, complexidade, tarefas críticas e disponibilidade do dia.

100%

- ✓ Verificando prazo informado
- ✓ Estimando complexidade da tarefa
- ✓ Mapeando tarefas críticas do dia
- ✓ Checando disponibilidade na timeline
- ✓ Identificando possíveis conflitos

Preparar relatório de métricas

Descrição:


O fluxo de registro de demanda urgente representa o objetivo prototipado. A partir da tela Pauta, o usuário aciona “Nova demanda”, informa os dados principais e recebe uma análise do sistema. Em seguida, o usuário escolhe a alternativa de reorganização mais adequada e recebe feedback de confirmação.


Mesmo quando apresentado de forma resumida no protótipo, esse fluxo demonstra os principais eventos e transições solicitados: início da conversa, entrada de dados, processamento do sistema, decisão do usuário e encerramento.

Componentes utilizados:

- formulário;
- inputs;
- dropdown;
- campo de prazo;
- seleção de complexidade;
- botões de ação;
- loading/análise de impacto;
- card de risco;
- recomendação do sistema;
- cards selecionáveis de alternativa;
- feedback de sucesso.

5.4 Tela de erro e recuperação de ruptura





Descrição:


A tela de erro representa a situação em que o sistema não consegue encaixar a nova demanda no prazo informado. Em vez de apenas bloquear a ação, a interface explica o conflito e oferece alternativas de recuperação, como revisar a demanda, alterar prazo, reduzir escopo, mover outra tarefa ou salvar como pendência crítica.

Essa decisão está alinhada ao MoLIC, pois transforma a ruptura em uma nova conversa de recuperação. O usuário mantém controle sobre a decisão e pode retornar ao fluxo sem perder o contexto.

Componentes utilizados:

- alerta de erro;
- lista de conflitos;
- botões de recuperação;
- link de retorno;
- badges de risco;
- textos explicativos;
- ícones de alerta;
- botões primário e secundário.

5.5 Modal de detalhe da tarefa



Descrição:

A modal de detalhe permite consultar informações de uma tarefa sem sair da tela atual. Ela apoia o desvio temporário previsto no MoLIC, pois o usuário pode abrir detalhes, verificar prazo, complexidade, anexos, impacto na pauta e histórico antes de tomar uma decisão.

A modal foi pensada para ser reutilizada nas telas Pauta e Demandas. O objetivo é manter consistência e reduzir esforço cognitivo, usando o mesmo padrão de consulta em diferentes contextos.

Componentes utilizados:

- overlay/modal;

- cabeçalho com título;
- badges de status e urgência;
- grid de informações;
- seção de impacto na pauta;
- checklist;
- anexos;
- histórico;
- botões de ação;
- botão fechar.

6. Arquivos e links da entrega

Link do protótipo interativo no Figma:

<https://www.figma.com/design/ijZ1LBXrliWmGWI4kVUpRQ/Bora-%E2%80%94-MVP-IHC-UX---Paulo-Henrique?node-id=7-7&t=r450s4NWC1gfPmZC-1>

Arquivo do projeto de interface no Github:

[devPauloRocha/MVP---Projeto-da-Intera-o-Humano-Computador-e-da-Interface-do-Usu-rio](https://github.com/devPauloRocha/MVP---Projeto-da-Intera-o-Humano-Computador-e-da-Interface-do-Usu-rio)