

Задание 1

ID	Цена (p)	Коэффициент (m)	Тип теста	Ожидаемый результат	Цель теста
1.1	15	0.3	Позитивный	"24.5"	Стандартные корректные данные
1.2	0	0	Граничный	"5.0"	Нулевая стоимость и нулевой коэффициент
1.3	-10	2	Отрицательный	"-25.0"	Работа с отрицательной стоимостью
1.4	"sdgfyu"	0.5	Негативный	Ошибка	Передача строки вместо числа в параметр p
1.5	20	"sdgfyu"	Негативный	Ошибка	Передача строки вместо числа в параметр m

Задание 2

ID	Входные данные (Список заявок)	Тип теста	Ожидаемый результат	Цель теста
2.1	<pre>[{'id': 1, 'PR': 2, 'T': 10:00}, { 'id': 2, 'PR': 5, 'T': 11:00}]</pre>	Позитивный	Сначала id 2, затем id 1	Сортировка по разным приоритетам PR
2.2	<pre>[{'id': 1, 'PR': 5, 'T': 11:00}, { 'id': 2, 'PR': 5, 'T': 08:00}]</pre>	Граничный	Сначала id 2, затем id 1	Одинаковый PR, сортировка по более раннему времени T
2.3	<pre>[{'id': 1, 'PR': 5, 'T': 10:00}, { 'id': 2, 'PR': 5, 'T': 10:00}]</pre>	Граничный	Без изменений (id 1, id 2)	Полностью идентичные параметры PR и T
2.4	<pre>[]</pre>	Позитивный	<pre>[]</pre>	Обработка пустого списка на входе
2.5	"sdgfyu"	Негативный	Ошибка	Передача некорректного типа данных вместо списка

Задание 3

ID	Сумма (sum)	Кол-во людей (n)	Тип теста	Ожидаемый результат	Цель теста
3.1	31	3	Позитивный	[10.34, 10.33, 10.33]	Сумма не делится нацело, остаток идет первому
3.2	31	3	Позитивный	[10.0, 10.0, 10.0]	Сумма делится идеально поровну без остатка
3.3	15.75	1	Граничный	[15.75]	Минимальное число участников
3.4	0	5	Граничный	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	Нулевая сумма счета
3.5	50	0	Негативный	Ошибка	Деление на 0 человек
3.6	50	-2	Негативный	Ошибка	Отрицательное количество участников