

# Documentação do Site Lamborghini

Site institucional/promocional inspirado no site oficial da Lamborghini, feito com **HTML, CSS e um pouco de JavaScript puro** (sem frameworks). Boa parte da interatividade (menu, chat, modais, abas, troca de cor, carrossel automático) é feita **só com CSS**.


## 1. Estrutura de arquivos

```
/ (raiz)
├── index.html / index.css           → Página inicial
├── models.html / models.css        → Página de modelos (tema claro)
├── search.html / search.css        → Busca
├── dealer-locator.html / .css      → Localizador de concessionárias
├── script.js                      → JS do carrossel de modelos e abas
├── global.css                    → Estilos do configurador (e cópia das abas da home)
├── imgs/                         → Logos, carros, vídeo do hero
├── configurador/
│   └── configurator.html          → Configurador do Revuelto SV
├── revuelto-sv/
│   ├── revuelto-sv.html
│   ├── revuelto.css
│   └── imgs/ (sl_d.jpg + 3 fotos: Gearbox, BrakeCooling, Downforce)
├── miura-sv/
│   ├── miura-sv.html
│   └── miura-sv.css
├── urus-se/
│   ├── urus-se.html
│   └── urus-se.css
```

**Padrão do projeto:** cada página tem seu próprio CSS, e as páginas em subpastas usam `../` para chegar à home e à pasta `imgs/`.

A estrutura foi deduzida dos caminhos do código. Ajuste se a sua organização real for diferente.

## 2. Mapa de navegação



## 3. Página por página

### 3.1 index.html — Página inicial

| # | Bloco  | O que faz                                              |
|---|--------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Header | Fixo: botão MENU, logo (home), ícones de chat e busca. |

|   |                             |                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Menu overlay</b>         | Menu em tela cheia com 3 colunas.                                                                                                                      |
| 3 | <b>Hero (carrossel)</b>     | 3 slides em tela cheia: Revuelto SV (vídeo <code>.mp4</code> ), Miura SV e Urus SE (imagens). Troca sozinho, com barras de progresso e botão de pausa. |
| 4 | <b>Carrossel de modelos</b> | Fundo branco: Revuelto, Urus e Temerario, com setas, pontinhos e abas de variante.                                                                     |
| 5 | <b>Dealer Locator</b>       | Imagem de fundo e botão "FIND YOUR DEALER".                                                                                                            |
| 6 | <b>Configurador</b>         | 5 abas (Revuelto SV, Urus SE Performante, Temerario, Revuelto, Urus SE) com botões "Iniciar configuração" e "Contato" e o aviso legal de cada modelo.  |
| 7 | <b>Chat e rodapé</b>        | Janela "ASK ME", links, redes sociais e textos legais.                                                                                                 |

### 3.2 `models.html` — Modelos

Versão de tema **claro** do carrossel de modelos, com navbar preta. Usa o `script.js`. Cada slide tem logo, slogan, foto, abas de variante (o Temerario não tem) e a barra de ações (Explore / Start configuration / Enquire).

### 3.3 `search.html` — Busca

Campo de busca ( `action="#"` , ainda sem destino), **Main Topics** em 3 colunas (Models, Ownership, Custom Solutions), rodapé e chat.

### 3.4 `dealer-locator.html` — Localizador

Duas colunas: painel branco (abas Showroom/Service/Collision center, campo de país, "Near you", lista de países) e área de mapa. O mapa é ilustrativo: mostra a mensagem de cookies. Os botões ainda não têm ação.

### 3.5 `revuelto-sv/revuelto-sv.html`

Hero com estatísticas (1065 CV, 2.4 s, >350 km/h) → overview → duas seções imagem+texto (Aerodinâmica e Powertrain, a segunda com `.reverse`) → tabela de especificações → botão "Open configurator" (ainda `href="#"`) → rodapé simples. Fontes: **Oswald** e **Roboto**.

### 3.6 `miura-sv/miura-sv.html` e `urus-se/urus-se.html`

Mesma estrutura: header, menu, hero com "Discover more" (rola até a primeira seção), seção 01 (texto+imagem), seção 02 (invertida), seção 03 (Performance com 4 especificações), seção final e chat. O **Urus SE** tem também a seção 04 com os **modos de condução** (Strada, Sport, Corsa, Neve, Terra).

### 3.7 `configurador/configurator.html` — Configurador do Revuelto SV

Tela única (sem rolagem no desktop) montada sobre um "palco" com fundo de estúdio. Estilos em `global.css` (classe `pagina-config`).

| Área                        | Posição                 | Função                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Topo</b>                 | canto superior esquerdo | Seta de voltar ( <code>../index.html</code> ), nome "REVUELTO SV" e três specs (1065 CV, 345 km/h, 2.4 s). |
| <b>Ferramentas</b>          | canto superior direito  | Ícone de globo (modal de idioma) e botão L-Code (modal de código).                                         |
| <b>Carro</b>                | centro                  | Três imagens sobrepostas (azul, vermelho, branco); só a da cor escolhida aparece.                          |
| <b>Cores</b>                | canto inferior esquerdo | 3 amostras hexagonais e o nome da cor (Azzurro Thetys, Rosso Mars, Bianco Monocerus).                      |
| <b>Iniciar configuração</b> | canto inferior direito  | Botão amarelo (ainda sem ação).                                                                            |
| <b>Rodapé</b>               | base                    | Aviso de que o veículo não está à venda (Diretiva 1999/94/CE) e link "Privacidade e termos".               |

**Modal de idioma:** lista com bandeiras desenhadas em SVG (Inglês, Alemão, Italiano, Chinês, Japonês) e rádios.

"Cancelar" fecha; "Confirmar" é só visual. **Modal L-Code:** duas colunas. À esquerda, aviso de que não há configuração

para gerar código; à direita, campo para inserir um L-Code existente e botão "Carregar configuração" (desativado).

**No celular (até 800 px):** o palco deixa de usar posicionamento absoluto e vira uma coluna empilhada; as ferramentas viram uma linha no topo.

## 4. Como cada recurso interativo funciona

### 4.1 Menu, chat e modais (CSS puro, via `:target`)

1. O botão é um link para uma âncora ( `#menuOverlay` , `#chat` , `#modal-idiotoma` , `#modal-lcode` ).
2. Ao clicar, a URL passa a terminar nessa âncora.
3. O CSS `elemento:target` mostra o painel (que estava escondido com `display: none` ou `opacity: 0` ).
4. O "x" aponta para `href="#"` , o que remove o alvo e esconde o painel.

O chat é **só visual**: campo de texto e botões de tópico ainda não fazem nada.

### 4.2 Hero da home (carrossel automático, CSS puro)

- Slides empilhados com `z-index` diferentes; `@keyframes` alterna a visibilidade a cada ~5 s (ciclo de 15 s, `infinite` ).
- Barras de progresso animadas com `animation-delay` de 0 s, 5 s e 10 s.
- **Pausa:** `<input type="checkbox" id="pause-control">` escondido. Marcado, `#pause-control:checked ~ .slide` aplica `animation-play-state: paused` . O botão é um `<label for="pause-control">` .

### 4.3 Carrossel de modelos (JavaScript — `script.js` )

| Função                                                            | O que faz                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>updateModelCarousel()</code>                                | Tira <code>active</code> de todos os slides/dots e coloca no atual. |
| <code>nextSlide()</code> / <code>prevSlide()</code>               | Avançam/voltam com <code>%</code> , então é <b>circular</b> .       |
| <code>setSlide(i)</code>                                          | Vai direto ao slide <code>i</code> (pontinhos).                     |
| <code>switchTab(btn, imgId, novaImg, sloganId, novoSlogan)</code> | Troca foto e slogan e marca a aba ativa.                            |

O CSS mostra só `.slide.active` . Os seletores usam `.carousel-container article.slide` para não interferir nos `.slide` do hero.

**Por que usamos JavaScript aqui:** para passar os carros na parte do Revuelto, Urus e Temerario foi necessário usar JavaScript. Esse carrossel é controlado pelo usuário (setas, pontinhos e abas), precisa manter tudo sincronizado, voltar ao primeiro slide depois do último e ainda trocar a foto e o slogan quando muda a variante do modelo. Já o hero da home troca sozinho e não precisa de cliques, então funciona só com CSS.

### 4.4 Abas do configurador da home (CSS puro)

5 `<input type="radio">` escondidos + 5 `<label>` . Com um rádio marcado, `#aba2:checked ~ .paineis .painel2` exibe o painel correspondente e destaca a aba.

### 4.5 Troca de cor no configurador (CSS puro)

Mesma técnica: 3 rádios ( `cor-azul` , `cor-vermelho` , `cor-branco` ) + `<label>` s nas amostras. `#cor-azul:checked ~ .cfg-carro .carro-azul` mostra a imagem certa, e regras parecidas mostram o nome da cor e destacam a amostra selecionada (fundo amarelo). **Não usa JavaScript.**

### 4.6 "Discover more" (âncoras)

`href="#history"` ou `#concept` rolam até a seção com aquele `id` ; `scroll-behavior: smooth` deixa suave.

### 4.7 Efeitos de hover

Zoom nas imagens das seções ( `scale(1.05)` ), inversão de cor nos botões e linhas dos modos de condução que deslizam

para a direita.

## 5. Padrões de CSS

- **Reset global** e tema escuro ( #000 ), exceto `models.html` (claro) e o configurador ( #11214 ).
- **global.css** define variáveis de cor: `--fundo #181818`, `--branco`, `--cinza #9a9a9a`, `--cinza-linha #555`, `--amarelo #ffc000`. O amarelo é a cor de destaque do configurador.
- **Fontes:** Anton (títulos condensados), Oswald (botões e hero do SV), Inter e Roboto (texto). Vêm do Google Fonts.
- **Header fixo** com gradiente que some, para ficar legível sobre imagens.
- **Tipografia responsiva** com `clamp()`.
- **Grid/Flexbox** nos layouts; `clip-path` para formas hexagonais (setas do carrossel e amostras de cor).
- **Responsivo:** `@media (max-width: 900px)` nas páginas de modelo, 800 px no configurador e 768 px em `models.css`.

## 6. Inventário de imagens por página

| Página       | Arquivos usados                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todas        | logo_header_01.png.svg ( <code>models.html</code> usa <code>logo_header_01.svg</code> )                                                                                                                                                                                                            |
| index        | revuelto_sv.mp4, miura.jpg, urus (1).jpg, revuelto_letra.svg, revuelto.png, Revuelto_sv.png, urus_center_light.svg, urus_carro.png, urus_se.png, temario_letra.png, temario.png, urus-se.2.webp, revuelto-sv.png, urus-se-performante.png, temerario.png, model_chooser_revuelto.webp, urus-se.png |
| models       | os mesmos logos/carros do carrossel de modelos da home                                                                                                                                                                                                                                             |
| revuelto-sv  | s1_d.jpg, RevueltoSV_01-Aero-...BrakeCooling...jpg, RevueltoSV_00-Mecha-...Gearbox...jpg (a <code>...Downforce...jpg</code> foi enviada, mas não é usada)                                                                                                                                          |
| miura-sv     | miura.jpg (nas 3 posições)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| urus-se      | urus.jpg (hero), urus-se.2.webp, urus-se.webp                                                                                                                                                                                                                                                      |
| configurador | revuelto-sv-azul.png, revuelto-sv-vermelho.png, revuelto-sv-branco.png                                                                                                                                                                                                                             |

## 7. Pontos de atenção

**Links e arquivos** 1. Só o botão do **Revuelto SV** na home aponta para `configurador/configurator.html`. Os outros quatro apontam para `configurator.html` na raiz, que não existe → **links quebrados**. Além disso, o configurador é sempre o do Revuelto SV. 2. `urus-se.html` pede `../imgs/urus.jpg`, mas o arquivo enviado se chama `urus (1).jpg`. Se forem a mesma imagem, renomeie um deles. 3. O nome `urus (1).jpg` (espaço e parênteses) e `urus-se.2.webp` (ponto duplo) funcionam, mas é mais seguro usar `urus.jpg` e `urus-se-2.webp`. O mesmo vale para `logo_header_01.png.svg`. 4. Há dois logos (`logo_header_01.svg` e `logo_header_01.png.svg`) e duas imagens quase iguais (`urus_se.png` e `urus-se.png`). Vale unificar. 5. Arquivos enviados que **nenhuma página usa**: `lupa.svg` e `RevueltoSV_01-Aero-...Downforce...jpg`. 6. O botão "Open configurator" do `revuelto-sv.html` ainda é `href="#"`; deveria apontar para `../configurador/configurator.html`. 7. No `revuelto-sv.html` as imagens vêm de `../imgs/` (pasta própria), enquanto Miura e Urus usam `../imgs/`.

**Inconsistências de conteúdo** 8. **Velocidade máxima do Revuelto SV:** 345 km/h no configurador e ">350 km/h" na página do modelo. 9. Miura SV mostra "385 CV" e "290 km/h"; confirme os valores. 10. Menu: a home e o dealer-locator têm "MUSEUM"; as páginas de modelo têm "HOME". O item "Models" não leva a `models.html`. 11. Idioma: o configurador está em português sem acentos ("configuracao", "Ingles"), e o restante do site está em inglês. O seletor de idioma não traduz nada. 12. `lang` varia entre `pt-br`, `pt-Br` e `pt-BR`.

**CSS e código** 13. **global.css não é usado pela home**, que carrega só `index.css`. Mesmo assim, o `global.css` traz uma cópia das abas de carros da home (cabeçalho "pagina 1"), e as mesmas regras também estão no `index.css`. Manter duas versões pode gerar divergência. 14. `index.css` tem duas versões da animação do hero (`trocarSlide` e `animacaoSlide1.3`); vale a última declarada. `revuelto.css` declara `header` e `.logo` duas vezes, e `miura-sv.css` termina com um bloco `!important` que sobrescreve o tamanho do título. 15. `models.html`: os botões de menu, chat e busca estão vazios (sem ícones).

**Recursos só visuais (sem lógica)** 16. Chat, busca, mapa, abas do dealer locator, botão "+" dos países, "Iniciar configuração", "Confirmar" (idioma) e "Carregar configuração" (L-Code). Todos dependeriam de JavaScript ou backend.

17. Quase todos os `href="#"` do menu, rodapé e botões (Enquire, Contato, Temerario) ainda não levam a lugar nenhum.

---

## 8. Como rodar e editar

---

1. Mantenha a estrutura de pastas da seção 1, porque os caminhos relativos dependem dela.
2. Abra `index.html` no navegador (ou use a extensão *Live Server* do VS Code).
3. **Novo modelo:** copie `urus-se/` como base, troque textos e imagens e adicione um slide/painel na home apontando para a nova página.
4. **Novo slide no carrossel de modelos:** adicione um `<article class="slide">` e um `<span class="dot">` com o `setSlide(n)` correspondente.
5. **Nova cor no configurador:** adicione um rádio `cor-xxx`, uma `<img class="carro-xxx">`, uma `<label class="amostra amostra-xxx">` e um `<p class="nome-cor nome-xxx">`. Depois copie as regras `:checked` do `global.css` para a nova cor.