## **FOUND MATCHED WORD**

제한 시간 40분

문제 유형 구현

난이도 중

매개변수

puzzle	word
str[][]	str

리턴타입



초기 코드

### JavaScript

```
/**
 * @param puzzle {string[][]}
 * @param word {string}
 * @returns {boolean}
 */
function solution(puzzle, word) {
  return
}
```

#### Python

```
def solution(puzzle, word):
    """
    :param puzzle: str[][]
    :param word: str
    :return: boolean
    """
```

예상정답 코드

별점

## 예제용

# 테스트 케이스

입력값		출력값
puzzle	word	돌락끖
[['대', '한', '가', '나'], ['국', '민', '다', '라'], ['마', '바', '사', '아'], ['자', '차', '카', '타']]	'대한민국'	TRUE

## 채점용

입력값		- 출력값
puzzle	word	돌역끖
[['가', '나', '콜', '사'], ['라', '기', '로', '세'], ['미', '모', '리', '움'], ['상', '지', '곤', '타']]	'참기름'	FALSE

입력값		출력값
puzzle	word	돌역없
[['헬', '나', '삵', '사'],['로', '키', '랑', '세'],['숭', '티', '리', '움'],['니', '농', '카', '타']]	'헬로키티'	TRUE

입력값		출력값
puzzle	word	돌락없
[['기', '러', '시', '사'],['로', '이', '랑', '세'],['숭', '티', '리', '움'],['니', '농', '카', '타']]	'기러기'	FALSE

입력값		출력값
puzzle	word	르ㄱ따
[['고', '양', '콘', '사'],['블', '이', '스', '세'],['루', '티', '탄', '움'],['마', '블', '틴', '타']]	'콘스탄틴고'	FALSE

입력값		출력값
puzzle	word	눌릭벖
[['게', '양', '콘', '사'],['보', '린', '스', '세'],['루', '을', '먹', '어'],['마', '블', '틴', '요']]	'게보린을먹어요'	TRUE