


BT

BW	PF	RF	RR
171	168,59	169,59	172,64
171,13	169,1	170,55	174,96
183,71	171,2	169,23	177,07
184,23	175,79	169,32	177,17
175,78	174,16	168,21	178,48
178,03	178,89	169,45	177,23
177,08	168,78	172,37	184,53
178,01	173,27	167,42	182,46
179,91	167,51	168,55	180,61
184,48	169,61	169,25	179,71

	BW	PF	RF	RR
Mínimo	171	167,51	167,42	172,64
Quartil 1	176,11	168,86	168,72	177,10
Quartil 2/mediana	178,02	170,41	169,29	177,86
Quartil 3	182,76	173,94	169,56	180,39
Máximo	184,48	178,89	172,37	184,53

Box 1	176,11	168,86	168,72	177,10
Box 2	1,91	1,54	0,56	0,76
Box 3	4,74	3,53	0,27	2,53

Limite superior	1,72	4,95	2,82	4,14
Limite inferior	5,11	1,35	1,30	4,46




CG

BW	PF	RF	RR
307,75	321,54	315,18	295,07
321,82	318,87	323,87	319,83
305,17	321,42	318,68	320,14
321,54	328,8	318,3	320,86
316,24	322,72	325,91	317,75
316,5	313,03	323,68	313,34
310,88	333,61	319,9	315,69
312,65	321,15	328,78	320,59
323,56	311,53	325,58	324,75
311,75	331,14	319,95	302,62

	BW	PF	RF	RR
Mínimo	305,17	311,53	315,18	295,07
Quartil 1	311,10	319,44	318,99	313,93
Quartil 2	314,45	321,48	321,82	318,79
Quartil 3	320,28	327,28	325,15	320,48
Máximo	323,56	333,61	328,78	324,75

Box 1	311,10	319,44	318,99	313,93
Box 2	3,35	2,04	2,83	4,86
Box 3	5,84	5,80	3,34	1,69

Limite superior	3,28	6,33	3,63	4,27
Limite inferior	5,93	7,91	3,81	18,86




EP

BW	PF	RF	RR
9,42	14,88	7,98	9,72
10,15	9,44	8,25	9,2
9,32	10,14	8,26	9,17
8,9	14,04	8,19	9,25
10,13	9,67	8,07	8,93
9,98	8,93	8,19	9,58
9,34	9,65	8,19	9,41
10,12	8,62	7,95	9,57
8,84	10,22	8,1	9,72
10,22	9,51	8,1	19,15

	BW	PF	RF	RR
Mínimo	8,84	8,62	7,95	8,93
Quartil 1	9,33	9,46	8,08	9,21
Quartil 2/mediana	9,70	9,66	8,15	9,49
Quartil 3	10,13	10,20	8,19	9,69
Máximo	10,22	14,88	8,26	19,15

Box 1	9,33	9,46	8,08	9,21
Box 2	0,38	0,20	0,07	0,28
Box 3	0,43	0,54	0,04	0,20

Limite superior	0,09	4,68	0,07	9,47
Limite inferior	0,49	0,84	0,13	0,28




IS

BW	PF	RF	RR
14	10,53	9,46	14,85
12,75	10,45	10,12	14,64
17,83	11,17	9,64	12,45
9,75	13,34	28,11	11,65
16,2	12,88	9,46	12,53
17,56	14,15	9,33	20,62
11,96	12,28	9,44	13,88
10,36	17,37	9,43	15,39
12,07	14,45	9,73	14,25
11,65	14,83	14,32	11,8

	BW	PF	RF	RR
Mínimo	9,75	10,45	9,33	11,65
Quartil 1	11,73	11,45	9,45	12,47
Quartil 2/mediana	12,41	13,11	9,55	14,07
Quartil 3	15,65	14,38	10,02	14,80
Máximo	17,83	17,37	28,11	20,62

Box 1	11,73	11,45	9,45	12,47
Box 2	0,68	1,66	0,11	1,60
Box 3	3,24	1,27	0,47	0,73

Limite superior	2,18	3,00	18,09	5,82
Limite inferior	1,98	1,00	0,12	0,82




LU

BW	PF	RF	RR
141,18	147,78	144,69	154,54
145,82	152,72	147,61	147,27
149,8	148,88	144,09	147,39
145,48	147,33	144,44	148,96
144,06	150,44	142,05	143,98
148,98	149,88	144,33	152,72
145,61	146,81	147,11	145,69
151,78	148,33	146,37	144,79
149,6	147,64	145,25	150,66
145,07	149,41	144,25	151,75

	BW	PF	RF	RR
Mínimo	141,18	146,81	142,05	143,98
Quartil 1	145,17	147,68	144,27	146,09
Quartil 2/mediana	145,72	148,61	144,57	148,18
Quartil 3	149,45	149,76	146,09	151,48
Máximo	151,78	152,72	147,61	154,54

Box 1	145,17	147,68	144,27	146,09
Box 2	0,54	0,93	0,29	2,09
Box 3	3,73	1,16	1,53	3,30

Limite superior	2,34	2,96	1,52	3,06
Limite inferior	3,99	0,86	2,22	2,11




MG

BW	PF	RF	RR
28,76	30,68	30,35	31,93
30,72	31,72	30,47	30,89
30,83	29,36	31,26	31,32
31,72	31,82	29,93	28,82
30,41	29,98	31,49	28,05
30,5	30,29	30,71	30,94
30,06	30,38	40,32	28,7
33,32	32,03	28,07	29,45
26,55	29,51	29,52	28,54
27,97	30,36	29,97	33,95

	BW	PF	RF	RR
Mínimo	26,55	29,36	28,07	28,05
Quartil 1	29,09	30,06	29,94	28,73
Quartil 2/mediana	30,46	30,37	30,41	30,17
Quartil 3	30,80	31,46	31,12	31,23
Máximo	33,32	32,03	40,32	33,95

Box 1	29,09	30,06	29,94	28,73
Box 2	1,37	0,31	0,47	1,44
Box 3	0,35	1,09	0,71	1,06

Limite superior	2,52	0,57	9,20	2,73
Limite inferior	2,54	0,70	1,87	0,68



SP

BW	PF	RF	RR
274,33	275,96	274,26	256,91
272,28	273,4	279,1	270,44
277,95	280,56	278,15	274,51
274,93	280,73	276,09	280,99
274,72	279,36	272,22	278,83
271,74	273,56	271,25	276,66
269,78	273,53	275,06	278,9
275,99	284,92	274,45	275,61
274,24	278,25	285,5	272,17
273,5	280,63	276,57	262,76

	BW	PF	RF	RR
Mínimo	269,78	273,40	271,25	256,91
Quartil 1	272,59	274,16	274,31	270,87
Quartil 2/mediana	274,29	278,81	275,58	275,06
Quartil 3	274,88	280,61	277,76	278,29
Máximo	277,95	284,92	285,50	280,99

Box 1	272,59	274,16	274,31	270,87
Box 2	1,70	4,65	1,27	4,19
Box 3	0,59	1,81	2,18	3,23

Limite superior	3,07	4,31	7,75	2,70
Limite inferior	2,81	0,76	3,06	13,96

