
Создание первой программы из блоков

Оживляем персонажа: от запуска по зеленому флажку до первого анимационного скрипта



Цель урока: Собрать свой первый рабочий алгоритм и запустить анимацию спрайта!

Цели сегодняшнего урока

1

Перетаскивание

Научиться переносить блоки из палитры в рабочую область.

2

Блок запуска

Использовать шапку «Когда нажат зеленый флажок».

3

Движение

Задать перемещение с помощью блока «Идти N шагов».

4

Речь и Звук

Добавить реплики персонажа и речевые баббл.

5

Запуск и Проверка

Проверить работу скрипта и исправить ошибки при сборке.

Как вдохнуть жизнь в персонажа?

Спрайт без программы

Это просто статичная картинка на сцене. Она не может двигаться или говорить сама по себе.



Спрайт со скриптом

Настоящий живой актёр! Он точно выполняет твои указания и реагирует на команды.

Главный запуск: Блок «Событие»

Жёлтая категория



Блок-шапка (Event Block)

У него нет выемки сверху — он всегда ставится в самом начале алгоритма.

Кнопка «СТАРТ»


Запускает выполнение программы по клику на флажок над сценой.

Сигнал к началу

Аналог команды «Внимание, марш!» для персонажей проекта.

Первое движение персонажа

Синяя категория «Движение»



Число внутри белого овального поля — это расстояние в **пикселях** (точечках экрана).

Эксперимент с числами:

10 шагов	Короткий микро-шаг
50 шагов	Заметная прогулка
100 шагов	Большой прыжок вперёд

Персонаж заговорил!

Фиолетовая категория «Внешний вид»

говорить Привет! 2 сек


Временная реплика: Речевое облако появится и исчезнет ровно через 2 секунды.

сказать Привет!

Постоянная реплика: Текст останется на экране, пока его не отменит другой блок.

Добавляем звуки и эмоции

Розовая категория «Звук»




Формула оживления:

Движение + Речь + Звуковое сопровождение

Сочетание этих трех элементов создаёт впечатление настоящего мультфильма!

Собираем последовательный скрипт



1. Берём жёлтую шапку
2. Прикрепляем снизу блок движения
3. Добавляем блок реплики речи
4. Завершаем звуковым эффектом

Ошибки новичков и как их исправить

Разрыв в скрипте

Проблема: Блоки не сцеплены.
Решение: Соединяй блоки до характерного щелчка!

Забыли старт

Проблема: Нет жёлтой шапки.
Решение: Всегда ставь блок «Когда нажат » первым!

Спрайт убежал

Проблема: Персонаж за краем.
Решение: Просто перетащи его обратно мышкой на сцену.

Практическое мини-задание

Самостоятельная сборка

Задача: Создать скрипт «Приветствие и разминка»

- ✓ Старт при нажатии на
- ✓ Пройти 30 шагов вперёд
- ✓ Сказать: «Я умею программировать!»
- ✓ Сыграть звук и пройти ещё 30 шагов

Подсказка: Используй ровно 4 блока из разных категорий!

Итоги урока: Твой чек-лист успехов

- [x] Умею собирать блоки в единый цепочечный скрипт
- [x] Знаю, зачем нужен блок «Когда нажат »
- [x] Умею совмещать движение, текст и звук
- [x] Умею запускать и тестировать программу

Самопроверка и Финиш!

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!

Вопрос 1

Что произойдет, если блоки не соединены между собой?

Вопрос 2

Какого цвета блоки отвечают за движение персонажа?

Вопрос 3

С какого блока всегда начинается выполнение программы?

Вопрос 4

Как изменить время отображения речевого облака?

Готов практиковаться?

Открывай среду Scratch и создай свой первый интерактивный скрипт!



Image Sources



https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/67e33abefa55051b946b896b/1742945981901-504LZEVZKMWOSZ9QGREM/image-asset.png

Source: www.codingkids.com.au



https://media.easy-peasy.ai/12ed4b74-bb3b-45d7-84e2-8f55ff168511/34921674-2781-409c-8e75-02c009dc867b_medium.webp

Source: easy-peasy.ai