9:17 AM | 0.6KB/s

Online C Com...
programiz.com

Programiz
C Online Compiler

Programiz PRO

main.c | Output

```c
#include<stdio.h>
void bubble(int[ ],int);
int main()
{
    int a[100],i,l;
    printf("enter limit");
    scanf("%d",&l);
    printf("enter element\n");
    for(i=0;i<l;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
    }
    bubble(a,l);
    return 0;
}
void bubble(int a[100],int l)
{
   int i,j,temp;
    for(i=0;i<l-1;i++)
    {
        for(j=0;j<l-i-1;j++)
        {
            if(a[j]>a[j+1])
            {
                temp=a[j];
                a[j]=a[j+1];
                a[j+1]=temp;

```

Run

9:17 AM | 0.0KB/s

Online C Com...
programiz.com

Programiz
C Online Compiler

Programiz PRO

main.c | Output

```c
    {
        scanf("%d",&a[i]);
    }
    bubble(a,l);
    return 0;
}
void bubble(int a[100],int l)
{
  int i,j,temp;
    for(i=0;i<l-1;i++)
    {
        for(j=0;j<l-i-1;j++)
        {
            if(a[j]>a[j+1])
            {
                temp=a[j];
                a[j]=a[j+1];
                a[j+1]=temp;

            }
        }
    }
    printf("sorted array\n");
    for (i=0;i<l;i++)
    printf("%d\t",a[i]);


}
```

Run

9:17 AM | 0.3KB/s

Online C Com...
programiz.com

Programiz
C Online Compiler

Programiz PRO

main.c | Output

```
enter limit7
enter element
5 78 90 1 3 56 21
sorted array
1   3   5   21   56   78   90

=== Code Execution Successful ===
```