Online C Com...
programiz.com

Programiz
C Online Compiler

Programiz PRO

main.c | Output

```c
#include <stdio.h>
void reverse();
void sum();
int main()
{
  reverse();
  sum();
   return 0;
}
void sum ()
{
  int n,a, k;
  printf("\nenter a three digit number\t");
  scanf("%d",&n);
  a=0;
  while(n!=0)
  {
    k=n%10;
    a=a+k;
    n=n/10;
  }

  printf("\nthe sum of the digits is %d",a);
}
void reverse()
{
```

Run

1:00 PM | 0.0KB/s

Online C Com...
programiz.com

Programiz
C Online Compiler

Programiz PRO

main.c | Output

```c
  {
    k=n%10;
    a=a+k;
    n=n/10;
  }

  printf("\nthe sum of the digits is %d",a);
}
void reverse()
{
    int num, n,k,rev;
  printf("enter a three digit number\t");
  scanf("%d",&num);
   rev=0;
   k=num;
   while(num!=0)
   {
     n=num%10;
     rev=rev*10+n;
     num=num/10;
   }
   printf("\nthe reverse of %d is %d",k,rev);
}
```

Run

Online C Com...
programiz.com

Programiz
C Online Compiler

Programiz PRO

main.c | Output

```
enter a three digit number  561

the reverse of 561 is 165
enter a three digit number  341

the sum of the digits is 8

=== Code Execution Successful ===
```