

BACKEND PORTFOLIO

문지유

셀러브릭 백엔드팀 · 2024.01 ~ 2026.08

셀러브릭 백엔드팀에서 맡았던 세 가지 작업의 설계 과정입니다. 수치는 모두 측정 조건과 함께 적었습니다.

jiyu.moon@example.com · github.com/example-jiyu

쇼핑몰 주문 수집 파이프라인 재설계


배경

쇼핑몰 12곳의 주문을 5분 주기 폴링으로 가져오고 있었습니다. 행사 기간에는 주문 반영이 최대 18분까지 밀렸고, 일부 쇼핑몰의 API 호출 한도를 넘겨 수집이 멈추는 일이 주 9회 있었습니다.

검토한 대안

안	내용	판단
A	폴링 주기를 1분으로 단축	호출 한도 때문에 불가
B	전부 웹훅으로 전환	웹훅을 지원하는 쇼핑몰이 7곳뿐
C	웹훅 지원 몰은 웹훅, 나머지는 주문량에 따라 주기를 바꾸는 적응형 폴링	채택. 두 경로를 같은 처리 큐로 합친다

구조



결과

주문 반영 지연 p95 **11분 → 40초**

호출 한도 초과 **주 9회 → 0회**

측정 조건: 도입 전후 각 4주, 일 주문 약 3만 건

한계: 웹훅이 없는 5곳은 여전히 1~2분 늦게 반영됩니다. 쇼핑몰이 API 스펙을 바꾸면 사람이 알아채야 해서, 스펙 변경 감지는 다음 과제로 남겼습니다.

실시간 재고 알림: SSE와 WebSocket 중 SSE를 고른 이유

요구사항

셀러 대시보드는 서버에서 브라우저로 재고 변경을 알려 주기만 하면 되고, 브라우저에서 서버로 보낼 것은 없었습니다.

기준	SSE	WebSocket
방향	서버 → 브라우저	양방향
기존 인증·프록시	그대로 사용	별도 설정 필요
끊김 후 복구	Last-Event-ID로 재전송	직접 구현
판단	채택	이번 요구에는 과함

부하 테스트

동시 연결 **3,000개** 유지 시 CPU **45%**

도구 k6 · 스테이징 환경 · ECS 태스크 2개

운영 동시 접속 최대치는 약 1,100이라 스테이징 결과와 차이가 있다는 점은 감안해야 합니다.

구현 메모

- 재고 변경 이벤트에 순번을 붙이고, 다시 연결되면 Last-Event-ID 이후 이벤트만 보냅니다.
- 셀러별 채널로 나눠 다른 셀러의 재고가 섞이지 않게 했습니다.

테스트 보강과 AI 코딩 도구

문제

주문·재고 모듈의 테스트 커버리지가 41%라 배포 후 핫픽스가 잦았습니다.

먼저 정한 팀 규칙

- 테스트 없이는 커밋하지 못하게 하는 혹은 둔다.
- 에이전트가 만든 테스트는 일부러 실패하는 경우부터 확인한다.

그다음에 Claude Code로 테스트 초안을 만들었습니다.

결과

커버리지 **41% → 78%** (8주)

배포 후 핫픽스 월 **6건 → 2건**

한계와 대응

에이전트가 목(mock)을 과하게 쓰는 경향이 있어, 주문 흐름은 통합 테스트로 확인한다는 규칙을 추가했습니다.

마치며

결정한 이유와 잔 조건을 남기는 개발자

작은 팀이었지만 결정한 이유와 잔 조건을 남기려고 노력했습니다. 다음 회사에서는 더 큰 트래픽에서 같은 습관으로 일하고 싶습니다.