

# CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FUNDAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# ATIVIDADE PRÁTICA

Bruno araújo – RU: 2647694

#### LINKS

Link 1: https://devbrunoaraujo.github.io/trabalho\_FDS/

Link 2: https://github.com/devbrunoaraujo/trabalho\_FDS

#### **HTML**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang=pt-BR">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
   <title>Meu site</title>
</head>
   <nav class="menu">
      <l
          <a href="#bio">Bio</a>
          <a href="#msg">Mensagem</a>
          <a href="#hobbies">Hobbies</a>
          <a href="#countries">Países</a>
          <a href="#site">Site</a>
       <h1 class="title">Bruno Pinto Araújo</h1>
```

```
<h2 id="bio">Biografia</h2>
   <div class="box">
        Me chamo Bruno, tenho 35 anos e moro em Bagé-RS. Sou
apaixonado por games, leitura e tecnologia.
       No tempo livre, gosto de ler livros e ver vídeos que agreguem
conhecimento.
        Sou autodidata em programação, sempre buscando aprender novas
linguagens, ferramentas e resolver desafios por conta própria.
   </div>
   <div id="msg" class="msg">
       <button id="btn-action" class="btn-msg">Clique aqui para ver
uma mensagem!</button>
       <div id="msg-display" class="box msg-display" style="display:</pre>
           "Bons programadores escrevem códigos que os humanos
entendam." - Martin Fowler
       </div>
   </div>
   <h2 id="hobbies">Hobbies</h2>
   Jogar games
       Ler
       Praticar musculação
```

```
<div class="box">
   <img src="img/game.png" alt="">
</div>
<h2 id="countries">Países</h2>
<div class="box">
        Img
       País
        <img src="img/eua.jpg" alt="">
        Estados Unidos
      <img src="img/egito.jpg" alt="">
        Egito
```

```
<img src="img/irlanda.jpg" alt="">
             Irlanda
         </div>
   <h2 id="site">Site favorito</h2>
   <div class="box">
      <a href="https://xbox.com" target="_blank">Xcloud</a>
   </div>
<script src="script.js"></script>
```

## **CSS**

```
html, body{
  height: 100%;
  margin: 0;
  background-color: #628797;
  font-family: sans-serif;
}
```

```
.menu {
   background-color: #05313E;
   padding: 20px;
   position: fixed;
   top: 0;
   width: 100%;
.menu ul {
   list-style: none;
   margin: 0;
   padding: 0;
   display: flex;
   justify-content: center;
   margin: 0 15px;
   color: white;
   text-decoration: none;
   font-size: 18px;
   padding: 8px 12px;
```

```
background-color: #628797;
   border-radius: 5px;
   width: 800px;
   margin: 30px auto;
   background-color: #1C4754;
   padding: 15px;
   border-radius: 8px;
   box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
h1, h2{
   text-align: center;
   color: #05313E;
   margin-top: 50px;
.title{
   margin-top: 100px;
    font-weight: 800;
   font-size: 16px;
   text-align: justify;
   color: #FFF;
```

```
ul.box li {
   padding: 10px;
   margin-left: 50px;
   color: #FFF;
   font-size: 18px;
img{
   max-width: 400px;
   display: block;
   margin-left: auto;
   margin-right: auto;
   border-radius: 10px;
   width: 100%;
   margin: auto;
   padding: 5px;
   border-radius: 10px;
   background-color: #05313E;
   border-collapse: collapse;
th, td {
 padding: 10px;
```

```
text-align: center;
 color: #FFF;
 border: 1px solid #628797;
table thead{
   background-color: #628797;
   color: #05313E;
table img{
   max-width: 200px;
   max-height: 200px;
   display: block;
   color: #FFF;
   text-align: center;
   font-size: 20px;
a:hover{
   color: #628797;
.msg{
   text-align: center;
```

```
.btn-msg {
 background-color: #05313E; /* Verde */
 border: none;
 color: white;
 padding: 12px 24px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 font-size: 16px;
 border-radius: 8px;
.btn-msg:hover {
 background-color: #1C4754;
.msg-display p{
   text-align: center;
```

## **JAVASCRIPT**

```
document.querySelector("#btn-action").addEventListener("click",
function() {
    let div = document.querySelector("#msg-display");
    if (div.style.display === "none") {
        div.style.display = "block";
    } else {
        div.style.display = "none";
    }
});
```