Ejercicio de bucles FOR

1.- Crea una aplicación que solicite al usuario un valor y muestre su tabla de multiplicar de manera formateada:

```
5 x  1 = 5
5 x  2 = 10
5 x  3 = 15
5 x  4 = 20
5 x  5 = 25
5 x  6 = 30
5 x  7 = 35
5 x  8 = 40
5 x  9 = 45
5 x 10 = 50
```

2.- Modifica el ejercicio anterior para que muestre una tabla con los valores de las tablas de multiplicar del 1 al 10 del siguiente modo:

```
   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
   2    4    6    8   10   12   14   16   18   20
   3    6    9   12   15   18   21   24   27   30
   4    8   12   16   20   24   28   32   36   40
   5   10   15   20   25   30   35   40   45   50
   6   12   18   24   30   36   42   48   54   60
   7   14   21   28   35   42   49   56   63   70
   8   16   24   32   40   48   56   64   72   80
   9   18   27   36   45   54   63   72   81   90
  10   20   30   40   50   60   70   80   90  100
```

3.- Crea una aplicación que dada una sucesión de calificaciones indicadas en una lista:

```
[4, 8, 3, 10, 5, 7, 2, 9]
```

Recorra la lista mostrando cada una de las calificaciones con los siguientes mensajes:

- Si la calificación es inferior a 5 debe mostrar “SUSPENSO”
- Si la calificación está comprendida entre 5 y 9 debe mostrar “APROBADO”
- Si la calificación es mayor o igual que 9 debe mostrar “SOBRESALIENTE”

Una vez mostradas todas las calificaciones la aplicación debe mostrar el recuento de aprobados y sobresalientes obtenidos.