1 INTRODUÇÃO

Este documento identifica, organiza e especifica os casos de uso da plataforma Nexo, de gestão de serviços psicológicos. Cada caso de uso descreve como um ator interage com o sistema para alcançar um objetivo e foi construído a partir dos requisitos funcionais, o que mantém a rastreabilidade entre os artefatos do projeto.

O documento também define o padrão de identificação, nomenclatura e descrição que toda a equipe deve seguir.

2 PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO E NOMENCLATURA

2.1 IDENTIFICAÇÃO

Cada caso de uso tem um código único, formado pelo prefixo UC e um número sequencial de três dígitos (UC-001, UC-002 e assim por diante). O mesmo código é usado no documento, nos diagramas UML e na matriz de rastreabilidade.

2.2 NOMENCLATURA

O nome segue o padrão verbo no infinitivo + objeto e descreve uma ação concreta do ator, como "Realizar login", "Cadastrar paciente", "Agendar consulta", "Registrar atendimento" ou "Realizar pagamento". Nomes genéricos, que não indicam uma interação clara com o sistema, devem ser evitados.

3 PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

O código e o nome aparecem no título de cada caso de uso. Em seguida, a especificação traz:

- **Objetivo:** o resultado que o ator quer alcançar.
- **Ator principal:** quem inicia a interação.
- **Atores secundários:** outros atores ou serviços externos envolvidos, quando houver.
- **Requisitos relacionados:** os requisitos funcionais atendidos.
- **Relacionamentos:** «include» e «extend» com outros casos de uso, quando houver.
- **Pré-condições:** o que precisa estar garantido antes de começar.
- **Pós-condições:** o resultado esperado ao final.
- **Fluxo principal:** os passos da execução normal, numerados.
- **Fluxos alternativos (FA):** caminhos diferentes que ainda levam à conclusão da operação.
- **Fluxos de exceção (FE):** erros ou impedimentos que interrompem a operação.
- **Regras:** restrições e regras de negócio que se aplicam ao caso de uso.

4 DIRETRIZES DE ELABORAÇÃO

- Os casos de uso partem dos requisitos funcionais aprovados e não acrescentam funcionalidades fora do escopo.
- Os passos são numerados e deixam claro o que o ator faz e como o sistema responde.
- Cada fluxo alternativo ou de exceção indica o passo em que acontece.
- Um caso de uso pode atender a mais de um requisito, e um requisito pode aparecer em mais de um caso de uso.
- As regras de negócio, as permissões e as restrições de acesso da plataforma são sempre consideradas.
- A especificação textual precisa ser coerente com os diagramas e com os demais modelos UML.


5 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Os casos de uso foram divididos em diagramas temáticos, um para cada módulo da plataforma. Cada diagrama mostra os atores, os casos de uso e seus relacionamentos, de forma coerente com os requisitos funcionais e as regras de negócio.

5.1 ACESSO E AUTENTICAÇÃO

Reúne a identificação dos usuários e a gestão das credenciais de acesso. O ator genérico Usuário representa Administrador, Atendente, Psicólogo e Paciente, que compartilham o login e a gestão de senha. O autocadastro é exclusivo do Paciente. O login com a conta Google não é um caso de uso separado: é um fluxo alternativo do UC-001, e o Serviço externo de autenticação aparece como ator secundário ligado a ele.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso: Acesso e Autenticação




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 ADMINISTRAÇÃO E PERMISSÕES

O Administrador é o ator principal deste módulo. Ele cadastra usuários internos, consulta e atualiza seus dados, bloqueia ou desbloqueia contas e gerencia as permissões dos perfis. O módulo também cobre a gestão administrativa de Psicólogos e Pacientes, respeitando as restrições de acesso a cada tipo de informação, e a consulta aos registros de auditoria. O Administrador também acompanha a operação pelo painel administrativo (UC-056).

Figura 2 – Diagrama de casos de uso: Administração e Permissões




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 PACIENTES E RESPONSÁVEIS

Trata do cadastro e da atualização dos dados dos Pacientes, dos vínculos de responsabilidade e do envio de documentos cadastrais. Profissionais autorizados cadastram Pacientes, e os próprios usuários atualizam seus dados conforme as permissões. Também estão aqui a consulta de dependentes, a gestão dos vínculos e o pedido de ativação de conta própria do dependente.

No Nexo, Responsável não é um perfil de acesso, e sim a condição de quem tem vínculo com um Paciente. Por isso, essas funções só ficam disponíveis com vínculo válido e autorização. No diagrama, o ator abstrato Funcionário generaliza Administrador e Atendente: ele cadastra Pacientes (UC-015), gerencia os vínculos (UC-018) e participa como ator secundário quando a ativação de conta do dependente (UC-019) exige análise administrativa. O UC-018 estende o UC-015 («extend») quando o paciente cadastrado é menor de idade.

Figura 3 – Diagrama de casos de uso: Pacientes e Responsáveis




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.4 PSICÓLOGOS E DISPONIBILIDADE

Pacientes e Responsáveis consultam os profissionais disponíveis. Os Psicólogos atualizam seus dados profissionais, configuram os horários de atendimento, consultam a própria agenda e veem a relação dos pacientes que atendem, sempre dentro das regras de confidencialidade. A gestão da disponibilidade considera horários de trabalho, períodos bloqueados e agendamentos existentes, para evitar conflitos na agenda.

Figura 4 – Diagrama de casos de uso: Psicólogos e Disponibilidade



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).


5.5 AGENDA E AGENDAMENTOS

Pacientes, Responsáveis e Atendentes consultam horários livres e podem agendar, reagendar e cancelar consultas, conforme as permissões e a disponibilidade dos profissionais. Os Psicólogos cancelam consultas sob sua responsabilidade e podem sugerir outro horário no reagendamento, sem alterar sozinhos o agendamento do Paciente. A consulta da própria agenda pelo Psicólogo fica no UC-024.

O Paciente ou o Responsável também pode confirmar a intenção de comparecer, o que não equivale a registrar que o atendimento aconteceu. Todas as operações evitam conflitos de horário e mantêm o histórico das alterações. No

diagrama, o ator abstrato Cliente generaliza Paciente e Responsável, que executam os casos de uso deste módulo da mesma forma. Agendar (UC-027) e reagendar (UC-028) incluem a consulta de horários disponíveis («include» UC-026), e agendar, reagendar e cancelar também incluem o envio de notificação (UC-055).

Figura 5 – Diagrama de casos de uso: Agenda e Agendamentos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).


5.6 ATENDIMENTO E EVOLUÇÃO CLÍNICA

O Psicólogo é o ator principal: registra os atendimentos, cria e atualiza as evoluções clínicas e consulta o histórico dos pacientes que atende. Ele também

emite documentos compartilháveis, com as informações que escolhe liberar para destinatários autorizados.

Pacientes e Responsáveis veem apenas as informações e os documentos liberados para eles, nunca os registros internos de evolução. O módulo preserva a confidencialidade, o histórico e a rastreabilidade das alterações. O registro da evolução clínica (UC-033) estende o registro do atendimento (UC-032) com a condição [atendimento registrado] («extend»): a evolução só é criada depois que o atendimento existe.

Figura 6 – Diagrama de casos de uso: Atendimento e Evolução Clínica




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.7 RECORRÊNCIA DE ATENDIMENTOS

Organiza consultas periódicas. A recorrência nasce de uma proposta do Psicólogo aceita pelo Paciente ou pelo Responsável, respeitando a disponibilidade do profissional e as regras de agendamento. Depois do aceite, a plataforma gera automaticamente cada agendamento com sete dias de antecedência.

Também é possível alterar ou encerrar a recorrência, preservando o histórico e diferenciando mudanças em uma única ocorrência das que valem para as seguintes. O Psicólogo é o ator principal dos três casos de uso, e o Cliente (Paciente ou Responsável) participa como ator secundário. A geração automática das ocorrências fica com o Agendador, ator que representa as rotinas programadas da plataforma, no UC-050 (Materializar agendamentos recorrentes), que inclui o envio de notificação (UC-055).

Figura 7 – Diagrama de casos de uso: Recorrência de Atendimentos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).


5.8 FINANCEIRO E PAGAMENTOS

Pacientes e Responsáveis consultam as cobranças, fazem pagamentos e acompanham o histórico financeiro. A plataforma trabalha com consultas avulsas e mensalidades de atendimentos recorrentes, pagas por PIX ou cartão de crédito por meio de um serviço externo.

A confirmação depende do retorno desse serviço. Se o pagamento falhar, a cobrança continua pendente e pode ser paga depois, sem cancelar os atendimentos.

Terceiros também podem pagar, por um acesso protegido e limitado à cobrança, sem ver informações clínicas. No diagrama, o ator Cliente generaliza Paciente e Responsável, e o Pagador externo representa esse terceiro. O Agendador gera as mensalidades dos atendimentos recorrentes (UC-051), e o retorno do Serviço Externo de Pagamentos é registrado no UC-052 (Registrar resultado do pagamento), em que esse serviço é o ator principal. Os dois casos de uso incluem o envio de notificação (UC-055).

Figura 8 – Diagrama de casos de uso: Financeiro e Pagamentos




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.9 LISTA DE ESPERA E ENCAIXES

Pacientes e Responsáveis podem entrar na lista de espera de um Psicólogo, acompanhar a inscrição e sair quando quiserem. Quando um horário compatível é liberado, a plataforma identifica os pacientes elegíveis e envia uma oferta de encaixe, que pode ser aceita ou recusada em até 24 horas. Se expirar, o horário vai para o próximo paciente elegível.

Recusar ou deixar a oferta expirar não tira o paciente da lista, e o encaixe só é confirmado se o horário ainda estiver livre no momento do aceite. O Agendador oferta o encaixe (UC-053) e expira as ofertas sem resposta (UC-054). A expiração inclui uma nova oferta para o próximo paciente elegível («include» UC-053), e cada oferta inclui o envio de notificação (UC-055).

Figura 9 – Diagrama de casos de uso: Lista de Espera e Encaixes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).


5.10 COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS

O Psicólogo compartilha documentos já emitidos com destinatários autorizados, informando a finalidade e respeitando as permissões e as regras de

confidencialidade. O acesso é protegido e limitado ao documento liberado, sem expor evoluções clínicas ou outras informações restritas.

O Psicólogo também consulta o histórico de compartilhamentos, com os documentos, os destinatários e os registros de cada operação. Paciente e Responsável, representados pelo ator Cliente, participam do compartilhamento como atores secundários, junto com o Destinatário autorizado. O compartilhamento inclui o envio da notificação ao destinatário (UC-055).

Figura 10 – Diagrama de casos de uso: Compartilhamento de Documentos




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.11 NOTIFICAÇÕES

O UC-055 é incluído pelos casos de uso que geram avisos e conversa com o Serviço Externo de Notificação, sem enviar conteúdo clínico.

Figura 11 – Diagrama de casos de uso: Notificações



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 ESPECIFICAÇÃO TEXTUAL DOS CASOS DE USO

Este capítulo detalha os casos de uso, organizados pelos mesmos módulos dos diagramas. Cada especificação segue o padrão da seção 3 e considera as regras de negócio, as permissões e as restrições de segurança e privacidade da plataforma.

6.1 ACESSO E AUTENTICAÇÃO

Login, encerramento de sessão, autocadastro de Pacientes, ativação de conta e gestão de senha.

6.1.1 UC-001 - Realizar login

Objetivo: permitir que usuários autorizados entrem na plataforma com e-mail e senha ou com a conta Google, de acordo com as permissões do seu perfil.

Ator principal: Usuário (Administrador, Atendente, Psicólogo ou Paciente).

Ator secundário: Serviço externo de autenticação.

Requisitos relacionados: RF-001 e RF-002.

Pré-condições:

- O usuário tem uma conta cadastrada e ativa.

Pós-condições:

- Com sucesso, o usuário fica com uma sessão autenticada e acesso às funções do seu perfil.
- Em caso de falha, o acesso não é liberado.

Fluxo principal:

1. O usuário abre a tela de login, informa e-mail e senha e pede para entrar.
2. O sistema confere se as credenciais correspondem a uma conta cadastrada.
3. O sistema verifica se a conta está ativa e liberada para acesso.
4. O sistema identifica o perfil e as permissões do usuário.
5. O sistema abre a sessão e leva o usuário à área do seu perfil.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Login com Google (passo 1)

1. O usuário escolhe entrar com Google e se autentica no serviço externo.
2. O serviço devolve o resultado, e o sistema verifica se a conta Google corresponde a um usuário cadastrado e autorizado no Nexo.
3. O fluxo continua no passo 3.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Credenciais inválidas (passo 2): o sistema informa que não foi possível entrar, sem dizer qual dado está errado, e permite nova tentativa.

FE-02 - Conta inativa ou bloqueada (passo 3): o sistema não abre a sessão e avisa que o acesso não está disponível.

FE-03 - Falha no Google (FA-01, passo 1): o sistema avisa que não foi possível entrar com Google e permite tentar de novo ou usar e-mail e senha.

FE-04 - Conta Google não vinculada (FA-01, passo 2): o sistema bloqueia o acesso e informa que não é possível entrar com essa conta.

Regras:

- O login com Google não cria conta nem perfil. As permissões vêm sempre do cadastro no Nexo.
- Contas bloqueadas ou inativas não podem iniciar sessão.

6.1.2 UC-002 - Encerrar sessão

Objetivo: permitir que o usuário autenticado saia da plataforma, para que a sessão encerrada não dê mais acesso às funções protegidas.

Ator principal: Usuário (Administrador, Atendente, Psicólogo ou Paciente).

Requisitos relacionados: RF-003.

Pré-condições:

- O usuário tem uma sessão autenticada e ativa.

Pós-condições:

- A sessão é encerrada, deixa de dar acesso às funções protegidas e o usuário vai para a tela de login.
- Se uma falha técnica impedir o encerramento, a sessão só é considerada encerrada depois que a invalidação for confirmada.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe a opção de sair.

2. O sistema identifica a sessão autenticada do usuário.
3. O sistema invalida a sessão, para que ela não possa mais ser usada em funções protegidas.
4. O sistema apaga os dados locais de autenticação dessa sessão e leva o usuário à tela de login.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Sessão já expirada (passo 2): o sistema descarta os dados locais de autenticação que restarem, leva o usuário à tela de login e o caso de uso termina.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Falha ao encerrar a sessão (passo 3): o sistema avisa que não conseguiu confirmar o encerramento e não apresenta a operação como concluída. O usuário pode tentar de novo.

Regras:

- Depois de sair, o acesso às funções protegidas exige nova autenticação.
- Encerrar a sessão no Nexo não encerra a conta Google usada para entrar.

6.1.3 UC-003 - Realizar autocadastro

Objetivo: permitir que uma pessoa se cadastre sozinha como Paciente, informando os dados necessários para criar sua conta de acesso.

Ator principal: Paciente.

Requisitos relacionados: RF-005.

Pré-condições:

- O Paciente acessa a plataforma sem sessão autenticada.
- Não existe conta de acesso vinculada ao e-mail que ele vai informar.

Pós-condições:

- Com sucesso, o cadastro é registrado, a conta fica pendente de ativação e o Paciente recebe as orientações para ativá-la.
- Em caso de falha, o cadastro não é concluído.

Fluxo principal:

1. Na tela inicial, o Paciente escolhe a opção de cadastro e o sistema mostra o formulário.

2. O Paciente preenche os dados obrigatórios de identificação e contato, informa um e-mail, define uma senha e envia.
3. O sistema confere os campos obrigatórios e a validade dos dados.
4. O sistema verifica se o e-mail já está associado a uma conta de acesso.
5. O sistema registra os dados do Paciente e cria a conta pendente de ativação.
6. O sistema envia as orientações de ativação para o e-mail cadastrado.
7. O sistema informa que o cadastro foi feito e que é preciso ativar a conta para acessar a plataforma.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Paciente já tem cadastro administrativo sem conta de acesso (passo 4)

1. O sistema identifica que pode já existir um cadastro do Paciente feito antes por um profissional autorizado e não cria registro duplicado.
2. O sistema orienta o Paciente a usar a ativação de conta vinculada ao cadastro existente, com verificação de identidade.
3. O caso de uso termina sem criar nova conta.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Campos obrigatórios em branco (passo 3): o sistema destaca os campos que faltam, o Paciente completa e o fluxo volta ao passo 2.

FE-02 - Dados em formato inválido (passo 3): o sistema indica o que precisa ser corrigido, o Paciente corrige e o fluxo volta ao passo 2.

FE-03 - E-mail já associado a uma conta (passo 4): o sistema não cria conta duplicada e orienta o Paciente a usar o login ou a recuperação de acesso. O caso de uso termina.

FE-04 - Falha ao registrar o cadastro (passo 5): o sistema não confirma a criação da conta, avisa que não foi possível concluir o cadastro e permite nova tentativa.

FE-05 - Falha no envio das orientações (passo 6): a conta continua criada e pendente de ativação, e o sistema avisa que o cadastro foi registrado, mas as orientações não foram enviadas. O Paciente pode pedir novo envio pela ativação de conta.

Regras:

- O autocadastro só cria contas do perfil Paciente e não permite escolher perfis internos (Administrador, Atendente ou Psicólogo).
- O sistema impede contas de acesso duplicadas e leva em conta cadastros administrativos já existentes para não duplicar pacientes.
- A conta criada só pode ser usada depois da ativação.

6.1.4 UC-004 - Ativar conta

Objetivo: permitir que usuários já cadastrados ativem sua conta de acesso, confirmando a identidade e definindo a senha, se ainda não tiverem uma.

Ator principal: Usuário (Administrador, Atendente, Psicólogo ou Paciente).

Requisitos relacionados: RF-006.

Pré-condições:

- O usuário tem uma conta cadastrada e pendente de ativação.
- O usuário tem um meio de ativação válido enviado pelo sistema.
- A conta não tem bloqueio administrativo.

Pós-condições:

- Com sucesso, a conta fica ativa e habilitada para login, com as mesmas permissões que já tinha.
- O meio de ativação usado deixa de valer.
- Em caso de falha, a conta continua sem ativação.

Fluxo principal:

1. O usuário abre a mensagem de ativação no e-mail cadastrado e clica no link do Nexo.
2. O sistema verifica se o link é válido.
3. O sistema identifica a conta ligada à solicitação.
4. O sistema confere se a conta está pendente de ativação e sem bloqueio administrativo.
5. Se a conta ainda não tem senha válida, o sistema pede que o usuário defina uma, e o usuário informa e confirma a senha.
6. O sistema verifica se a senha atende aos requisitos de segurança.
7. O sistema ativa a conta e invalida o link usado.

8. O sistema informa que a ativação foi concluída e oferece o acesso à tela de login.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Conta já tem senha definida (passo 5): o sistema identifica que a senha já foi definida no autocadastro, dispensa uma nova e o fluxo segue no passo 7.

FA-02 - Usuário interno ativando a conta pela primeira vez (passo 3): o sistema identifica que a conta foi cadastrada pelo Administrador e mantém o perfil e as permissões atribuídos. O fluxo segue no passo 4, exigindo senha se ainda não houver uma válida.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Link inválido ou expirado (passo 2): se o link for inválido, já usado ou expirado, o sistema impede a ativação e avisa que não validou a solicitação. O usuário pode pedir um novo meio de ativação.

FE-02 - Conta bloqueada administrativamente (passo 4): o sistema impede a ativação, avisa que a conta não está habilitada para ativação e o caso de uso termina.

FE-03 - Conta já ativada (passo 4): o sistema não ativa de novo, avisa que a conta já está ativa e orienta o usuário a ir para o login.

FE-04 - Senha fora dos requisitos (passo 6): o sistema mostra os requisitos, o usuário informa e confirma outra senha e o fluxo volta ao passo 6.

FE-05 - Falha ao concluir a ativação (passo 7): o sistema não confirma a conta como ativa e avisa que não conseguiu concluir. O usuário pode tentar de novo com um meio de ativação válido.

Regras:

- Só contas já cadastradas podem ser ativadas.
- A ativação não permite escolher nem mudar o perfil. Perfis internos e permissões são definidos pelo Administrador.
- O link de ativação tem validade limitada e não pode ser reutilizado depois que o processo termina.
- Contas com bloqueio administrativo não podem ser ativadas enquanto o bloqueio durar.
- A ativação não abre sessão automaticamente.

6.1.5 UC-005 - Recuperar senha

Objetivo: permitir que o usuário cadastrado redefina a senha quando não consegue usar a atual, depois de confirmar sua identidade.

Ator principal: Usuário (Administrador, Atendente, Psicólogo ou Paciente).

Requisitos relacionados: RF-007.

Pré-condições:

- O usuário tem uma conta cadastrada e acesso ao e-mail associado a ela.

Pós-condições:

- Com sucesso, a nova senha substitui a anterior, o link usado é invalidado e o usuário pode entrar com a senha nova.
- Em caso de falha, a senha atual continua a mesma.

Fluxo principal:

1. Na tela de login, o usuário escolhe recuperar a senha, informa o e-mail cadastrado e envia o pedido.
2. O sistema mostra uma mensagem genérica: se houver uma conta elegível com esse e-mail, as instruções serão enviadas.
3. O sistema verifica se existe conta com esse e-mail e qual a situação dela.
4. O sistema gera para a conta elegível um link de redefinição de uso único e validade limitada.
5. O sistema envia as instruções para o e-mail cadastrado.
6. O usuário abre o link recebido.
7. O sistema confere a validade do link e identifica a conta.
8. O sistema pede a nova senha e a confirmação, e o usuário as informa.
9. O sistema verifica se a nova senha atende aos requisitos de segurança.
10. O sistema atualiza a senha e invalida o link usado.
11. O sistema informa que a senha foi redefinida e leva o usuário à tela de login.

Fluxos alternativos:

FA-01 - E-mail sem conta elegível (passo 3): o sistema não gera link e mantém a mesma mensagem genérica do passo 2, sem revelar se a conta existe ou qual a situação dela. O caso de uso termina.

FA-02 - Pedido de novo link (passo 6): o usuário não usa o link recebido e faz um novo pedido de recuperação, e o fluxo recomeça no passo 1.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Link inválido, expirado ou já usado (passo 7): o sistema impede a troca de senha, avisa que o link não pode ser usado e orienta o usuário a pedir nova recuperação.

FE-02 - Senha fora dos requisitos (passo 9): o sistema mostra os requisitos, o usuário informa e confirma outra senha e o fluxo volta ao passo 9.

FE-03 - Senha e confirmação diferentes (passo 9): o sistema aponta a diferença, o usuário corrige os campos e o fluxo volta ao passo 9.

FE-04 - Falha no envio das instruções (passo 5): o sistema não apresenta a operação como concluída e avisa que houve falha no processamento, sem revelar dados da conta. O usuário pode tentar de novo mais tarde.

FE-05 - Falha ao atualizar a senha (passo 10): a senha anterior continua valendo e o sistema avisa que não concluiu a redefinição. O usuário pode tentar de novo enquanto o link for válido.

Regras:

- A recuperação usa um mecanismo de verificação vinculado à conta cadastrada, com links de validade limitada e uso único.
- As mensagens do pedido de recuperação não revelam se uma conta existe.
- A recuperação não altera o perfil nem as permissões do usuário.
- Redefinir a senha não desbloqueia contas bloqueadas pelo Administrador nem substitui a ativação de conta.

6.1.6 UC-006 - Alterar senha

Objetivo: permitir que o usuário autenticado troque a senha, confirmando a senha atual e validando a nova.

Ator principal: Usuário (Administrador, Atendente, Psicólogo ou Paciente).

Requisitos relacionados: RF-008.

Pré-condições:

- O usuário tem uma conta ativa, com senha cadastrada, e está autenticado em uma sessão válida.

Pós-condições:

- Com sucesso, a nova senha substitui a anterior e passa a valer nos próximos logins.

- O sistema registra a operação para auditoria, sem guardar a senha em texto legível.
- Em caso de falha, a senha anterior continua valendo.

Fluxo principal:

1. Nas configurações da conta, o usuário escolhe alterar a senha e o sistema mostra os campos de senha atual, nova senha e confirmação.
2. O usuário informa a senha atual, a nova senha e a confirmação.
3. O usuário pede a alteração.
4. O sistema verifica se a sessão continua válida.
5. O sistema confere se a senha atual está correta.
6. O sistema verifica se a nova senha e a confirmação são iguais.
7. O sistema verifica se a nova senha atende aos requisitos de segurança.
8. O sistema atualiza a senha e registra a operação para auditoria.
9. O sistema informa que a senha foi alterada.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Usuário desiste da alteração (passos 2 e 3): o usuário cancela, o sistema descarta o que foi preenchido e volta às configurações da conta, sem mudar a senha.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Sessão expirada ou inválida (passo 4): o sistema impede a alteração, avisa que é preciso entrar de novo e leva o usuário à tela de login.

FE-02 - Senha atual incorreta (passo 5): o sistema não altera a senha e avisa que a senha atual não foi validada. O usuário pode corrigir e tentar de novo a partir do passo 2.

FE-03 - Nova senha e confirmação diferentes (passo 6): o sistema aponta a diferença, o usuário corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-04 - Nova senha fora dos requisitos (passo 7): o sistema mostra os requisitos, o usuário define e confirma outra senha e o fluxo volta ao passo 3.

FE-05 - Falha ao atualizar a senha (passo 8): a senha anterior continua valendo e o sistema avisa que não concluiu a alteração. O usuário pode tentar de novo mais tarde.

Regras:

- A alteração exige sessão válida e confirmação da senha atual.

- A operação não muda o perfil nem as permissões da conta.
- Senhas nunca são armazenadas nem registradas em texto legível, nem mesmo no registro de auditoria.

6.2 ADMINISTRAÇÃO E PERMISSÕES

Gestão de usuários internos, permissões dos perfis, Psicólogos, Pacientes e consulta à auditoria, feita pelo Administrador.

6.2.1 UC-007 - Cadastrar usuário interno

Objetivo: permitir que o Administrador cadastre usuários internos, atribua o perfil de acesso adequado às suas funções e envie o procedimento de ativação da conta.

Ator principal: Administrador.

Requisitos relacionados: RF-004.

Pré-condições:

- O Administrador está autenticado e tem permissão para cadastrar usuários internos.
- Os dados necessários para criar a conta do novo usuário estão disponíveis.

Pós-condições:

- Com sucesso, o usuário interno é cadastrado com o perfil definido pelo Administrador, a conta fica pendente de ativação e o novo usuário recebe as instruções para ativá-la.
- Em caso de falha, o cadastro não é concluído.

Fluxo principal:

1. Na administração de usuários, o Administrador escolhe cadastrar usuário interno e o sistema mostra o formulário.
2. O Administrador informa os dados obrigatórios de identificação e contato, escolhe um dos perfis internos disponíveis e confirma.
3. O sistema confere se os dados obrigatórios foram preenchidos corretamente.
4. O sistema verifica se o e-mail já pertence a uma conta.
5. O sistema verifica se o Administrador pode atribuir o perfil escolhido.

6. O sistema registra o usuário com o perfil e as permissões correspondentes, com a conta pendente de ativação.
7. O sistema gera e envia as instruções de ativação ao e-mail cadastrado.
8. O sistema registra a operação para auditoria e informa que o usuário foi cadastrado.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Administrador cancela o cadastro (passo 2): o sistema descarta as informações ainda não registradas e volta à administração de usuários, sem criar conta.

FA-02 - Falha no envio das instruções de ativação (passo 7)

1. O sistema não consegue enviar as instruções, mas mantém o usuário cadastrado e pendente de ativação.
2. O sistema avisa ao Administrador que o cadastro foi feito, mas o envio não foi concluído. O Administrador pode pedir novo envio depois, pelo procedimento de ativação.
3. O fluxo continua no passo 8.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Dados obrigatórios ausentes ou inválidos (passo 3): o sistema aponta os campos a corrigir, o Administrador ajusta e o fluxo volta ao passo 2.

FE-02 - E-mail já cadastrado (passo 4): o sistema não cria conta duplicada e avisa que o e-mail já existe. O Administrador pode consultar o cadastro existente ou corrigir o e-mail e voltar ao passo 2.

FE-03 - Perfil de acesso não autorizado (passo 5): o sistema impede o cadastro e avisa que essa atribuição não é permitida. O Administrador pode escolher um perfil autorizado e voltar ao passo 2.

FE-04 - Falha ao registrar o usuário (passo 6): o sistema não confirma a criação da conta, avisa que não conseguiu concluir o cadastro e permite nova tentativa.

Regras:

- Só Administradores com permissão podem cadastrar usuários internos.
- Os perfis internos são Administrador, Atendente e Psicólogo. O Paciente tem procedimento próprio, por autocadastro ou cadastro administrativo.

- O usuário interno não pode escolher nem mudar o próprio perfil durante a ativação.
- A conta fica pendente até a conclusão do UC-004 (Ativar conta).
- O cadastro impede contas de acesso duplicadas.
- As permissões atribuídas respeitam as restrições de segurança de cada perfil.

6.2.2 UC-008 - Consultar usuários

Objetivo: permitir que o Administrador consulte os usuários cadastrados, veja suas informações administrativas e identifique o perfil e a situação de acesso de cada um.

Ator principal: Administrador.

Requisitos relacionados: RF-018.

Pré-condições:

- O Administrador está autenticado e tem permissão para consultar usuários.

Pós-condições:

- As informações administrativas dos usuários são exibidas conforme as permissões e restrições de acesso.
- Nenhum dado cadastral é alterado.

Fluxo principal:

1. O Administrador abre a administração de usuários e o sistema mostra a lista de usuários que ele pode ver, com opções de pesquisa e filtro.
2. O Administrador informa um critério de pesquisa ou escolhe filtros.
3. O sistema pesquisa os usuários correspondentes.
4. O sistema mostra os resultados com identificação, perfil de acesso e situação da conta.
5. O Administrador escolhe um usuário para ver os detalhes.
6. O sistema verifica se o Administrador pode consultar essas informações.
7. O sistema mostra os dados administrativos autorizados do usuário, e o Administrador conclui a consulta.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consulta sem filtros (passo 2): o Administrador não informa critérios, o sistema mostra todos os usuários que ele pode consultar e o fluxo segue no passo 5.

FA-02 - Consulta só da lista de resultados (passo 5): o Administrador não abre nenhum detalhe e encerra a consulta com a lista de resultados.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Nenhum usuário encontrado (passo 3): o sistema avisa que não há resultados e permite mudar ou remover os filtros. Com nova pesquisa, o fluxo volta ao passo 2.

FE-02 - Acesso não autorizado às informações (passo 6): o sistema não exibe os dados não autorizados e avisa que a operação não é permitida. O Administrador pode voltar à lista de usuários.

FE-03 - Usuário indisponível para consulta (passo 5): o sistema avisa que não encontrou o usuário e volta à lista de resultados para nova seleção.

FE-04 - Falha ao consultar os registros (passo 3 ou 7): o sistema avisa que não conseguiu concluir a consulta e permite nova tentativa, sem alterar nenhum dado.

Regras:

- Só Administradores autorizados consultam usuários, e os resultados respeitam as permissões de quem consulta.
- A consulta mostra dados administrativos (identificação, contato, perfil e situação da conta), nunca senhas, credenciais ou outros dados protegidos.
- Registros de evolução clínica e outras informações confidenciais de atendimento não fazem parte desta consulta.

6.2.3 UC-009 - Atualizar usuário

Objetivo: permitir que o Administrador atualize as informações administrativas dos usuários cadastrados, mantendo a integridade dos registros e respeitando as permissões de acesso.

Ator principal: Administrador.

Requisitos relacionados: RF-017.

Pré-condições:

- O Administrador está autenticado e tem permissão para atualizar cadastros de usuários.
- O usuário a ser atualizado está cadastrado.

Pós-condições:

- Com sucesso, as informações administrativas autorizadas são atualizadas e a alteração fica registrada para auditoria.
- Perfil, permissões e situação de bloqueio da conta não mudam.
- Em caso de falha, os dados anteriores são preservados.

Fluxo principal:

1. Na administração de usuários, o Administrador localiza e seleciona o usuário, e o sistema mostra as informações administrativas dele.
2. O Administrador escolhe editar e o sistema mostra os campos que ele pode alterar.
3. O Administrador altera os dados desejados e pede para salvar.
4. O sistema verifica se o Administrador pode alterar os campos escolhidos.
5. O sistema valida o preenchimento e o formato dos dados.
6. O sistema verifica se as alterações não duplicam dados que devem ser únicos, como o e-mail de acesso.
7. O sistema atualiza os dados administrativos do usuário.
8. O sistema registra a operação para auditoria, com o responsável e as alterações feitas.
9. O sistema informa que a atualização foi concluída e mostra os dados atualizados.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Administrador cancela a atualização (passo 3): o sistema descarta as alterações não salvas e volta a mostrar os dados anteriores, sem alterar nada.

FA-02 - Nenhuma informação foi modificada (passo 3): o sistema identifica que os dados são iguais aos cadastrados, avisa que não há alterações para salvar e o caso de uso termina sem mudanças.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Usuário não encontrado (passo 1): o sistema avisa que não localizou o cadastro e volta à lista de usuários para nova pesquisa.

FE-02 - Alteração não autorizada (passo 4): o sistema não grava as alterações não autorizadas e avisa que a operação não é permitida. O Administrador pode voltar ao formulário e alterar só os campos autorizados.

FE-03 - Dados obrigatórios ausentes ou inválidos (passo 5): o sistema aponta os campos a corrigir, o Administrador corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-04 - E-mail já usado por outra conta (passo 6): o sistema não aceita o novo e-mail e avisa que ele não está disponível. O Administrador informa outro e o fluxo volta ao passo 3.

FE-05 - Falha ao salvar as alterações (passo 7): o sistema não confirma o salvamento, preserva os dados anteriores, avisa que não concluiu a operação e permite nova tentativa.

Regras:

- Só Administradores autorizados atualizam usuários, e só dados administrativos autorizados podem ser alterados neste caso de uso.
- Permissões são alteradas no UC-011 (Gerenciar permissões de perfis), e bloqueio e desbloqueio no UC-010 (Bloquear ou desbloquear conta).
- A atualização não permite consultar nem alterar registros de evolução clínica.
- Os identificadores de acesso continuam únicos.

6.2.4 UC-010 - Bloquear ou desbloquear conta

Objetivo: permitir que o Administrador bloqueie ou desbloqueie contas de usuários, controlando o acesso sem excluir os registros ligados a elas.

Ator principal: Administrador.

Requisitos relacionados: RF-009 e RF-010.

Pré-condições:

- O Administrador está autenticado e tem permissão para bloquear e desbloquear contas.
- A conta está cadastrada.

Pós-condições:

- No bloqueio, a conta fica bloqueada e perde o acesso às funções protegidas.
- No desbloqueio, a restrição administrativa é removida e a situação de ativação da conta é mantida.

- A operação é registrada para auditoria, e os dados cadastrais e históricos do usuário são preservados.
- Em caso de falha, a situação anterior da conta não muda.

Fluxo principal:

1. Na administração de usuários, o Administrador localiza e seleciona a conta, e o sistema mostra os dados administrativos e a situação atual dela.
2. O Administrador escolhe bloquear a conta.
3. O sistema verifica se o Administrador tem autorização para a operação.
4. O sistema verifica se a conta está ativa e pode ser bloqueada.
5. O sistema pede confirmação e o Administrador confirma.
6. O sistema muda a situação da conta para bloqueada.
7. O sistema invalida as sessões ainda ativas da conta.
8. O sistema registra a operação para auditoria, com o Administrador responsável, a conta afetada e a alteração feita.
9. O sistema informa que a conta foi bloqueada e mostra a situação atualizada.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Desbloqueio de conta (passo 2)

1. O Administrador escolhe desbloquear uma conta bloqueada.
2. O sistema verifica se o Administrador tem autorização para a operação.
3. O sistema verifica se a conta está bloqueada.
4. O sistema pede confirmação e o Administrador confirma.
5. O sistema remove o bloqueio administrativo e mantém a situação de ativação, sem ativar contas pendentes.
6. O sistema registra a operação para auditoria, informa que o desbloqueio foi concluído e mostra a situação atualizada. O caso de uso termina.

FA-02 - Administrador cancela a operação (passo 5 ou FA-01, passo 4): o sistema interrompe a operação, mantém a situação da conta e volta aos dados do usuário.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Conta não encontrada (passo 1): o sistema avisa que não localizou o cadastro e volta à lista de usuários para nova pesquisa.

FE-02 - Administrador sem permissão (passo 3 ou FA-01, passo 2): o sistema não altera a situação da conta, avisa que a operação não é permitida e o caso de uso termina.

FE-03 - Conta já bloqueada (passo 4): o sistema avisa que o bloqueio já existe, não faz nova alteração e o caso de uso termina.

FE-04 - Conta não está bloqueada (FA-01, passo 3): o sistema avisa que não há bloqueio a remover, mantém a situação atual e o caso de uso termina.

FE-05 - Operação viola uma restrição obrigatória (passo 4 ou FA-01, passo 3): se a alteração violar uma restrição administrativa ou de segurança obrigatória, o sistema não a executa, avisa que ela não pode ser feita e mantém a situação anterior.

FE-06 - Falha ao atualizar a situação da conta (passo 6 ou FA-01, passo 5): o sistema não confirma a operação, preserva a situação anterior e avisa que não concluiu a alteração. O Administrador pode tentar de novo.

Regras:

- Só Administradores com permissão podem bloquear ou desbloquear contas.
- O bloqueio impede novos logins e invalida as sessões da conta.
- O desbloqueio remove só a restrição administrativa: não substitui a ativação de conta e não abre sessão automaticamente.
- Bloquear ou desbloquear não muda o perfil nem as permissões da conta.
- O bloqueio não exclui nenhum cadastro ou histórico do usuário.
- Toda mudança de situação é registrada para auditoria.

6.2.5 UC-011 - Gerenciar permissões de perfis

Objetivo: permitir que o Administrador consulte e configure as permissões dos perfis de acesso, sem ultrapassar as restrições de segurança, privacidade e confidencialidade.

Ator principal: Administrador.

Requisitos relacionados: RF-019 e RF-020.

Pré-condições:

- O Administrador está autenticado e tem autorização para gerenciar permissões.
- Os perfis de acesso já estão definidos no sistema.

Pós-condições:

- Com sucesso, as permissões configuráveis do perfil são atualizadas e as restrições obrigatórias de segurança e confidencialidade continuam valendo.
- A alteração é registrada para auditoria.
- Em caso de falha, as permissões anteriores continuam valendo.

Fluxo principal:

1. Na administração, o Administrador abre o gerenciamento de permissões e o sistema mostra os perfis: Administrador, Atendente, Psicólogo e Paciente.
2. O Administrador escolhe o perfil que quer consultar ou alterar.
3. O sistema mostra as permissões do perfil, indicando quais são configuráveis e quais são restrições obrigatórias.
4. O Administrador habilita ou desabilita permissões configuráveis e pede para salvar.
5. O sistema verifica se o Administrador pode alterar essas permissões.
6. O sistema verifica se a configuração respeita as regras de negócio e as restrições obrigatórias de acesso.
7. O sistema atualiza as permissões do perfil.
8. O sistema registra a alteração para auditoria, com o Administrador responsável, o perfil afetado e as permissões modificadas.
9. O sistema informa que as alterações foram salvas e mostra a configuração atualizada.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consultar sem alterar (passo 3): o Administrador vê as permissões, decide não mudar nada e o caso de uso termina sem alterações.

FA-02 - Cancelar a alteração (passo 4): o Administrador cancela, o sistema descarta as alterações não salvas e mantém as permissões anteriores.

FA-03 - Nenhuma permissão modificada (passo 4): o sistema identifica que a configuração é igual à atual, avisa que não há alterações para salvar e mantém as permissões.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Administrador sem autorização (passo 5): o sistema não altera as permissões, avisa que a operação não é permitida e o caso de uso termina.

FE-02 - Violação de restrição obrigatória de segurança (passo 6): o sistema não salva a configuração e indica as permissões que não podem ser alteradas. O Administrador pode ajustar a configuração e o fluxo volta ao passo 4.

FE-03 - Perfil não encontrado ou indisponível (passo 2): o sistema avisa que não localizou o perfil e volta à lista de perfis para nova escolha.

FE-04 - Falha ao salvar as permissões (passo 7): o sistema não confirma o salvamento, preserva a configuração anterior, avisa que não concluiu a operação e permite nova tentativa.

Regras:

- Só Administradores autorizados gerenciam permissões.
- Os perfis da plataforma são Administrador, Atendente, Psicólogo e Paciente. Ser responsável por um paciente não é um perfil fixo: depende de vínculo válido e autorização específica.
- Permissões configuráveis nunca ultrapassam as restrições obrigatórias de segurança e confidencialidade.
- O Atendente não pode receber acesso aos registros internos de evolução clínica.
- O Administrador não pode usar este recurso para obter acesso irrestrito a informações clínicas confidenciais.
- O Psicólogo só acessa registros clínicos dos pacientes para os quais tem autorização.
- O Paciente não acessa registros internos de evolução clínica, apenas as informações liberadas expressamente para ele.

6.2.6 UC-012 - Gerenciar psicólogos

Objetivo: permitir que o Administrador consulte e mantenha os registros administrativos dos psicólogos da plataforma, preservando a integridade dos dados e as restrições de acesso.

Ator principal: Administrador.

Requisitos relacionados: RF-021.

Pré-condições:

- O Administrador está autenticado e tem permissão para gerenciar os registros administrativos dos psicólogos.
- Para atualizar, o cadastro do profissional precisa existir.

Pós-condições:

- Com sucesso, os dados administrativos autorizados do Psicólogo são consultados ou atualizados, e as alterações ficam registradas para auditoria.
- Registros clínicos, credenciais e configurações de disponibilidade do profissional não são afetados.
- Em caso de falha, os dados anteriores continuam valendo.

Fluxo principal:

1. Na área de gerenciamento de psicólogos, o Administrador pesquisa ou seleciona o profissional, e o sistema mostra as informações administrativas autorizadas dele.
2. O Administrador escolhe editar e o sistema mostra os campos que podem ser alterados.
3. O Administrador atualiza os dados e pede para salvar.
4. O sistema verifica se o Administrador pode alterar os campos escolhidos.
5. O sistema valida as informações.
6. O sistema atualiza os dados administrativos do Psicólogo.
7. O sistema registra a operação para auditoria, com o responsável e as alterações feitas.
8. O sistema informa que a atualização foi concluída e mostra os dados atualizados.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consultar sem alterar (passo 1): o Administrador vê as informações, decide não mudar nada e o caso de uso termina.

FA-02 - Cancelar a atualização (passo 3): o sistema descarta as alterações não salvas e volta a mostrar os dados anteriores, sem alterar nada.

FA-03 - Nenhuma informação modificada (passo 3): o sistema identifica que os dados são iguais aos registrados, avisa que não há alterações para salvar e o caso de uso termina.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Psicólogo não encontrado (passo 1): o sistema avisa que não localizou o cadastro e volta à lista de psicólogos para nova pesquisa.

FE-02 - Alteração não autorizada (passo 4): o sistema não salva as alterações não autorizadas e avisa que a operação não é permitida. O Administrador pode voltar ao formulário e alterar só os campos autorizados.

FE-03 - Dados obrigatórios ausentes ou inválidos (passo 5): o sistema aponta os campos a corrigir, o Administrador corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-04 - Dados profissionais inconsistentes (passo 5): se os dados administrativos ou de identificação profissional forem inconsistentes, o sistema não salva e mostra o que precisa ser revisado. O Administrador corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-05 - Falha ao atualizar o cadastro (passo 6): o sistema não confirma o salvamento, preserva os dados anteriores, avisa que não concluiu a operação e permite nova tentativa.

Regras:

- Só Administradores autorizados fazem o gerenciamento administrativo de psicólogos.
- Ficam fora deste caso de uso: a criação da conta do Psicólogo (UC-007), os dados gerais da conta (UC-009), o bloqueio e desbloqueio (UC-010), a atualização do perfil profissional pelo próprio Psicólogo (UC-022) e a gestão de disponibilidade e horários (UC-023).
- O gerenciamento administrativo não dá acesso aos registros internos de evolução clínica dos pacientes.
- Os registros dos profissionais são preservados conforme as regras de integridade e rastreabilidade.

6.2.7 UC-013 - Gerenciar pacientes

Objetivo: permitir que o Administrador consulte e mantenha as informações administrativas dos pacientes, respeitando a integridade dos dados, as permissões de acesso e a confidencialidade.

Ator principal: Administrador.

Requisitos relacionados: RF-022.

Pré-condições:

- O Administrador está autenticado e tem permissão para gerenciar cadastros administrativos de pacientes.
- Para atualizar, o Paciente precisa estar cadastrado.

Pós-condições:

- Com sucesso, os dados administrativos autorizados do Paciente são consultados ou atualizados, e as alterações ficam registradas para auditoria.
- Vínculos de responsabilidade, históricos de agendamento e registros clínicos são preservados.
- Em caso de falha, os dados anteriores continuam valendo.

Fluxo principal:

1. Na área de gerenciamento de pacientes, o Administrador pesquisa ou seleciona o Paciente na lista que suas permissões permitem ver, e o sistema mostra as informações administrativas autorizadas dele.
2. O Administrador escolhe editar e o sistema mostra os campos que podem ser alterados.
3. O Administrador atualiza os dados e pede para salvar.
4. O sistema verifica se o Administrador pode alterar os campos escolhidos.
5. O sistema valida o preenchimento, o formato e a consistência dos dados.
6. O sistema verifica se as alterações não duplicam dados que devem ser únicos.
7. O sistema atualiza os dados administrativos autorizados do Paciente.
8. O sistema registra a operação para auditoria, com o responsável e as alterações feitas.
9. O sistema informa que a atualização foi concluída e mostra os dados atualizados.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consultar sem alterar (passo 1): o Administrador vê as informações, decide não mudar nada e o caso de uso termina.

FA-02 - Cancelar a atualização (passo 3): o sistema descarta as alterações não salvas e volta a mostrar os dados anteriores, sem alterar nada.

FA-03 - Nenhuma informação modificada (passo 3): o sistema identifica que os dados são iguais aos cadastrados, avisa que não há alterações para salvar e o caso de uso termina.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Paciente não encontrado (passo 1): o sistema avisa que não localizou o cadastro e volta à lista de pacientes para nova pesquisa.

FE-02 - Alteração não autorizada (passo 4): o sistema não salva as alterações não autorizadas e avisa que a operação não é permitida. O Administrador pode voltar ao formulário e alterar só os campos autorizados.

FE-03 - Dados obrigatórios ausentes ou inválidos (passo 5): o sistema aponta os campos a corrigir, o Administrador corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-04 - Dados inconsistentes ou duplicados (passo 6): o sistema não salva e informa o que precisa ser revisado. O Administrador corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-05 - Falha ao atualizar o cadastro (passo 7): o sistema não confirma o salvamento, preserva os dados anteriores, avisa que não concluiu a operação e permite nova tentativa.

Regras:

- Só Administradores autorizados fazem o gerenciamento administrativo de pacientes.
- Ficam fora deste caso de uso: o cadastro de novos pacientes (UC-015), a atualização dos dados pelo próprio Paciente (UC-016) e os vínculos entre pacientes e responsáveis (UC-018).
- Ser responsável não é um perfil fixo de acesso: depende de vínculo válido e autorização.
- Um Paciente pode ter cadastro administrativo sem conta de acesso ativa.
- O gerenciamento administrativo não permite consultar nem alterar registros internos de evolução clínica.
- A atualização não exclui históricos de agendamentos, pagamentos ou atendimentos.

6.2.8 UC-014 - Consultar registros de auditoria

Objetivo: permitir que o Administrador consulte os registros de auditoria para acompanhar as operações feitas no sistema, saber quem as fez e verificar alterações relevantes, sem expor informações protegidas.

Ator principal: Administrador.

Requisitos relacionados: RF-023.

Pré-condições:

- O Administrador está autenticado e tem autorização para consultar registros de auditoria.

Pós-condições:

- Os registros autorizados são exibidos ao Administrador, sem nenhuma alteração ou exclusão.
- As informações protegidas continuam restritas conforme as regras de acesso.
- Em caso de falha, os registros armazenados são preservados.

Fluxo principal:

1. Na administração, o Administrador escolhe consultar registros de auditoria.
2. O sistema verifica se ele tem autorização e mostra a tela de consulta com os filtros disponíveis.
3. O Administrador informa os critérios, como período, usuário responsável ou tipo de operação.
4. O Administrador solicita a consulta.
5. O sistema valida os critérios.
6. O sistema localiza os registros correspondentes.
7. O sistema verifica quais informações dos registros podem ser exibidas ao Administrador.
8. O sistema mostra os resultados autorizados, com data e hora da operação, usuário responsável, tipo de ação e resultado.
9. O Administrador escolhe um registro e o sistema mostra os detalhes autorizados da operação, preservando as informações protegidas.
10. O Administrador conclui a consulta, sem nenhuma alteração nos registros.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consulta sem filtros específicos (passo 3): o Administrador mantém os critérios padrão e solicita a consulta. O sistema busca os registros autorizados com esses critérios e o fluxo segue no passo 7.

FA-02 - Consulta só da lista de registros (passo 9): o Administrador analisa os resultados sem abrir nenhum detalhe e o caso de uso termina.

FA-03 - Nova pesquisa (passo 8 ou 9): o Administrador decide mudar os critérios, o sistema mostra os filtros de novo e, depois que ele informa os novos critérios, o fluxo volta ao passo 4.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Administrador sem autorização (passo 2): o sistema impede a consulta, avisa que o acesso não é permitido e o caso de uso termina.

FE-02 - Critérios de pesquisa inválidos (passo 5): se os critérios estiverem incompletos, inconsistentes ou em formato inválido, o sistema indica o que corrigir, o Administrador ajusta e o fluxo volta ao passo 4.

FE-03 - Nenhum registro encontrado (passo 6): o sistema avisa que não encontrou resultados. O Administrador pode mudar os critérios e voltar ao passo 3, ou encerrar a consulta.

FE-04 - Informações restritas no registro (passo 7 ou 9): o sistema oculta ou restringe os dados protegidos, mostra só o que é autorizado e a consulta continua.

FE-05 - Registro indisponível para detalhes (passo 9): o sistema avisa que não conseguiu mostrar os detalhes e volta à lista para o Administrador escolher outro registro.

FE-06 - Falha ao recuperar os registros (passo 6): o sistema avisa que não concluiu a consulta, preserva os registros armazenados e permite nova tentativa.

Regras:

- Só Administradores autorizados consultam registros de auditoria.
- Os registros permitem identificar as operações relevantes, quem as fez e quando.
- Esta funcionalidade não permite alterar nem excluir registros de auditoria.
- A consulta não dá acesso irrestrito a informações clínicas, senhas, credenciais ou outros dados protegidos, que ficam ocultos ou restritos conforme as regras de acesso.
- Operações administrativas relevantes, como alterações cadastrais, bloqueios e mudanças de permissões, precisam ser rastreáveis.

6.2.9 UC-056 - Consultar painel administrativo

Objetivo: dar ao Administrador uma visão geral da operação, com indicadores agregados e atalhos para as áreas de gestão.

Ator principal: Administrador.

Requisitos relacionados: RF-076.

Pré-condições:

- O Administrador está autenticado com conta ativa.

Pós-condições:

- Os indicadores são exibidos, e nenhum dado é alterado.

Fluxo principal:

1. O Administrador faz login, e o sistema abre o painel.
2. O sistema calcula os indicadores do período padrão: usuários por perfil e situação, psicólogos ativos, pacientes cadastrados, agendamentos do dia e da semana por situação, cobranças pendentes e últimos registros de auditoria.
3. O sistema mostra os indicadores e os atalhos.
4. O Administrador escolhe um atalho, e o sistema abre a área correspondente (UC-008, UC-012, UC-013 ou UC-014).

Fluxos alternativos:

FA-01 - Filtrar por período (passo 3): o Administrador escolhe outro período, e o sistema recalcula os indicadores.

FA-02 - Só visualizar (passo 3): o Administrador não escolhe atalho, e o caso de uso termina.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Falha ao calcular um indicador (passo 2): o sistema mostra os demais e marca o indicador como indisponível, sem exibir valor parcial.

Regras:

- O painel mostra só dados agregados e administrativos, sem informação clínica nem Evolução (RN-014).

6.3 PACIENTES E RESPONSÁVEIS

Cadastro e atualização de Pacientes, dependentes, vínculos de responsabilidade e envio de documentos.

6.3.1 UC-015 - Cadastrar paciente

Objetivo: permitir que o Atendente ou o Administrador cadastre pacientes no Nexo para uso nos processos administrativos e de agendamento, mesmo que o paciente ainda não tenha conta de acesso ativa.

Atores principais: Atendente e Administrador.

Requisitos relacionados: RF-024.

Relacionamentos: estendido por UC-018.

Pré-condições:

- O Atendente ou Administrador está autenticado e tem permissão para cadastrar pacientes.

Pós-condições:

- Com sucesso, o paciente fica cadastrado com um identificador único, disponível para as operações administrativas autorizadas, e a operação fica registrada na auditoria.
- O cadastro não ativa automaticamente uma conta de acesso.
- Em caso de falha, nenhum cadastro incompleto ou duplicado é confirmado.

Fluxo principal:

1. O Atendente abre a área de pacientes e escolhe cadastrar novo paciente.
2. O sistema verifica se o usuário tem permissão para a operação e mostra o formulário de cadastro.
3. O Atendente informa os dados de identificação e contato e pede para salvar.
4. O sistema confere os campos obrigatórios e valida o formato e a consistência dos dados.
5. O sistema verifica se já existe um cadastro que possa ser do mesmo paciente.
6. O sistema registra o paciente e atribui a ele um identificador único.
7. O sistema registra a operação na auditoria, identificando o usuário que fez o cadastro.
8. O sistema confirma o cadastro e mostra um resumo dos dados registrados.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Cadastro feito pelo Administrador (passo 1): o Administrador abre a área de pacientes e escolhe cadastrar novo paciente. O fluxo segue no passo 2.

FA-02 - Paciente sem conta de acesso (passo 6): o sistema registra o cadastro administrativo sem exigir conta ativa e informa que o cadastro foi concluído sem habilitar o acesso do paciente à plataforma. O fluxo segue no passo 7.

FA-03 - Paciente que precisa de Responsável (passo 3): o cadastro do paciente é concluído normalmente. O vínculo e as permissões do Responsável são definidos depois, como operação própria, no UC-018 (Gerenciar vínculos de responsabilidade).

FA-04 - Cancelamento (passo 3): o Atendente cancela, o sistema descarta os dados não salvos e volta à área de pacientes sem criar cadastro.

FA-05 - Paciente menor de idade (passo 3, RN-005): ponto de extensão vínculo de responsável; o UC-018 estende este caso de uso.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Usuário sem permissão (passo 2): o sistema bloqueia a operação, informa que a função não está disponível para o usuário e encerra o caso de uso.

FE-02 - Campos obrigatórios em branco (passo 4): o sistema aponta os campos que faltam. O Atendente completa e o fluxo volta ao passo 3.

FE-03 - Dados inválidos (passo 4): o sistema informa quais dados estão em formato inválido ou inconsistentes. O Atendente corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-04 - Possível cadastro duplicado (passo 5): o sistema avisa da possível duplicidade, não cria um segundo cadastro automaticamente e permite consultar os dados administrativos autorizados do cadastro existente. Se for o mesmo paciente, o novo cadastro é encerrado; se for outra pessoa, o cadastro prossegue respeitando as regras de identificação e unicidade.

FE-05 - Falha ao salvar (passo 6): o sistema não confirma o cadastro e informa a falha. O Atendente pode tentar de novo, e o sistema evita criar registros duplicados com a repetição.

Regras:

- O paciente pode ter cadastro sem conta de acesso ativa. O cadastro administrativo não é o autocadastro de conta (UC-003, Realizar autocadastro), e a ativação de conta segue os procedimentos próprios de autenticação e ativação.
- Cada paciente tem um identificador único, e o sistema adota mecanismos para evitar cadastros duplicados.
- Vínculos de responsabilidade são gerenciados no UC-018 e não dão acesso irrestrito às informações do paciente.
- O cadastro administrativo não dá acesso aos registros internos de Evolução clínica.

6.3.2 UC-016 - Atualizar dados cadastrais

Objetivo: permitir que o Paciente consulte e atualize os próprios dados cadastrais que pode editar, seguindo as regras de validação, segurança e privacidade.

Ator principal: Paciente.

Requisitos relacionados: RF-043.

Pré-condições:

- O Paciente tem conta ativa, está autenticado e a conta está vinculada ao seu cadastro de paciente.

Pós-condições:

- Com sucesso, os dados autorizados são atualizados e a alteração fica registrada na auditoria.
- Vínculos de responsabilidade, históricos administrativos e registros clínicos continuam preservados.
- Em caso de falha, os dados anteriores permanecem inalterados.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre seu perfil ou seus dados cadastrais.
2. O sistema localiza o cadastro vinculado à conta autenticada e mostra as informações que o Paciente pode consultar.
3. O Paciente escolhe editar, altera os dados desejados (como contato e outras informações pessoais permitidas) e pede para salvar.
4. O sistema verifica se os campos alterados podem ser editados diretamente pelo Paciente.
5. O sistema valida o preenchimento, o formato e a consistência dos dados.
6. O sistema confere se a alteração não duplica alguma informação que deve ser única.
7. O sistema atualiza os dados e registra a operação na auditoria.
8. O sistema confirma a atualização e mostra os dados atualizados.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Só consultar (passo 2): o Paciente vê seus dados, não faz alterações e o caso de uso termina.

FA-02 - Cancelar a edição (passo 3): o Paciente cancela, o sistema descarta as alterações não salvas e volta aos dados anteriores, sem mudanças.

FA-03 - Nada foi alterado (passo 3): o sistema percebe que os dados são iguais aos cadastrados, informa que não há alterações para salvar e encerra o caso de uso.

FA-04 - Alteração que exige verificação adicional (passo 4)

1. O sistema identifica que um dado alterado exige uma verificação adicional pelas regras de segurança e avisa o Paciente.
2. O Paciente faz a verificação e o sistema confere se ela foi concluída.
3. O fluxo segue no passo 5.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro não vinculado à conta (passo 2): o sistema não encontra o cadastro de paciente da conta, informa o problema e encerra sem alterações.

FE-02 - Campo não editável (passo 4): o sistema não salva a alteração não permitida e informa que esse dado não pode ser mudado por aqui. O Paciente revisa os campos e pode salvar de novo no passo 3.

FE-03 - Dados obrigatórios ausentes ou inválidos (passo 5): o sistema aponta os campos a corrigir. O Paciente corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-04 - Informação duplicada (passo 6): o sistema não salva um dado único que já pertence a outro cadastro e pede revisão. O Paciente corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-05 - Verificação adicional não concluída (FA-04, passo 2): o sistema não aplica a alteração que depende da verificação e informa que a atualização não foi concluída. O Paciente pode tentar de novo; se desistir, o caso de uso termina sem a alteração.

FE-06 - Falha ao salvar (passo 7): o sistema não confirma o salvamento, mantém os dados anteriores e informa a falha. O Paciente pode tentar de novo.

Regras:

- O Paciente só altera os dados que tem permissão para editar e sempre no cadastro vinculado à sua identidade autenticada.
- A troca de senha é feita no UC-006 (Alterar senha). Esta função não muda perfil de acesso nem permissões da conta.
- Vínculos de responsabilidade são gerenciados no UC-018 (Gerenciar vínculos de responsabilidade).
- A atualização não dá acesso aos registros internos de Evolução clínica e não exclui nem altera indevidamente históricos de Agendamentos, pagamentos ou atendimentos.

6.3.3 UC-017 - Consultar dependentes

Objetivo: permitir que um usuário com vínculo de responsabilidade válido veja a lista de pacientes sob sua responsabilidade e as informações de cada dependente que o vínculo autoriza.

Ator principal: Responsável.

Requisitos relacionados: RF-049.

Pré-condições:

- O usuário tem conta ativa, está autenticado e tem pelo menos um vínculo de responsabilidade válido que autoriza a consulta do paciente.

Pós-condições:

- A lista de dependentes autorizados é exibida, respeitando as permissões de cada vínculo.
- Nenhum dado cadastral ou clínico é alterado, e as informações não autorizadas continuam protegidas.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe consultar dependentes.
2. O sistema busca os vínculos de responsabilidade da conta autenticada e verifica quais estão válidos e permitem consulta.
3. O sistema lista os pacientes desses vínculos.
4. O usuário escolhe um dependente.
5. O sistema confere de novo a validade do vínculo e as permissões para esse dependente.
6. O sistema recupera e mostra apenas os dados do dependente que o Responsável pode ver.
7. O usuário consulta as informações e o caso de uso termina sem alterar registros.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Só ver a lista (passo 4): o usuário não escolhe nenhum dependente e o caso de uso termina.

FA-02 - Consultar outro dependente (passo 7): o usuário volta à lista, que mostra só os pacientes com vínculo válido e permissão de consulta, e escolhe outro. O fluxo segue no passo 5.

FA-03 - Vários vínculos (passo 3): o sistema mostra cada dependente autorizado separadamente. Quando o usuário escolhe um, o sistema aplica as permissões daquele vínculo e o fluxo segue no passo 6.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Nenhum vínculo válido (passo 2): o sistema informa que não há dependentes disponíveis, não mostra dados de pacientes sem vínculo autorizado e encerra o caso de uso.

FE-02 - Vínculo inválido ou encerrado (passo 5): o sistema bloqueia o acesso aos dados do paciente, informa que o usuário não tem autorização e volta à lista de dependentes.

FE-03 - Permissão insuficiente para parte dos dados (passos 5 e 6): o sistema oculta o que não é autorizado, mostra só o permitido e avisa que alguns dados não estão disponíveis. O usuário continua vendo as informações autorizadas.

FE-04 - Dependente não encontrado (passo 6): o sistema informa que não conseguiu recuperar os dados e volta à lista para que o usuário escolha outro dependente.

FE-05 - Falha ao recuperar vínculos ou dados (passos 2 ou 6): o sistema informa que não concluiu a consulta e não mostra dados cuja autorização não foi verificada. O usuário pode tentar de novo ou encerrar.

Regras:

- A condição de Responsável vem de um vínculo válido com o paciente e não é um perfil fixo de acesso.
- Um usuário pode ser Responsável por vários pacientes, e um paciente pode ter vários Responsáveis. As permissões são verificadas separadamente para cada dependente.
- O vínculo não dá acesso irrestrito. Vínculos encerrados, inválidos ou sem permissão de consulta não liberam os dados do dependente.
- O Responsável não acessa registros internos de Evolução clínica por esta função. Documentos e informações clínicas só podem ser vistos quando disponibilizados e autorizados, no UC-037 (Consultar informações disponibilizadas).
- Os vínculos são gerenciados no UC-018 (Gerenciar vínculos de responsabilidade). A consulta não altera dados cadastrais, vínculos nem registros de atendimento.

6.3.4 UC-018 - Gerenciar vínculos de responsabilidade

Objetivo: permitir que usuários administrativos autorizados criem, consultem, atualizem e encerrem vínculos de responsabilidade entre pessoas e pacientes, definindo as permissões de cada vínculo dentro das condições legais, administrativas e de confidencialidade.

Atores principais: Atendente e Administrador.

Requisitos relacionados: RF-013, RF-014 e RF-015.

Relacionamentos: «extend» UC-015 [paciente menor de idade].

Pré-condições:

- O Atendente ou Administrador está autenticado e tem permissão para gerenciar vínculos de responsabilidade.
- O paciente está cadastrado e a pessoa indicada como Responsável está devidamente identificada.
- Existe fundamento válido para o vínculo.

Pós-condições:

- Com sucesso, o vínculo é criado, atualizado ou encerrado, com as permissões registradas, a operação na auditoria e o histórico preservado.
- Em caso de falha, os vínculos e as permissões anteriores permanecem inalterados.

Fluxo principal:

1. O Atendente localiza e seleciona o paciente na área de pacientes.
2. O sistema mostra os dados administrativos autorizados do paciente e os vínculos existentes.
3. O Atendente escolhe adicionar Responsável e identifica a pessoa a ser vinculada.
4. O sistema verifica se a pessoa já tem registro de identificação na plataforma.
5. O Atendente informa a natureza do vínculo, os dados que comprovam ou justificam a responsabilidade e as permissões do Responsável, dentro dos limites autorizados, e pede para salvar.
6. O sistema verifica se o Atendente tem permissão para a operação.
7. O sistema valida os dados e as condições para estabelecer o vínculo.

8. O sistema verifica se já existe vínculo equivalente entre o Responsável e o paciente.
9. O sistema confere se as permissões respeitam as restrições legais, administrativas e de confidencialidade.
10. O sistema registra o vínculo com as permissões autorizadas e registra a operação na auditoria.
11. O sistema confirma o vínculo e mostra a lista atualizada de Responsáveis do paciente.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Atualizar um vínculo existente (passo 3)

1. O Atendente escolhe um vínculo existente, vê seus dados e permissões atuais e escolhe atualizar.
2. O Atendente altera as informações ou permissões configuráveis e pede para salvar.
3. O sistema verifica a permissão do usuário e valida as alterações e as restrições aplicáveis.
4. O sistema atualiza o vínculo, registra a alteração na auditoria e confirma a atualização. O caso de uso termina.

FA-02 - Encerrar vínculo (passo 3)

1. O Atendente escolhe um vínculo existente e pede o encerramento.
2. O sistema mostra os dados do vínculo e pede confirmação, e o Atendente confirma.
3. O sistema verifica a permissão do Atendente e as condições aplicáveis.
4. O sistema registra o encerramento, revoga as permissões que vinham desse vínculo e preserva o histórico da relação e das operações anteriores.
5. O sistema registra a operação na auditoria e confirma o encerramento. O caso de uso termina.

FA-03 - Operação feita pelo Administrador (passo 1): o Administrador seleciona o paciente e a operação de vínculos, o sistema verifica sua permissão e a operação escolhida segue com as mesmas regras de validação e confidencialidade.

FA-04 - Responsável já tem conta (passo 4): após as verificações, o sistema associa o vínculo à identidade existente, sem criar conta duplicada. O fluxo segue no passo 5.

FA-05 - Responsável sem conta de acesso (passo 4)

1. O sistema registra a identificação da pessoa para fins de vínculo, sem liberar acesso autenticado automaticamente.
2. O uso das funções digitais pelo Responsável depende de uma conta válida associada à mesma identidade.
3. O fluxo segue no passo 5.

FA-06 - Cancelar (passo 5 ou na confirmação de FA-01 e FA-02): o Atendente cancela, o sistema descarta o que não foi confirmado e mantém os vínculos e permissões anteriores.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Usuário sem permissão (passo 6): o sistema impede a criação ou alteração do vínculo, informa que a operação não é permitida e encerra o caso de uso.

FE-02 - Paciente ou Responsável mal identificado (passos 1, 3 ou 7): o sistema impede a confirmação do vínculo e aponta o que precisa ser revisto. O Atendente corrige e o fluxo volta ao passo 5.

FE-03 - Sem fundamento válido para o vínculo (passo 7): o sistema não registra o vínculo, informa que é preciso regularizar as informações exigidas e encerra o caso de uso.

FE-04 - Vínculo equivalente já existe (passo 8): o sistema impede o vínculo duplicado e informa que a relação já está cadastrada. O Atendente pode consultar o vínculo existente e, se autorizado, atualizá-lo pelo FA-01; a criação é encerrada.

FE-05 - Permissão além dos limites (passo 9 ou FA-01, passo 3): o sistema não salva a configuração e informa quais permissões não podem ser concedidas. O Atendente pode ajustar, e as permissões são validadas de novo antes de salvar.

FE-06 - Vínculo já encerrado (FA-02, passo 3): o sistema informa que não há vínculo ativo para encerrar, mantém o histórico e encerra o caso de uso.

FE-07 - Falha ao salvar (passo 10, FA-01, passo 4 ou FA-02, passo 4): o sistema não confirma a operação, mantém a situação anterior e informa a falha. O Atendente pode tentar de novo.

Regras:

- A condição de Responsável vem de um vínculo específico com o paciente e não é um quinto perfil fixo de acesso.
- Um paciente pode ter vários Responsáveis e uma pessoa pode ser Responsável por vários pacientes, desde que cada vínculo seja válido e autorizado. As permissões são definidas e verificadas por vínculo.
- O vínculo não dá acesso irrestrito ao paciente nem, por si só, acesso aos registros internos de Evolução clínica. As permissões respeitam as condições legais e as restrições de confidencialidade.
- Encerrar um vínculo revoga só as permissões daquela relação, sem afetar outros vínculos válidos da mesma pessoa, e não exclui o cadastro do paciente, a conta do Responsável nem o histórico.
- O sistema impede vínculos equivalentes duplicados.
- Criar um vínculo não ativa automaticamente uma conta de acesso.

6.3.5 UC-019 - Solicitar ativação de conta do dependente

Objetivo: permitir que um Responsável peça a habilitação de uma conta de acesso individual para um dependente já cadastrado, respeitando as condições de elegibilidade, a verificação de identidade e as regras de segurança.

Ator principal: Responsável.

Atores secundários: Funcionário (Administrador ou Atendente), quando a solicitação exige análise administrativa.

Requisitos relacionados: RF-050.

Pré-condições:

- O Responsável tem conta ativa, está autenticado e tem vínculo válido com o dependente que autoriza pedir a ativação.
- O dependente tem cadastro de paciente e ainda não tem conta de acesso ativa.

Pós-condições:

- Com sucesso, a solicitação fica registrada no cadastro existente do dependente e é encaminhada às verificações, e o Responsável é informado das próximas etapas.
- A operação fica registrada na auditoria.
- A conta do dependente não é ativada só pela solicitação, e em caso de falha nenhuma ativação indevida acontece.

Fluxo principal:

1. O Responsável abre a consulta de dependentes e o sistema lista os dependentes dos vínculos válidos da conta que permitem consulta.
2. O Responsável escolhe o dependente.
3. O sistema verifica se o vínculo é válido e permite pedir a ativação.
4. O sistema consulta a situação cadastral e de acesso do dependente.
5. O sistema oferece a opção de solicitar ativação; o Responsável a escolhe e o sistema mostra as informações necessárias e as condições do pedido.
6. O Responsável confirma os dados, completa as informações exigidas e envia a solicitação.
7. O sistema valida as informações e verifica se o pedido atende às condições estabelecidas.
8. O sistema verifica se já existe solicitação pendente equivalente para o mesmo dependente.
9. O sistema registra a solicitação no cadastro existente do paciente e a encaminha às verificações e procedimentos de ativação.
10. O sistema registra a operação na auditoria, confirma o registro e mostra a situação da solicitação e as próximas etapas.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Pedido exige análise administrativa (passo 9)

1. O sistema encaminha a solicitação para análise de um usuário administrativo autorizado e a mantém como pendente de análise.
2. O sistema informa ao Responsável que o pedido foi recebido e aguarda verificação. A ativação continua dependendo da conclusão das etapas necessárias.
3. O caso de uso termina.

FA-02 - Dependente já tem conta ainda não ativada (passo 4)

1. O sistema identifica a conta pendente de ativação e verifica se há um procedimento de ativação válido em andamento.
2. Se houver, o sistema informa a situação, orienta sobre como continuar o procedimento e o caso de uso termina.
3. Se for permitida uma nova solicitação, o sistema usa a conta já vinculada ao paciente, sem criar outra, e o fluxo segue no passo 5.

FA-03 - Cancelar antes do envio (passo 6): o Responsável cancela, o sistema descarta os dados não enviados e volta aos dados autorizados do dependente, sem registrar solicitação.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Vínculo inválido ou sem autorização (passo 3): o sistema bloqueia a operação, informa que o Responsável não pode pedir a ativação e encerra o caso de uso.

FE-02 - Dependente não encontrado (passo 4): o sistema não registra a solicitação, informa que não encontrou o cadastro e volta à lista de dependentes autorizados.

FE-03 - Dependente já tem conta ativa (passo 4): o sistema não abre nova solicitação, informa que a conta já está ativa e encerra o caso de uso sem alterações.

FE-04 - Dados ausentes ou inválidos (passo 7): o sistema informa quais dados precisam ser corrigidos ou completados. O Responsável corrige e o fluxo volta ao passo 6.

FE-05 - Condições de ativação não atendidas (passo 7): o sistema não registra o pedido, informa que a ativação não pode ser solicitada nessas condições e encerra o caso de uso sem ativar a conta.

FE-06 - Solicitação equivalente já existe (passo 8): o sistema impede o pedido duplicado, informa que já há um em andamento e mostra a situação dele, conforme as permissões do Responsável. O caso de uso termina.

FE-07 - Falha ao registrar (passo 9): o sistema não confirma o envio e informa a falha. O Responsável pode tentar de novo, e o sistema evita criar solicitações duplicadas com a repetição.

Regras:

- Só um Responsável com vínculo válido e permissão para isso pode fazer o pedido. A condição de Responsável vem do vínculo e não é um perfil fixo.
- O pedido usa o cadastro de paciente já existente. O sistema não cria um segundo cadastro, não cria várias contas para o mesmo cadastro e impede solicitações duplicadas.
- Pedir a ativação não libera acesso imediato. A ativação segue as condições legais, a verificação de identidade e as regras de segurança, e é feita no UC-004 (Ativar conta).

- O vínculo não permite ao Responsável conhecer nem definir as credenciais do dependente.
- Ativar a conta do dependente não encerra os vínculos existentes, e as permissões dos Responsáveis continuam dependendo da validade de cada vínculo.

6.3.6 UC-020 - Enviar documentos

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável envie documentos ao Nexo, vinculados ao cadastro do paciente, com segurança, integridade e confidencialidade.

Atores principais: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-048.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado, o paciente está cadastrado e o usuário tem permissão para enviar documentos para esse paciente.

Pós-condições:

- Com sucesso, o documento fica armazenado, vinculado ao cadastro do paciente e acessível só aos usuários autorizados, conforme sua finalidade e classificação.
- O envio fica registrado na auditoria.
- Em caso de falha, nenhum documento incompleto é confirmado como recebido.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre a área de documentos.
2. O sistema localiza o cadastro vinculado à conta e lista os documentos já enviados que o Paciente pode consultar, com a opção de novo envio.
3. O Paciente escolhe enviar documento, seleciona o arquivo, informa a categoria ou finalidade quando exigido e confirma o envio.
4. O sistema verifica se o Paciente pode vincular o documento a esse cadastro.
5. O sistema valida o formato, o tamanho e a integridade do arquivo.
6. O sistema confere as informações obrigatórias do documento.
7. O sistema armazena o arquivo com segurança.

8. O sistema vincula o documento ao cadastro do paciente, com categoria, finalidade e autor do envio, e aplica as restrições de acesso da classificação do documento.
9. O sistema registra a operação na auditoria, confirma o envio e mostra o documento na lista, conforme as permissões do usuário.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Envio pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável abre a área de dependentes e o sistema lista os pacientes com vínculo válido e permissão correspondente.
2. O Responsável escolhe o dependente e o sistema verifica a validade do vínculo e a permissão de envio.
3. O Responsável abre a área de documentos do dependente e o fluxo segue no passo 2 com o cadastro desse dependente. O sistema registra o Responsável como autor do envio.

FA-02 - Enviar mais de um documento (passo 9): o Paciente inicia um novo envio no mesmo cadastro e o fluxo volta ao passo 3. Cada documento é validado e registrado separadamente.

FA-03 - Ver documentos já enviados (passo 2): o Paciente escolhe um documento, o sistema verifica a permissão de visualização e mostra as informações ou o conteúdo autorizado. O caso de uso termina sem novo envio.

FA-04 - Cancelar antes de confirmar (passo 3): o Paciente cancela, o sistema interrompe o envio, descarta os dados temporários e volta à área de documentos sem registrar documento.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Usuário sem permissão (passo 4 ou FA-01, passo 2): o sistema bloqueia o envio, informa que a operação não é permitida e encerra sem armazenar o documento.

FE-02 - Cadastro não encontrado (passo 2): o sistema não encontra um cadastro de paciente válido para a operação, bloqueia o envio, informa o problema e encerra o caso de uso.

FE-03 - Formato não permitido (passo 5): o sistema não armazena o arquivo e informa os formatos aceitos. O Paciente pode escolher outro arquivo no passo 3.

FE-04 - Arquivo acima do limite (passo 5): o sistema bloqueia o envio e informa que o arquivo excede o tamanho permitido. O Paciente pode escolher outro arquivo no passo 3.

FE-05 - Arquivo inválido ou com integridade comprometida (passo 5): o sistema rejeita arquivos corrompidos, que não podem ser validados ou que os mecanismos de segurança apontem como risco, e informa a recusa. O Paciente pode escolher outro arquivo no passo 3.

FE-06 - Informações obrigatórias em branco (passo 6): o sistema aponta os campos de identificação ou classificação que faltam. O Paciente completa e o fluxo volta ao passo 3.

FE-07 - Falha no armazenamento (passo 7): o sistema não confirma o recebimento, descarta arquivos temporários ou incompletos e informa a falha. O Paciente pode tentar de novo.

FE-08 - Falha ao vincular ao paciente (passo 8): o sistema não confirma o envio e não deixa o documento disponível sem vínculo válido, informando a falha. O Paciente pode tentar de novo.

Regras:

- O Paciente envia documentos para o próprio cadastro. O Responsável só envia para um dependente com vínculo válido e permissão de envio, verificada para cada dependente.
- Todo documento fica associado ao cadastro do paciente certo e é armazenado com controle de acesso compatível com sua finalidade, nunca aberto a todos os usuários da plataforma.
- O sistema guarda quem enviou cada documento e a rastreabilidade da operação.
- Enviar documentos não dá ao Paciente nem ao Responsável acesso aos registros internos de Evolução clínica.
- O compartilhamento de documentos clínicos por Psicólogos é tratado no UC-048 (Compartilhar documento autorizado).
- Falhas de armazenamento ou vinculação nunca podem deixar disponível um arquivo incompleto ou ligado ao paciente errado.

6.4 PSICÓLOGOS E DISPONIBILIDADE

Consulta de profissionais, perfil profissional, disponibilidade, agenda e pacientes atendidos.

6.4.1 UC-021 - Consultar psicólogos

Objetivo: permitir que usuários autorizados consultem os psicólogos cadastrados no Nexo e suas informações profissionais divulgadas, para identificar e escolher profissionais para atendimento.

Atores principais: Paciente, Responsável e Atendente.

Requisitos relacionados: RF-030.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado e tem permissão para consultar os profissionais.
- Para consultar em nome de um dependente, o Responsável tem vínculo válido e permissão correspondente.

Pós-condições:

- A lista de psicólogos e as informações profissionais autorizadas são exibidas ao usuário.
- Nenhum dado é alterado, e dados administrativos restritos e informações clínicas confidenciais continuam protegidos.

Fluxo principal:

1. O Paciente escolhe consultar psicólogos.
2. O sistema verifica se o usuário pode acessar a função.
3. O sistema lista os psicólogos disponíveis com um resumo de cada um, como nome, áreas de atuação e outras informações profissionais autorizadas.
4. O Paciente usa os filtros, como área de atuação, se quiser encontrar profissionais com características específicas.
5. O sistema valida os critérios e mostra os psicólogos que os atendem.
6. O Paciente escolhe um profissional.
7. O sistema recupera e mostra o perfil profissional autorizado, com os dados de identificação profissional e as informações de apresentação.
8. O Paciente consulta o perfil e o caso de uso termina sem alterar registros.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Sem filtros (passo 4): o sistema mantém os critérios padrão e mostra os profissionais disponíveis. O fluxo segue no passo 6.

FA-02 - Consulta pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável escolhe o dependente para quem quer consultar profissionais.
2. O sistema verifica a validade do vínculo e a permissão correspondente.
3. O Responsável abre a lista de psicólogos e o fluxo segue no passo 3, respeitando as permissões do vínculo.

FA-03 - Consulta pelo Atendente (passo 1)

1. O Atendente abre a consulta de psicólogos e o sistema verifica sua permissão.
2. O sistema mostra os profissionais disponíveis para consulta administrativa.
3. O Atendente consulta as informações necessárias às operações autorizadas e o caso de uso termina sem alterar registros.

FA-04 - Só ver a lista (passo 6): o Paciente não abre nenhum perfil e o caso de uso termina.

FA-05 - Nova pesquisa (passos 5 ou 8): o Paciente muda os critérios nos filtros e o fluxo volta ao passo 5.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Usuário sem permissão (passo 2): o sistema bloqueia a consulta, informa que o acesso não é permitido e encerra o caso de uso.

FE-02 - Vínculo inválido ou sem permissão (FA-02, passo 2): o sistema impede a consulta em nome do dependente, informa que o usuário não tem autorização e encerra o caso de uso.

FE-03 - Critérios inválidos (passo 5): o sistema informa quais critérios precisam ser corrigidos. O Paciente ajusta e o fluxo volta ao passo 4.

FE-04 - Nenhum psicólogo encontrado (passo 5): o sistema informa que não há resultados. O Paciente pode mudar ou remover os filtros e voltar ao passo 4, ou encerrar.

FE-05 - Perfil indisponível (passo 7): o sistema informa que não pode mostrar o profissional e volta à lista para que o Paciente escolha outro.

FE-06 - Falha ao recuperar as informações (passos 3, 5 ou 7): o sistema informa que não concluiu a consulta e não mostra dados incompletos como se estivessem atualizados. O usuário pode tentar de novo ou encerrar.

Regras:

- A consulta mostra só psicólogos e informações profissionais autorizados para exibição, como nome, identificação profissional, áreas de atuação e outras informações de apresentação.
- Dados administrativos restritos, credenciais de acesso e dados pessoais que não fazem parte da apresentação profissional nunca são exibidos.
- O Responsável só consulta em nome de um dependente com vínculo válido e permissão. O Atendente consulta o que é necessário às operações administrativas autorizadas.
- A consulta não dá acesso aos registros internos de Evolução clínica nem a informações confidenciais de outros pacientes.
- Consultar profissionais não cria Agendamento automaticamente.
- O perfil do psicólogo é atualizado no UC-022 (Atualizar perfil profissional), os horários de atendimento são configurados no UC-023 (Gerenciar disponibilidade) e os horários livres para agendar são vistos no UC-026 (Consultar horários disponíveis).

6.4.2 UC-022 - Atualizar perfil profissional

Objetivo: permitir que o Psicólogo consulte e atualize seu perfil profissional, mantendo atualizados os dados de apresentação e identificação profissional exibidos aos usuários autorizados.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-032 e RF-033.

Pré-condições:

- O Psicólogo tem conta ativa, está autenticado, a conta está vinculada a um cadastro profissional e ele tem permissão para atualizar o perfil.

Pós-condições:

- Com sucesso, as informações autorizadas são atualizadas, ficam disponíveis para consulta conforme as regras da plataforma e a alteração fica registrada na auditoria.
- Disponibilidade, Agendamentos e registros clínicos não são alterados.
- Em caso de falha, os dados anteriores são preservados.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre seu perfil profissional.
2. O sistema localiza o cadastro profissional vinculado à conta e mostra as informações cadastradas.
3. O Psicólogo escolhe editar, altera os campos disponíveis (apresentação, áreas de atuação, aceite de novos pacientes e outros dados profissionais autorizados) e pede para salvar.
4. O sistema verifica se o Psicólogo pode alterar os campos escolhidos.
5. O sistema valida o preenchimento, o formato e a consistência dos dados.
6. O sistema aplica as regras para os dados de identificação e as informações profissionais declaradas.
7. O sistema atualiza o perfil e registra na auditoria o profissional e as alterações feitas.
8. O sistema confirma a atualização e mostra o perfil atualizado.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Só consultar (passo 2): o Psicólogo vê o perfil, não faz alterações e o caso de uso termina.

FA-02 - Cancelar a edição (passo 3): o Psicólogo cancela, o sistema descarta as alterações não salvas e volta ao perfil anterior, sem mudanças.

FA-03 - Nada foi alterado (passo 3): o sistema percebe que os dados são iguais aos cadastrados, informa que não há alterações para salvar e encerra o caso de uso.

FA-04 - Alteração exige verificação administrativa (passo 6)

1. O sistema registra a alteração como pendente de verificação administrativa, sem substituir a informação já validada.
2. O sistema avisa o Psicólogo de que a alteração depende de análise e só será divulgada depois dela.
3. O caso de uso termina, mantendo as demais informações válidas do perfil.

FA-05 - Alterar áreas de atuação (passo 3)

1. O Psicólogo escolhe alterar as áreas de atuação.
2. O sistema mostra a lista predefinida de áreas e marca as que já estão no perfil.
3. O Psicólogo adiciona ou remove áreas da lista.
4. O fluxo continua no passo 4.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema não encontra o perfil profissional da conta, bloqueia a atualização, informa o problema e encerra sem alterações.

FE-02 - Campo não editável (passo 4): o sistema não salva a alteração não permitida e informa que esse dado não pode ser mudado por aqui. O Psicólogo revisa os campos e pode salvar de novo no passo 3.

FE-03 - Dados obrigatórios ausentes ou inválidos (passo 5): o sistema aponta os campos a corrigir. O Psicólogo corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-04 - Informações profissionais inconsistentes (passo 6): o sistema não salva os dados incompatíveis com as regras de validação e informa o que revisar. O Psicólogo corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-05 - Falha ao salvar (passo 7): o sistema não confirma o salvamento, mantém os dados anteriores e informa a falha. O Psicólogo pode tentar de novo.

Regras:

- O Psicólogo só altera o perfil da própria conta e apenas os campos profissionais autorizados.
- A apresentação pode incluir nome profissional, áreas de atuação, descrição profissional e outros dados permitidos. Só o que é autorizado para divulgação aparece no catálogo de psicólogos.
- As áreas de atuação são escolhidas da lista predefinida da plataforma; o Psicólogo não pode criar novas áreas (RF-033, RN-023).
- Os dados de identificação profissional seguem as regras de validação e verificação, e uma informação pendente de verificação não substitui a já validada.
- A atualização do perfil não altera permissões, credenciais de acesso, Agendamentos, atendimentos nem registros internos de Evolução clínica.
- O gerenciamento administrativo dos psicólogos fica no UC-012 (Gerenciar psicólogos), os dados gerais da conta no UC-009 (Atualizar usuário) e os horários de atendimento no UC-023 (Gerenciar disponibilidade).

6.4.3 UC-023 - Gerenciar disponibilidade

Objetivo: permitir que o Psicólogo configure, consulte e atualize seus períodos de atendimento, incluindo horários regulares e bloqueios, mantendo a agenda consistente e sem conflito com os Agendamentos existentes.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-034.

Pré-condições:

- O Psicólogo tem conta ativa, está autenticado, a conta está vinculada a um cadastro profissional válido e ele tem permissão para gerenciar a própria disponibilidade.

Pós-condições:

- Com sucesso, os períodos são cadastrados ou atualizados e os horários oferecidos para novos Agendamentos passam a seguir a nova configuração.
- Os Agendamentos existentes são preservados e as alterações ficam registradas na auditoria.
- Em caso de falha, a configuração anterior permanece inalterada.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a gestão de disponibilidade.
2. O sistema localiza o cadastro profissional da conta e mostra a configuração atual, com períodos regulares, bloqueios e compromissos.
3. O Psicólogo escolhe adicionar período, informa os dias e horários, define se a disponibilidade é recorrente ou limitada a um período específico e pede para salvar.
4. O sistema verifica se o Psicólogo pode alterar essa disponibilidade.
5. O sistema valida os dias, os horários e os demais dados.
6. O sistema verifica se há sobreposição incompatível com outros períodos ou bloqueios.
7. O sistema verifica se a mudança preserva os Agendamentos e as reservas existentes.
8. O sistema registra a configuração, atualiza os horários que podem ser oferecidos para novos Agendamentos e registra a operação na auditoria.
9. O sistema confirma a configuração e mostra a agenda atualizada.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Alterar um período existente (passo 3)

1. O Psicólogo escolhe um período cadastrado e pede para editá-lo.
2. O Psicólogo altera os dias, horários ou limites de aplicação permitidos e pede para salvar.
3. O sistema verifica a permissão, a validade dos dados e se há conflitos.
4. O sistema atualiza a configuração preservando os compromissos existentes, atualiza os horários oferecidos para novos Agendamentos e registra a alteração na auditoria.
5. O sistema confirma a atualização. O caso de uso termina.

FA-02 - Bloquear um período (passo 3)

1. O Psicólogo escolhe bloquear período, informa a data e os horários que ficarão indisponíveis e confirma.
2. O sistema verifica a permissão e valida o período.
3. O sistema verifica se há consultas agendadas ou reservas que seriam afetadas.
4. Sem conflitos que impeçam, o sistema registra o bloqueio, tira o período das opções para novos Agendamentos e registra a operação na auditoria.
5. O sistema confirma o bloqueio. O caso de uso termina.

FA-03 - Remover um bloqueio (passo 3)

1. O Psicólogo escolhe um bloqueio cadastrado e pede para removê-lo.
2. O sistema verifica a permissão e a situação atual do período.
3. O sistema remove o bloqueio, recalcula os horários disponíveis com base na configuração regular e nos compromissos existentes e registra a operação na auditoria.
4. O sistema confirma a remoção. O caso de uso termina.

FA-04 - Só consultar (passo 2): o Psicólogo vê a configuração, não faz alterações e o caso de uso termina.

FA-05 - Cancelar (passo 3 ou na confirmação de FA-01 a FA-03): o Psicólogo cancela, o sistema descarta o que não foi confirmado e mantém a configuração anterior.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema não encontra um cadastro profissional válido para a conta, bloqueia a gestão da disponibilidade, informa o problema e encerra o caso de uso.

FE-02 - Sem permissão para alterar (passo 4): o sistema impede a alteração, informa que a operação não é permitida e encerra sem mudanças.

FE-03 - Dias ou horários inválidos (passo 5): o sistema aponta os dados incompletos, horários inválidos ou períodos inconsistentes. O Psicólogo corrige e o fluxo volta ao passo 3.

FE-04 - Sobreposição incompatível (passo 6): o sistema não salva a configuração conflitante e mostra os períodos a revisar. O Psicólogo ajusta e o fluxo volta ao passo 3.

FE-05 - Alteração afeta Agendamento ou reserva (passo 7, FA-01, passo 3 ou FA-02, passo 3): o sistema impede a mudança que deixaria indisponível um horário já comprometido e mostra os períodos com compromissos a preservar. O Psicólogo pode ajustar a disponibilidade ou, se precisar mudar uma consulta, usar o reagendamento ou o cancelamento e voltar a esta função depois de resolver o conflito.

FE-06 - Bloqueio não encontrado ou já removido (FA-03, passo 2): o sistema informa que o bloqueio não foi localizado, mostra a configuração atualizada e encerra o caso de uso.

FE-07 - Falha ao salvar (passo 8 ou na gravação dos fluxos alternativos): o sistema não confirma a operação, mantém a configuração anterior e informa a falha. O Psicólogo pode tentar de novo.

Regras:

- O Psicólogo só gerencia a disponibilidade do próprio cadastro profissional.
- A configuração pode ter períodos regulares, disponibilidade recorrente e bloqueios específicos, respeitando as regras de datas, períodos e duração dos atendimentos.
- Os horários oferecidos para novos Agendamentos consideram os períodos configurados, os bloqueios e os compromissos existentes. Um horário já reservado ou agendado não pode ser oferecido para outro atendimento incompatível.
- Alterar a disponibilidade nunca cancela nem reagenda consultas automaticamente.

- Compromissos de recorrências entram na verificação de conflitos, mesmo antes de virarem Agendamentos individuais.
- Remover um bloqueio não garante que os horários fiquem livres, porque pode haver outras reservas ou Agendamentos.
- O reagendamento é feito no UC-028 (Reagendar consulta), o cancelamento no UC-029 (Cancelar consulta), a agenda do profissional no UC-024 (Consultar agenda profissional) e os horários livres para agendar no UC-026 (Consultar horários disponíveis).

6.4.4 UC-024 - Consultar agenda profissional

Objetivo: permitir que o Psicólogo consulte sua agenda de atendimentos, com compromissos, horários, pacientes e situações dos Agendamentos, para organizar e acompanhar sua rotina.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-035.

Pré-condições:

- O Psicólogo está autenticado com uma conta ativa vinculada a um cadastro profissional válido.
- O Psicólogo tem autorização para consultar a própria agenda.

Pós-condições:

- A agenda é exibida para o período escolhido, conforme as permissões do profissional.
- Nenhum Agendamento ou registro de atendimento é alterado.
- As informações de outros profissionais continuam protegidas.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a opção de consultar a agenda profissional.
2. O sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
3. O sistema verifica se o Psicólogo tem autorização para consultar essa agenda.
4. O sistema mostra a agenda na visualização diária.
5. O Psicólogo escolhe a data que quer consultar.
6. O sistema busca os Agendamentos, as reservas e os bloqueios do período.

7. O sistema organiza os compromissos por horário e situação e mostra os horários ocupados, os períodos bloqueados e os intervalos livres, conforme a configuração existente.
8. O Psicólogo seleciona um Agendamento.
9. O sistema verifica se o Agendamento pertence à agenda do profissional autenticado.
10. O sistema mostra os detalhes autorizados do compromisso: data, horário, identificação do Paciente e situação.
11. O Psicólogo consulta as informações, e o caso de uso termina sem alterar registros.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Visualização semanal (passo 4)

1. O Psicólogo escolhe a visualização semanal e pode avançar ou voltar entre as semanas.
2. O sistema busca os compromissos do período e mostra Agendamentos, reservas e bloqueios organizados por dia e horário.
3. Se o Psicólogo selecionar um Agendamento, o fluxo continua no passo 9.

FA-02 - Outra data ou período (passos 5 ou 11): o Psicólogo escolhe nova data ou período, o sistema atualiza o intervalo, busca os compromissos e o fluxo continua no passo 7.

FA-03 - Só a visão geral (passo 8): o Psicólogo vê os compromissos sem abrir detalhes, o sistema mantém a visualização do período e o caso de uso termina.

FA-04 - Consultar bloqueios (passo 7)

1. O Psicólogo seleciona um período bloqueado.
2. O sistema verifica se o bloqueio pertence à disponibilidade do profissional autenticado e mostra as informações autorizadas, incluindo o período.
3. O Psicólogo consulta, o sistema volta à agenda e o caso de uso termina sem alterações.

FA-05 - Compromissos de recorrência (passo 7)

1. O sistema identifica reservas ou Agendamentos ligados a uma recorrência e os mostra conforme a situação e o período.
2. O Psicólogo seleciona um compromisso recorrente, e o sistema mostra as informações autorizadas, indicando que ele faz parte de uma recorrência.

3. O Psicólogo volta à agenda e o caso de uso termina sem alterações.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema impede a consulta, avisa que não localizou o cadastro profissional e encerra o caso de uso.

FE-02 - Sem autorização (passo 3): o sistema impede a consulta, informa que o acesso não é permitido e encerra o caso de uso.

FE-03 - Nenhum compromisso no período (passo 6): o sistema mostra a agenda sem compromissos, mantendo disponibilidade e bloqueios, e avisa que não há atendimentos no período. O Psicólogo pode escolher outra data ou semana, e o fluxo volta ao passo 5.

FE-04 - Agendamento de outro profissional (passo 9): o sistema não mostra os detalhes, informa que o usuário não tem autorização para esse compromisso e volta à agenda.

FE-05 - Agendamento não encontrado ou indisponível (passos 8 e 9): o sistema avisa que não conseguiu recuperar os detalhes e volta à agenda atualizada, onde o Psicólogo pode escolher outro Agendamento.

FE-06 - Falha ao carregar a agenda (passo 6): o sistema avisa que não foi possível carregar a agenda e não mostra dados incompletos como se fossem a situação atual. O Psicólogo pode tentar de novo ou encerrar.

Regras:

- O Psicólogo só consulta a agenda vinculada à própria conta.
- Os dados dos Pacientes aparecem só na medida necessária e autorizada para organizar os atendimentos.
- Consultar a agenda não dá acesso automático aos registros internos de Evolução clínica.
- Agendamentos cancelados ou reagendados mantêm a rastreabilidade e podem ser identificados conforme os critérios de visualização.
- Disponibilidade e bloqueios são configurados no UC-023 (Gerenciar disponibilidade), o reagendamento fica no UC-028, o cancelamento no UC-029 e o registro do atendimento no UC-032.

6.4.5 UC-025 - Consultar pacientes atendidos

Objetivo: permitir que o Psicólogo consulte os Pacientes vinculados aos seus atendimentos, com as informações cadastrais e de acompanhamento autorizadas, para organizar a rotina e dar continuidade ao cuidado.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-036.

Pré-condições:

- O Psicólogo está autenticado com uma conta ativa vinculada a um cadastro profissional válido.
- O Psicólogo tem autorização para consultar os Pacientes dos seus atendimentos.

Pós-condições:

- A relação de Pacientes do Psicólogo é exibida, e as informações autorizadas do Paciente escolhido ficam disponíveis.
- Nenhum cadastro, Agendamento ou registro clínico é alterado.
- Os dados de Pacientes sem vínculo profissional autorizado continuam protegidos.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a opção de consultar pacientes atendidos.
2. O sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
3. O sistema verifica se o Psicólogo tem autorização para usar a funcionalidade.
4. O sistema identifica os Pacientes ligados aos atendimentos do profissional, considerando vínculos e permissões vigentes, e mostra a relação.
5. Se quiser, o Psicólogo usa os critérios de pesquisa para achar um Paciente específico.
6. O sistema busca os Pacientes que atendem aos critérios.
7. O Psicólogo seleciona um Paciente.
8. O sistema verifica se o Psicólogo tem autorização vigente para consultar esse Paciente.
9. O sistema busca as informações cadastrais e de acompanhamento permitidas e mostra os dados autorizados, incluindo a identificação do Paciente e os atendimentos vinculados ao profissional.

10. O Psicólogo consulta as informações, e o caso de uso termina sem alterar registros.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Sem filtros (passo 5): o Psicólogo mantém os critérios padrão, o sistema mostra os Pacientes autorizados e o fluxo continua no passo 7.

FA-02 - Só a relação (passo 7): o Psicólogo vê a lista sem abrir nenhum cadastro, o sistema mantém a relação disponível e o caso de uso termina.

FA-03 - Histórico de atendimentos com o profissional (passo 9)

1. O Psicólogo escolhe ver os atendimentos do Paciente.
2. O sistema identifica os atendimentos realizados ou agendados com o profissional autenticado, verifica as permissões e mostra as informações autorizadas, como datas, horários e situações.
3. O Psicólogo consulta, o sistema volta à visualização do Paciente e o caso de uso termina.

FA-04 - Nova pesquisa (passos 6 ou 10): o sistema mostra de novo os critérios, o Psicólogo informa os novos e o fluxo continua no passo 6.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema impede a consulta, avisa que não localizou o cadastro profissional e encerra o caso de uso.

FE-02 - Sem autorização (passo 3): o sistema impede a consulta, informa que o acesso não é permitido e encerra o caso de uso.

FE-03 - Nenhum Paciente encontrado (passos 4 ou 6): o sistema avisa que nenhum Paciente foi encontrado. O Psicólogo pode mudar os critérios e voltar ao passo 5, ou encerrar.

FE-04 - Paciente sem vínculo com o profissional (passo 8): o sistema não mostra as informações protegidas, informa que o Psicólogo não tem autorização para esse Paciente e volta à relação.

FE-05 - Permissão expirada (passo 8): se a autorização foi encerrada ou deixou de valer, o sistema bloqueia o acesso, avisa que o cadastro não está disponível, atualiza a relação e encerra o caso de uso.

FE-06 - Informações restritas (passo 9): o sistema oculta os dados fora das permissões do Psicólogo e mostra só os autorizados, e o Psicólogo pode seguir consultando.

FE-07 - Falha ao buscar os dados (passos 4, 6 ou 9): o sistema avisa que não concluiu a consulta e não mostra informações cuja autorização não foi verificada. O Psicólogo pode tentar de novo ou encerrar.

Regras:

- O Psicólogo só consulta Pacientes com quem tem vínculo profissional e autorização de acesso vigentes.
- Ter atendido o Paciente antes não dá acesso irrestrito e permanente às informações dele.
- As informações se limitam ao necessário para identificar, organizar e acompanhar os atendimentos, respeitando a confidencialidade profissional e a proteção de dados.
- Pacientes vinculados só a outros profissionais ficam inacessíveis, salvo autorização específica.
- A consulta da Evolução clínica segue o UC-035, com suas próprias verificações. O registro de atendimento fica no UC-032 e o registro de Evolução clínica no UC-033.

6.5 AGENDA E AGENDAMENTOS

Consulta de horários, agendamento, reagendamento, cancelamento, confirmação de comparecimento e consulta de agendamentos.

6.5.1 UC-026 - Consultar horários disponíveis

Objetivo: permitir que o Paciente, o Responsável ou o Atendente consulte os horários livres de um Psicólogo, considerando a disponibilidade configurada, os Agendamentos existentes, os bloqueios e as reservas de recorrência.

Atores principais: Paciente, Responsável e Atendente.

Requisitos relacionados: RF-025 e RF-052.

Relacionamentos: incluído por UC-027 e UC-028.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado e tem autorização para consultar horários.
- O Psicólogo escolhido tem cadastro válido e está disponível para Agendamentos, com disponibilidade registrada no sistema.

- Para consultar em nome de um dependente, o Responsável tem vínculo válido e a permissão correspondente.

Pós-condições:

- Os horários livres do Psicólogo no período escolhido são exibidos, e os indisponíveis não aparecem como opção.
- Nenhum Agendamento ou reserva é criado, e a configuração da agenda profissional não muda.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre a opção de consultar horários disponíveis.
2. O sistema verifica a autorização do usuário.
3. O sistema mostra os Psicólogos disponíveis.
4. O Paciente escolhe o Psicólogo.
5. O sistema verifica se o profissional está habilitado para receber Agendamentos.
6. O Paciente escolhe a data ou o período.
7. O sistema valida os critérios.
8. O sistema busca a disponibilidade configurada pelo Psicólogo e identifica os Agendamentos, bloqueios e reservas que ocupam o período.
9. O sistema calcula os intervalos livres, considerando a duração das consultas e as regras de agendamento, e descarta os ocupados, bloqueados ou incompatíveis.
10. O sistema mostra os horários disponíveis.
11. O Paciente consulta as opções, e o caso de uso termina sem criar ou alterar Agendamentos.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consulta pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável seleciona o dependente.
2. O sistema verifica o vínculo de responsabilidade e a permissão correspondente.
3. O Responsável abre a consulta de horários, e o fluxo continua no passo 3 considerando o dependente.

FA-02 - Consulta pelo Atendente (passo 1)

1. O Atendente abre a consulta de horários, e o sistema verifica sua autorização.
2. Se necessário, o Atendente identifica o Paciente para quem está consultando.
3. O fluxo continua no passo 3. A consulta não cria Agendamento automaticamente.

FA-03 - Outro Psicólogo (passo 11): o sistema mostra de novo a relação de Psicólogos, o Paciente escolhe outro e o fluxo continua no passo 5.

FA-04 - Outra data ou período (passo 11): o Paciente informa o novo período e o fluxo continua no passo 7.

FA-05 - Iniciar Agendamento a partir de um horário (passo 11)

1. O Paciente seleciona um dos horários.
2. O sistema identifica Psicólogo, data e horário e encaminha o usuário ao UC-027 (Agendar consulta).
3. A disponibilidade é conferida de novo antes da confirmação definitiva do Agendamento.

FA-06 - Só consultar (passo 11): o Paciente decide não agendar, nada é alterado e o caso de uso termina.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Sem autorização (passo 2): o sistema impede a consulta, informa que o acesso não é permitido e encerra o caso de uso.

FE-02 - Responsável sem vínculo ou permissão (FA-01, passo 2): o sistema impede a consulta em nome do dependente, informa que o Responsável não tem autorização e encerra o caso de uso.

FE-03 - Psicólogo indisponível (passo 5): o sistema avisa que o profissional não está disponível para marcação. O Paciente pode escolher outro Psicólogo e voltar ao passo 4, ou encerrar.

FE-04 - Data ou período inválido (passo 7): o sistema pede a correção dos critérios, o Paciente escolhe outra data ou período e o fluxo volta ao passo 7.

FE-05 - Nenhum horário livre (passo 9): o sistema avisa que não há horários para o profissional e o período. O Paciente pode escolher outra data (volta ao passo 6), outro Psicólogo (volta ao passo 4) ou encerrar.

FE-06 - Falha ao buscar disponibilidade (passo 8): o sistema avisa que não concluiu a consulta e não mostra horários cuja disponibilidade não foi confirmada. O Paciente pode tentar de novo ou encerrar.

FE-07 - Horário ocupado depois da consulta (FA-05, passo 3): se na confirmação o horário já foi ocupado ou deixou de cumprir as regras, o sistema impede o Agendamento conflitante e avisa que o horário não está mais disponível. O usuário pode consultar de novo a partir do passo 6.

Regras:

- Reservas de atendimentos recorrentes contam como ocupação mesmo quando os Agendamentos individuais ainda não foram materializados.
- O sistema não oferece horários incompatíveis com a duração do atendimento nem intervalos já comprometidos com outro atendimento incompatível.
- O Responsável só consulta em nome de um dependente com vínculo válido e permissão. O Atendente consulta para apoiar os Agendamentos administrativos.
- A consulta não expõe dados pessoais de outros Pacientes que ocupam os horários.
- Um horário exibido como livre não fica reservado nem tem garantia de continuar livre. A disponibilidade é validada de novo ao confirmar um Agendamento ou reagendamento.
- A disponibilidade profissional é configurada no UC-023, o Agendamento fica no UC-027 e o reagendamento no UC-028.

6.5.2 UC-027 - Agendar consulta

Objetivo: permitir que o Paciente, o Responsável ou o Atendente agende uma consulta escolhendo um Psicólogo e um horário livre, mantendo a agenda íntegra e registrando os dados necessários ao atendimento.

Atores principais: Paciente, Responsável e Atendente.

Requisitos relacionados: RF-026.

Relacionamentos: «include» UC-026; «include» UC-055.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado e tem autorização para agendar.
- O Paciente que será atendido tem cadastro válido.
- O Psicólogo escolhido está habilitado para receber Agendamentos e tem horário compatível com sua disponibilidade.
- Para agendar em nome de um dependente, o Responsável tem vínculo válido e a permissão correspondente.

Pós-condições:

- Com sucesso, a consulta fica registrada e vinculada ao Paciente e ao Psicólogo, com situação inicial Agendada, e o horário passa a constar como ocupado.
- A cobrança é gerada quando houver, conforme as regras financeiras.

- A operação fica registrada para auditoria.
- Em caso de falha, nenhum Agendamento conflitante ou incompleto é confirmado.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre a opção de agendar consulta.
2. O sistema identifica o cadastro de Paciente vinculado à conta e verifica a autorização para agendar.
3. O sistema mostra os Psicólogos habilitados, e o Paciente escolhe um.
4. O sistema mostra as datas e os horários livres (inclui o UC-026).
5. O Paciente escolhe a data e o horário.
6. O sistema mostra um resumo com Paciente, Psicólogo, data, horário e informações financeiras.
7. O Paciente confirma a solicitação.
8. O sistema confere de novo a autorização do usuário, a validade do cadastro do Paciente e se o Psicólogo continua habilitado.
9. O sistema valida de novo a disponibilidade do horário, considerando bloqueios, Agendamentos existentes e reservas de recorrência.
10. O sistema verifica se a solicitação respeita as regras de agendamento e não gera conflito incompatível na agenda.
11. O sistema registra o Agendamento com Paciente, Psicólogo, data e horário, na situação Agendada, e marca o horário como ocupado na agenda do Psicólogo.
12. O sistema identifica as condições financeiras da consulta.
13. Se houver cobrança, o sistema registra a obrigação financeira conforme as regras, sem exigir pagamento imediato para concluir o Agendamento.
14. O sistema registra a operação para auditoria e mostra a confirmação com os dados da consulta e sua situação atual.
15. O sistema notifica o Psicólogo (inclui o UC-055).

Fluxos alternativos:

FA-01 - Agendamento pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável seleciona o dependente.
2. O sistema verifica o vínculo de responsabilidade e a permissão para agendar e identifica o cadastro do dependente.
3. O fluxo continua no passo 3 com o dependente como Paciente, e o Responsável fica registrado como autor da operação.

FA-02 - Agendamento pelo Atendente (passo 1)

1. O Atendente abre a opção de agendar consulta, e o sistema verifica sua autorização.
2. O Atendente pesquisa e seleciona o Paciente, e o sistema verifica se o cadastro é válido para agendamento.
3. O fluxo continua no passo 3, e o Atendente fica registrado como autor da operação.

FA-03 - Outro Psicólogo (passos 3 ou 6): o sistema mostra de novo os Psicólogos habilitados, o Paciente escolhe outro e o fluxo continua no passo 4.

FA-04 - Outra data ou horário (passos 5 ou 6): o sistema mostra de novo as opções livres, o Paciente escolhe outra e o fluxo continua no passo 6.

FA-05 - Consulta avulsa com cobrança (passo 12)

1. O sistema identifica que a consulta é cobrada individualmente e define as condições financeiras.
2. O sistema gera a cobrança com situação inicial Pendente e a vincula à consulta.
3. O fluxo continua no passo 14. O pagamento pode ser feito depois pelo UC-042 (Realizar pagamento).

FA-06 - Consulta de uma recorrência (passo 12)

1. O sistema identifica que a consulta pertence a uma recorrência válida e verifica a reserva e as condições financeiras da recorrência.
2. O sistema associa o Agendamento à recorrência e não gera cobrança avulsa para uma consulta já coberta pela mensalidade.
3. O fluxo continua no passo 14.

FA-07 - Desistir antes de confirmar (passo 7): o Paciente desiste, o sistema descarta os dados temporários sem criar Agendamento nem cobrança e o caso de uso termina.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Sem autorização para agendar (passos 2 ou 8): o sistema impede a operação, informa que o Agendamento não é permitido e encerra sem criar registros.

FE-02 - Responsável sem vínculo ou permissão (FA-01, passo 2): o sistema impede a operação em nome do dependente, informa que o Responsável não tem autorização e encerra o caso de uso.

FE-03 - Cadastro do Paciente inválido ou não encontrado (passos 2 ou 8): o sistema impede a confirmação, avisa que não conseguiu validar o cadastro e encerra sem criar a consulta.

FE-04 - Psicólogo indisponível (passo 8): o sistema impede a confirmação e avisa que o profissional não está disponível. O Paciente pode escolher outro Psicólogo, voltando ao passo 3.

FE-05 - Horário não está mais livre (passo 9): se o horário foi ocupado, bloqueado ou reservado depois da consulta inicial, o sistema impede o Agendamento conflitante, avisa e mostra os horários livres atualizados. O Paciente pode escolher outro, voltando ao passo 5.

FE-06 - Conflito com Agendamento ou reserva (passo 10): o sistema impede a consulta conflitante e avisa que não foi possível agendar no horário. O Paciente pode escolher outro horário, voltando ao passo 4.

FE-07 - Falha ao registrar o Agendamento (passo 11): o sistema não confirma o Agendamento, desfaz os registros incompletos e avisa o Paciente, que pode tentar de novo.

FE-08 - Falha ao gerar a cobrança (passo 13): o sistema registra a pendência financeira sem duplicar cobranças e mantém o Agendamento confirmado, se a consulta e a ocupação do horário foram registradas corretamente. Ele informa a confirmação e que a cobrança está temporariamente indisponível, cabendo ao processamento financeiro regularizá-la.

FE-09 - Falha de comunicação na confirmação (passos 11 a 14): o sistema verifica se o Agendamento foi registrado. Se foi, não cria outro; se não foi, permite nova tentativa com a disponibilidade revalidada, e mostra a situação real da solicitação assim que conseguir recuperá-la.

Regras:

- O Paciente agenda para o próprio cadastro, o Responsável para um dependente com vínculo válido e permissão, e o Atendente em nome de Pacientes cadastrados, conforme suas permissões.
- O sistema impede Agendamentos conflitantes no mesmo horário profissional, e as reservas de recorrência contam mesmo sem Agendamentos individuais materializados.
- Confirmar um horário livre não depende de aprovação manual do Psicólogo.

- O Agendamento registra Paciente, Psicólogo, data, horário, situação e o usuário que fez a operação.
- A consulta começa na situação Agendada. A confirmação de comparecimento é tratada no UC-030.
- Consultas avulsas geram cobrança conforme as regras financeiras, e consultas cobertas pela mensalidade de uma recorrência não geram cobrança avulsa duplicada.
- Cobrança pendente não cancela a consulta automaticamente, e o pagamento não é condição para concluir o Agendamento, salvo mudança expressa nas regras de negócio.
- O reagendamento fica no UC-028, o cancelamento no UC-029 e o registro do atendimento realizado no UC-032.

6.5.3 UC-028 - Reagendar consulta

Objetivo: permitir que o Paciente, o Responsável ou o Atendente mude a data ou o horário de uma consulta já agendada, garantindo que o novo horário esteja livre, preservando o histórico e mantendo a agenda íntegra.

Atores principais: Paciente, Responsável, Atendente e Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-027 e RF-042.

Relacionamentos: «include» UC-026; «include» UC-055.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado e tem autorização para pedir ou fazer a alteração.
- A consulta existe, está vinculada a um Paciente e a um Psicólogo e está em situação que permite reagendamento.
- O novo horário respeita as regras de disponibilidade e agendamento.
- Para reagendar em nome de um dependente, o Responsável tem vínculo válido e a permissão correspondente.

Pós-condições:

- Com sucesso, a consulta passa a ter a nova data ou horário, e o novo horário fica ocupado na agenda.
- O horário anterior é liberado se não houver outra reserva ou restrição sobre ele.
- O histórico guarda os dados anteriores e quem fez a alteração.

- Em caso de falha, o Agendamento original continua válido e seu horário não é liberado indevidamente.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre seus Agendamentos, e o sistema identifica o cadastro de Paciente vinculado à conta e mostra as consultas.
2. O Paciente seleciona a consulta que quer reagendar.
3. O sistema verifica se o usuário tem autorização para alterar o Agendamento.
4. O sistema verifica se a situação e as condições da consulta permitem reagendamento.
5. O Paciente escolhe reagendar, e o sistema mostra os horários livres do Psicólogo da consulta (inclui o UC-026).
6. O Paciente escolhe a nova data e o novo horário.
7. O sistema mostra um resumo com o Agendamento original e a nova opção.
8. O Paciente confirma o reagendamento.
9. O sistema confere de novo a autorização do usuário e a situação atual da consulta.
10. O sistema valida a disponibilidade do novo horário, considerando Agendamentos, bloqueios e reservas.
11. O sistema verifica se a alteração respeita as regras de reagendamento e não gera conflito na agenda.
12. O sistema registra a alteração guardando os dados anteriores no histórico, ocupa o novo horário, libera o anterior respeitando outras restrições e atualiza a situação e os dados da consulta, mantendo a rastreabilidade.
13. O sistema registra a operação para auditoria e mostra a confirmação com a nova data, o horário e a situação atual.
14. O sistema notifica o Psicólogo sobre o reagendamento (inclui o UC-055).

Fluxos alternativos:

FA-01 - Reagendamento pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável seleciona o dependente.
2. O sistema verifica o vínculo de responsabilidade e a permissão e mostra os Agendamentos do dependente que ele pode consultar e alterar.

3. O Responsável seleciona a consulta, e o fluxo continua no passo 3 com o dependente como Paciente. O Responsável fica registrado como autor do reagendamento.

FA-02 - Reagendamento pelo Atendente (passo 1)

1. O Atendente abre o gerenciamento de Agendamentos, e o sistema verifica sua autorização para reagendar.
2. O Atendente localiza o Paciente e seleciona a consulta, e o sistema mostra os dados do Agendamento.
3. O fluxo continua no passo 4, e o Atendente fica registrado como autor da operação.

FA-03 - Psicólogo sugere reagendamento (a partir de uma consulta existente na agenda do Psicólogo)

1. O Psicólogo abre sua agenda e seleciona uma consulta dela, e o sistema verifica se ele pode pedir a alteração.
2. O Psicólogo escolhe sugerir reagendamento e informa a proposta, que pode trazer nova data ou horário.
3. O sistema confere a validade da proposta e a disponibilidade inicial do horário sugerido, registra a sugestão vinculada à consulta original e a envia ao Paciente ou Responsável para avaliação.
4. A consulta original continua válida enquanto a proposta não for aceita e efetivada.
5. Se o Paciente ou Responsável aceitar, o sistema inicia a confirmação e o fluxo continua no passo 9. Se recusar, a consulta original não muda.
6. O sistema guarda o registro da sugestão e do seu resultado.

FA-04 - Outra data ou horário (passos 6 ou 7): o sistema mostra de novo os horários livres, o Paciente escolhe outra opção e o fluxo continua no passo 7.

FA-05 - Desistir do reagendamento (passo 8): o Paciente desiste, o sistema mantém a consulta original e sua ocupação, sem reservar o novo horário, e o caso de uso termina sem alterações.

FA-06 - Ocorrência de atendimento recorrente (passo 4)

1. O sistema identifica que a consulta faz parte de uma recorrência e verifica as regras para alterar uma ocorrência individual.

2. O Paciente pede a alteração só dessa consulta, e as demais ocorrências ficam como estão.
3. O fluxo continua no passo 5. Após a confirmação, o sistema registra a alteração individual sem mudar o padrão da recorrência.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Sem autorização para reagendar (passos 3 ou 9): o sistema impede o reagendamento, informa que a operação não é permitida e encerra com a consulta original inalterada.

FE-02 - Responsável sem vínculo ou permissão (FA-01, passo 2): o sistema impede a operação em nome do dependente, informa que o Responsável não tem autorização e encerra o caso de uso.

FE-03 - Consulta não permite reagendamento (passos 4 ou 9): o sistema avisa que a consulta não pode ser reagendada, mantém os dados e o horário originais e encerra o caso de uso.

FE-04 - Consulta não encontrada ou indisponível (passos 2 ou 9): o sistema impede o reagendamento, avisa que não localizou um Agendamento válido, mostra a relação atualizada se possível e encerra o caso de uso.

FE-05 - Novo horário não está mais livre (passo 10): o sistema impede a alteração, mantém a consulta original e sua ocupação e avisa o Paciente. Ele pode escolher outro horário, voltando ao passo 5.

FE-06 - Conflito com Agendamento ou reserva (passo 11): o sistema impede a alteração conflitante, mantém a consulta original e avisa o Paciente. Ele pode escolher outra opção, voltando ao passo 5.

FE-07 - Falha ao registrar o reagendamento (passo 12): o sistema não confirma a alteração, desfaz o que ficou incompleto e preserva a consulta original e sua ocupação. Ele avisa o usuário, que pode tentar de novo.

FE-08 - Sugestão recusada (FA-03, passo 5): o sistema registra a recusa, mantém a data e o horário originais, informa que a proposta não foi aceita e encerra sem alterar o Agendamento.

FE-09 - Falha de comunicação na confirmação (passos 12 a 13): o sistema verifica se o reagendamento foi concluído e, se foi, mostra a situação atualizada; se não foi, mantém o Agendamento original e permite nova tentativa. Em nenhum caso duplica consultas ou deixa a ocupação dos horários inconsistente.

Regras:

- O Paciente reagenda as próprias consultas, o Responsável as de um dependente com vínculo válido e permissão, e o Atendente as de Pacientes, conforme suas permissões.
- O Psicólogo pode sugerir o reagendamento de consultas da sua agenda, mas a sugestão só vale depois de aceita pelo Paciente ou Responsável.
- O novo horário respeita a disponibilidade do Psicólogo e as regras de duração e agendamento, é validado de novo na confirmação e não pode conflitar com Agendamentos, bloqueios ou reservas de recorrência.
- O horário original continua ocupado até o reagendamento terminar com sucesso.
- O histórico guarda a data e o horário anteriores, os novos dados e o usuário responsável.
- O reagendamento não gera nova cobrança avulsa para a mesma consulta, salvo regra financeira específica definida antes.
- Reagendar uma ocorrência isolada não altera as outras da recorrência. Mudanças no padrão da recorrência ficam no UC-039 (Alterar recorrência).
- A consulta de horários livres fica no UC-026 e o cancelamento definitivo no UC-029.

6.5.4 UC-029 - Cancelar consulta

Objetivo: permitir que o Paciente, o Responsável, o Atendente ou o Psicólogo cancele uma consulta agendada, respeitando permissões e regras, preservando o histórico e atualizando a disponibilidade da agenda.

Atores principais: Paciente, Responsável, Atendente e Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-028.

Relacionamentos: «include» UC-055.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado e tem autorização para cancelar a consulta escolhida.
- A consulta existe, está vinculada a um Paciente e a um Psicólogo e está em situação que permite cancelamento.
- Para cancelar em nome de um dependente, o Responsável tem vínculo válido e a permissão correspondente.

Pós-condições:

- Com sucesso, a consulta passa para a situação Cancelada, e a ocupação do horário é removida se não houver outras reservas ou restrições sobre o período.
- O histórico do Agendamento, o motivo (se informado) e o usuário que cancelou ficam registrados.
- A liberação do horário pode gerar oportunidades de encaixe.
- As cobranças relacionadas continuam registradas para tratamento conforme as regras financeiras.
- Em caso de falha, a consulta mantém a situação anterior.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre seus Agendamentos, e o sistema identifica o cadastro de Paciente vinculado à conta e mostra as consultas.
2. O Paciente seleciona a consulta que quer cancelar.
3. O sistema verifica se o usuário tem autorização para cancelar o Agendamento.
4. O sistema verifica se a situação e as condições da consulta permitem cancelamento.
5. O Paciente escolhe cancelar, e o sistema mostra os detalhes do Agendamento e as informações do cancelamento, pede confirmação e permite informar o motivo, conforme as regras.
6. O Paciente confirma o cancelamento.
7. O sistema confere de novo a autorização do usuário e a situação atual da consulta.
8. O sistema muda a situação para Cancelada, preserva os dados originais da consulta e registra o motivo, se informado.
9. O sistema remove da agenda profissional a reserva da consulta cancelada.
10. O sistema verifica se o período continua sujeito a outros bloqueios ou reservas e atualiza a disponibilidade real do horário.
11. O sistema registra a operação para auditoria.
12. O sistema repassa a eventual liberação do horário ao processo de identificação de oportunidades de encaixe.
13. O sistema mostra a confirmação do cancelamento com a situação atualizada da consulta.
14. O sistema notifica os envolvidos sobre o cancelamento (inclui o UC-055).

Fluxos alternativos:

FA-01 - Cancelamento pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável seleciona o dependente.
2. O sistema verifica o vínculo de responsabilidade e a permissão e mostra os Agendamentos do dependente que ele pode consultar e alterar.
3. O Responsável seleciona a consulta, e o fluxo continua no passo 3 com o dependente como Paciente. O Responsável fica registrado como autor do cancelamento.

FA-02 - Cancelamento pelo Atendente (passo 1)

1. O Atendente abre o gerenciamento de Agendamentos, e o sistema verifica sua autorização para cancelar.
2. O Atendente localiza o Paciente e seleciona a consulta, e o sistema mostra os dados do Agendamento.
3. O fluxo continua no passo 4, e o Atendente fica registrado como autor da operação.

FA-03 - Cancelamento pelo Psicólogo (passo 1)

1. O Psicólogo abre sua agenda e seleciona uma consulta da própria agenda.
2. O sistema verifica se ele tem autorização para cancelar esse Agendamento.
3. O Psicólogo escolhe cancelar, o sistema mostra os dados do compromisso e o fluxo continua no passo 4, com o Psicólogo registrado como autor do cancelamento.

FA-04 - Ocorrência de atendimento recorrente (passo 4)

1. O sistema identifica que a consulta faz parte de uma recorrência e avisa que só essa ocorrência será cancelada.
2. O usuário confirma que quer cancelar apenas essa consulta, e o fluxo continua no passo 5.
3. Ao final, as demais ocorrências e o padrão da recorrência não mudam, e a ocorrência cancelada fica identificada no histórico da recorrência.

FA-05 - Desistir do cancelamento (passo 6): o Paciente não confirma, o sistema mantém a situação original e a ocupação da agenda e o caso de uso termina sem alterações.

FA-06 - Horário continua indisponível (passo 10)

1. O sistema identifica outro bloqueio ou reserva válida no período.

2. O sistema remove só a ocupação da consulta cancelada e mantém o horário indisponível para novos Agendamentos.
3. O fluxo continua no passo 11, sem gerar oportunidade de encaixe enquanto a restrição existir.

FA-07 - Horário liberado para possível encaixe (passo 12)

1. O sistema identifica que o horário ficou realmente livre e registra o evento de liberação.
2. O processo de continuidade do cuidado pode procurar Pacientes elegíveis na lista de espera. Se houver candidatos, a identificação e a oferta de encaixe seguem as regras da lista de espera.
3. O cancelamento é concluído havendo ou não interessados no horário.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Sem autorização para cancelar (passos 3 ou 7): o sistema impede a operação, informa que o cancelamento não é permitido e encerra com a consulta inalterada.

FE-02 - Responsável sem vínculo ou permissão (FA-01, passo 2): o sistema impede a operação em nome do dependente, informa que o Responsável não tem autorização e encerra o caso de uso.

FE-03 - Consulta de outro profissional (FA-03, passo 2): se a consulta não pertence à agenda do Psicólogo autenticado, o sistema impede o cancelamento, informa que ele não tem autorização e encerra o caso de uso.

FE-04 - Consulta não permite cancelamento (passos 4 ou 7): o sistema avisa que a operação não pode ser feita, mantém a situação original e encerra o caso de uso.

FE-05 - Consulta não encontrada ou já cancelada (passos 2 ou 7): o sistema impede um novo cancelamento do mesmo compromisso, informa a situação atual se disponível, mostra a relação atualizada e encerra o caso de uso.

FE-06 - Falha ao registrar o cancelamento (passos 8 a 10): o sistema não confirma o cancelamento, desfaz o que ficou incompleto e preserva a situação anterior da consulta e sua ocupação. Ele avisa o usuário, que pode tentar de novo.

FE-07 - Falha no repasse para encaixe (passo 12): o sistema mantém o cancelamento e a agenda atualizada e registra a pendência para o processamento

de encaixes. Ele não diz ao usuário que houve oferta de encaixe sem essa confirmação e encerra com o cancelamento preservado.

FE-08 - Falha de comunicação na confirmação (passos 8 a 13): o sistema verifica se o cancelamento foi registrado. Se foi, recupera a situação Cancelada sem repetir a operação; se não foi, mantém a situação anterior e permite nova tentativa, mostrando a situação real assim que possível.

Regras:

- O Paciente cancela as próprias consultas, o Responsável as de um dependente com vínculo válido e permissão, o Atendente as de Pacientes conforme suas permissões, e o Psicólogo só as da própria agenda.
- A consulta cancelada continua no histórico, sem exclusão definitiva.
- O sistema registra quem cancelou, a data do cancelamento e o motivo, se informado.
- Cancelar uma ocorrência não encerra a recorrência nem cancela as demais. O encerramento da recorrência fica no UC-040 (Encerrar recorrência).
- O cancelamento não exclui automaticamente cobranças, pagamentos ou registros financeiros. Ajustes financeiros seguem as regras de negócio e mantêm a rastreabilidade.
- A liberação de um horário pode levar à busca de candidatos na lista de espera, sem criar Agendamento automático para outro Paciente. Oferta e aceitação de encaixes seguem as regras do módulo Lista de Espera e Encaixes.
- O reagendamento fica no UC-028 e o registro do atendimento realizado no UC-032.

6.5.5 UC-030 - Confirmar intenção de comparecimento

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável confirme que pretende comparecer a uma consulta agendada, atualizando a situação de confirmação sem registrar o atendimento como realizado.

Atores principais: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-029.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado e tem autorização para confirmar a consulta.

- O Paciente tem cadastro válido, e a consulta existe, está vinculada a ele e está em situação que permite confirmação.
- Para confirmar em nome de um dependente, o Responsável tem vínculo válido e a permissão correspondente.

Pós-condições:

- Com sucesso, a intenção de comparecimento fica registrada e a consulta passa para Confirmada, sem ser considerada realizada.
- Data, horário e Psicólogo continuam os mesmos.
- O usuário que confirmou e a data da operação ficam registrados, junto com a auditoria.
- Em caso de falha, a situação anterior é mantida.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre seus Agendamentos, e o sistema identifica o cadastro de Paciente vinculado à conta e mostra as consultas.
2. O Paciente seleciona a consulta que quer confirmar.
3. O sistema verifica se o usuário tem autorização para confirmar.
4. O sistema verifica se a consulta existe e está em situação que permite a operação.
5. O sistema mostra o compromisso: Psicólogo, data, horário e situação atual.
6. O Paciente escolhe confirmar a intenção de comparecimento e, quando o sistema pede, confirma que pretende comparecer.
7. O sistema confere de novo a autorização do usuário e a situação atual do Agendamento.
8. O sistema registra a confirmação e muda a situação para Confirmada, mantendo data, horário, profissional e demais dados.
9. O sistema registra o usuário que confirmou, a data da operação e a auditoria.
10. O sistema avisa que a intenção foi confirmada e mostra a consulta com a situação atualizada.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Confirmação pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável seleciona o dependente.
2. O sistema verifica o vínculo de responsabilidade e a permissão e mostra os Agendamentos do dependente que ele pode consultar.

3. O Responsável seleciona a consulta, e o fluxo continua no passo 3 com o dependente como Paciente. O Responsável fica registrado como autor da confirmação.

FA-02 - Consulta já confirmada (passo 4): o sistema mostra a situação atual, informa que a intenção já foi registrada, não cria confirmação duplicada e encerra o caso de uso.

FA-03 - Só consultar (passo 6): o Paciente vê os dados e decide não confirmar agora, e o caso de uso termina sem alterações.

FA-04 - Desistir da confirmação (passo 6): o Paciente não confirma quando o sistema pede, nenhum registro é criado e o caso de uso termina com a situação anterior.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Sem autorização para confirmar (passos 3 ou 7): o sistema impede a operação, informa que a confirmação não é permitida e encerra com a consulta inalterada.

FE-02 - Responsável sem vínculo ou permissão (FA-01, passo 2): o sistema impede a operação em nome do dependente, informa que o Responsável não tem autorização e encerra o caso de uso.

FE-03 - Consulta não encontrada (passos 4 ou 7): o sistema impede a confirmação, avisa que a consulta não foi encontrada, mostra a relação atualizada se possível e encerra o caso de uso.

FE-04 - Situação incompatível (passos 4 ou 7): se a consulta está Cancelada, Realizada, Não compareceu ou Reagendada/Substituída, o sistema impede a alteração e avisa que não é possível confirmar. A situação atual é mantida e o caso de uso termina.

FE-05 - Consulta alterada durante a confirmação (passo 7): se a consulta foi cancelada, reagendada ou mudou de forma relevante depois de exibida, o sistema impede a confirmação com dados desatualizados e mostra a situação atual. O caso de uso termina sem registrar confirmação inválida.

FE-06 - Falha ao registrar a confirmação (passo 8): o sistema não informa a operação como concluída, mantém a situação anterior e avisa que não conseguiu confirmar. O usuário pode tentar de novo.

FE-07 - Falha de comunicação na confirmação (passos 8 a 10): o sistema verifica se a confirmação foi registrada. Se foi, recupera a situação atual sem registrar de novo; se não foi, mantém a situação anterior e permite nova tentativa, mostrando a situação real assim que possível.

Regras:

- O Paciente confirma as próprias consultas, e o Responsável as de um dependente com vínculo válido e permissão.
- A situação Confirmada indica a intenção declarada de comparecer, não a presença efetiva. A confirmação não registra o atendimento como realizado, e realização ou não comparecimento seguem os procedimentos do atendimento (UC-032).
- A confirmação não muda Psicólogo, data ou horário, não gera cobrança e não altera pagamentos existentes.
- A falta de confirmação não cancela o Agendamento automaticamente.
- O Agendamento fica no UC-027, o reagendamento no UC-028 e o cancelamento no UC-029.

6.5.6 UC-031 - Consultar agendamentos

Objetivo: permitir que o Paciente, o Responsável ou o Atendente consulte os Agendamentos futuros e anteriores, com datas, horários, profissionais e situações, conforme as permissões de acesso.

Atores principais: Paciente, Responsável e Atendente.

Requisitos relacionados: RF-044, RF-045 e RF-053.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado e tem autorização para consultar os Agendamentos pedidos.
- O Paciente tem cadastro válido.
- Para consultar Agendamentos de um dependente, o Responsável tem vínculo válido e a permissão correspondente.

Pós-condições:

- Os Agendamentos autorizados são exibidos, com os dados e as situações dos compromissos escolhidos.

- Nenhum Agendamento, cobrança ou registro clínico é alterado, e o histórico continua preservado.
- Os dados de Pacientes não autorizados continuam protegidos.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre a opção de consultar agendamentos.
2. O sistema identifica o cadastro de Paciente vinculado à conta.
3. O sistema verifica a autorização do usuário.
4. O sistema busca os Agendamentos do Paciente e os mostra organizados por data e situação, separando consultas futuras e anteriores.
5. O Paciente escolhe a categoria ou o período.
6. O sistema aplica os critérios e mostra os resultados.
7. O Paciente seleciona um Agendamento.
8. O sistema confere de novo se o usuário pode consultar esse compromisso.
9. O sistema busca os dados autorizados e mostra os detalhes da consulta: Psicólogo, data, horário e situação atual.
10. Se houver alterações anteriores, o sistema mostra o histórico disponível ao Paciente, como reagendamentos ou cancelamentos.
11. O Paciente consulta as informações, e o caso de uso termina sem alterar registros.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consulta pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável seleciona o dependente.
2. O sistema verifica o vínculo de responsabilidade e a permissão e identifica o cadastro do dependente.
3. O fluxo continua no passo 4 com o dependente como Paciente, mostrando só os Agendamentos autorizados para esse vínculo.

FA-02 - Consulta pelo Atendente (passo 1)

1. O Atendente abre a consulta de agendamentos, e o sistema verifica sua autorização.
2. O Atendente pesquisa e seleciona o Paciente, e o sistema verifica se ele pode consultar os Agendamentos desse Paciente.
3. O fluxo continua no passo 4, com as informações administrativas autorizadas e sem registros clínicos confidenciais.

FA-03 - Consultas futuras (passo 5): o Paciente escolhe ver as consultas futuras, o sistema mostra os compromissos autorizados por data e horário e o fluxo continua no passo 7.

FA-04 - Consultas anteriores (passo 5): o Paciente escolhe ver o histórico, o sistema mostra as consultas anteriores com suas situações, e se o Paciente selecionar uma o fluxo continua no passo 8.

FA-05 - Filtro por situação (passo 5): o Paciente filtra por situação (Agendada, Confirmada, Realizada, Cancelada ou Não compareceu), o sistema mostra os resultados autorizados e o fluxo continua no passo 7.

FA-06 - Histórico de reagendamento (passo 10)

1. O sistema identifica que a consulta tem registros de reagendamento, e o Paciente escolhe ver o histórico de alterações.
2. O sistema mostra as informações autorizadas sobre datas e horários anteriores e a situação atual.
3. O Paciente consulta, o sistema volta aos detalhes do Agendamento e o caso de uso termina sem alterações.

FA-07 - Só a relação (passo 7): o Paciente vê a lista sem abrir detalhes, o sistema mantém os resultados e o caso de uso termina.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Sem autorização (passos 3 ou 8): o sistema não mostra as informações protegidas, informa que o acesso não é permitido e encerra o caso de uso.

FE-02 - Responsável sem vínculo ou permissão (FA-01, passo 2): o sistema bloqueia o acesso aos Agendamentos do dependente, informa que o Responsável não tem autorização e encerra o caso de uso.

FE-03 - Cadastro do Paciente não encontrado (passo 2 ou FA-02, passo 2): o sistema impede a consulta, avisa que não localizou o cadastro e encerra o caso de uso.

FE-04 - Nenhum Agendamento encontrado (passos 4 ou 6): o sistema avisa que não há consultas para a pesquisa. O Paciente pode mudar filtros ou período, voltando ao passo 5, ou encerrar.

FE-05 - Agendamento não encontrado ou indisponível (passos 7 ou 9): o sistema avisa que não conseguiu recuperar o compromisso e volta à relação atualizada, onde o Paciente pode escolher outra consulta.

FE-06 - Permissão deixou de valer (passo 8): o sistema não mostra as informações protegidas, avisa que o usuário não tem mais autorização, atualiza a relação e encerra o caso de uso.

FE-07 - Falha ao buscar os dados (passos 4, 6 ou 9): o sistema avisa que não concluiu a consulta e não mostra dados incompletos como se fossem a situação atual. O usuário pode tentar de novo ou encerrar.

Regras:

- O Paciente consulta os Agendamentos do próprio cadastro, o Responsável os de um dependente com vínculo válido e permissão, e o Atendente os necessários para operações administrativas autorizadas.
- As situações possíveis são Agendada, Confirmada, Realizada, Cancelada, Não compareceu e, quando aplicável, Reagendada/Substituída.
- A situação Confirmada indica intenção de comparecer e não comprova o atendimento.
- Consultas canceladas ou reagendadas continuam rastreáveis, e o histórico exibido respeita o perfil do usuário e seu vínculo com o Paciente.
- A consulta não dá acesso aos registros internos de Evolução clínica, e o Atendente não vê anotações clínicas confidenciais.
- A consulta não altera a situação das consultas nem as informações financeiras.
- O Agendamento fica no UC-027, o reagendamento no UC-028, o cancelamento no UC-029, a confirmação de comparecimento no UC-030, a agenda do Psicólogo no UC-024 e o registro do atendimento no UC-032.

6.6 ATENDIMENTO E EVOLUÇÃO CLÍNICA

Registro de atendimentos, evolução clínica, documentos compartilháveis e informações disponibilizadas ao Paciente.

6.6.1 UC-032 - Registrar atendimento

Objetivo: permitir que o Psicólogo registre que uma consulta foi realizada ou que o paciente não compareceu, mantendo o histórico de atendimentos atualizado e rastreável.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-038 e RF-080.

Relacionamentos: estendido por UC-033.

Pré-condições:

- O Psicólogo está autenticado, com conta ativa vinculada a um cadastro profissional válido.
- Há uma consulta da agenda do Psicólogo em situação que permite o registro, **ou** o Psicólogo vai registrar um atendimento sem agendamento prévio (FA-06).

Pós-condições:

- Com sucesso, a consulta passa para Realizada ou Não compareceu, com a data e o Psicólogo responsável guardados, o histórico do agendamento preservado e a operação registrada em auditoria. Quando há agendamento, a consulta passa para Realizada ou Não compareceu. Sem agendamento, o atendimento é criado com a situação Realizado, ligado ao Paciente e ao Psicólogo.
- Nenhuma evolução clínica é criada automaticamente.
- Em caso de falha, a situação anterior da consulta é mantida.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a sua agenda profissional.
2. O sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
3. O sistema mostra os agendamentos da agenda, e o Psicólogo escolhe a consulta.
4. O sistema confere se o agendamento é do Psicólogo e se a situação da consulta permite o registro.
5. O sistema mostra os dados do compromisso (paciente, data, horário e situação), e o Psicólogo escolhe registrar atendimento.
6. O sistema mostra as opções de resultado, e o Psicólogo informa que a consulta foi realizada.
7. O sistema mostra um resumo, e o Psicólogo confirma.

8. O sistema confere de novo a autorização e a situação atual da consulta.
9. O sistema registra a realização, ligada ao agendamento, ao paciente e ao Psicólogo, e muda a consulta para Realizada.
10. O sistema guarda o Psicólogo e a data da operação, preserva o histórico do agendamento e registra a operação em auditoria.
11. O sistema confirma o registro e mostra a consulta atualizada.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Registrar não comparecimento (passo 6): só se aplica a consultas agendadas.

1. O Psicólogo escolhe registrar não comparecimento, vê a situação que será atribuída e confirma.
2. O sistema confere a autorização e a situação atual e muda a consulta para Não compareceu.
3. O sistema guarda o Psicólogo e a data, preserva o histórico, registra em auditoria e confirma o registro.

FA-02 - Acessar pela agenda semanal (passo 1): o Psicólogo escolhe a consulta na visualização semanal, e o fluxo continua no passo 4.

FA-03 - Consultar sem registrar (passo 5): o Psicólogo só consulta o compromisso e sai. A situação da consulta não muda.

FA-04 - Cancelar antes de confirmar (passo 7): o sistema descarta os dados não confirmados e mantém a situação anterior.

FA-05 - Registrar evolução clínica em seguida (passo 11): ponto de extensão após o registro: o UC-033 pode estender este caso de uso. O atendimento continua como Realizada mesmo que a evolução não seja concluída na hora.

FA-06 - Atendimento sem agendamento prévio (passo 3)

1. O Psicólogo escolhe registrar um atendimento sem agendamento.
2. O Psicólogo identifica o Paciente pelo documento ou pelo nome com data de nascimento. O sistema mostra só o nome, sem dados clínicos.
3. O Psicólogo informa a data e o horário do atendimento e confirma.
4. O sistema confere a RN-080: Paciente cadastrado, data não futura e nenhuma sobreposição.
5. O sistema registra o atendimento como Realizado, gera a cobrança avulsa (RF-058), registra a operação em auditoria e segue no passo 11.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema impede o registro e avisa que não localizou o cadastro profissional.

FE-02 - Consulta de outro Psicólogo (passo 4): o sistema impede o registro e informa que o Psicólogo não pode alterar esse compromisso.

FE-03 - Situação não permite registro (passo 4 ou 8): a consulta está, por exemplo, Cancelada ou Reagendada/Substituída. O sistema impede a operação e mantém a situação.

FE-04 - Antes da data permitida (passo 4): o sistema impede o registro antecipado e mantém o agendamento como está.

FE-05 - Atendimento já registrado (passo 4 ou 8): a consulta já está como Realizada ou Não compareceu. O sistema impede o registro duplicado e mostra a situação atual.

FE-06 - Consulta não encontrada ou indisponível (passo 3 ou 8): o sistema impede o registro, avisa o Psicólogo e mostra a agenda atualizada, se possível.

FE-07 - Falha ao registrar (passo 9): o sistema desfaz as alterações incompletas, mantém a situação anterior e permite nova tentativa.

FE-08 - Falha de comunicação (passos 9 a 11): o sistema verifica se o resultado foi gravado. Se foi, mostra a situação atual sem duplicar; se não, mantém a anterior e permite nova tentativa.

FE-09 - Paciente não encontrado (FA-06, passo 2): o sistema orienta a pedir o cadastro ao Atendente (UC-015).

FE-10 - Horário sobreposto (FA-06, passo 4): o sistema impede o registro e mostra o conflito.

FE-11 - Data futura (FA-06, passo 4): o sistema impede o registro.

Regras:

- Só o Psicólogo autenticado e autorizado registra o resultado dos atendimentos da sua agenda, e o acesso aos dados do paciente respeita o vínculo profissional.
- A situação Confirmada indica só a intenção de comparecimento e não prova que o atendimento aconteceu.
- Consultas canceladas ou substituídas por reagendamento não podem ser registradas como realizadas pelo fluxo regular.

- Uma consulta não pode ter registros duplicados nem conflitantes (realizada e não compareceu).
- O registro não gera evolução clínica (UC-033, consultada no UC-035) e não altera cobranças nem pagamentos.
- A agenda profissional é consultada no UC-024, e a confirmação de intenção de comparecimento é tratada no UC-030.

6.6.2 UC-033 - Registrar evolução clínica

Objetivo: permitir que o Psicólogo registre a evolução clínica de um paciente atendido, com sigilo, integridade, ordem cronológica e rastreabilidade.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-039.

Relacionamentos: «extend» UC-032 [atendimento registrado].

Pré-condições:

- O Psicólogo está autenticado, com conta ativa vinculada a um cadastro profissional válido.
- O paciente tem cadastro válido, e existe vínculo profissional e autorização vigente para registrar informações clínicas dele.
- O atendimento está registrado com situação Realizado.

Pós-condições:

- Com sucesso, a evolução clínica é criada, ligada ao paciente, ao atendimento e ao Psicólogo, com a data do atendimento e a data do registro, e entra na linha do tempo clínica do paciente.
- O conteúdo fica restrito a profissionais expressamente autorizados, sem acesso automático para Paciente, Responsável, Atendente ou Administrador, e a operação fica em auditoria.
- Em caso de falha, nenhum registro incompleto é confirmado.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a área de atendimentos ou de pacientes atendidos.
2. O sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
3. O sistema mostra os pacientes e atendimentos autorizados, e o Psicólogo escolhe o paciente.

4. O sistema confere o vínculo profissional e a autorização clínica sobre o paciente.
5. O sistema mostra os atendimentos do paciente com esse Psicólogo, e ele escolhe um.
6. O sistema confere se o atendimento é do Psicólogo, está como Realizada e ainda não tem evolução clínica.
7. O Psicólogo escolhe registrar evolução clínica, e o sistema abre o formulário ligado ao paciente e ao atendimento.
8. O Psicólogo preenche as informações clínicas e pede para salvar.
9. O sistema confere de novo a autorização e o vínculo e valida os campos obrigatórios e a consistência.
10. O sistema grava a evolução ligada ao paciente, ao atendimento e ao Psicólogo, com a data do atendimento e a data e hora de criação.
11. O sistema aplica as restrições de acesso, inclui o registro na linha do tempo clínica e registra a operação em auditoria.
12. O sistema confirma o salvamento e mostra o registro para conferência.

Fluxos alternativos:

FA-01 - A partir da agenda profissional (passo 1): o Psicólogo escolhe na agenda uma consulta Realizada e a opção de registrar evolução clínica. O fluxo continua no passo 4.

FA-02 - Consultar registros anteriores (passo 7): o Psicólogo vê a linha do tempo clínica autorizada, conforme o UC-035 - Consultar evolução clínica, e volta ao atendimento. O fluxo continua no passo 7.

FA-03 - Cancelar antes de salvar (passo 8): o Psicólogo confirma o descarte dos dados não salvos, e nenhuma evolução é criada.

FA-04 - Ver a linha do tempo após salvar (passo 12): o sistema verifica a autorização e mostra os registros em ordem cronológica, incluindo o novo.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema bloqueia o registro clínico e avisa o Psicólogo.

FE-02 - Sem vínculo ou autorização clínica (passo 4 ou 9): o sistema impede o registro, não mostra dados clínicos protegidos e informa que a operação não é permitida.

FE-03 - Atendimento de outro Psicólogo (passo 6): o sistema impede o registro e informa a falta de autorização.

FE-04 - Atendimento não realizado (passo 6): o sistema impede o registro e informa que é preciso registrar a realização antes.

FE-05 - Evolução já registrada (passo 6): o sistema impede um registro inicial duplicado. O Psicólogo pode consultar o existente e, para corrigir ou complementar, usar o UC-034 - Atualizar evolução clínica.

FE-06 - Dados obrigatórios ausentes ou inválidos (passo 9): o sistema não salva, indica o que revisar e o fluxo volta ao passo 8.

FE-07 - Permissão revogada no preenchimento (passo 9): o sistema impede o salvamento, não expõe o conteúdo e encerra sem criar o registro.

FE-08 - Falha ao gravar (passos 10 e 11): o sistema desfaz o que ficou incompleto, preserva os registros anteriores e permite nova tentativa.

FE-09 - Falha de comunicação (passos 10 a 12): o sistema verifica se o registro foi gravado. Se foi, recupera sem criar cópia; se não, permite nova tentativa após conferir de novo as permissões.

Regras:

- Só Psicólogos expressamente autorizados registram evolução clínica, sempre ligada a um paciente, a um atendimento realizado e ao Psicólogo responsável.
- Ter o cadastro do paciente não dá acesso às informações clínicas dele.
- Administradores e Atendentes não acessam o conteúdo clínico por causa das suas funções administrativas, e Pacientes e Responsáveis não têm acesso automático aos registros internos.
- A data do atendimento e a data de criação do registro são guardadas separadamente.
- Correções e complementos preservam as versões anteriores (UC-034), e o registro não pode ser excluído nem sobrescrito de forma que perca a rastreabilidade.
- A evolução clínica não altera atendimentos, agendamentos nem dados financeiros.
- Informações clínicas só são compartilhadas por documentos autorizados (UC-036 e UC-048), nunca com o conteúdo integral enviado automaticamente a terceiros.

6.6.3 UC-034 - Atualizar evolução clínica

Objetivo: permitir que o Psicólogo autorizado corrija ou complemente uma evolução clínica já registrada, preservando as versões anteriores, o profissional responsável e o histórico de alterações.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-040.

Pré-condições:

- O Psicólogo está autenticado, com conta ativa vinculada a um cadastro profissional válido.
- Existe uma evolução clínica ligada a um atendimento realizado de um paciente com cadastro válido, em condição de ser corrigida ou complementada.
- O Psicólogo tem vínculo profissional e autorização vigente para atualizar o registro.

Pós-condições:

- Com sucesso, uma nova versão é registrada e passa a ser a vigente, ligada ao mesmo paciente e atendimento, com o Psicólogo, a data e o histórico de versões guardados.
- A versão anterior fica preservada e não pode ser sobrescrita.
- A operação fica em auditoria, e nada é liberado automaticamente a usuários não autorizados.
- Em caso de falha, a versão vigente anterior continua válida.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a área de pacientes atendidos ou de evolução clínica.
2. O sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
3. O sistema mostra os pacientes com acesso clínico autorizado, e o Psicólogo escolhe um.
4. O sistema confere o vínculo e a autorização clínica e mostra a linha do tempo de evoluções autorizadas.
5. O Psicólogo escolhe o registro que quer atualizar.
6. O sistema confere se o Psicólogo pode modificar o registro e se ele existe e pode ser atualizado.

7. O sistema mostra a versão vigente e sua identificação, e o Psicólogo escolhe atualizar.
8. O sistema libera os campos permitidos, e o Psicólogo faz as alterações.
9. O sistema pede o motivo ou a natureza da alteração, e o Psicólogo informa a justificativa ou classificação.
10. O Psicólogo pede para salvar a nova versão.
11. O sistema confere de novo a autorização, a situação do registro e se a versão usada como base ainda é a vigente.
12. O sistema valida os campos obrigatórios e a consistência.
13. O sistema cria a nova versão sem alterar a anterior, ligada ao mesmo paciente, atendimento e registro original, com o Psicólogo, a data e a justificativa.
14. O sistema marca a nova versão como vigente, mantém as anteriores no histórico restrito e registra a operação em auditoria.
15. O sistema confirma a atualização, mostra a versão vigente e permite consultar o histórico, conforme as permissões.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Corrigir informação incorreta (passo 8): o Psicólogo corrige o campo e classifica a atualização como correção. O fluxo continua no passo 10, e a informação anterior fica na versão histórica.

FA-02 - Complementar informações (passo 8): o Psicólogo acrescenta o complemento e classifica a atualização como complementação. O fluxo continua no passo 10, e a nova versão reúne o conteúdo anterior e o complemento.

FA-03 - Ver versões anteriores antes de atualizar (passo 7): o sistema verifica a autorização e mostra as versões, com datas e profissionais. O Psicólogo volta à versão vigente e o fluxo continua no passo 7.

FA-04 - Cancelar antes de salvar (passo 10): o Psicólogo confirma o descarte, a versão vigente não muda e nenhuma nova versão é criada.

FA-05 - Ver o histórico após atualizar (passo 15): o sistema verifica a autorização e mostra as versões em ordem cronológica, com profissionais, datas e justificativas, mantendo a mais recente como vigente.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema bloqueia a atualização e avisa o Psicólogo.

FE-02 - Sem vínculo ou autorização clínica (passo 4, 6 ou 11): o sistema impede a atualização, não mostra dados clínicos além dos já autorizados e não cria nova versão.

FE-03 - Evolução não encontrada (passo 5 ou 11): o sistema impede a atualização e mostra a lista atualizada de registros autorizados, se possível.

FE-04 - Registro não pode ser atualizado (passo 6 ou 11): o sistema impede a nova versão pelas regras aplicáveis e mantém a vigente.

FE-05 - Dados obrigatórios ausentes ou inválidos (passo 12): o sistema não salva, indica o que revisar e o fluxo volta ao passo 10.

FE-06 - Versão desatualizada (passo 11): outra atualização foi concluída depois que o Psicólogo abriu o registro. O sistema impede a sobrescrita e mostra a versão vigente para ele recomeçar a partir dela.

FE-07 - Permissão revogada na operação (passo 11): o sistema impede o salvamento e não cria nova versão.

FE-08 - Falha ao gravar (passos 13 e 14): o sistema desfaz o que ficou incompleto, preserva a versão vigente e o histórico e permite nova tentativa.

FE-09 - Falha de comunicação (passos 13 a 15): o sistema verifica se a versão foi gravada. Se foi, recupera a vigente sem duplicar; se não, permite nova tentativa após conferir de novo permissões e versão atual.

Regras:

- Só Psicólogos expressamente autorizados atualizam evoluções clínicas, respeitando o vínculo com o paciente e as permissões do registro.
- Toda alteração confirmada gera nova versão. As anteriores são preservadas por inteiro, sem sobrescrita nem exclusão definitiva, com a vigente identificada.
- O sistema impede alterações conflitantes feitas sobre versões desatualizadas.
- O histórico de versões é restrito a profissionais expressamente autorizados. Administradores e Atendentes não acessam o conteúdo clínico, e Pacientes e Responsáveis não têm acesso automático às evoluções nem às versões.
- A atualização não muda o paciente, o atendimento ou o Psicólogo do registro original, nem altera atendimentos, agendamentos ou dados financeiros.
- Documentos já emitidos continuam rastreáveis e não mudam silenciosamente por causa de uma atualização. Emissão e compartilhamento seguem o UC-036 e o UC-048.

- O registro inicial é tratado no UC-033 e a consulta de registros e versões no UC-035.

6.6.4 UC-035 - Consultar evolução clínica

Objetivo: permitir que o Psicólogo consulte as evoluções clínicas e suas versões dos pacientes que está autorizado a ver, em ordem cronológica e com sigilo.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-037.

Pré-condições:

- O Psicólogo está autenticado, com conta ativa vinculada a um cadastro profissional válido.
- O paciente tem cadastro válido, e o Psicólogo tem vínculo profissional e autorização vigente para consultar os registros pedidos.

Pós-condições:

- O Psicólogo vê, em ordem cronológica, as evoluções que pode consultar e, se autorizado, as versões anteriores.
- Nenhum conteúdo clínico é alterado, e o acesso fica em auditoria, conforme as regras.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a área de pacientes atendidos ou de evolução clínica.
2. O sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta e verifica as permissões de acesso clínico.
3. O sistema mostra os pacientes cujos registros o Psicólogo pode consultar, e ele escolhe um.
4. O sistema confere o vínculo profissional e a autorização vigente sobre o paciente.
5. O sistema mostra a linha do tempo clínica com as evoluções autorizadas, em ordem cronológica pela data dos atendimentos.
6. O Psicólogo escolhe um registro.
7. O sistema confere de novo a autorização para esse registro.
8. O sistema mostra a versão vigente, com o conteúdo autorizado, a data do atendimento, a data do registro e o profissional responsável.

9. O Psicólogo consulta as informações, sem poder alterá-las.
10. O sistema registra o acesso em auditoria, conforme as regras.

Fluxos alternativos:

FA-01 - A partir de um atendimento (passo 1): o Psicólogo escolhe um atendimento seu na agenda ou na lista de atendimentos realizados. O sistema verifica a autorização e o fluxo continua no passo 5.

FA-02 - Consultar versões anteriores (passo 9)

1. O Psicólogo escolhe ver o histórico de versões.
2. O sistema verifica a autorização e mostra as versões em ordem cronológica, com datas, profissionais e justificativas.
3. O Psicólogo abre uma versão e pode voltar à vigente. O caso de uso termina sem alterações.

FA-03 - Filtrar por período (passo 5): o Psicólogo informa um intervalo, o sistema mostra os registros autorizados desse período e, após a escolha de um, o fluxo continua no passo 7.

FA-04 - Ver outro registro do mesmo paciente (passo 9): o Psicólogo volta à linha do tempo, escolhe outro registro e o fluxo continua no passo 7.

FA-05 - Sair sem abrir registro (passo 6): o caso de uso termina sem alterações.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema bloqueia a funcionalidade e avisa o Psicólogo.

FE-02 - Sem autorização de acesso clínico (passo 2, 4 ou 7): o sistema não mostra os registros protegidos e informa que o acesso não é permitido.

FE-03 - Paciente não encontrado (passo 3): o sistema impede a consulta e volta à lista de pacientes autorizados, se possível.

FE-04 - Sem registros disponíveis (passo 5): o sistema informa que não há registros autorizados e não mostra registros de outros profissionais sem autorização específica.

FE-05 - Registro não encontrado (passo 6 ou 8): o sistema avisa e volta à linha do tempo, se possível, para o Psicólogo escolher outro registro.

FE-06 - Permissão revogada (passo 7): o sistema interrompe o acesso às informações protegidas e avisa o Psicólogo.

FE-07 - Sem autorização para versões (FA-02, passo 2): o sistema não mostra as versões protegidas e mantém só o conteúdo já autorizado.

FE-08 - Falha ao recuperar registros (passo 5 ou 8): o sistema avisa, não apresenta dados incompletos como histórico completo e permite nova tentativa.

Regras:

- Só Psicólogos expressamente autorizados consultam evoluções clínicas, respeitando o vínculo com o paciente e as permissões de cada registro.
- Um Psicólogo não tem acesso automático às evoluções de outros profissionais, e o vínculo com o paciente, sozinho, não libera os registros de outros psicólogos.
- A linha do tempo diferencia a data do atendimento da data de criação ou atualização do registro e identifica a versão vigente. As versões anteriores ficam acessíveis só a profissionais autorizados.
- A consulta não altera o conteúdo clínico nem atendimentos, agendamentos ou cobranças.
- Administradores e Atendentes não acessam o conteúdo clínico, e Pacientes e Responsáveis não têm acesso automático aos registros internos.
- O registro inicial é tratado no UC-033, a atualização no UC-034, a emissão de documentos no UC-036 e o compartilhamento no UC-048.

6.6.5 UC-036 - Emitir documento compartilhável

Objetivo: permitir que o Psicólogo elabore e emita um documento clínico para eventual compartilhamento autorizado, só com as informações pertinentes à finalidade declarada, com sigilo, integridade e rastreabilidade.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-041.

Pré-condições:

- O Psicólogo está autenticado, com conta ativa vinculada a um cadastro profissional válido.
- O paciente tem cadastro válido, e o Psicólogo tem vínculo e autorização vigente para elaborar documentos sobre ele.
- A finalidade é compatível com a atuação profissional, e as informações usadas estão disponíveis ao Psicólogo de forma autorizada.

Pós-condições:

- Com sucesso, o documento é emitido, ligado ao paciente e ao Psicólogo, com identificação, finalidade, data de emissão e conteúdo, e a versão emitida fica preservada e protegida.
- A emissão não dá acesso a terceiros. O compartilhamento posterior depende de autorização e das regras aplicáveis.
- A operação fica em auditoria. Em caso de falha, nenhum documento incompleto é confirmado.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a área de pacientes atendidos ou de documentos clínicos.
2. O sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
3. O sistema mostra os pacientes autorizados, e o Psicólogo escolhe um.
4. O sistema confere o vínculo e a autorização para elaborar documentos sobre o paciente.
5. O Psicólogo escolhe emitir documento compartilhável, e o sistema mostra os tipos previstos e seus campos.
6. O Psicólogo escolhe o tipo adequado à finalidade.
7. O sistema pede a finalidade, e o Psicólogo a informa e preenche os dados necessários.
8. O Psicólogo seleciona ou redige as informações pertinentes.
9. O sistema mostra uma prévia com paciente, profissional, finalidade e conteúdo.
10. O Psicólogo confere se o conteúdo é adequado à finalidade e pede a emissão.
11. O sistema confere de novo a autorização e o vínculo e valida os campos obrigatórios e a consistência.
12. O sistema registra o documento ligado ao paciente e ao Psicólogo, com identificação única e data de emissão, preservando o conteúdo emitido.
13. O sistema aplica as restrições de acesso e marca o documento como Emitido, sem considerá-lo compartilhado.
14. O sistema registra a operação em auditoria, confirma a emissão e mostra o documento ao Psicólogo.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Usar informações clínicas como base (passo 8): o Psicólogo consulta as informações clínicas autorizadas, conforme o UC-035 - Consultar

evolução clínica, e redige ou seleciona o que é pertinente. O sistema não inclui automaticamente o conteúdo integral das evoluções, e o fluxo continua no passo 9.

FA-02 - Revisar antes da emissão (passo 10): o Psicólogo ajusta o documento ainda não emitido, o sistema mostra nova prévia e o fluxo continua no passo 10.

FA-03 - Cancelar antes da emissão (passo 10): o Psicólogo confirma o descarte, e nenhum documento é emitido.

FA-04 - Consultar o documento emitido (passo 14): o sistema verifica a autorização e mostra a versão emitida com sua identificação.

FA-05 - Iniciar o compartilhamento (passo 14): se autorizado, o Psicólogo vai ao UC-048 - Compartilhar documento autorizado, que verifica destinatário, acesso e condições. O documento continua protegido até o compartilhamento ser concluído.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema impede a emissão e avisa o Psicólogo.

FE-02 - Sem vínculo ou autorização (passo 4 ou 11): o sistema impede a emissão, não mostra dados clínicos protegidos e informa que a operação não é permitida.

FE-03 - Paciente não encontrado (passo 3 ou 11): o sistema impede a emissão e avisa o Psicólogo.

FE-04 - Tipo ou finalidade não permitidos (passo 6 ou 7): o sistema interrompe a emissão e o Psicólogo pode escolher outro tipo ou revisar a finalidade, voltando ao passo 6.

FE-05 - Dados obrigatórios ausentes ou inválidos (passo 11): o sistema não emite, indica o que revisar e o fluxo volta ao passo 9.

FE-06 - Informações clínicas não autorizadas (passo 8 ou 11): o sistema impede a recuperação ou inclusão desse conteúdo, e o Psicólogo pode seguir só com informações de acesso legítimo, voltando ao passo 8.

FE-07 - Permissão revogada na elaboração (passo 11): o sistema impede a emissão e não expõe o conteúdo clínico.

FE-08 - Falha ao registrar (passos 12 e 13): o sistema desfaz o que ficou incompleto, preserva os documentos existentes e permite nova tentativa.

FE-09 - Falha de comunicação (passos 12 a 14): o sistema verifica se o documento foi emitido. Se foi, recupera sem gerar cópia; se não, permite nova tentativa após conferir de novo as permissões.

Regras:

- Só Psicólogos expressamente autorizados emitem documentos compartilháveis, respeitando o vínculo com o paciente.
- O Psicólogo é responsável por escolher e revisar as informações incluídas, pertinentes à finalidade declarada.
- Alterações posteriores na evolução clínica não mudam silenciosamente documentos emitidos, e a correção de um documento emitido segue procedimento rastreável, sem sobrescrever a versão anterior.
- Emitir não é compartilhar. O compartilhamento exige procedimento próprio de autorização e identificação do destinatário (UC-048).
- Administradores e Atendentes não acessam o conteúdo clínico do documento. Pacientes, Responsáveis e terceiros só acessam documentos disponibilizados expressamente a eles (UC-037).
- O documento não dá acesso aos registros internos de evolução clínica e não altera atendimentos, agendamentos ou cobranças.
- A consulta das informações clínicas é tratada no UC-035 e a atualização da evolução no UC-034.

6.6.6 UC-037 - Consultar informações disponibilizadas

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável consulte documentos e informações disponibilizados expressamente pelos profissionais, respeitando as permissões, a finalidade da disponibilização e o sigilo dos registros clínicos internos.

Atores principais: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-047 e RF-051.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado, com autorização vigente para o que quer consultar, e o paciente tem cadastro válido.
- Para ver dados de um dependente, o Responsável tem vínculo válido e permissão específica para o conteúdo.

- Existe ao menos um item disponibilizado expressamente ao usuário, em condição de consulta.

Pós-condições:

- O usuário vê só o que está autorizado a ver, e o que não foi disponibilizado continua sigiloso.
- Nada é alterado, o histórico de documentos disponibilizados é preservado e o acesso fica em auditoria.
- Em caso de falha ou falta de autorização, o conteúdo protegido não é mostrado.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre a área de informações e documentos disponibilizados.
2. O sistema identifica o cadastro de paciente vinculado à conta e verifica a autorização de consulta.
3. O sistema identifica os itens disponibilizados expressamente ao Paciente.
4. O sistema verifica as condições de acesso de cada item (destinatário, validade e restrições) e mostra a lista disponível.
5. O Paciente escolhe um item.
6. O sistema confere de novo se a autorização segue vigente e se o item continua disponível.
7. O sistema recupera o conteúdo autorizado.
8. O sistema mostra a identificação do documento, se houver (tipo, profissional e data de emissão), e o conteúdo disponibilizado.
9. O Paciente consulta as informações.
10. O sistema registra o acesso em auditoria e mantém protegidos os registros clínicos internos e o que não foi autorizado.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consulta pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável entra com sua conta e escolhe o dependente.
2. O sistema confere se o vínculo de responsabilidade é válido.
3. O sistema identifica as permissões do Responsável sobre o dependente e os itens disponibilizados expressamente a ele.
4. O fluxo continua no passo 4, com o dependente no lugar do paciente, mostrando só o conteúdo autorizado para esse vínculo.

FA-02 - Ver só a identificação do documento (passo 5): o sistema mostra tipo, data de emissão e profissional. Se o Paciente quiser ver o conteúdo, o fluxo continua no passo 6.

FA-03 - Consultar outro documento (passo 9): o Paciente volta à lista, escolhe outro item autorizado e o fluxo continua no passo 6.

FA-04 - Consultar outro dependente (FA-01, passo 1): o Responsável troca de dependente, o sistema confere vínculo e permissões e atualiza a lista. Após a escolha de um item, o fluxo continua no passo 6.

FA-05 - Sair sem abrir documento (passo 5): o caso de uso termina sem alterações.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Usuário sem autorização (passo 2 ou 6): o sistema não mostra o conteúdo protegido e informa que o acesso não é permitido.

FE-02 - Responsável sem vínculo válido (FA-01, passo 2): o sistema impede a consulta dos dados do dependente e informa a falta de autorização.

FE-03 - Responsável sem permissão para o conteúdo (FA-01, passo 3): o vínculo existe, mas não dá acesso ao item. O sistema não o mostra e mantém protegidos os demais registros do paciente.

FE-04 - Nada disponibilizado (passo 3): o sistema informa que não há conteúdo disponível e não mostra registros clínicos internos no lugar.

FE-05 - Documento não encontrado ou indisponível (passo 6 ou 7): o sistema não mostra o conteúdo e volta à lista atualizada, se possível.

FE-06 - Autorização expirada ou revogada (passo 6): o sistema informa que o item não está mais disponível e atualiza a lista.

FE-07 - Tentativa de acessar evolução clínica não disponibilizada (passo 5 ou 6): o sistema bloqueia o acesso e não revela nenhum dado clínico na mensagem de erro.

FE-08 - Falha ao recuperar o conteúdo (passo 7): o sistema avisa, não mostra conteúdo incompleto como se fosse o documento integral e permite nova tentativa.

FE-09 - Permissão revogada durante a consulta (passos 8 a 10): o sistema bloqueia novos acessos ao conteúdo protegido e avisa o usuário.

Regras:

- O Paciente vê o que foi disponibilizado expressamente a ele. O Responsável vê dados do dependente só com vínculo válido e permissão específica, e o vínculo, sozinho, não libera todas as informações clínicas.
- As permissões são verificadas item a item, respeitando a finalidade, o destinatário e as condições da disponibilização.
- Emitir um documento não o torna disponível ao Paciente ou Responsável, e o conteúdo integral das evoluções clínicas internas nunca é mostrado automaticamente.
- A revogação ou expiração de uma autorização bloqueia novos acessos, e o sistema não revela a existência nem o conteúdo de informações protegidas a quem não tem autorização.
- A consulta não altera documentos nem atendimentos, agendamentos, cobranças ou pagamentos.
- Administradores e Atendentes não acessam o conteúdo clínico por causa das suas funções administrativas.
- Evolução clínica: UC-033 e UC-035. Documentos e compartilhamento: UC-036, UC-048 e UC-049 (histórico de compartilhamentos).

6.7 RECORRÊNCIA DE ATENDIMENTOS

Proposta, aceite, alteração e encerramento de recorrências.

6.7.1 UC-038 - Propor e aceitar recorrência

Objetivo: permitir que o Psicólogo proponha um acompanhamento recorrente, com periodicidade, horários e condições, e que o Paciente ou o Responsável aceite ou recuse, de modo que a recorrência só seja ativada com autorização e com os horários disponíveis.

Ator principal: Psicólogo.

Atores secundários: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-054.

Pré-condições:

- O Psicólogo está autenticado, com cadastro profissional válido, vínculo e autorização para propor o acompanhamento ao paciente, que tem cadastro válido.
- O Psicólogo tem disponibilidade compatível com a periodicidade pretendida.
- O Paciente ou Responsável tem acesso e permissão para responder.

Pós-condições:

- Com a aceitação validada, a recorrência fica Ativa, com as condições aceitas e os autores da proposta e da aceitação guardados, e os horários futuros ficam reservados.
- Os agendamentos individuais são gerados depois, sete dias antes de cada atendimento.
- Com a recusa, a proposta fica Recusada. Sem aceitação ou em caso de falha, nenhuma recorrência é ativada.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a área de pacientes atendidos ou de recorrência, e o sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
2. O Psicólogo escolhe o paciente.
3. O sistema confere o vínculo e a autorização para a proposta.
4. O Psicólogo escolhe propor recorrência e informa periodicidade, dia da semana, horário e demais condições.
5. O sistema pede a data de início e, se houver, a de término, e o Psicólogo informa o período.
6. O sistema confere os horários contra a disponibilidade profissional, os bloqueios e as reservas existentes.
7. O sistema mostra um resumo (periodicidade, período, horário e condições financeiras), e o Psicólogo confirma o envio.
8. O sistema registra a proposta como Pendente de aceitação e a disponibiliza ao Paciente ou Responsável.
9. O Paciente abre a proposta recebida.
10. O sistema confere a identidade e a autorização do usuário e mostra os detalhes e as condições.
11. O Paciente escolhe aceitar e confirma que concorda.

12. O sistema confere de novo a autorização, a validade da proposta e a disponibilidade dos horários.
13. O sistema registra a aceitação, com usuário e data, cria a recorrência e estabelece as reservas futuras, sem conflito com outros compromissos.
14. O sistema marca a recorrência como Ativa e registra a operação em auditoria.
15. O sistema confirma a ativação ao Paciente e mostra ao Psicólogo a recorrência atualizada.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Aceitação pelo Responsável (passo 9)

1. O Responsável entra com sua conta e escolhe o dependente ligado à proposta.
2. O sistema confere o vínculo e a permissão para aceitar recorrências e mostra as propostas do dependente.
3. O Responsável escolhe a proposta, e o fluxo continua no passo 10, com o dependente no lugar do paciente. A aceitação fica em nome do Responsável.

FA-02 - Paciente recusa (passo 11): o Paciente confirma a recusa, o sistema registra a proposta como Recusada e a guarda no histórico, sem ativar recorrência nem criar reservas definitivas, e informa o Psicólogo.

FA-03 - Revisar antes do envio (passo 7): o Psicólogo ajusta as condições ainda não enviadas, o sistema confere de novo a disponibilidade e mostra o resumo atualizado. O fluxo continua no passo 7.

FA-04 - Paciente não responde (passo 11): a proposta continua Pendente de aceitação e nenhuma recorrência é ativada.

FA-05 - Sem data de término (passo 5): se as regras permitirem, a recorrência é contínua, sujeita a alteração ou encerramento, e o sistema considera só os períodos futuros cobertos pelas regras de reserva vigentes. O fluxo continua no passo 6.

FA-06 - Cancelar antes do envio (passo 7): o Psicólogo confirma o descarte, e nenhuma proposta é enviada.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Psicólogo sem vínculo ou autorização (passo 3): o sistema impede a proposta e avisa o Psicólogo.

FE-02 - Paciente não encontrado ou cadastro inválido (passo 2): o sistema impede a proposta e avisa o Psicólogo.

FE-03 - Horários incompatíveis (passo 6): o sistema mostra os conflitos e não deixa enviar. O Psicólogo pode ajustar horários ou período, voltando ao passo 4.

FE-04 - Responsável sem vínculo ou permissão (FA-01, passo 2): o sistema impede a resposta e mantém a proposta como está.

FE-05 - Proposta não encontrada ou indisponível (passo 9 ou 12): o sistema impede a aceitação e não ativa recorrência.

FE-06 - Proposta já respondida (passo 12): o sistema impede nova resposta, mostra a situação atual e não cria recorrência duplicada.

FE-07 - Horário ficou indisponível (passo 12): o sistema não ativa a recorrência, mantém a proposta no histórico e informa que ela precisa ser revista. O Psicólogo pode fazer uma nova proposta.

FE-08 - Falha ao registrar aceitação ou reservas (passos 13 e 14): o sistema desfaz o que ficou incompleto, mantém a proposta como estava e permite nova tentativa se ela continuar válida.

FE-09 - Falha de comunicação na ativação (passos 13 a 15): o sistema verifica se a recorrência foi ativada. Se foi, recupera a situação sem duplicar; se não, permite nova tentativa após validar de novo as condições.

Regras:

- Só Psicólogos autenticados e autorizados propõem recorrências. A recorrência tem periodicidade, horário e data de início, e a data de término pode ficar em aberto, conforme as regras.
- A proposta mostra as condições do acompanhamento e as financeiras, e só é ativada com aceitação expressa do Paciente ou do Responsável com vínculo válido e permissão. Proposta pendente não conta como recorrência ativa.
- Depois da aceitação, os horários ficam reservados, mas os agendamentos individuais só são gerados automaticamente sete dias antes de cada consulta, conforme o RF-055, sem conflitos nem duplicidades.
- Conflitos em uma ocorrência futura são tratados individualmente, sem cancelar toda a recorrência.
- No modelo de mensalidade, não há cobrança avulsa duplicada por consulta, e o valor segue as condições aceitas, tenha o mês quatro ou cinco ocorrências.
- Alteração: UC-039. Encerramento: UC-040. Horários disponíveis: UC-026. Agendamentos individuais: UC-027, observadas as regras de geração automática.

6.7.2 UC-039 - Alterar recorrência

Objetivo: permitir alterar as condições de uma recorrência (periodicidade, dia, horário ou vigência) com autorização dos envolvidos, preservando o histórico, os atendimentos já realizados e a disponibilidade da agenda.

Ator principal: Psicólogo.

Atores secundários: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-056.

Pré-condições:

- O Psicólogo está autenticado, com cadastro profissional válido e autorização vigente para gerenciar a recorrência.
- Existe uma recorrência ligada ao Psicólogo e a um paciente com cadastro válido, em situação que permite alteração.
- O Paciente ou Responsável pode responder a alterações que exijam nova aceitação.

Pós-condições:

- Com sucesso, valem as novas condições, e as configurações anteriores, o responsável, a data e a natureza da alteração ficam no histórico.
- Atendimentos realizados não mudam. Agendamentos e reservas futuros afetados são ajustados sem conflito de horário.
- Quando é preciso nova aceitação, as mudanças só valem depois dela. Em caso de falha ou recusa, as condições anteriores continuam valendo.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a área de recorrência, e o sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
2. O sistema mostra as recorrências que o Psicólogo pode gerenciar, e ele escolhe uma.
3. O sistema confere o vínculo, a autorização e a situação da recorrência.
4. O sistema mostra as condições vigentes (paciente, periodicidade, horários e período), e o Psicólogo escolhe alterar.
5. O sistema libera os campos permitidos, e o Psicólogo informa as novas condições.

6. O sistema pede a abrangência, e o Psicólogo define a partir de qual ocorrência futura as mudanças valem.
7. O sistema identifica as reservas e os agendamentos futuros afetados e confere as novas condições contra a disponibilidade, os bloqueios e as reservas.
8. O sistema mostra um resumo comparando as condições atuais com as propostas.
9. O Psicólogo revisa e confirma a solicitação.
10. O sistema registra a solicitação como Pendente de aceitação, mantendo a configuração anterior vigente, e a disponibiliza ao Paciente ou Responsável.
11. O Paciente abre a proposta de alteração.
12. O sistema confere a identidade e a autorização do usuário e mostra as condições atuais, as novas e a data de aplicação.
13. O Paciente escolhe aceitar e confirma.
14. O sistema confere de novo a autorização, a validade da proposta e a disponibilidade dos horários afetados.
15. O sistema registra a aceitação e quem a fez, guarda a configuração anterior no histórico e registra a nova com sua data de início.
16. O sistema atualiza as reservas futuras e ajusta os agendamentos futuros afetados, se houver, preservando referências e históricos, sem mexer nos atendimentos realizados e seus registros clínicos.
17. O sistema mantém a recorrência como Ativa e registra a operação em auditoria.
18. O sistema avisa o Paciente da conclusão e mostra ao Psicólogo as condições atualizadas.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Alterar só uma ocorrência futura (passo 6)

1. O Psicólogo escolhe a alteração pontual e informa a data.
2. Se já existe agendamento individual gerado para essa data, a alteração segue o UC-028 - Reagendar consulta.
3. Se não existe, o sistema registra uma exceção pontual na programação e verifica a disponibilidade do novo horário.
4. Se for preciso concordância do Paciente ou Responsável, o fluxo continua no passo 8, só para essa ocorrência. A configuração geral não muda.

FA-02 - Alterar todas as ocorrências futuras (passo 6): o sistema mostra a primeira ocorrência futura afetada e as reservas e agendamentos abrangidos. O Psicólogo confirma e o fluxo continua no passo 7, sem afetar atendimentos realizados.

FA-03 - Aceitação pelo Responsável (passo 11): o Responsável escolhe o dependente, o sistema confere o vínculo e a permissão para aceitar alterações e mostra a proposta. O fluxo continua no passo 12, com a aceitação em nome do Responsável.

FA-04 - Paciente recusa (passo 13): o Paciente confirma a recusa, a proposta fica Recusada, as condições anteriores continuam sem mudar reservas nem agendamentos, e o Psicólogo é informado.

FA-05 - Paciente não responde (passo 13): a proposta continua Pendente de aceitação, e nada é aplicado antes da hora.

FA-06 - Revisar antes do envio (passo 9): o Psicólogo ajusta as novas condições, o sistema confere de novo os horários e mostra o resumo atualizado. O fluxo continua no passo 9.

FA-07 - Cancelar antes do envio (passo 9): o Psicólogo confirma o cancelamento, e a configuração vigente não muda.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Recorrência não encontrada (passo 2): o sistema impede a operação e avisa o Psicólogo.

FE-02 - Psicólogo sem autorização (passo 3 ou 14): o sistema impede a alteração e mantém as condições existentes.

FE-03 - Recorrência encerrada ou incompatível (passo 3): o sistema impede a alteração e preserva o histórico.

FE-04 - Novos horários indisponíveis (passo 7 ou 14): o sistema mostra os conflitos e não aplica as mudanças. O Psicólogo pode escolher outros horários e fazer nova proposta.

FE-05 - Alteração de atendimento já realizado (passo 7 ou 16): o sistema impede a mudança retroativa. O Psicólogo pode redefinir a abrangência para ocorrências futuras, voltando ao passo 6.

FE-06 - Responsável sem vínculo ou permissão (FA-03): o sistema impede a resposta e mantém a configuração vigente.

FE-07 - Proposta inválida ou já respondida (passo 14): a proposta foi cancelada, substituída, recusada ou já respondida. O sistema impede nova aceitação, mostra a situação atual e não aplica alterações duplicadas.

FE-08 - Configuração mudou durante a resposta (passo 14): o sistema não aplica uma alteração baseada em dados desatualizados, mantém a configuração atual e informa que a proposta precisa ser revista.

FE-09 - Falha ao atualizar reservas ou agendamentos (passos 15 a 17): o sistema desfaz o que ficou incompleto, mantém a configuração, as reservas, os agendamentos e os históricos anteriores e permite nova tentativa.

FE-10 - Falha de comunicação (passos 15 a 18): o sistema verifica se a alteração foi concluída. Se foi, recupera a configuração vigente sem reaplicar; se não, permite nova tentativa após validar de novo permissões e disponibilidade.

Regras:

- Só Psicólogos autenticados e autorizados propõem alterações na configuração geral, respeitando o vínculo com o paciente.
- Alterações relevantes exigem nova aceitação do Paciente ou do Responsável com vínculo válido e permissão. Até lá, a proposta fica separada da configuração vigente, e recusa ou falta de resposta não muda a recorrência.
- Atendimentos realizados e seus registros clínicos não são alterados retroativamente.
- Consultas já geradas seguem as regras de reagendamento individual (UC-028). Ocorrências ainda não geradas são ajustadas nas reservas e na programação, sem conflitos nem duplicidades.
- Os agendamentos continuam sendo gerados automaticamente sete dias antes de cada consulta, conforme a configuração vigente e as exceções autorizadas.
- Conflitos em ocorrências específicas são tratados individualmente, sem encerrar a recorrência.
- Mudanças nas condições financeiras são mostradas expressamente a quem vai aceitar, sem gerar cobranças duplicadas nem alterar pagamentos concluídos.
- A proposta e aceitação inicial são tratadas no UC-038 e o encerramento no UC-040.

6.7.3 UC-040 - Encerrar recorrência

Objetivo: permitir que o Psicólogo, o Paciente ou o Responsável encerre uma recorrência a partir de uma data definida, liberando os horários futuros e preservando o histórico de atendimentos, agendamentos, alterações e registros financeiros.

Ator principal: Psicólogo.

Atores secundários: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-057.

Pré-condições:

- O usuário está autenticado, com vínculo e autorização vigente para pedir o encerramento.
- Existe uma recorrência, de um paciente com cadastro válido, em situação que permite encerramento, e o pedido respeita as regras de agendamento, cancelamento e cobrança.

Pós-condições:

- Com sucesso, a recorrência fica Encerrada a partir da data de efeito, sem gerar novos agendamentos após ela, e as reservas futuras são liberadas.
- Agendamentos futuros afetados seguem as regras de cancelamento. Atendimentos, evoluções clínicas, documentos, cobranças e pagamentos já registrados ficam preservados.
- O histórico guarda o solicitante, a data e o motivo. Em caso de falha, nada é modificado parcialmente.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a área de recorrência, e o sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
2. O sistema mostra as recorrências que o Psicólogo pode gerenciar, e ele escolhe uma.
3. O sistema confere o vínculo, a autorização e a situação da recorrência.
4. O sistema mostra os dados da recorrência (paciente, periodicidade, horários, início e condições), e o Psicólogo escolhe encerrar.
5. O sistema pede a data de efeito do encerramento, e o Psicólogo a informa.

6. O sistema identifica as ocorrências futuras, as reservas e os agendamentos afetados.
7. O sistema verifica as regras de cancelamento dos agendamentos já gerados e mostra um resumo dos efeitos, com as consultas afetadas e eventuais consequências financeiras previstas nas condições aceitas.
8. O sistema pede o motivo, e o Psicólogo o informa.
9. O Psicólogo revisa e pede para encerrar, e o sistema mostra uma confirmação final, avisando que a recorrência será interrompida.
10. O Psicólogo confirma.
11. O sistema confere de novo a autorização, a situação da recorrência e as condições aplicáveis.
12. O sistema registra a data de efeito, o motivo e o responsável, interrompe as ocorrências após essa data e libera as reservas futuras abrangidas.
13. O sistema cancela ou atualiza os agendamentos futuros afetados, conforme as regras de cancelamento e preservando seus históricos, sem mexer nos atendimentos realizados e seus registros clínicos.
14. O sistema preserva os dados financeiros, deixando ajustes para as regras financeiras, e muda a recorrência para Encerrada.
15. O sistema registra a operação em auditoria, confirma o encerramento com a data de efeito e mostra a situação ao Paciente ou Responsável.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Pedido do Paciente (passo 1): o Paciente abre as recorrências do seu cadastro e escolhe a que pode gerenciar. O fluxo continua no passo 3, com o Paciente registrado como solicitante.

FA-02 - Pedido do Responsável (passo 1)

1. O Responsável entra com sua conta e escolhe o dependente.
2. O sistema confere o vínculo e a permissão específica para encerrar recorrências do dependente e mostra as autorizadas.
3. O Responsável escolhe a recorrência, e o fluxo continua no passo 3, com o dependente no lugar do paciente e o Responsável como solicitante.

FA-03 - Efeito em data futura (passo 5)

1. O sistema confere se a data futura é válida e mostra quais ocorrências, reservas e agendamentos continuam até ela e quais serão interrompidos. O fluxo continua no passo 7.
2. Após a confirmação, o sistema registra o encerramento programado. A recorrência segue só até a data de efeito e então passa para Encerrada, sem ocorrências posteriores.

FA-04 - Sem agendamentos futuros gerados (passo 6): o sistema mostra as reservas que serão liberadas e o fluxo continua no passo 7. Após a confirmação, libera essas reservas e impede a geração das ocorrências encerradas.

FA-05 - Com agendamentos futuros já gerados (passo 6): o sistema mostra os agendamentos afetados e as regras de cancelamento, o usuário confirma ciência e o fluxo continua no passo 8. Após a confirmação, os agendamentos são atualizados sem apagar seus históricos.

FA-06 - Cancelar antes de confirmar (passo 10): a operação é cancelada, e nada na recorrência, nas reservas ou nos agendamentos muda.

FA-07 - Ver o histórico após encerrar (passo 15): o sistema verifica a autorização e mostra as condições anteriores, a data de encerramento e os registros históricos permitidos.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Recorrência não encontrada (passo 2): o sistema impede a operação e avisa o usuário.

FE-02 - Usuário sem autorização (passo 3 ou 11): o sistema impede o encerramento e mantém a recorrência como está.

FE-03 - Recorrência já encerrada (passo 3 ou 11): o sistema impede novo encerramento, mostra a data do encerramento já registrado e não mexe de novo em reservas ou agendamentos.

FE-04 - Data inválida (passo 5): o sistema pede outra data, e com uma data válida o fluxo continua no passo 6.

FE-05 - Tentativa de modificar atendimento realizado (passo 6 ou 13): o sistema impede a mudança retroativa, mantém os registros de comparecimento e evolução clínica e limita o encerramento às ocorrências permitidas. O fluxo continua no passo 7.

FE-06 - Responsável sem vínculo ou permissão (FA-02, passo 2): o sistema impede a operação e mantém a recorrência como está.

FE-07 - Regras de cancelamento impedem o pedido (passo 7 ou 11): o sistema mostra o que impede a operação, não faz encerramento parcial e permite escolher outra data ou revisar o pedido, voltando ao passo 5.

FE-08 - Recorrência mudou durante a operação (passo 11): outra operação a alterou ou encerrou. O sistema não aplica dados desatualizados, mostra a situação vigente e permite revisar o pedido, se ainda couber.

FE-09 - Falha ao liberar reservas ou atualizar agendamentos (passos 12 a 14): o sistema desfaz o que ficou incompleto, mantém a situação anterior e permite nova tentativa.

FE-10 - Falha de comunicação (passos 12 a 15): o sistema verifica se o encerramento foi registrado. Se foi, recupera a situação sem repetir cancelamentos; se não, permite nova tentativa após validar de novo as condições.

Regras:

- O Psicólogo encerra recorrências ligadas à sua atuação, o Paciente as ligadas ao seu cadastro e o Responsável só as de dependentes com vínculo válido e permissão correspondente.
- O encerramento tem data de efeito, responsável e motivo registrados.
- Após a data de efeito, nenhum agendamento é gerado, nem pela geração automática sete dias antes da consulta.
- Agendamentos já gerados seguem as regras de cancelamento, e atendimentos realizados não são apagados nem alterados.
- O encerramento não exclui cobranças, pagamentos, o cadastro do paciente nem o vínculo profissional histórico, e ajustes financeiros seguem as condições aceitas e as regras do módulo financeiro.
- A recorrência encerrada continua disponível para consulta histórica por usuários autorizados, e o sistema impede encerramento duplicado e cancelamentos repetidos.
- Criação: UC-038. Alteração: UC-039. Cancelamento de consultas individuais: UC-029. Consulta de cobranças: UC-041.

6.7.4 UC-050 - Materializar agendamentos recorrentes

Objetivo: gerar automaticamente o agendamento de cada ocorrência de uma recorrência ativa, sete dias antes da data prevista.

Ator principal: Agendador.

Requisitos relacionados: RF-055.

Relacionamentos: «include» UC-055.

Pré-condições:

- Existe uma recorrência Ativa com ocorrência dentro do prazo de materialização.

Pós-condições:

- O agendamento é criado com situação Agendada e ligado à recorrência; ou o conflito fica registrado e a recorrência é mantida.

Fluxo principal:

1. O Agendador dispara a rotina diária.
2. O sistema identifica as ocorrências que estão a sete dias da data.
3. Para cada ocorrência, o sistema verifica a disponibilidade, os bloqueios e os conflitos.
4. O sistema cria o agendamento ligado à recorrência.
5. O sistema notifica o Paciente ou o Responsável e o Psicólogo (inclui o UC-055).

Fluxos alternativos:

FA-01 - Ocorrência já materializada (passo 2): o sistema ignora a ocorrência e não duplica o agendamento.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Conflito de horário (passo 3): o sistema não cria o agendamento, registra o conflito, avisa o Psicólogo e mantém a recorrência para as demais datas (CA-005, RN-050).

Regras:

- RN-048, RN-049, RN-050 e RN-053.

6.8 FINANCEIRO E PAGAMENTOS

Consulta de cobranças, pagamento e histórico de pagamentos.

6.8.1 UC-041 - Consultar cobranças

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável consulte as cobranças dos atendimentos psicológicos (valores, vencimentos, modalidade e situação do pagamento) com segurança e sem acesso a informações clínicas protegidas.

Atores principais: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-059 e RF-061.

Pré-condições:

- O usuário tem conta ativa, e o paciente tem cadastro válido.
- O usuário tem autorização vigente para as cobranças consultadas. No caso de dependente, o Responsável tem vínculo válido e permissão financeira.

Pós-condições:

- O usuário vê só as cobranças autorizadas, com valor, vencimento, modalidade e situação, e pode escolher uma pendente para pagar quando permitido.
- As cobranças não mudam, e nenhuma informação clínica protegida aparece.
- O acesso fica registrado para auditoria.
- Em caso de falha ou falta de autorização, os dados financeiros protegidos não são mostrados.

Fluxo principal:

1. O Paciente entra na área financeira e escolhe consultar cobranças.
2. O sistema identifica o cadastro de paciente vinculado à conta.
3. O sistema verifica a autorização para consultar as informações financeiras do paciente.
4. O sistema recupera as cobranças do cadastro e identifica a modalidade (consulta avulsa ou mensalidade de recorrência), o valor, o vencimento e a situação de cada uma.
5. O sistema mostra a lista de cobranças autorizadas.
6. O Paciente escolhe uma cobrança para ver os detalhes.
7. O sistema verifica de novo a autorização de acesso a essa cobrança e recupera seus dados.
8. O sistema mostra a identificação, a modalidade, o valor, o vencimento, a situação e a referência financeira ao atendimento ou à recorrência.
9. O Paciente consulta as informações.

10. Se a situação da cobrança permitir, o sistema oferece a opção de pagar.
11. O sistema registra o acesso para auditoria e encerra sem alterar a cobrança.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consulta pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável entra com sua conta e escolhe o dependente.
2. O sistema verifica se o vínculo de responsabilidade é válido e se há permissão para as informações financeiras do dependente.
3. O sistema identifica o cadastro do dependente.
4. O fluxo continua no passo 4, mostrando só as cobranças que o Responsável está autorizado a ver.

FA-02 - Filtrar cobranças pendentes (passo 5)

1. O Paciente aplica o filtro de pendentes, e o sistema mostra as cobranças autorizadas ainda sem pagamento confirmado.
2. O Paciente escolhe uma cobrança e o fluxo continua no passo 7.

FA-03 - Filtrar cobranças pagas (passo 5)

1. O Paciente aplica o filtro de pagas, e o sistema mostra as cobranças com pagamento confirmado.
2. O Paciente escolhe uma cobrança e o fluxo continua no passo 7.

FA-04 - Filtrar cobranças por período (passo 5)

1. O Paciente escolhe filtrar por período e informa o intervalo.
2. O sistema mostra as cobranças autorizadas desse intervalo.
3. O Paciente escolhe uma cobrança e o fluxo continua no passo 7.

FA-05 - Cobrança de consulta avulsa (passo 6)

1. O Paciente escolhe uma cobrança de consulta avulsa.
2. O sistema verifica a autorização e mostra valor, vencimento, situação e referência administrativa da consulta, sem anotações clínicas nem informações de evolução psicológica.
3. O fluxo continua no passo 9.

FA-06 - Cobrança de mensalidade recorrente (passo 6)

1. O Paciente escolhe uma cobrança de mensalidade de recorrência.

2. O sistema verifica a autorização e mostra o valor da mensalidade, o período de referência, o vencimento, a situação e a recorrência correspondente, sem expor informações clínicas protegidas.
3. O valor segue as condições financeiras aceitas, tenha o mês quatro ou cinco consultas previstas.
4. O fluxo continua no passo 9.

FA-07 - Iniciar pagamento (passo 10)

1. O Paciente escolhe pagar uma cobrança pendente.
2. O sistema confere se ela continua disponível para pagamento e leva o usuário ao UC-042 (Realizar pagamento), onde ocorrem a escolha do meio e o processamento.
3. A consulta de cobranças é encerrada.

FA-08 - Consultar outra cobrança (passo 9): o Paciente volta à lista, escolhe outra cobrança e o fluxo continua no passo 7.

FA-09 - Encerrar sem abrir cobrança (passo 6): o Paciente decide não abrir nenhuma cobrança, e o caso de uso termina sem alterações.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro de paciente não encontrado (passo 2): o sistema impede a consulta e informa que não localizou o cadastro.

FE-02 - Usuário sem autorização financeira (passo 3 ou 7): o sistema não mostra os dados financeiros protegidos e informa que o acesso não é permitido.

FE-03 - Responsável sem vínculo válido (FA-01, passo 2): o sistema impede o acesso às cobranças do dependente e informa que o Responsável não tem autorização.

FE-04 - Responsável sem permissão financeira (FA-01, passo 2): o vínculo existe, mas não dá acesso às informações financeiras. O sistema impede a consulta e informa que a operação não é permitida.

FE-05 - Nenhuma cobrança encontrada (passo 4): o sistema informa que não há cobranças disponíveis, sem mostrar dados de outros pacientes, e encerra.

FE-06 - Nenhuma cobrança no filtro (FA-02, FA-03 ou FA-04): o sistema informa que não há resultados e permite mudar ou remover o filtro ou voltar à lista geral. Se o usuário não prosseguir, o caso de uso termina.

FE-07 - Cobrança não encontrada (passo 6 ou 7): o sistema informa que não conseguiu recuperar a cobrança e, se possível, volta à lista atualizada de cobranças autorizadas.

FE-08 - Permissão revogada durante a consulta (passo 7): o sistema deixa de mostrar as informações financeiras protegidas e informa que o acesso não é mais permitido.

FE-09 - Situação da cobrança alterada durante a consulta (passo 7 ou 10): o sistema recupera e mostra a situação atual e deixa de oferecer o pagamento se a cobrança já estiver paga. O usuário segue a consulta com os dados atualizados.

FE-10 - Falha ao recuperar informações financeiras (passo 4 ou 7): o sistema informa que não concluiu a consulta e não mostra dados incompletos como se estivessem atualizados. O usuário pode tentar de novo ou encerrar.

Regras:

- O Paciente consulta as cobranças do próprio cadastro. O Responsável só consulta as de dependentes com vínculo válido e permissão financeira.
- Cobranças de outros pacientes ficam bloqueadas sem autorização específica, inclusive por meio de referências de agendamentos ou recorrências.
- Cada cobrança mostra identificação, modalidade, valor, vencimento e situação, distinguindo consulta avulsa (vinculada ao agendamento) e mensalidade recorrente (vinculada ao período de referência e às condições financeiras aceitas).
- O valor fixo da mensalidade não muda automaticamente porque o mês tem quatro ou cinco consultas previstas.
- As situações refletem os registros efetivamente confirmados (pendente, paga e outras previstas no modelo). Uma tentativa de pagamento não aparece como pagamento confirmado sem a confirmação do serviço financeiro.
- A consulta não altera valores, vencimentos nem situações.
- Uma cobrança pendente não cancela automaticamente agendamento nem recorrência.
- O sistema não gera cobranças duplicadas para a mesma obrigação. A geração das cobranças segue o RF-058.
- A área financeira não mostra informações clínicas nem registros internos de evolução psicológica.

- Pagamento: UC-042. Histórico de pagamentos: UC-043. Criação de consultas avulsas: UC-027. Criação de recorrências: UC-038.

6.8.2 UC-042 - Realizar pagamento

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável pague cobranças de consultas avulsas ou de mensalidades de acompanhamento recorrente, por PIX ou cartão de crédito, por meio do Serviço Externo de Pagamentos, com integridade, segurança e rastreabilidade das transações.

Atores principais: Paciente, Responsável e Pagador externo.

Ator secundário: Serviço Externo de Pagamentos.

Requisitos relacionados: RF-060.

Pré-condições:

- Existe uma cobrança válida, com valor e identificação definidos, em situação que permite pagamento.
- O usuário está autenticado e autorizado a pagar a cobrança, ou tem um link protegido de pagamento válido. Para pagar por um dependente na área autenticada, o Responsável tem vínculo válido e permissão financeira.
- O Serviço Externo de Pagamentos está configurado para a modalidade escolhida.

Pós-condições:

- Com pagamento confirmado, a cobrança passa a Paga, e ficam registrados o valor, a modalidade, a data de confirmação e a referência da transação.
- A tentativa de pagamento fica vinculada à cobrança no histórico, e o usuário é informado da situação real do pagamento.
- Pagamento pendente, recusado ou não concluído não marca a cobrança como paga, e a mesma confirmação nunca é registrada duas vezes.
- A operação fica registrada para auditoria.
- O pagamento não altera registros clínicos nem a situação de comparecimento aos atendimentos.

Fluxo principal:

1. O Paciente entra na área financeira e escolhe uma cobrança pendente entre as autorizadas do seu cadastro.

2. O sistema verifica se o usuário pode pagar a cobrança.
3. O sistema confere se a cobrança existe e continua disponível para pagamento e mostra valor, vencimento, modalidade e situação atual.
4. O Paciente escolhe pagar, e o sistema oferece PIX e cartão de crédito.
5. O Paciente escolhe PIX.
6. O sistema registra uma tentativa de pagamento vinculada à cobrança.
7. O sistema envia ao Serviço Externo de Pagamentos a referência da cobrança, o valor e os dados da operação.
8. O serviço gera o PIX e devolve a identificação da transação, e o sistema mostra o QR Code e o código de pagamento, quando fornecidos.
9. O Paciente paga no aplicativo ou na instituição financeira de sua preferência, e o serviço processa a transação.
10. O sistema recebe a confirmação de pagamento pela integração financeira.
11. O sistema verifica a autenticidade, a integridade e a correspondência da confirmação com a cobrança e a transação registradas.
12. O sistema confere se essa confirmação ainda não foi processada.
13. O sistema registra o pagamento confirmado com a referência da transação, a modalidade, o valor efetivamente confirmado e a data, e muda a cobrança para Paga.
14. O sistema registra a operação para auditoria, mostra a confirmação ao Paciente e deixa a transação disponível no histórico de pagamentos.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Pagamento com cartão de crédito (passo 5)

1. O Paciente escolhe cartão de crédito e informa os dados no ambiente seguro do Serviço Externo de Pagamentos.
2. O serviço valida os dados e processa a autorização, e o sistema registra a tentativa e sua referência financeira.
3. O serviço informa a situação da transação.
4. Se o pagamento for aprovado e confirmado, o fluxo continua no passo 11. Se for recusado, vale o FE-05.

FA-02 - Pagamento pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável entra com sua conta e escolhe o dependente.

2. O sistema verifica se o vínculo de responsabilidade é válido e se há permissão financeira.
3. O sistema mostra as cobranças autorizadas do dependente, e o Responsável escolhe uma.
4. O fluxo continua no passo 2, tratando o dependente como paciente, e o sistema registra o Responsável como quem iniciou o pagamento.

FA-03 - Pagamento por terceiro com link protegido (passo 1)

1. Um terceiro abre um link de pagamento protegido, fornecido conforme as regras da plataforma.
2. O sistema confere se o link é válido e identifica a cobrança.
3. O sistema mostra só os dados financeiros necessários ao pagamento, sem dados clínicos e sem acesso à conta do paciente.
4. O terceiro escolhe o meio de pagamento, e a transação segue pelo Serviço Externo de Pagamentos conforme a modalidade.
5. O sistema registra a transação e só atualiza a cobrança após confirmação válida. O terceiro não ganha acesso ao histórico financeiro completo nem às informações clínicas do paciente.

FA-04 - PIX ainda pendente (passo 9)

1. O serviço ainda não confirma a transação, e o sistema mantém a tentativa como Pendente, sem quitar a cobrança.
2. O sistema avisa o Paciente que o pagamento aguarda confirmação e pode consultar a situação depois ou receber atualização do serviço.
3. O caso de uso termina sem marcar a cobrança como paga.

FA-05 - Cobrança já paga (passo 3): o sistema mostra a situação Paga, impede nova tentativa para a obrigação já quitada e permite consultar o registro no histórico de pagamentos.

FA-06 - Paciente desiste antes de concluir (passo 4 ou 5)

1. O Paciente decide não seguir, e o sistema encerra a interação ainda não confirmada.
2. Se já existe tentativa iniciada no serviço externo, o sistema guarda a referência e acompanha a situação. A cobrança não é marcada como paga sem confirmação financeira.

FA-07 - Confirmação depois de fechar a tela (passo 10)

1. O Paciente fecha a tela antes da confirmação, e o serviço envia a confirmação depois.
2. O sistema valida a origem e a correspondência da confirmação e verifica se o evento já foi processado.
3. Se ainda não foi registrado, o sistema registra o pagamento, muda a cobrança para Paga e o deixa disponível no histórico financeiro do paciente.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cobrança não encontrada (passo 3): o sistema não cria a tentativa de pagamento e informa que não localizou a cobrança.

FE-02 - Usuário sem autorização financeira (passo 2): o sistema impede a operação, não mostra dados financeiros protegidos e informa que a operação não é permitida.

FE-03 - Cobrança indisponível para pagamento (passo 3): se a cobrança foi cancelada, substituída, quitada ou está em situação incompatível, o sistema não cria nova transação e mostra a situação atual, se o usuário tiver autorização.

FE-04 - Falha de comunicação com o Serviço Externo de Pagamentos (passos 7 e 8): o sistema verifica, se possível, se a transação já foi criada, para não duplicar tentativas, e informa que não foi possível iniciar ou confirmar o pagamento. A cobrança segue sem quitação, e o usuário pode tentar de novo depois da verificação da situação anterior.

FE-05 - Pagamento recusado (FA-01, passo 3): o sistema registra a tentativa como Recusada, mantém a cobrança pendente e avisa que o pagamento não foi aprovado. O usuário pode tentar de novo ou usar outro meio, e nenhum pagamento é confirmado.

FE-06 - PIX expirado ou não concluído (passo 9): o sistema atualiza a situação da tentativa, mantém a obrigação pendente se não houver outra transação confirmada e avisa que é preciso iniciar nova tentativa.

FE-07 - Confirmação inválida (passo 11): se a confirmação não tem autenticidade verificável ou traz dados inconsistentes, o sistema a rejeita e não muda a cobrança para Paga. A ocorrência fica registrada para investigação e auditoria.

FE-08 - Confirmação recebida mais de uma vez (passo 12): o sistema não cria um segundo pagamento, mantém a situação já registrada e registra o evento repetido.

FE-09 - Valor ou referência diferente da cobrança (passo 11): o sistema não quita a cobrança automaticamente, guarda os dados da transação para verificação e registra a inconsistência para tratamento administrativo autorizado.

FE-10 - Responsável sem vínculo ou permissão válida (FA-02, passo 2): o sistema impede o pagamento pela área autenticada do dependente e informa que o usuário não tem autorização.

FE-11 - Link inválido ou expirado (FA-03, passo 2): o sistema bloqueia a operação, não mostra dados protegidos do paciente e informa que o link não está disponível.

FE-12 - Falha ao registrar pagamento confirmado (passo 13): com uma confirmação válida mas falha no armazenamento local, o sistema guarda a referência da transação, não informa que o pagamento foi recusado e não inicia novo pagamento. Ele faz a reconciliação com o serviço externo para registrar a confirmação sem duplicidade e mostra a situação verificada assim que possível.

Regras:

- Os pagamentos passam por um Serviço Externo de Pagamentos, com PIX e cartão de crédito.
- O Paciente paga cobranças do próprio cadastro. O Responsável paga as de dependentes com vínculo válido e permissão financeira. Um terceiro pode pagar por link protegido válido, sem acesso à conta ou às informações clínicas do paciente.
- Cada cobrança e cada tentativa de pagamento têm identificação própria, e toda tentativa fica vinculada à sua cobrança. A situação da cobrança é distinta da situação de cada tentativa.
- A confirmação é validada quanto a origem, integridade, referência e valor. Só uma confirmação válida do serviço financeiro torna a cobrança Paga.
- Tentativas pendentes, recusadas, expiradas ou não concluídas nunca contam como pagamento confirmado.
- O sistema impede o processamento duplicado de confirmações e a criação indevida de pagamentos repetidos.

- A confirmação pode chegar de forma assíncrona, inclusive depois que o usuário fecha a tela de pagamento.
- O Nexo não guarda dados completos de cartão de crédito. Eles são tratados no ambiente seguro do Serviço Externo de Pagamentos.
- A mensalidade respeita o valor fixo das condições aceitas da recorrência, e não se geram cobranças avulsas duplicadas para consultas já cobertas por mensalidade.
- Cobrança pendente ou pagamento recusado não cancela automaticamente consultas ou recorrências.
- Pagamento confirmado não equivale a confirmação de comparecimento nem a registro de atendimento realizado, e o processamento financeiro não dá acesso a informações clínicas.
- A geração automática de cobranças segue o RF-058, e o tratamento das respostas da integração financeira segue os RF-062 e RF-074.
- Consulta de cobranças: UC-041. Histórico de pagamentos: UC-043.

6.8.3 UC-043 - Consultar histórico de pagamentos

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável consulte o histórico de pagamentos das cobranças de consultas avulsas e mensalidades recorrentes, com valores, datas, modalidades, situações e comprovantes ou referências das transações, mantendo a confidencialidade e a rastreabilidade.

Atores principais: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-046.

Pré-condições:

- O usuário tem conta ativa, e o paciente tem cadastro válido.
- O usuário tem autorização vigente para o histórico consultado. No caso de dependente, o Responsável tem vínculo válido e permissão financeira.
- Há pagamentos ou tentativas de pagamento registrados no cadastro para compor o histórico.

Pós-condições:

- O usuário vê os pagamentos e as transações autorizados, com valor, modalidade, data, situação e referência, e pode abrir o comprovante ou a referência quando houver.

- O histórico e as cobranças não mudam, e nenhuma informação clínica protegida aparece.
- O acesso fica registrado para auditoria.

Fluxo principal:

1. O Paciente entra na área financeira e escolhe consultar o histórico de pagamentos.
2. O sistema identifica o cadastro de paciente vinculado à conta.
3. O sistema verifica a autorização para consultar o histórico financeiro.
4. O sistema recupera os pagamentos ligados às cobranças do paciente e as transações confirmadas com suas referências.
5. O sistema mostra a lista de pagamentos autorizados, dos mais recentes para os mais antigos.
6. O Paciente escolhe um pagamento para ver os detalhes.
7. O sistema verifica de novo a autorização de acesso ao registro e recupera os dados da transação.
8. O sistema mostra a identificação do pagamento, o valor confirmado, a modalidade, a data da confirmação, a referência financeira e a cobrança associada, distinguindo consulta avulsa e mensalidade recorrente.
9. O sistema mostra a situação registrada da transação.
10. O sistema oferece o comprovante ou a referência de confirmação, se existir e o acesso for autorizado.
11. O Paciente consulta as informações.
12. O sistema registra o acesso para auditoria e encerra sem alterar os registros financeiros.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consulta pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável entra com sua conta e escolhe o dependente.
2. O sistema verifica se o vínculo de responsabilidade é válido e se há permissão para consultar os pagamentos do dependente.
3. O sistema identifica o cadastro do dependente.
4. O fluxo continua no passo 4, mostrando só os registros financeiros autorizados.

FA-02 - Filtrar por período (passo 5)

1. O Paciente escolhe filtrar por período e informa as datas inicial e final.

2. O sistema mostra os pagamentos autorizados desse período.
3. O Paciente escolhe um pagamento e o fluxo continua no passo 7.

FA-03 - Filtrar por modalidade (passo 5)

1. O Paciente escolhe o filtro de modalidade, e o sistema mostra as opções disponíveis, como PIX e cartão de crédito.
2. O Paciente escolhe a modalidade, e o sistema mostra os pagamentos correspondentes.
3. O Paciente escolhe um pagamento e o fluxo continua no passo 7.

FA-04 - Pagamento de consulta avulsa (passo 6)

1. O Paciente escolhe um pagamento de consulta avulsa.
2. O sistema verifica a autorização e mostra o valor confirmado, a data, a modalidade e a referência administrativa da consulta, sem informações clínicas nem registros de evolução psicológica.
3. O fluxo continua no passo 9.

FA-05 - Pagamento de mensalidade recorrente (passo 6)

1. O Paciente escolhe um pagamento de mensalidade recorrente.
2. O sistema verifica a autorização e mostra o valor confirmado, o período de referência, a data, a modalidade e a identificação financeira da recorrência, sem expor informações clínicas protegidas.
3. O fluxo continua no passo 9.

FA-06 - Ver comprovante (passo 10)

1. O Paciente pede para ver o comprovante.
2. O sistema verifica a autorização e recupera o comprovante do serviço externo ou o registro de confirmação.
3. O sistema mostra o comprovante ou as informações de confirmação disponíveis, e o caso de uso termina sem alterações.

FA-07 - Ver tentativas não concluídas (passo 5)

1. O Paciente pede para ver as tentativas de pagamento.
2. O sistema mostra as tentativas autorizadas das suas cobranças, com situações como Pendente, Recusada ou Expirada.
3. O Paciente escolhe uma tentativa, e o sistema verifica a autorização e mostra os detalhes, deixando claro que não é um pagamento confirmado.

4. O caso de uso termina sem alterações.

FA-08 - Consultar outro pagamento (passo 11): o Paciente volta à lista, escolhe outro pagamento e o fluxo continua no passo 7.

FA-09 - Encerrar sem abrir pagamento (passo 6): o Paciente decide não abrir nenhum registro, e o caso de uso termina sem alterações.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro de paciente não encontrado (passo 2): o sistema impede a consulta e informa que não localizou o cadastro.

FE-02 - Usuário sem autorização financeira (passo 3 ou 7): o sistema não mostra os registros financeiros protegidos e informa que o acesso não é permitido.

FE-03 - Responsável sem vínculo válido (FA-01, passo 2): o sistema impede a consulta do histórico do dependente e informa que o Responsável não tem autorização.

FE-04 - Responsável sem permissão financeira (FA-01, passo 2): o vínculo existe, mas não dá acesso ao histórico de pagamentos. O sistema impede a consulta e informa que a operação não é permitida.

FE-05 - Nenhum pagamento encontrado (passo 4): o sistema informa que não há pagamentos no histórico e pode oferecer a consulta de cobranças, conforme as permissões.

FE-06 - Nenhum registro no filtro (FA-02 ou FA-03): o sistema informa que não há resultados e permite mudar ou remover os filtros ou voltar à lista geral. Se o Paciente não prosseguir, o caso de uso termina.

FE-07 - Pagamento não encontrado (passo 6 ou 7): o sistema informa que não conseguiu recuperar o registro e, se possível, volta à lista atualizada de pagamentos autorizados.

FE-08 - Comprovante indisponível (FA-06, passo 2): o sistema informa que não conseguiu mostrar o comprovante, mantém visíveis as referências confirmadas que o usuário pode consultar e permite tentar mais tarde.

FE-09 - Permissão revogada durante a consulta (passo 7): o sistema deixa de mostrar as informações financeiras protegidas e informa que o acesso não é mais permitido.

FE-10 - Divergência na situação registrada (passos 7 a 9): se o registro local não bate com a situação conhecida da transação, o sistema não mostra

tentativa pendente ou recusada como pagamento confirmado e preserva as referências. Ele registra a inconsistência para reconciliação e informa que a transação está em verificação, sem alterar indevidamente o histórico.

FE-11 - Falha ao recuperar o histórico (passo 4 ou 7): o sistema informa que não concluiu a consulta e não mostra registros incompletos como se fossem o histórico integral. O usuário pode tentar de novo ou encerrar.

Regras:

- O Paciente consulta os pagamentos do próprio cadastro. O Responsável só consulta os de dependentes com vínculo válido e permissão financeira. Registros de outros pacientes ficam bloqueados sem autorização.
- O histórico mostra valor, modalidade, data de confirmação, situação e identificação da transação, e cada pagamento confirmado referencia sua cobrança.
- Pagamentos confirmados são distinguidos de tentativas pendentes, recusadas, expiradas ou não concluídas, que nunca aparecem como obrigações quitadas.
- O histórico preserva as referências das transações processadas. Pagamentos de consultas avulsas ficam vinculados às suas cobranças, e os de mensalidades, aos períodos de referência.
- Confirmações recebidas mais de uma vez não geram registros duplicados.
- Só aparecem informações financeiras efetivamente registradas ou confirmadas. Comprovantes do serviço externo são mostrados conforme as permissões e a disponibilidade da integração.
- A consulta não altera valores, cobranças ou pagamentos e não dá acesso a registros clínicos nem a informações internas de evolução psicológica.
- Quem paga por link protegido não ganha acesso automático ao histórico financeiro do paciente.
- A geração automática de cobranças segue o RF-058, e o registro das respostas financeiras segue os RF-062 e RF-074.
- Consulta de cobranças: UC-041. Processamento de pagamentos: UC-042.

6.8.4 UC-051 - Gerar mensalidades

Objetivo: gerar a cobrança mensal de cada recorrência ativa.

Ator principal: Agendador.

Requisitos relacionados: RF-058.

Relacionamentos: «include» UC-055.

Pré-condições:

- Existe uma recorrência Ativa sem mensalidade gerada para a competência.

Pós-condições:

- A Mensalidade é criada com situação Pendente, ligada à recorrência e ao paciente.

Fluxo principal:

1. O Agendador dispara a rotina no início da competência.
2. O sistema identifica as recorrências ativas.
3. O sistema gera a mensalidade com o valor fixo da recorrência (RN-055).
4. O sistema notifica o Paciente ou o Responsável (inclui o UC-055).

Fluxos alternativos:

FA-01 - Nenhuma recorrência pendente (passo 2): não há recorrência Ativa sem mensalidade para a competência. O sistema encerra a rotina sem gerar cobranças nem notificações.

FA-02 - Recorrência encerrada antes da competência (passo 2): a recorrência não entra na geração, e nenhuma mensalidade é criada para ela (RN-054).

Fluxos de exceção:

FE-01 - Mensalidade já existe para a competência (passo 3): o sistema não gera outra (RF-058).

Regras:

- RN-054 e RN-055.
- A cobrança de consulta avulsa continua sendo gerada no agendamento (UC-027).

6.8.5 UC-052 - Registrar resultado do pagamento

Objetivo: registrar o retorno do serviço externo sobre uma tentativa de pagamento.

Ator principal: Serviço Externo de Pagamentos.

Requisitos relacionados: RF-062 e RF-074.

Relacionamentos: «include» UC-055.

Pré-condições:

- Existe uma tentativa de pagamento Pendente com referência externa.

Pós-condições:

- Se confirmado, a tentativa fica Confirmada, o Pagamento é criado e a cobrança fica Paga.
- Se não, a tentativa fica Recusada ou Expirada, e a cobrança continua Pendente.

Fluxo principal:

1. O serviço externo envia o resultado da transação.
2. O sistema valida a origem e localiza a tentativa pela referência.
3. O sistema registra o resultado na tentativa.
4. Com o pagamento confirmado, o sistema cria o Pagamento e quita a cobrança.
5. O sistema notifica o pagador (inclui o UC-055, RN-075).

Fluxos alternativos:

FA-01 - Pagamento recusado ou expirado (passo 4): o sistema mantém a cobrança Pendente e permite nova tentativa (CA-006).

Fluxos de exceção:

FE-01 - Origem inválida ou referência inexistente (passo 2): o sistema rejeita o retorno e registra em auditoria.

FE-02 - Retorno repetido (passo 3): o sistema não duplica o registro (RNF-012).

Regras:

- RN-058, RN-059, RN-075, RN-076 e RN-077.

6.9 LISTA DE ESPERA E ENCAIXES

Entrada, consulta e saída da lista de espera e resposta às ofertas de encaixe.

6.9.1 UC-044 - Ingressar na lista de espera

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável inclua um paciente na lista de espera de um Psicólogo, registrando preferências de atendimento para

futuras oportunidades de encaixe, sem garantir reserva nem confirmação de consulta.

Atores principais: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-063.

Pré-condições:

- O usuário tem conta ativa, e o paciente tem cadastro válido.
- O usuário pode pedir a inclusão. No caso de dependente, o Responsável tem vínculo válido e permissão.
- O Psicólogo tem cadastro profissional válido e aceita pedidos de lista de espera.
- O paciente não tem outra inscrição ativa na lista do mesmo Psicólogo.

Pós-condições:

- Com sucesso, o paciente entra na lista do Psicólogo com uma inscrição Ativa, que registra as preferências, a data de inclusão e quem fez o pedido.
- A inscrição passa a ser considerada na identificação de vagas futuras.
- Nenhum agendamento é criado ou confirmado só pela inclusão na lista.
- Em caso de falha, nenhuma inscrição duplicada ou incompleta é confirmada.

Fluxo principal:

1. O Paciente entra na área de agendamentos ou de lista de espera.
2. O sistema identifica o cadastro de paciente vinculado à conta.
3. O Paciente escolhe ingressar na lista de espera, e o sistema mostra os Psicólogos disponíveis para isso.
4. O Paciente escolhe o Psicólogo.
5. O sistema confere se o Psicólogo tem cadastro válido e aceita pedidos para a sua lista de espera.
6. O sistema verifica se o paciente já tem inscrição ativa na lista desse Psicólogo.
7. O sistema abre o formulário e pede as preferências de atendimento, como dias ou períodos disponíveis, conforme as opções previstas.
8. O Paciente informa suas preferências.
9. O sistema mostra as condições da lista, deixando claro que a inscrição não garante vaga nem confirmação de consulta.
10. O Paciente revisa os dados e confirma o pedido.
11. O sistema verifica de novo a autorização do usuário, a situação do Psicólogo e a ausência de inscrição ativa duplicada.

12. O sistema valida as preferências e os demais dados obrigatórios.
13. O sistema cria a inscrição ligada ao paciente e ao Psicólogo, com as preferências, a data de inclusão e a identificação do solicitante, na situação Ativa.
14. O sistema registra a operação para auditoria e confirma a inclusão.
15. O sistema informa que o paciente pode receber uma oferta de encaixe se surgir vaga compatível, a ser respondida dentro do prazo, e encerra sem criar agendamento.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Inclusão pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável entra com sua conta e escolhe o dependente.
2. O sistema verifica se o vínculo de responsabilidade é válido e se há permissão para gerenciar a lista de espera do dependente.
3. O sistema identifica o cadastro do dependente.
4. O fluxo continua no passo 3, e o sistema registra o Responsável como autor do pedido.

FA-02 - Ingressar a partir dos horários disponíveis (passo 1)

1. O Paciente consulta os horários disponíveis de um Psicólogo e não encontra um que sirva.
2. O Paciente escolhe ingressar na lista de espera, se a opção estiver disponível, e o sistema mantém o Psicólogo selecionado.
3. O fluxo continua no passo 5.

FA-03 - Preferências amplas (passo 8)

1. O Paciente informa disponibilidade em vários dias ou períodos.
2. O sistema registra as preferências conforme as opções permitidas, para usá-las na busca futura de vagas compatíveis.
3. O fluxo continua no passo 9.

FA-04 - Preferências específicas (passo 8)

1. O Paciente informa dias ou períodos específicos em que pode comparecer.
2. O sistema confere se as preferências são válidas e as registra. As ofertas futuras devem ser compatíveis com elas.
3. O fluxo continua no passo 9.

FA-05 - Inscrição já existente (passo 6)

1. O sistema avisa que o paciente já tem inscrição ativa com esse Psicólogo e oferece consultá-la.
2. O Paciente escolhe consultar, e o sistema mostra as informações autorizadas da inscrição.
3. O caso de uso termina sem criar nova inscrição.

FA-06 - Desistir antes de confirmar (passo 10): o Paciente desiste, e o sistema cancela a operação e descarta os dados temporários, sem criar inscrição.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro de paciente não encontrado (passo 2): o sistema impede o pedido e informa que não localizou o cadastro.

FE-02 - Usuário sem autorização (passo 11): o sistema impede a inclusão, informa que o pedido não é permitido e não cria inscrição.

FE-03 - Responsável sem vínculo ou permissão válida (FA-01, passo 2): o sistema impede o pedido, informa que o Responsável não tem autorização e não cria inscrição.

FE-04 - Psicólogo não encontrado ou indisponível para lista de espera (passo 5 ou 11): o sistema impede a inclusão e informa que a funcionalidade não está disponível para esse profissional. O Paciente pode escolher outro Psicólogo ou encerrar.

FE-05 - Inscrição ativa já existente (passo 6 ou 11): o sistema impede a inscrição duplicada, informa que o paciente já está nessa lista e permite consultar a inscrição existente, conforme as permissões.

FE-06 - Preferências inválidas (passo 12): com preferências fora das opções permitidas ou campos obrigatórios vazios, o sistema não confirma a inscrição e indica o que revisar. O Paciente corrige os dados e o fluxo volta ao passo 10.

FE-07 - Permissão revogada durante o pedido (passo 11): o sistema não cria a inscrição e informa que a operação não pode ser concluída.

FE-08 - Falha ao registrar a inscrição (passo 13): o sistema não confirma a inclusão, desfaz registros incompletos e preserva as inscrições já existentes. Ele informa a falha e permite nova tentativa.

FE-09 - Falha de comunicação durante a inclusão (passos 13 e 14): o sistema verifica se a inscrição foi gravada; se foi, recupera a existente sem duplicar,

e se não foi, permite nova tentativa após conferir de novo permissões e condições. O usuário é informado da situação real assim que possível.

Regras:

- O Paciente pede inclusão para o próprio cadastro. O Responsável só pede para dependentes com vínculo válido e permissão.
- Cada inscrição liga um paciente a um Psicólogo específico, e só pode haver uma inscrição ativa por paciente e Psicólogo.
- A inscrição registra a data de inclusão, as preferências de dias e períodos (conforme as opções previstas) e quem fez o pedido.
- A inscrição ativa fica disponível para a identificação de encaixes. O RF-065 identifica os horários liberados, e o RF-066 gera as ofertas.
- Entrar na lista não cria nem confirma agendamento e não garante vaga. Também não impede o paciente de agendar normalmente, respeitadas as regras de agenda.
- A oferta respeita as preferências registradas, a disponibilidade real e as regras de seleção da lista. Uma vaga liberada não é oferecida a vários pacientes ao mesmo tempo como se estivesse reservada para todos.
- A oferta de encaixe tem prazo de resposta de 24 horas. Recebê-la não confirma agendamento, e aceitá-la exige nova verificação de disponibilidade do horário.
- Consulta da lista: UC-045. Saída da lista: UC-046. Resposta à oferta: UC-047. Horários disponíveis: UC-026. Agendamento de consultas: UC-027.

6.9.2 UC-045 - Consultar lista de espera

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável consulte as inscrições em listas de espera, com os Psicólogos, as preferências de disponibilidade, as situações e as ofertas de encaixe, sem expor informações de outros pacientes.

Atores principais: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-064.

Pré-condições:

- O usuário tem conta ativa, e o paciente tem cadastro válido.
- O usuário tem autorização vigente para as inscrições consultadas. No caso de dependente, o Responsável tem vínculo válido e permissão.

Pós-condições:

- O usuário vê as inscrições autorizadas, com Psicólogos, preferências e situações, e as ofertas de encaixe existentes, e pode abrir uma inscrição para ver os detalhes.
- Nenhuma inscrição muda, e nenhuma reserva ou agendamento é criado.
- Os dados de outros pacientes ficam protegidos, e o acesso é registrado para auditoria.

Fluxo principal:

1. O Paciente entra na área de agendamentos e escolhe consultar a lista de espera.
2. O sistema identifica o cadastro de paciente vinculado à conta.
3. O sistema verifica a autorização para consultar as inscrições.
4. O sistema recupera as inscrições do paciente, com o Psicólogo de cada uma, as preferências, as situações e eventuais ofertas de encaixe.
5. O sistema mostra a lista de inscrições autorizadas com o nome do Psicólogo, a data de inclusão e a situação.
6. O Paciente escolhe uma inscrição.
7. O sistema verifica de novo a autorização de acesso à inscrição e recupera os dados atualizados.
8. O sistema mostra o Psicólogo, a data de inclusão, as preferências e a situação atual.
9. O sistema mostra se há ofertas de encaixe ligadas à inscrição e a situação delas.
10. O Paciente consulta as informações.
11. O sistema oferece as ações permitidas para a inscrição, conforme a situação dela e as permissões do usuário.
12. O sistema registra o acesso para auditoria e encerra sem alterar a inscrição.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Consulta pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável entra com sua conta e escolhe o dependente.
2. O sistema verifica se o vínculo de responsabilidade é válido e se há permissão para consultar a lista de espera do dependente.
3. O sistema identifica o cadastro do dependente.
4. O fluxo continua no passo 4, mostrando só as inscrições autorizadas do dependente.

FA-02 - Filtrar inscrições ativas (passo 5)

1. O Paciente aplica o filtro de inscrições ativas, e o sistema mostra as que estão na situação Ativa.
2. O Paciente escolhe uma inscrição e o fluxo continua no passo 7.

FA-03 - Ver inscrições encerradas ou inativas (passo 5)

1. O Paciente pede para ver as inscrições que não estão mais ativas, e o sistema mostra os registros históricos autorizados com suas situações.
2. O Paciente escolhe uma inscrição e o fluxo continua no passo 7. O sistema não permite responder a ofertas expiradas ou encerradas.

FA-04 - Filtrar por Psicólogo (passo 5)

1. O Paciente escolhe filtrar por Psicólogo, e o sistema mostra os profissionais ligados às inscrições autorizadas.
2. O Paciente escolhe o profissional, e o sistema mostra as inscrições correspondentes.
3. O Paciente escolhe uma inscrição e o fluxo continua no passo 7.

FA-05 - Oferta de encaixe pendente (passo 9)

1. O sistema identifica uma oferta pendente de resposta e mostra o horário oferecido e o prazo para responder.
2. O Paciente abre a oferta, e o sistema verifica a autorização do usuário e a situação atual da oferta.
3. O sistema mostra os detalhes da oportunidade e oferece a opção de responder.
4. Se o Paciente escolher responder, a operação segue para o UC-047 (Responder oferta de encaixe), e a consulta termina.

FA-06 - Inscrição sem oferta (passo 9)

1. O sistema informa que não há oferta disponível e que o paciente continua na lista, se a inscrição estiver ativa.
2. O sistema mostra as preferências registradas e lembra que a inscrição não garante vaga.
3. O fluxo continua no passo 10.

FA-07 - Sair da lista de espera (passo 11)

1. O Paciente escolhe sair da lista, e o sistema confere se a situação da inscrição permite.

2. O sistema leva a operação ao UC-046 (Sair da lista de espera), único lugar onde a inscrição é alterada, e a consulta termina.

FA-08 - Consultar outra inscrição (passo 10): o Paciente volta à lista, escolhe outra inscrição e o fluxo continua no passo 7.

FA-09 - Encerrar sem abrir inscrição (passo 6): o Paciente decide não abrir nenhuma inscrição, e o caso de uso termina sem alterações.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro de paciente não encontrado (passo 2): o sistema impede a consulta e informa que não localizou o cadastro.

FE-02 - Usuário sem autorização (passo 3 ou 7): o sistema não mostra as informações protegidas e informa que o acesso não é permitido.

FE-03 - Responsável sem vínculo válido (FA-01, passo 2): o sistema impede a consulta das inscrições do dependente e informa que o Responsável não tem autorização.

FE-04 - Responsável sem permissão (FA-01, passo 2): o vínculo existe, mas não dá acesso à lista de espera. O sistema impede a consulta e informa que a operação não é permitida.

FE-05 - Nenhuma inscrição encontrada (passo 4): o sistema informa que não há inscrições e pode oferecer o ingresso em uma lista de espera, que segue para o UC-044 (Ingressar na lista de espera). Se o usuário não seguir, o caso de uso termina.

FE-06 - Nenhuma inscrição no filtro (FA-02, FA-03 ou FA-04): o sistema informa que não há resultados e permite mudar ou remover o filtro ou voltar à lista geral. Se o Paciente não prosseguir, o caso de uso termina.

FE-07 - Inscrição não encontrada (passo 6 ou 7): o sistema informa que não conseguiu recuperar a inscrição e, se possível, volta à lista atualizada de inscrições autorizadas.

FE-08 - Permissão revogada durante a consulta (passo 7): o sistema deixa de mostrar as informações protegidas e informa que o acesso não é mais permitido.

FE-09 - Oferta expirada durante a consulta (passo 9 ou FA-05, passo 2): o sistema atualiza a situação, impede a resposta à oferta inválida e informa que a oportunidade não está mais disponível. A inscrição continua na lista conforme as regras, e o usuário pode seguir consultando.

FE-10 - Situação da inscrição alterada durante a consulta (passo 7 ou 11): o sistema recupera e mostra a situação atual e oferece só as ações compatíveis com ela. O usuário pode continuar a consulta.

FE-11 - Falha ao recuperar a lista de espera (passo 4 ou 7): o sistema informa que não concluiu a consulta e não mostra registros incompletos como se fossem a situação atual. O usuário pode tentar de novo ou encerrar.

Regras:

- O Paciente consulta as inscrições do próprio cadastro. O Responsável só consulta as de dependentes com vínculo válido e permissão. Inscrições de outros pacientes ficam bloqueadas sem autorização.
- Cada inscrição mostra o Psicólogo, a data de inclusão, as preferências e a situação, distinguindo inscrições ativas das encerradas ou inativas.
- A consulta mostra as ofertas de encaixe ligadas às inscrições, com situação e prazo de resposta. O prazo é de 24 horas, e uma oferta expirada ou encerrada não pode mais ser aceita.
- A consulta não cria reservas nem agendamentos e não altera preferências nem situações.
- Inscrição ativa não confirma consulta, e uma oferta só garante o horário com aceitação válida e nova verificação de disponibilidade.
- A identificação de vagas liberadas segue o RF-065, a geração de ofertas segue o RF-066, e o encerramento automático de ofertas sem resposta segue o RF-068.
- Ingresso na lista: UC-044. Saída da lista: UC-046. Resposta a ofertas: UC-047.

6.9.3 UC-046 - Sair da lista de espera

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável saia de uma lista de espera, encerrando a inscrição, interrompendo a participação em futuras ofertas de encaixe e preservando o histórico.

Atores principais: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-064.

Pré-condições:

- O paciente tem cadastro válido e uma inscrição ativa em lista de espera, em situação que permite saída voluntária.

- O usuário tem autorização vigente para gerenciar a inscrição. No caso de dependente, o Responsável tem vínculo válido e a permissão correspondente.

Pós-condições:

- Com sucesso, a inscrição fica Encerrada, com registro da saída voluntária, da data e do usuário responsável, e deixa de participar da seleção de novas ofertas de encaixe.
- As ofertas pendentes da inscrição são encerradas. O histórico da inscrição e das ofertas e os agendamentos já confirmados são mantidos.
- Em caso de falha, a inscrição não é encerrada parcialmente.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre a lista de espera na área de agendamentos.
2. O sistema identifica o cadastro de paciente vinculado à conta.
3. O sistema verifica a autorização e mostra as inscrições em lista de espera do paciente.
4. O Paciente escolhe a inscrição da qual quer sair.
5. O sistema confere a autorização de acesso à inscrição e carrega os dados atualizados.
6. O sistema verifica se a inscrição continua ativa e permite saída voluntária.
7. O sistema mostra o Psicólogo vinculado, a data de inclusão e as preferências registradas.
8. O Paciente escolhe sair da lista.
9. O sistema avisa que a saída interrompe a participação em futuras ofertas de encaixe da inscrição e não cancela consultas já agendadas, e pede confirmação.
10. O Paciente confirma.
11. O sistema confere de novo a autorização do usuário e a situação da inscrição.
12. O sistema identifica ofertas de encaixe pendentes ligadas à inscrição.
13. O sistema muda a inscrição para Encerrada e registra a saída voluntária, a data e o usuário responsável.
14. O sistema encerra as ofertas pendentes, se houver.
15. O sistema tira a inscrição da geração de novas ofertas, preserva o histórico da inscrição e das ofertas e mantém os agendamentos já confirmados.
16. O sistema registra a operação em auditoria e mostra a confirmação da saída.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Saída pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável entra na plataforma e escolhe o dependente.
2. O sistema verifica o vínculo de responsabilidade e a permissão para gerenciar a lista de espera do dependente, e identifica o cadastro do paciente.
3. O fluxo continua no passo 3, e o sistema registra o Responsável como autor da saída.

FA-02 - Saída a partir da consulta da inscrição (passo 1): o Paciente usa o UC-045 - Consultar lista de espera, abre os detalhes de uma inscrição ativa e escolhe sair da lista. O fluxo continua no passo 9.

FA-03 - Inscrição com oferta pendente (passo 12)

1. O sistema avisa que há uma oferta de encaixe aguardando resposta e que ela será encerrada com a saída.
2. O Paciente confirma que quer seguir.
3. O sistema encerra a inscrição, invalida a oferta pendente e preserva o histórico dela.
4. O fluxo continua no passo 15.

FA-04 - Inscrição sem ofertas pendentes (passo 12): o sistema segue direto para o encerramento no passo 13.

FA-05 - Paciente com consulta já agendada (passo 9)

1. O sistema identifica uma consulta já confirmada com o Psicólogo e avisa que a saída da lista não a cancela.
2. O Paciente confirma que quer encerrar só a inscrição.
3. O fluxo continua no passo 10, e o agendamento é mantido.

FA-06 - Desistência antes da confirmação (passo 10): o Paciente desiste e o sistema cancela a operação. A inscrição continua ativa, e as ofertas pendentes seguem com suas condições e prazos originais.

FA-07 - Consulta do histórico após a saída (passo 16): o Paciente abre os detalhes da inscrição encerrada e, depois de conferir a autorização, o sistema mostra a data de inclusão, as preferências, a data de saída, a situação final e o histórico permitido das ofertas, sem alterar nada.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro de paciente não encontrado (passo 2): o sistema impede a operação e informa que não localizou o cadastro.

FE-02 - Usuário sem autorização (passos 3, 5 ou 11): o sistema impede a saída e informa que a operação não é permitida. A inscrição fica inalterada.

FE-03 - Responsável sem vínculo válido (FA-01, passo 2): o sistema impede a operação e informa que o Responsável não tem autorização. A inscrição fica inalterada.

FE-04 - Responsável sem permissão (FA-01, passo 2): o vínculo existe, mas não dá permissão para gerenciar a lista de espera. O sistema impede o encerramento e informa que a operação não é permitida.

FE-05 - Inscrição não encontrada (passos 4 ou 5): o sistema impede a operação e informa que não localizou a inscrição.

FE-06 - Inscrição já encerrada (passos 6 ou 11): o sistema impede a repetição da operação, mostra a situação atual e mantém o histórico já registrado.

FE-07 - Situação incompatível com a saída (passo 6): o sistema impede a operação, informa que não é possível concluir a saída e mostra a situação vigente, se o usuário tiver autorização para vê-la.

FE-08 - Permissão revogada durante a operação (passo 11): o sistema impede o encerramento e informa que a operação não pode ser concluída. A inscrição fica inalterada.

FE-09 - Oferta aceita ao mesmo tempo que a saída (passos 11 e 12): se o aceite feito em outra operação gerou um agendamento confirmado, o sistema o preserva e a saída não o desfaz. O sistema atualiza as informações exibidas e o encerramento pode seguir sem afetar a consulta.

FE-10 - Falha ao encerrar a inscrição ou as ofertas (passos 13 a 15): o sistema não confirma a saída, desfaz as alterações incompletas, preserva a situação anterior da inscrição e das ofertas e informa o erro. O usuário pode tentar de novo.

FE-11 - Falha de comunicação durante a saída (passos 13 a 16): o sistema verifica se o encerramento foi registrado. Se foi, mostra a situação atual e impede a repetição; se não foi, mantém a inscrição ativa e permite nova tentativa após revalidar as condições, informando a situação real assim que conseguir recuperá-la.

Regras:

- O Paciente encerra inscrições do próprio cadastro. O Responsável só encerra inscrições de dependentes com vínculo válido e permissão correspondente.
- A saída só é permitida para inscrições em situação compatível e exige confirmação.

- As ofertas pendentes da inscrição encerrada são invalidadas, respeitando a integridade das operações simultâneas.
- O encerramento registra a data, o solicitante e o motivo (saída voluntária).
- A saída não exclui o cadastro do paciente, não cancela agendamentos confirmados e não pode ser feita duas vezes para a mesma inscrição.
- A inscrição encerrada não é reativada automaticamente quando surge uma vaga. Para voltar, o paciente faz nova solicitação pelo UC-044 - Ingressar na lista de espera.
- Vale a regra de uma única inscrição ativa por paciente e Psicólogo.
- A consulta das inscrições fica no UC-045 - Consultar lista de espera, a resposta a ofertas no UC-047 - Responder oferta de encaixe e o cancelamento de consultas no UC-029 - Cancelar consulta.

6.9.4 UC-047 - Responder oferta de encaixe

Objetivo: permitir que o Paciente ou o Responsável aceite ou recuse uma oferta de encaixe gerada pela liberação de um horário na agenda de um Psicólogo, dentro do prazo de 24 horas e conforme as permissões e a disponibilidade real da vaga.

Atores principais: Paciente e Responsável.

Requisitos relacionados: RF-067.

Pré-condições:

- O paciente tem cadastro válido e inscrição em lista de espera com o Psicólogo da oferta.
- Existe uma oferta de encaixe válida para o paciente, pendente de resposta e dentro do prazo de 24 horas.
- O horário oferecido corresponde a uma vaga identificada pelo sistema, sujeita à confirmação de disponibilidade no aceite.
- O usuário tem autorização vigente para responder. No caso de dependente, o Responsável tem vínculo válido e a permissão correspondente.

Pós-condições:

- Na aceitação, a oferta fica Aceita e o agendamento é confirmado sem conflito nem duplicidade de agenda. A inscrição é atualizada conforme as regras de continuidade do acompanhamento.

- Na recusa, a oferta fica Recusada e a inscrição continua ativa.
- Uma oferta expirada não pode mais ser aceita.
- A resposta fica registrada com data e usuário responsável, e a oferta e o agendamento ficam disponíveis no histórico.
- Em caso de falha, nenhuma consulta é confirmada parcialmente.

Fluxo principal:

1. O Paciente abre a área de agendamentos ou de lista de espera.
2. O sistema identifica o cadastro de paciente vinculado à conta.
3. O sistema mostra as ofertas de encaixe destinadas ao paciente.
4. O Paciente escolhe uma oferta pendente.
5. O sistema verifica se a oferta está ligada ao paciente e à inscrição e se o usuário tem autorização para respondê-la.
6. O sistema verifica a situação atual da oferta e se o prazo de 24 horas ainda está valendo.
7. O sistema mostra o Psicólogo, a data, o horário, as informações administrativas e o prazo restante para resposta.
8. O Paciente escolhe aceitar o encaixe e confirma a decisão.
9. O sistema confere de novo a autorização, a validade da oferta e o prazo.
10. O sistema verifica se o horário continua livre, sem conflito com outros agendamentos ou reservas, e se o paciente não tem outro agendamento incompatível.
11. O sistema garante a atribuição exclusiva da vaga ao paciente e registra a aceitação.
12. O sistema cria o agendamento individual do paciente com o Psicólogo, na situação Agendada, e muda a oferta para Aceita.
13. O sistema impede que a mesma vaga seja atribuída a outro paciente.
14. O sistema atualiza a inscrição na lista de espera conforme as regras.
15. O sistema registra a data da aceitação, o usuário responsável e a operação em auditoria.
16. O sistema mostra a confirmação e deixa os detalhes da consulta na área de agendamentos do paciente.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Recusar a oferta (passo 8)

1. O Paciente escolhe recusar a oferta e confirma.
2. O sistema confere de novo a autorização, a situação da oferta e o prazo.
3. O sistema registra a resposta, muda a oferta para Recusada e guarda a data e o usuário responsável.
4. O sistema libera a vaga para outro paciente elegível, conforme as regras de seleção, e mantém a inscrição do paciente Ativa.
5. O sistema mostra a confirmação, e o caso de uso termina sem criar agendamento.

FA-02 - Resposta pelo Responsável (passo 1)

1. O Responsável entra na plataforma e escolhe o dependente que recebeu a oferta.
2. O sistema verifica o vínculo de responsabilidade e a permissão para responder ofertas em nome do dependente, e identifica o cadastro do paciente.
3. O fluxo continua no passo 3, e o sistema registra o Responsável como autor da operação.

FA-03 - Resposta pela área de lista de espera (passo 1): o Paciente usa o UC-045 - Consultar lista de espera, escolhe a inscrição, vê a oferta pendente e escolhe respondê-la. O fluxo continua no passo 5.

FA-04 - Resposta a partir de uma notificação (passo 1)

1. O Paciente abre uma notificação sobre a oportunidade de encaixe e, se não houver sessão válida, o sistema pede autenticação.
2. O sistema identifica o usuário, verifica a autorização para acessar a oferta e a mostra.
3. O fluxo continua no passo 6.

FA-05 - Responder depois (passo 8): o Paciente não responde naquele momento. A oferta fica Pendente de resposta, o prazo de 24 horas continua correndo e nenhum agendamento é confirmado. Ele pode voltar à oferta enquanto ela for válida.

FA-06 - Oferta passada ao próximo paciente elegível (FA-01, passo 4)

1. Com a vaga ainda livre após a recusa, o sistema consulta os demais pacientes elegíveis da lista, considerando as preferências registradas e os critérios de seleção.

2. Se houver um próximo paciente elegível, o sistema gera uma nova oferta para ele, com o prazo de resposta correspondente, sem reativar a oferta recusada.

FA-07 - Paciente já tem agendamento no horário (passo 10): o sistema mostra o conflito e não cria um segundo agendamento. O Paciente pode recusar a oferta ou deixá-la pendente enquanto for válida.

FA-08 - Inscrição continua ativa após a aceitação (passo 14)

1. Se as regras da lista permitem continuidade, o sistema mantém a inscrição ativa e registra a oferta aceita no histórico.
2. O sistema bloqueia ofertas simultâneas incompatíveis com o agendamento confirmado.
3. O fluxo continua no passo 15.

FA-09 - Inscrição encerrada após a aceitação (passo 14)

1. Se a vaga atende à finalidade da inscrição, o sistema muda a inscrição para Encerrada, registra que o encerramento veio de um encaixe e preserva o histórico da inscrição e da oferta.
2. O fluxo continua no passo 15.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Oferta não encontrada (passo 4): o sistema impede a operação e informa que não localizou a oferta.

FE-02 - Usuário sem autorização (passos 5 ou 9): o sistema impede a operação, não mostra dados protegidos de outros pacientes e informa que o acesso não é permitido.

FE-03 - Responsável sem vínculo ou permissão válida (FA-02, passo 2): o sistema impede a operação e informa que o Responsável não tem autorização. A oferta mantém sua situação.

FE-04 - Oferta expirada (passos 6 ou 9): o sistema impede a aceitação, muda a oferta para Expirada se ainda não estiver e avisa que a oportunidade acabou. A inscrição segue conforme as regras e nenhum agendamento é criado.

FE-05 - Oferta já respondida (passos 6 ou 9): o sistema impede uma segunda resposta conflitante e mostra a situação atual da oferta, sem criar agendamento.

FE-06 - Horário indisponível (passo 10): se a vaga foi ocupada, bloqueada ou deixou de existir, o sistema impede o encaixe, informa o usuário e atualiza a

oferta conforme a causa. A inscrição segue conforme as regras e nenhum agendamento é criado.

FE-07 - Inscrição encerrada ou inválida (passos 5 ou 9): o sistema impede a aceitação, invalida a oferta pendente se for o caso e informa que a oportunidade não pode mais ser usada.

FE-08 - Aceite simultâneo da mesma vaga (passos 9 a 11): o sistema verifica disponibilidade e exclusividade e deixa só uma operação válida confirmar o horário. As demais não geram agendamento e são avisadas de que a vaga não está mais disponível.

FE-09 - Falha ao registrar a aceitação ou criar o agendamento (passos 11 a 14): o sistema não confirma nada parcialmente, desfaz as alterações incompletas, preserva a agenda e a oferta e informa o erro. O usuário pode tentar de novo enquanto a oferta for válida.

FE-10 - Falha ao registrar a recusa (FA-01, passos 3 e 4): o sistema não confirma a operação, preserva a situação anterior da oferta e informa o erro. O usuário pode tentar de novo enquanto a oferta for válida.

FE-11 - Falha de comunicação durante a resposta (passos 11 a 16): o sistema verifica se a resposta foi registrada. Se a aceitação foi concluída, recupera o agendamento e evita duplicá-lo; se não, preserva a situação anterior e permite nova tentativa após revalidar a oferta e a disponibilidade, informando a situação real assim que conseguir recuperá-la.

Regras:

- O Paciente responde às ofertas do próprio cadastro. O Responsável só responde às de dependentes com vínculo válido e permissão correspondente.
- Cada oferta está ligada a uma inscrição válida, a um paciente, a um Psicólogo e a um horário específico.
- O prazo de resposta é de 24 horas, contado a partir da disponibilização da oferta. Sem resposta no prazo, a oferta expira automaticamente (RF-068) e não pode mais ser aceita.
- A falta de resposta nunca vale como aceitação, e nenhum agendamento definitivo é criado antes de uma aceitação válida.
- A aceitação exige nova verificação da disponibilidade do horário e não pode gerar conflito nem duplicidade. Uma vaga resulta em no máximo um agendamento confirmado.

- A recusa encerra só a oferta, sem tirar o paciente da lista de espera.
- A aceitação registra a data, o usuário e a referência da oferta, mantendo a rastreabilidade entre oferta, inscrição e consulta confirmada.
- A situação da inscrição após a aceitação segue as regras de continuidade da lista de espera.
- A cobrança de consultas avulsas segue as regras financeiras, sem criar obrigações duplicadas.
- A identificação automática de vagas liberadas está prevista no RF-065 e a geração de ofertas de encaixe no RF-066.
- O ingresso na lista fica no UC-044 - Ingressar na lista de espera, a consulta no UC-045 - Consultar lista de espera, a saída no UC-046 - Sair da lista de espera e a consulta de agendamentos no UC-031 - Consultar agendamentos.

6.9.5 UC-053 - Ofertar encaixe

Objetivo: oferecer um horário liberado ao próximo paciente elegível da lista de espera.

Ator principal: Agendador.

Requisitos relacionados: RF-065 e RF-066.

Relacionamentos: «include» UC-055; incluído por UC-054.

Pré-condições:

- Um horário do Psicólogo ficou livre, e há inscrições Aguardando.

Pós-condições:

- Uma Oferta Pendente é criada para um único paciente, com prazo de 24 horas.

Fluxo principal:

1. O Agendador dispara a rotina, ou um cancelamento libera um horário.
2. O sistema identifica a vaga e as inscrições compatíveis (RN-063).
3. O sistema escolhe o próximo paciente elegível.
4. O sistema cria a oferta com prazo de 24 horas.
5. O sistema notifica o Paciente ou o Responsável (inclui o UC-055).

Fluxos alternativos:

FA-01 - Nenhuma inscrição compatível (passo 2): o horário continua livre na agenda.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Horário deixou de estar livre (passo 4): antes de criar a oferta, o sistema confere de novo a agenda. Se o horário foi ocupado ou bloqueado, a oferta não é criada e o horário sai do processo (RF-065).

FE-02 - Oferta pendente para o mesmo horário (passo 4): o sistema não cria outra oferta, para que o horário nunca seja oferecido a dois pacientes ao mesmo tempo (RN-064).

FE-03 - Falha ao registrar a oferta (passo 4): o sistema desfaz o que ficou incompleto, não envia notificação e o horário volta a ser avaliado na próxima execução da rotina (RNF-010).

Regras:

- RN-063, RN-064 e RN-065.

6.9.6 UC-054 - Expirar ofertas de encaixe

Objetivo: encerrar as ofertas não respondidas no prazo e liberar o horário para o próximo paciente.

Ator principal: Agendador.

Requisitos relacionados: RF-068.

Relacionamentos: «include» UC-053.

Pré-condições:

- Existe uma Oferta Pendente com prazo vencido.

Pós-condições:

- A oferta fica Expirada, e a inscrição continua Aguardando.

Fluxo principal:

1. O Agendador dispara a rotina.
2. O sistema identifica as ofertas vencidas.
3. O sistema marca cada uma como Expirada.
4. Se o horário ainda estiver livre, o sistema oferece ao próximo paciente (inclui o UC-053).

Fluxos alternativos:

FA-01 - Nenhuma oferta vencida (passo 2): o sistema encerra a rotina sem alterações.

FA-02 - Horário não está mais livre (passo 4): o sistema só registra a expiração e não inicia nova oferta para esse horário.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Oferta aceita dentro do prazo (passo 3): se o aceite foi registrado antes do vencimento, o sistema não marca a oferta como Expirada e mantém o resultado do aceite (RN-066 e RN-067).

FE-02 - Falha ao atualizar a oferta (passo 3): o sistema mantém a situação anterior da oferta e tenta de novo na próxima execução, sem criar nova oferta para o horário (RN-064 e RNF-010).

Regras:

- RN-066 e RN-068 (expirar não tira o paciente da lista).

6.10 COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS

Compartilhamento de documentos com destinatários autorizados e consulta do histórico.

6.10.1 UC-048 - Compartilhar documento autorizado

Objetivo: permitir que o Psicólogo compartilhe documentos do acompanhamento psicológico com destinatários específicos e autorizados, depois de verificar permissões, finalidade e condições legais e éticas, preservando o sigilo profissional, a rastreabilidade e a proteção das informações clínicas.

Ator principal: Psicólogo.

Atores secundários: Paciente, Responsável e Destinatário autorizado.

Requisitos relacionados: RF-069 e RF-070.

Relacionamentos: «include» UC-055.

Pré-condições:

- O Psicólogo tem cadastro profissional válido, vínculo com o paciente e autorização para acessar e compartilhar o documento.
- O documento existe e está em situação que permite compartilhamento.
- O destinatário pode ser identificado de forma compatível com o meio de compartilhamento.

- Há finalidade definida e autorização e fundamento legal e ético para divulgar o conteúdo, respeitando as restrições do paciente, do documento e do destinatário.

Pós-condições:

- Com sucesso, só o destinatário indicado recebe acesso ao documento, por um meio protegido e dentro das permissões e do prazo de validade definidos.
- O sistema registra documento, paciente, Psicólogo, destinatário, finalidade, fundamento de autorização, data e condições, e o compartilhamento entra no histórico.
- As evoluções clínicas e os demais documentos não selecionados continuam protegidos.
- Em caso de falha, o documento não é disponibilizado.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a área de atendimento ou de documentos do paciente, e o sistema identifica seu cadastro profissional.
2. O Psicólogo escolhe o paciente.
3. O sistema verifica o vínculo profissional e a autorização de acesso e mostra os documentos que ele pode consultar e compartilhar.
4. O Psicólogo escolhe o documento.
5. O sistema verifica se o documento existe e pode ser compartilhado, e mostra a identificação, o tipo e os dados administrativos.
6. O Psicólogo escolhe compartilhar e informa o destinatário e o meio de disponibilização permitido.
7. O Psicólogo informa a finalidade do compartilhamento.
8. O Psicólogo registra ou indica a autorização e o fundamento que justificam a divulgação.
9. O sistema verifica as permissões do Psicólogo, as condições do documento e as restrições de acesso do destinatário.
10. O sistema confere se a autorização e a finalidade foram informadas e se atendem às condições de compartilhamento configuradas.
11. O sistema mostra o resumo (destinatário, documento, finalidade e prazo de acesso), e o Psicólogo revisa.
12. O sistema pede a confirmação final, avisando que o documento tem informações protegidas e será liberado ao destinatário indicado, e o Psicólogo confirma.

13. O sistema confere de novo as permissões, a situação do documento e a autorização.
14. O sistema registra o compartilhamento, ligando documento, paciente, Psicólogo e destinatário, com finalidade, autorização, data e condições de acesso.
15. O sistema gera um meio protegido de acesso, restrito ao destinatário, e aplica as condições de validade.
16. O sistema envia ao destinatário as informações para acessar o documento (inclui o UC-055, RN-079).
17. O sistema registra a operação em auditoria, mostra a confirmação ao Psicólogo e inclui o registro no histórico de compartilhamentos.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Destinatário é outro profissional de saúde (passo 6)

1. O Psicólogo indica que o destinatário é outro profissional de saúde, como um psiquiatra, e informa a identificação e o contato.
2. O Psicólogo informa a finalidade ligada à continuidade do cuidado e registra a autorização e o fundamento da divulgação.
3. O fluxo continua no passo 9. O acesso fica limitado ao documento autorizado, sem o prontuário completo do paciente.

FA-02 - Destinatário é o Responsável (passo 6)

1. O Psicólogo escolhe como destinatário um Responsável entre os vínculos registrados para o paciente.
2. O sistema verifica a validade do vínculo, as permissões específicas e as restrições éticas e legais sobre o conteúdo do documento.
3. O sistema mostra só as condições de compartilhamento permitidas, e o fluxo continua no passo 7.

FA-03 - Destinatário é o próprio Paciente (passo 6)

1. O Psicólogo escolhe o Paciente, e o sistema identifica a conta ou o meio autorizado e verifica as condições de acesso.
2. O fluxo continua no passo 7, e o documento fica disponível só nos limites permitidos ao Paciente.

FA-04 - Compartilhamento por link protegido (passo 15)

1. O sistema gera um link de acesso exclusivo, associado ao documento, ao destinatário e às condições de validade, e define as verificações de acesso aplicáveis.
2. O link não dá acesso a outros documentos nem a outras áreas da plataforma.
3. O fluxo continua no passo 16.

FA-05 - Aviso por e-mail (passo 16)

1. O sistema prepara uma notificação com o mínimo de informação necessária, sem conteúdo clínico sensível na mensagem.
2. O sistema envia a notificação pelo Serviço Externo de Notificação, e o destinatário acessa o documento pelo meio protegido.
3. O fluxo continua no passo 17.

FA-06 - Revisar dados antes da confirmação (passo 11): o Psicólogo volta aos campos para mudar o destinatário, a finalidade ou as condições. O sistema verifica de novo as condições e o fluxo retorna ao passo 11.

FA-07 - Cancelar antes da confirmação (passo 12): o Psicólogo desiste e o sistema cancela a operação. Nenhum acesso é liberado e o documento continua protegido.

FA-08 - Destinatário acessa o documento (passo 16)

1. O Destinatário abre o meio protegido, e o sistema identifica o compartilhamento e verifica a validade do acesso e as condições associadas.
2. O sistema faz a verificação de identidade ou autorização exigida para o destinatário.
3. O sistema libera só o documento autorizado e registra o acesso em auditoria. O destinatário consulta o documento dentro dos limites permitidos, sem acesso a outros documentos ou registros clínicos.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Paciente não encontrado (passo 2): o sistema impede a operação e informa que não localizou o cadastro.

FE-02 - Psicólogo sem autorização para o paciente (passos 3 ou 13): sem vínculo profissional ou autorização vigente, o sistema bloqueia o compartilhamento, não mostra informações clínicas protegidas e informa que a operação não é permitida.

FE-03 - Documento não encontrado (passos 4 ou 5): o sistema impede a operação e informa que não localizou o documento.

FE-04 - Documento indisponível para compartilhamento (passos 5 ou 13): o sistema bloqueia a operação, informa que o documento não está disponível para isso e o mantém protegido.

FE-05 - Falta de autorização ou fundamento (passos 10 ou 13): o sistema bloqueia a operação e informa que as condições não foram atendidas, sem liberar acesso. O Psicólogo pode revisar os dados ou obter a autorização necessária.

FE-06 - Destinatário não autorizado (passos 9 ou 13): o sistema bloqueia o compartilhamento e informa que o destinatário não está autorizado. O Psicólogo pode escolher outro destinatário ou revisar as condições, se permitido.

FE-07 - Responsável sem vínculo ou permissão válida (FA-02, passo 2): o sistema bloqueia o compartilhamento com esse Responsável, informa que a operação não é permitida e mantém o documento protegido.

FE-08 - Conteúdo além do autorizado (passos 9 ou 13): o sistema bloqueia o compartilhamento e informa que o documento ou as condições de acesso precisam ser revistos. O Psicólogo pode escolher um documento adequado à finalidade.

FE-09 - Link expirado ou inválido (FA-08, passo 1): o sistema impede a visualização, informa que o compartilhamento não está mais disponível e registra a tentativa de acesso.

FE-10 - Falha na verificação de identidade do destinatário (FA-08, passo 2): o sistema impede a visualização, informa que não conseguiu autorizar o acesso e mantém o documento protegido.

FE-11 - Falha ao registrar ou disponibilizar (passos 14 a 16): o sistema não confirma o compartilhamento, invalida meios de acesso criados pela metade, preserva o documento e seus controles, registra a falha em auditoria e informa o Psicólogo. Ele pode tentar de novo após verificar as condições.

FE-12 - Falha no envio da notificação (FA-05, passo 2): o sistema registra a falha, não declara que o destinatário foi notificado e mantém a situação real do compartilhamento e do acesso, preservando a rastreabilidade. O Psicólogo pode pedir novo envio, se permitido.

FE-13 - Permissão revogada durante a operação (passo 13 ou FA-08, passo 1): o sistema bloqueia a disponibilização ou o acesso, invalida o acesso protegido se for o caso, registra a mudança e mantém o documento protegido.

Regras:

- Só o Psicólogo autenticado, com vínculo profissional e autorização sobre o documento, inicia o compartilhamento.
- O compartilhamento vale para documentos específicos, identificados e permitidos. O prontuário completo e as anotações internas de evolução clínica nunca são liberados automaticamente.
- Todo compartilhamento precisa de finalidade definida e de fundamento legal e ético, verificados antes da liberação. O consentimento do paciente é registrado quando exigido, e outras hipóteses legais ou éticas seguem sua fundamentação própria.
- O vínculo de responsabilidade não dá, por si só, acesso irrestrito às informações clínicas. O acesso de Responsáveis segue permissões específicas, a legislação e as restrições éticas de confidencialidade.
- O conteúdo liberado se limita ao necessário para a finalidade autorizada.
- Cada compartilhamento tem identificação própria, ligada a documento, paciente, Psicólogo e destinatário, com finalidade, autorização, data e parâmetros de acesso registrados.
- Links de compartilhamento têm proteção, validação e controle de acesso, e ter o link não dispensa as verificações adicionais exigidas. O acesso fica restrito ao destinatário autorizado e ao documento selecionado, sem chegar a outras áreas da plataforma.
- As notificações não expõem conteúdo clínico sensível sem necessidade.
- Os acessos aos documentos compartilhados são registrados para auditoria, e o histórico de compartilhamentos é preservado para consulta por usuários autorizados.
- O compartilhamento não altera o conteúdo original do documento.
- Documentos com autorização revogada ou vencida não são liberados, respeitadas as obrigações legais.
- A emissão do documento fica no UC-036 - Emitir documento compartilhável, a consulta pelo Paciente ou Responsável no UC-037 - Consultar informações

disponibilizadas e o histórico no UC-049 - Consultar histórico de compartilhamentos.

- Notificações e meios de compartilhamento seguem os requisitos RF-072, RF-073 e RF-075, e a funcionalidade respeita o sigilo profissional e a LGPD.

6.10.2 UC-049 - Consultar histórico de compartilhamentos

Objetivo: permitir que o Psicólogo consulte o histórico de compartilhamentos de documentos dos seus pacientes, com documentos, destinatários, finalidades, datas, situações e registros de acesso, garantindo a rastreabilidade e a proteção das informações clínicas.

Ator principal: Psicólogo.

Requisitos relacionados: RF-071.

Pré-condições:

- O Psicólogo tem cadastro profissional válido e permissão para consultar o histórico de compartilhamentos.
- O paciente ou documento consultado está dentro do seu âmbito de acesso autorizado.
- Os registros estão disponíveis conforme as regras de retenção, segurança e auditoria.

Pós-condições:

- O Psicólogo vê só os compartilhamentos que tem autorização para ver, com documento, destinatário, finalidade, data, situação, detalhes e registros de acesso.
- O histórico fica inalterado: nada é compartilhado de novo e nenhuma permissão é concedida ou alterada.
- A consulta fica registrada em auditoria.

Fluxo principal:

1. O Psicólogo abre a área de documentos ou de compartilhamentos e escolhe consultar o histórico.
2. O sistema identifica o cadastro profissional vinculado à conta.
3. O sistema verifica a autorização para consultar os registros.

4. O sistema busca os compartilhamentos dentro do âmbito de acesso do Psicólogo, com documentos, destinatários, finalidades, datas, situações, validade e os registros de acesso permitidos.
5. O sistema mostra a lista, com os mais recentes primeiro.
6. O Psicólogo escolhe um compartilhamento.
7. O sistema confere de novo a autorização para esse registro e carrega os dados atualizados.
8. O sistema mostra o documento, o paciente, o destinatário, a finalidade, o fundamento de autorização, a data e as condições de disponibilização.
9. O sistema mostra a situação atual do compartilhamento: Ativo, Expirado, Revogado ou Encerrado.
10. O sistema mostra os registros de acesso disponíveis, com datas e situações das tentativas.
11. O Psicólogo consulta as informações e pode voltar à lista.
12. O sistema registra a consulta em auditoria, e o caso de uso termina sem alterar o histórico.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Filtrar por paciente (passo 5)

1. O Psicólogo filtra por paciente, escolhendo entre os que pode consultar.
2. O sistema verifica a autorização sobre o histórico desse paciente e mostra os compartilhamentos dele.
3. O Psicólogo escolhe um compartilhamento, e o fluxo continua no passo 7.

FA-02 - Filtrar por período (passo 5)

1. O Psicólogo filtra por período e informa as datas inicial e final.
2. O sistema valida o período e mostra os compartilhamentos autorizados feitos no intervalo.
3. O Psicólogo escolhe um compartilhamento, e o fluxo continua no passo 7.

FA-03 - Filtrar por destinatário (passo 5): o Psicólogo informa ou escolhe o destinatário entre as opções de pesquisa permitidas e o sistema mostra os compartilhamentos autorizados correspondentes. Ao escolher um, o fluxo continua no passo 7.

FA-04 - Filtrar por situação (passo 5): o Psicólogo escolhe uma situação (Ativo, Expirado, Revogado ou Encerrado) e o sistema mostra os compartilhamentos correspondentes. Ao escolher um, o fluxo continua no passo 7.

FA-05 - Ver registros de acesso (passo 10)

1. O Psicólogo escolhe ver os registros de acesso, e o sistema verifica a autorização para os eventos do compartilhamento.
2. O sistema busca os registros e mostra datas, situações e dados de identificação permitidos, separando acessos autorizados de tentativas negadas quando isso estiver registrado.
3. O fluxo continua no passo 11.

FA-06 - Compartilhamento expirado (passo 9): o sistema mostra a situação Expirado e a data de expiração, mantém o histórico autorizado e não libera o documento pelo acesso expirado. O fluxo continua no passo 10.

FA-07 - Compartilhamento revogado (passo 9): o sistema mostra a situação Revogado e a data e os dados administrativos da revogação, se registrados e autorizados, preserva os eventos anteriores e não reativa o acesso. O fluxo continua no passo 10.

FA-08 - Sem registros de acesso (passo 10): o sistema informa que não há acessos registrados, sem tratar isso como prova definitiva de que o documento não foi visto fora dos mecanismos monitorados. O fluxo continua no passo 11.

FA-09 - Consultar outro compartilhamento (passo 11): o Psicólogo volta à lista e escolhe outro registro. O fluxo retorna ao passo 7.

FA-10 - Encerrar sem abrir nenhum registro (passo 6): o Psicólogo vê a lista e não abre nenhum detalhe. Nada é alterado e as informações continuam protegidas.

Fluxos de exceção:

FE-01 - Cadastro profissional não encontrado (passo 2): o sistema impede a consulta e informa que não identificou o cadastro profissional.

FE-02 - Psicólogo sem autorização para o histórico (passos 3 ou 7): o sistema não mostra as informações protegidas e informa que o acesso não é permitido.

FE-03 - Paciente fora do âmbito autorizado (FA-01, passo 2): o sistema não busca os registros, não mostra documentos, destinatários nem informações clínicas e informa que a operação não é permitida.

FE-04 - Nenhum compartilhamento encontrado (passo 4): o sistema informa que o histórico não tem registros e mantém as demais funções disponíveis.

FE-05 - Nenhum resultado para os filtros (FA-01 a FA-04): o sistema informa que não há resultados e permite mudar ou remover os filtros ou voltar à lista geral. Se o Psicólogo não seguir, o caso de uso termina.

FE-06 - Período inválido (FA-02, passo 2): o sistema não faz a pesquisa e indica o que corrigir. O Psicólogo revisa o período e o FA-02 é retomado no passo 2.

FE-07 - Registro não encontrado (passos 6 ou 7): o sistema não mostra dados inconsistentes, informa que não conseguiu recuperar o registro e volta à lista atualizada, quando possível.

FE-08 - Permissão revogada durante a consulta (passo 7): o sistema não mostra as informações protegidas e informa que o acesso não é mais permitido.

FE-09 - Registros de acesso indisponíveis (FA-05, passo 2): o sistema informa que não conseguiu mostrar os eventos, mantém as demais informações autorizadas do compartilhamento e permite tentar mais tarde, sem alterar nada.

FE-10 - Divergência na situação do compartilhamento (passos 7 ou 9): se a situação registrada não bate com as condições atuais de validade ou autorização, o sistema impede que isso libere acesso indevido, mostra só as informações cuja integridade consegue confirmar e registra a inconsistência para verificação. Se for o caso, avisa que a situação está em verificação, sem alterar o histórico.

FE-11 - Falha ao recuperar o histórico (passos 4 ou 7): o sistema informa que não conseguiu concluir a consulta, sem apresentar registros incompletos como se fossem o histórico completo, e permite nova tentativa.

Regras:

- O Psicólogo vê só os registros do seu âmbito de acesso profissional autorizado, sem acesso a documentos ou informações clínicas além das suas permissões.
- O histórico preserva o documento, o paciente, o Psicólogo responsável e o destinatário, com finalidade, fundamento de autorização, data e condições de disponibilização de cada compartilhamento.
- O sistema diferencia compartilhamentos ativos, expirados, revogados e encerrados.

- Os eventos de acesso guardam o necessário para auditoria e rastreabilidade, sem expor dados pessoais em excesso. A ausência de registros de acesso não garante que o documento nunca foi visto.
- A consulta permite filtros por paciente, período, destinatário e situação, conforme as permissões.
- Os registros continuam preservados após a expiração ou revogação, respeitadas as regras de retenção.
- A consulta não reativa compartilhamentos expirados ou revogados, não gera novos links, não libera documentos de novo e não permite excluir ou alterar eventos de auditoria.
- O histórico não substitui os registros clínicos do paciente nem dá acesso automático a eles.
- O compartilhamento fica no UC-048 - Compartilhar documento autorizado, a emissão no UC-036 - Emitir documento compartilhável e a consulta pelo Paciente ou Responsável no UC-037 - Consultar informações disponibilizadas.
- Notificações e meios de compartilhamento seguem os requisitos RF-072, RF-073 e RF-075, e a funcionalidade respeita o sigilo profissional, a retenção de registros e a LGPD.

6.11 NOTIFICAÇÕES

6.11.1 UC-055 - Enviar notificação

Objetivo: enviar uma notificação ao destinatário de um evento, sem conteúdo clínico.

Ator principal: nenhum. É um caso de uso só incluído por outros.

Ator secundário: Serviço Externo de Notificação.

Requisitos relacionados: RF-072, RF-073 e RF-075.

Relacionamentos: incluído por UC-027, UC-028, UC-029, UC-048, UC-050, UC-051, UC-052 e UC-053.

Pré-condições:

- Um caso de uso que inclui este informou o evento e o destinatário.

Pós-condições:

- A notificação fica registrada com situação Enviada ou Falhou.

Fluxo principal:

1. O sistema monta a mensagem só com o conteúdo permitido (RN-074).
2. O sistema envia a solicitação ao serviço externo.
3. O sistema registra a situação do envio.

Fluxos alternativos:

FA-01 - Notificação de oferta de encaixe (passo 1): a mensagem informa o prazo de validade de 24 horas e orienta o Paciente ou o Responsável a responder pela plataforma (RN-078).

FA-02 - Notificação de documento compartilhado (passo 1): a mensagem só direciona o destinatário ao acesso protegido, sem incluir o conteúdo do documento (RN-079).

Fluxos de exceção:

FE-01 - Falha no envio (passo 2): o sistema registra Falhou, sem desfazer a operação que gerou o evento (RNF-010).

Regras:

- RN-073, RN-074, RN-078 e RN-079.