DER lógico – Nexo

29 tabelas agrupadas pelas 9 áreas do diagrama de classes • MySQL 8 • cada área também tem uma página própria

Pessoas e vínculos

area_atuacao

PK	id	INT
UQ	nome	VARCHAR(80)
	descricao	VARCHAR(255)

vinculo_responsabilidade

PK	id	INT
	situacao	VARCHAR(25)
	data_inicio	DATE
	data_encerramento (nulo)	DATE
FK	id_usuario_responsavel	INT
FK	id_paciente_dependente	INT

vinculo_permissao

PK,FK	id_vinculo_responsabilidade	INT
PK,FK	id_permissao	INT

psicologo

PK	id	INT
	nome	VARCHAR(150)
UQ	registro_profissional	VARCHAR(20)
	apresentacao	VARCHAR(1000)
	aceita_novos_pacientes	BOOLEAN
	situacao	VARCHAR(10)
FK,UQ	id_usuario	INT

psicologo_area_atuacao

PK,FK	id_psicologo	INT
PK,FK	id_area_atuacao	INT

Acesso e permissões

usuario

PK	id	INT
	nome	VARCHAR(150)
UQ	email	VARCHAR(150)
	senha_hash	VARCHAR(255)
	situacao	VARCHAR(25)
FK	id_perfil_acesso	INT

paciente

PK	id	INT
	nome	VARCHAR(150)
	data_nascimento	DATE
UQ	documento	VARCHAR(20)
	telefone	VARCHAR(20)
	email (nulo)	VARCHAR(150)
FK,UQ	id_usuario (nulo)	INT

perfil_acesso

PK	id	INT
UQ	nome	VARCHAR(20)

permissao

PK	id	INT
	recurso	VARCHAR(80)
	operacao	VARCHAR(30)
	configuravel	BOOLEAN

perfil_permissao

PK,FK	id_perfil_acesso	INT
PK,FK	id_permissao	INT

Atendimento e evolução clínica

atendimento

PK	id	INT
	data_hora	DATETIME
	situacao	VARCHAR(20)
FK	id_paciente	INT
FK	id_psicologo	INT
FK,UQ	id_agendamento (nulo)	INT

evolucao_clinica

PK	id	INT
	data_registro	DATETIME
	alterada	BOOLEAN
FK	id_paciente	INT
FK	id_psicologo_autor	INT
FK	id_atendimento (nulo)	INT

versao_evolucao

PK	id	INT
	numero	INT
	conteudo	TEXT
	data_hora	DATETIME
FK	id_evolucao_clinica	INT

Agenda e agendamentos

disponibilidade

PK	id	INT
	dia_da_semana	TINYINT
	hora_inicial	TIME
	hora_final	TIME
	vigencia_inicial	DATE
	vigencia_final (nulo)	DATE
FK	id_psicologo	INT

bloqueio_agenda

PK	id	INT
	inicio	DATETIME
	fim	DATETIME
	motivo (nulo)	VARCHAR(255)
FK	id_psicologo	INT

agendamento

PK	id	INT
	inicio	DATETIME
	fim	DATETIME
	situacao	VARCHAR(20)
	confirmado_em (nulo)	DATETIME
	motivo_cancelamento (nulo)	VARCHAR(255)
FK	id_psicologo	INT
FK	id_paciente	INT
FK	id_recorrencia (nulo)	INT
FK,UQ	id_agendamento_novo (nulo)	INT

Cobranças e pagamentos

cobranca

PK	id	INT
	tipo	VARCHAR(12)
	valor	DECIMAL(10,2)
	vencimento	DATE
	situacao	VARCHAR(10)
	data_consulta (nulo)	DATE
	competencia (nulo)	CHAR(7)
FK	id_paciente	INT
FK,UQ	id_agendamento (nulo)	INT
FK,UQ	id_atendimento (nulo)	INT
FK	id_recorrencia (nulo)	INT

pagamento

PK	id	INT
	valor_confirmado	DECIMAL(10,2)
	forma_pagamento	VARCHAR(20)
	data_confirmacao	DATETIME
UQ	referencia_transacao	VARCHAR(100)
FK,UQ	id_tentativa_pagamento	INT
FK,UQ	id_cobranca	INT

tentativa_pagamento

PK	id	INT
	forma_pagamento	VARCHAR(20)
UQ	referencia_externa	VARCHAR(100)
	data_hora	DATETIME
	situacao	VARCHAR(10)
FK	id_cobranca	INT

Recorrência

recorrencia

PK	id	INT
	periodicidade	VARCHAR(10)
	dia_da_semana	TINYINT
	horario_reservado	TIME
	vigencia_inicio	DATE
	vigencia_fim (nulo)	DATE
	situacao	VARCHAR(10)
FK	id_paciente	INT
FK	id_psicologo	INT

Lista de espera e encaixes

lista_espera

PK	id	INT
FK,UQ	id_psicologo	INT

inscricao_lista_espera

PK	id	INT
	preferencias	VARCHAR(255)
	data_inclusao	DATETIME
	situacao	VARCHAR(10)
FK	id_lista_espera	INT
FK	id_paciente	INT

oferta_encaixe

PK	id	INT
	inicio	DATETIME
	fim	DATETIME
	prazo_resposta	DATETIME
	situacao	VARCHAR(10)
FK	id_inscricao	INT
FK,UQ	id_agendamento_gerado (nulo)	INT

Documentos e compartilhamentos

documento

PK	id	INT
	tipo	VARCHAR(50)
	referencia_conteudo	VARCHAR(255)
	data_emissao	DATETIME
	situacao	VARCHAR(10)
FK	id_paciente	INT
FK	id_psicologo (nulo)	INT

destinatario_compartilhamento

PK	id	INT
	identificacao	VARCHAR(150)
	dados_verificacao	VARCHAR(255)

compartilhamento_documento

PK	id	INT
	finalidade	VARCHAR(255)
	fundamento_autorizacao	VARCHAR(255)
	validade	DATETIME
	situacao	VARCHAR(10)
FK	id_documento	INT
FK	id_destinatario	INT

registro_acesso_documento

PK	id	INT
	data_hora	DATETIME
	resultado	VARCHAR(10)
	identificacao_acesso (nulo)	VARCHAR(150)
FK	id_compartilhamento	INT

Comunicação e auditoria

registro_auditoria

PK	id	INT
	acao	VARCHAR(100)
	data_hora	DATETIME
	recurso_afetado	VARCHAR(150)
	resultado	VARCHAR(30)
FK	id_usuario_autor (nulo)	INT


notificacao

PK	id	INT
	tipo	VARCHAR(50)
	conteudo_permitido	VARCHAR(500)
	data_hora	DATETIME
	situacao_envio	VARCHAR(10)
FK	id_usuario_destinatario (nulo)	INT
FK	id_destinatario_compartilhamento (nulo)	INT
FK	id_oferta_encaixe (nulo)	INT
FK	id_compartilhamento (nulo)	INT

Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.

DER lógico – Acesso e permissões


Tabelas em cinza estão detalhadas na página da própria área • notação pé de galinha



Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.

DER lógico – Pessoas e vínculos


Tabelas em cinza estão detalhadas na página da própria área • notação pé de galinha



Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.

DER lógico – Agenda e agendamentos


Tabelas em cinza estão detalhadas na página da própria área • notação pé de galinha



Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.

DER lógico – Atendimento e evolução clínica


Tabelas em cinza estão detalhadas na página da própria área • notação pé de galinha



Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.

DER lógico – Recorrência


Tabelas em cinza estão detalhadas na página da própria área • notação pé de galinha



Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.

DER lógico – Cobranças e pagamentos


Tabelas em cinza estão detalhadas na página da própria área • notação pé de galinha



Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.

DER lógico – Lista de espera e encaixes


Tabelas em cinza estão detalhadas na página da própria área • notação pé de galinha



Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.

DER lógico – Documentos e compartilhamentos


Tabelas em cinza estão detalhadas na página da própria área • notação pé de galinha



Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.

DER lógico – Comunicação e auditoria

Tabelas em cinza estão detalhadas na página da própria área • notação pé de galinha



Notação pé de galinha: dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = único; (nulo) = coluna opcional.