Dicionário de Dados — Plataforma Nexo

Persistência | Aquiles Maciel Amaral

1. Objetivo

Este documento detalha, para cada tabela e coluna do Modelo Relacional, o tipo, o tamanho, a obrigatoriedade, o valor padrão quando houver, o domínio de valores quando aplicável e a descrição de cada campo. É coerente com as 25 tabelas documentadas em "Modelo Relacional-Nexo " e com as regras de negócio do documento oficial de requisitos.

2. Convenções

- **Tamanho**: para VARCHAR, o número máximo de caracteres; omitido para tipos que não usam tamanho (INT, DATE, DATETIME, TIME, BOOLEAN, FLOAT).
- **Obrig.**: Sim (NOT NULL) ou Não (aceita nulo).
- **Padrão**: valor assumido quando a coluna não é informada na inserção; quando não há padrão definido.
- **Domínio**: conjunto fechado de valores válidos, quando a coluna representa um estado ou categoria; quando o valor é livre (texto, data, número sem restrição de lista).
- Os domínios de `situacao` foram definidos com base nas regras de negócio (RN) do documento de requisitos e nos verbos de transição descritos no diagrama de classes de domínio (operações como `alterarSituacao`, `cancelar`, `encerrar`).

3. Dicionário de dados

3.1 Acesso e permissões

usuario

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador único do usuário.
nome	VARCHAR	150	Sim	—	—	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR	150	Sim	—	—	E-mail de acesso, único na plataforma.
senha_hash	VARCHAR	255	Sim	—	—	Hash da senha de acesso; nunca armazenado em texto puro.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'ativo'	{ativo, bloqueado}	Situação do acesso do usuário.

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id_perfil_acesso	INT	—	Sim	—	—	Referência ao perfil fixo do usuário.

perfil_acesso

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do perfil.
nome	VARCHAR	30	Sim	—	{administrador, atendente, psicologo, paciente}	Nome do perfil fixo.

permissao

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador da permissão.
recurso	VARCHAR	80	Sim	—	—	Recurso ou módulo protegido (ex.: "agenda", "financeiro").
operacao	VARCHAR	30	Sim	—	{criar, consultar, atualizar, excluir}	Operação autorizada sobre o recurso.
condicoes	VARCHAR	255	Não	—	—	Condições adicionais de autorização, quando houver.

perfil_permissao

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do vínculo perfil-permissão.
id_perfil	INT	—	Sim	—	—	Referência ao perfil de acesso.
id_permissao	INT	—	Sim	—	—	Referência à permissão concedida ao perfil.

3.2 Pessoas e vínculos

paciente

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do paciente.
nome	VARCHAR	150	Sim	—	—	Nome completo do paciente.
dados_cadastrais	VARCHAR	500	Não	—	—	Dados cadastrais complementares (contato, endereço, observações administrativas).
id_usuario	INT	—	Não	—	—	Referência à identidade de acesso, quando o paciente possui login próprio.

psicologo

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do psicólogo.
nome	VARCHAR	150	Sim	—	—	Nome completo do profissional.
identificacao_prof	VARCHAR	20	Sim	—	—	Número de registro profissional (CRP), único.
especialidades	VARCHAR	300	Não	—	—	Lista de especialidades, separadas por vírgula (ver Normalização, seção 6.2).
apresentacao	VARCHAR	500	Não	—	—	Texto de apresentação exibido ao paciente.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'ativo'	{ativo, inativo}	Situação cadastral do profissional.
id_usuario	INT	—	Não	—	—	Referência à identidade de acesso.

vinculo_responsabilidade

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do vínculo.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'ativo'	{ativo, encerrado}	Situação do vínculo entre responsável e dependente.
id_usuario_responsavel	INT	—	Sim	—	—	Usuário que exerce o papel de responsável.

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id_paciente_dependente	INT	—	Sim	—	—	Paciente sob a responsabilidade do usuário.

3.3 Agenda e agendamentos

disponibilidade

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do intervalo de disponibilidade.
dia_da_semana	INT	—	Sim	—	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} (1 = domingo)	Dia da semana em que o psicólogo atende.
hora_inicial	TIME	—	Sim	—	—	Horário de início do intervalo.
hora_final	TIME	—	Sim	—	—	Horário de término do intervalo; deve ser posterior a hora_inicial (RD-06).
vigencia_inicial	DATE	—	Sim	—	—	Data a partir da qual o intervalo é válido.
vigencia_final	DATE	—	Não	—	—	Data final de validade do intervalo; nulo quando vigente por tempo indeterminado.
id_psicologo	INT	—	Sim	—	—	Psicólogo ao qual o intervalo pertence.

bloqueio_agenda

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do bloqueio.
inicio	DATETIME	—	Sim	—	—	Início do período bloqueado.
fim	DATETIME	—	Sim	—	—	Fim do período bloqueado.
motivo	VARCHAR	200	Não	—	—	Motivo administrativo do bloqueio, quando informado.
id_psicolog	INT	—	Sim	—	—	Psicólogo cuja agenda está

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
o						bloqueada no período.

agendamento

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do agendamento.
inicio	DATETIME	—	Sim	—	—	Início da consulta marcada.
fim	DATETIME	—	Sim	—	—	Término previsto da consulta.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'agendada'	{agendada, confirmada, realizada, cancelada, reagendada }	Situação atual do agendamento.
id_psicologo	INT	—	Sim	—	—	Psicólogo responsável pela consulta.
id_paciente	INT	—	Sim	—	—	Paciente para quem a consulta foi marcada.
id_recorrencia	INT	—	Não	—	—	Recorrência de origem, quando o agendamento não é avulso.

3.4 Atendimento e evolução clínica

atendimento

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do atendimento.
data	DATETIME	—	Sim	—	—	Data e hora em que o atendimento foi realizado.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'registrado'	{registrado, retificado}	Situação do registro de atendimento.

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id_agendamento	INT	—	Sim	—	—	Agendamento que deu origem ao atendimento; único por agendamento.

evolucao_clinica

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do registro de evolução.
conteudo	VARCHAR	2000	Sim	—	—	Conteúdo clínico registrado pelo profissional.
data_registro	DATETIME	—	Sim	—	—	Data e hora do registro.
historico_versoes	VARCHAR	2000	Não	—	—	Histórico de versões anteriores do conteúdo (ver Normalização, seção 6.2).
id_atendimento	INT	—	Sim	—	—	Atendimento ao qual a evolução se refere.
id_psicologo_autor	INT	—	Sim	—	—	Psicólogo autor do registro.

3.5 Recorrência

recorrencia

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do acordo de recorrência.
periodicidade	VARCHAR	20	Sim	—	{semanal, quinzenal, mensal}	Periodicidade do acordo entre paciente e psicólogo.
horario_reservado	TIME	—	Sim	—	—	Horário fixo reservado para as consultas recorrentes.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'ativa'	{ativa, encerrada}	Situação do acordo de recorrência.
condicoes	VARCHAR	300	Não	—	—	Condições específicas do

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
						acordo, quando houver.
id_paciente	INT	—	Sim	—	—	Paciente participante do acordo.
id_psicologo	INT	—	Sim	—	—	Psicólogo participante do acordo.

3.6 Cobranças e pagamentos

cobranca

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador da cobrança.
valor	FLOAT	—	Sim	—	—	Valor devido, em reais.
vencimento	DATE	—	Sim	—	—	Data de vencimento da cobrança.
modalidade	VARCHAR	20	Sim	—	{avulsa, mensalidade}	Origem da cobrança: consulta avulsa ou mensalidade de recorrência.
periodo_referencia	VARCHAR	20	Não	—	—	Mês/ano de referência, aplicável a cobranças de mensalidade (ex.: "2026-11").
situacao	VARCHAR	20	Sim	'pendente'	{pendente, quitada, cancelada}	Situação financeira da cobrança.
id_paciente	INT	—	Sim	—	—	Paciente responsável pela cobrança.
id_agendamento	INT	—	Não	—	—	Agendamento de origem, quando modalidade = avulsa.
id_recorrencia	INT	—	Não	—	—	Recorrência de origem, quando modalidade = mensalidade.

tentativa_pagamento

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador da tentativa.
modalidade	VARCHAR	20	Sim	—	{pix, cartao}	Meio de pagamento utilizado na tentativa (RN-056).
referencia_externa	VARCHAR	100	Sim	—	—	Identificador da operação no serviço externo de pagamento.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'pendente'	{pendente, confirmada, recusada, expirada}	Resultado da tentativa de pagamento.
id_cobranca	INT	—	Sim	—	—	Cobrança que a tentativa busca quitar.

pagamento

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do pagamento confirmado.
valor_confirmado	FLOAT	—	Sim	—	—	Valor efetivamente confirmado pelo serviço externo.
modalidade	VARCHAR	20	Sim	—	{pix, cartao}	Meio de pagamento confirmado.
data_confirmacao	DATETIME	—	Sim	—	—	Data e hora da confirmação.
referencia_transacao	VARCHAR	100	Sim	—	—	Identificador da transação no serviço externo.
id_tentativa_pagamento	INT	—	Sim	—	—	Tentativa de pagamento que originou esta confirmação; única.

3.7 Lista de espera e encaixes

lista_espera

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador da lista de espera.
id_psicologo	INT	—	Sim	—	—	Psicólogo ao qual a lista pertence; uma lista por psicólogo.

inscricao_lista_espera

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador da inscrição.
preferencias	VARCHAR	300	Não	—	—	Preferências de horário ou dia informadas pelo paciente.
data_inclusao	DATETIME	—	Sim	—	—	Data e hora em que o paciente entrou na lista.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'ativa'	{ativa, encerrada}	Situação da inscrição; não pode haver mais de uma inscrição ativa do mesmo paciente na mesma lista (RD-11).
id_lista_espera	INT	—	Sim	—	—	Lista à qual a inscrição pertence.
id_paciente	INT	—	Sim	—	—	Paciente inscrito.

oferta_encaixe

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador da oferta de encaixe.
inicio	DATETIME	—	Sim	—	—	Início do horário ofertado.
fim	DATETIME	—	Sim	—	—	Fim do horário ofertado.
prazo_resposta	DATETIME	—	Sim	—	—	Prazo até quando a oferta pode ser aceita (RN-065: 24 horas).
situacao	VARCHAR	20	Sim	'pendente'	{pendente, aceita, recusada,	Situação da oferta; não pode haver duas ofertas pendentes para o

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
					expirada}	mesmo horário destinadas a pacientes diferentes (RD-12).
id_inscricao	INT	—	Sim	—	—	Inscrição do paciente que recebeu a oferta.
id_agendamento_gerado	INT	—	Não	—	—	Agendamento gerado, preenchido apenas após aceite da oferta.

3.8 Documentos e compartilhamentos

documento

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do documento.
tipo	VARCHAR	50	Sim	—	{atestado, relatorio, declaracao, laudo}	Tipo de documento produzido ou disponibilizado.
referencia_conteudo	VARCHAR	255	Sim	—	—	Referência ao conteúdo ou arquivo do documento.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'ativo'	{ativo, revogado}	Situação do documento.
id_paciente	INT	—	Sim	—	—	Paciente a quem o documento se refere.
id_psicologo	INT	—	Sim	—	—	Profissional responsável pela emissão.

compartilhamento_documento

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do compartilhamento.
finalidade	VARCHAR	200	Sim	—	—	Finalidade declarada para a liberação do documento.
fundamento_autorizaca	VARCHAR	200	Sim	—	—	Base de autorização do

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
o						compartilhamento.
validade	DATETIME	—	Sim	—	—	Data e hora até quando o acesso permanece válido.
situacao	VARCHAR	20	Sim	'ativo'	{ativo, expirado, revogado}	Situação do compartilhamento.
id_documento	INT	—	Sim	—	—	Documento compartilhado.

destinatario_compartilhamento

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do destinatário.
identificacao	VARCHAR	150	Sim	—	—	Identificação do destinatário (nome ou identificador profissional).
dados_verificacao	VARCHAR	200	Sim	—	—	Dados usados para verificar a identidade do destinatário no acesso.
id_compartilhamento	INT	—	Sim	—	—	Compartilhamento ao qual o destinatário está associado.

registro_acesso_documento

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do registro de acesso.
data	DATETIME	—	Sim	—	—	Data e hora do acesso ou tentativa de acesso.
identificacao_acesso	VARCHAR	150	Não	—	—	Identificação de quem acessou, quando disponível.
situacao	VARCHAR	20	Sim	—	{sucesso, negado, tentativa}	Resultado do acesso.
id_compartilhamento	INT	—	Sim	—	—	Compartilhamento acessado.

3.9 Comunicação e auditoria

notificacao

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador da notificação.
tipo	VARCHAR	40	Sim	—	{agendamento, encaixe, pagamento, compartilhamento, lembrete}	Tipo de evento que originou a notificação.
conteudo_permitido	VARCHAR	500	Sim	—	—	Conteúdo autorizado a ser enviado ao destinatário.
data	DATETIME	—	Sim	—	—	Data e hora de geração da notificação.
situacao_envio	VARCHAR	20	Sim	'pendente'	{pendente, enviada, falhou}	Situação do envio pelo serviço externo de notificação.
id_usuario_destinatario	INT	—	Sim	—	—	Usuário destinatário da notificação.
id_oferta_encaixe	INT	—	Não	—	—	Oferta de encaixe de contexto, quando aplicável.
id_compartilhamento	INT	—	Não	—	—	Compartilhamento de documento de contexto, quando aplicável.

registro_auditoria

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
id	INT	—	Sim	auto	—	Identificador do registro de auditoria.
acao	VARCHAR	80	Sim	—	—	Ação realizada (ex.: "bloquear_conta", "compartilhar_documento").

Coluna	Tipo	Tam.	Obrig.	Padrão	Domínio	Descrição
data	DATETIME	—	Sim	—	—	Data e hora da ação.
recurso_afetado	VARCHAR	100	Sim	—	—	Identificação do recurso ou registro afetado pela ação.
resultado	VARCHAR	20	Sim	—	{sucesso, falha}	Resultado da operação registrada.
id_usuario_autor	INT	—	Não	—	—	Usuário autor da ação; nulo quando a operação é automática do sistema.

4. Coerência com o modelo relacional

Este dicionário cobre as 25 tabelas e todas as colunas do documento "Modelo Relacional-Nexo", com os mesmos nomes, tipos base, chaves primárias e estrangeiras e obrigatoriedade já definidos naquele documento. Os acréscimos específicos deste dicionário — tamanho de cada VARCHAR, valor padrão e domínio de valores — foram definidos com base nas regras de negócio (RN) do documento oficial de requisitos, nos verbos de transição do diagrama de classes de domínio (ex.: `alterarSituacao`, `cancelar`, `encerrar`, `expirar`) e, na ausência de uma regra explícita, por estimativa razoável de tamanho de campo (nomes, textos livres e identificadores externos).